MATRICE IMPLEMENTATION COCKPIT OBSIDIA X108 V1 COMPLETE

Document 1 sur 4 - Matrice Cahier des charges vers Checklist vers Tickets DEV. Ce support ne construit rien. Il transforme les deux supports deja crees en plan d execution detaille, page par page, version par version, ticket par ticket.

Supports sources utilises : CAHIER_DES_CHARGES_DEV_COCKPIT_OBSIDIA_X108_COMPLET_V1 et CHECKLIST_IMPLEMENTATION_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_CORRIGEE. Cette matrice sert a relier chaque exigence du cahier des charges a une etape de checklist et a des tickets DEV executables.

0. Regle de lecture

Ce document doit etre lu avant tout build. Il n est pas un document de vision, il n est pas un resume, et il n est pas une specification abstraite. Il sert a donner au developpeur une liste concrete de travaux a realiser, avec les fichiers a creer, les routes a exposer, les tests a ecrire, les criteres d acceptation, les limites et les interdits. Chaque ticket indique aussi la page du cockpit et la version cible.

Le mot cle de cette matrice est chainage. Chaque ticket doit pouvoir etre remonte vers le cahier des charges, puis vers une version de la checklist, puis vers une page du cockpit, puis vers un test.

1. Regles non negociables

- Le cockpit est une surface de lecture, pilotage, validation, preparation, audit et education.
- Le cockpit ne remplace pas le Kernel X108.
- Le cockpit ne devient jamais une autorite souveraine.
- Le cockpit ne transforme pas un statut freeze en statut runtime.
- Le cockpit ne transforme pas documented only en confirme par test.
- Le cockpit ne promeut aucune memoire canonique sans validation humaine.
- Le cockpit necrit pas Graphiti sans protocole dedie valide.
- Le cockpit ne declenche pas d action externe sans mediation X108.
- La mutation directe du Kernel depuis UI, cockpit ou sandbox est interdite.
- L evolution du Kernel reste possible uniquement via Kernel Change Protocol, audit, tests, proofs et freeze.

2. Versions de livraison

V0

Socle pre-build : registries, schemas, loaders readonly, statut global et tests boundary de base.

V1

Cockpit readonly visible : dashboard, autorite, runtime, domaines, serveurs, preuves et ressources en lecture.

V2

Gouvernance core : memoire, validations humaines, validations process, session ledger et demandes non souveraines.

V3

Preuves, replay et freeze : proof lab, replay dry-run, freeze factory advisory, manifests et hash reports.

V4

Education, ressources, terrain et savoir : Brody Education, resource library complete, terrain branching, knowledge center.

V5

Cockpit maximal : sandbox, multimodal, audit, policies, kernel change protocol visible, delivery center.

3. Statuts canoniques a utiliser partout

3.1 Statuts de preuve, runtime et presence

- CONFIRMED_BY_RUNTIME
- CONFIRMED_BY_TEST
- CONFIRMED_BY_FREEZE
- CONFIRMED_BY_CODE
- PRESENT_NOT_CONNECTED
- DOCUMENTED_ONLY
- LEGACY
- BLOCKED
- FAILED
- ENV_BLOCKED
- UNKNOWN

3.2 Statuts de memoire

- RAW_CAPTURE
- SESSION_SCRATCH
- CANDIDATE
- NEEDS_HUMAN_REVIEW
- NEEDS_PROCESS_REVIEW
- PROCESS_VALIDATED
- HUMAN_VALIDATED
- PROMOTED_TO_CANON
- PROMOTED_TO_TRAINING
- PROMOTED_TO_OPERATIONAL
- PROMOTED_TO_DOMAIN
- PROMOTED_TO_PROOF
- REJECTED
- SUPERSEDED
- DEPRECATED
- FORBIDDEN_SECRET

3.3 Interdiction de surclassement automatique

Aucune route, aucun composant UI et aucun loader de registry ne doit surclasser automatiquement un statut. Un statut DOCUMENTED_ONLY reste DOCUMENTED_ONLY tant qu une preuve, un test, un freeze ou un runtime probe ne le change pas explicitement. Un statut CONFIRMED_BY_FREEZE ne signifie pas que le service tourne maintenant. Un statut PRESENT_NOT_CONNECTED ne signifie pas que le composant est utilisable en production.

4. Arborescence cible de la matrice

```
workcenter/
  registries/
```

components_registry.json
authority_registry.json
servers_registry.json
routes_registry.json
domains_registry.json
sigma_registry.json
memory_registry.json
knowledge_registry.json
brody_training_registry.json
validation_registry.json
process_validation_registry.json
proofs_registry.json
resources_registry.json
freezes_registry.json
audit_registry.json
governance_policies_registry.json
delivery_registry.json
schemas/
workcenter_status_schema.json
authority_schema.json
runtime_schema.json
domain_schema.json
sigma_schema.json
memory_schema.json
validation_schema.json
process_validation_schema.json
proof_schema.json
resource_schema.json
session_ledger_schema.json
freeze_schema.json
sandbox_schema.json
multimodal_schema.json
audit_schema.json
policy_schema.json
delivery_schema.json
policies/
cockpit_authority_policy.json
memory_promotion_policy.json
freeze_policy.json
proof_claim_policy.json
brody_boundary_policy.json
graphiti_readonly_policy.json
kernel_change_policy.json
coding_sandbox_policy.json
server_advisory_policy.json
multimodal_ingestion_policy.json

5. Route API racine WorkCenter

Toutes les routes WorkCenter doivent etre sous /api/workcenter. Les routes GET sont majoritaires et readonly. Les routes POST de V2 a V5 creent des demandes, des dry-runs, des proposals ou des validations tracees. Elles ne doivent jamais devenir des raccourcis d action souveraine.

- GET /api/workcenter/status
- GET /api/workcenter/metrics
- GET /api/workcenter/registries
- GET /api/workcenter/components
- GET /api/workcenter/authority
- GET /api/workcenter/boundaries
- GET /api/workcenter/servers
- GET /api/workcenter/runtime
- GET /api/workcenter/routes
- GET /api/workcenter/domains
- GET /api/workcenter/sigma
- GET /api/workcenter/memory/candidates
- GET /api/workcenter/memory/promoted
- GET /api/workcenter/knowledge
- GET /api/workcenter/validation/human
- GET /api/workcenter/validation/process
- GET /api/workcenter/brody/training/modules
- GET /api/workcenter/proofs
- GET /api/workcenter/resources
- GET /api/workcenter/session/current
- GET /api/workcenter/freezes
- GET /api/workcenter/sandbox/policy
- GET /api/workcenter/multimodal
- GET /api/workcenter/audit
- GET /api/workcenter/policies
- GET /api/workcenter/delivery/epics
- POST /api/workcenter/session/close/dry-run
- POST /api/workcenter/memory/candidate
- POST /api/workcenter/validation/request
- POST /api/workcenter/proofs/run/dry-run
- POST /api/workcenter/replay/decision/dry-run
- POST /api/workcenter/freezes/candidate
- POST /api/workcenter/sandbox/patch/proposal
- POST /api/workcenter/multimodal/extract/dry-run
- POST /api/workcenter/policies/change-request
- POST /api/workcenter/delivery/ticket/proposal

6. Tickets transverses V0 avant pages cockpit

V0-BASE-001 - Creer dossier workcenter et sous-dossiers registries, schemas, policies

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : workcenter/. Route associee : Aucun. Test attendu : tests/test_workcenter_tree_exists.py.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-002 - Creer loader readonly des registries

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : apps/obsidia_api/workcenter/registry_loader.py. Route associee : GET /api/workcenter/registries. Test attendu : tests/test_workcenter_registry_loader.py.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-003 - Creer route racine status minimal

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : apps/obsidia_api/routes/workcenter_status.py. Route associee : GET /api/workcenter/status. Test attendu : tests/test_workcenter_status.py.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-004 - Creer schema commun TruthStatus

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : workcenter/schemas/truth_status_schema.json. Route associee : Aucun. Test attendu : tests/test_truth_status_schema.py.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-005 - Creer schema commun BoundaryFlags

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : workcenter/schemas/boundary_flags_schema.json. Route associee : Aucun. Test attendu : tests/test_boundary_flags_schema.py.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-006 - Creer policy cockpit authority

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : workcenter/policies/cockpit_authority_policy.json. Route associee : GET /api/workcenter/boundaries. Test attendu : tests/test_cockpit_authority_policy.py.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-007 - Creer tests boundary globaux

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : tests/test_workcenter_global_boundaries.py. Route associee : Toutes routes WorkCenter. Test attendu : tests/test_workcenter_global_boundaries.py.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-008 - Creer page shell cockpit

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : apps/obsidia-workcenter/src/App.tsx. Route associee : GET /api/workcenter/status. Test attendu : tests/frontend/app_shell.spec.ts.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-009 - Creer navigation principale

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : apps/obsidia-workcenter/src/navigation/workcenterNav.ts. Route associee : GET /api/workcenter/registries. Test attendu : tests/frontend/navigation.spec.ts.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-010 - Creer design system status badges

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : apps/obsidia-workcenter/src/components/StatusBadge.tsx. Route associee : Aucun. Test attendu : tests/frontend/status_badge.spec.ts.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-011 - Creer error states standard

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : apps/obsidia-workcenter/src/components/ErrorState.tsx. Route associee : Aucun. Test attendu : tests/frontend/error_state.spec.ts.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

V0-BASE-012 - Creer loading states standard

Version : V0. Reference cahier : Partie 3 Architecture cible du cockpit. Reference checklist : V0 Pre-build cadrage obligatoire. Fichier ou dossier : apps/obsidia-workcenter/src/components/LoadingState.tsx. Route associee : Aucun. Test attendu : tests/frontend/loading_state.spec.ts.

Pourquoi : ce ticket prepare le socle commun necessaire a toutes les pages. Sans lui, chaque page risque de recreer ses propres statuts, ses propres loaders et ses propres conventions.

Critere de reussite : le ticket est considere termine uniquement si le fichier existe, si le test passe, si aucun effet de bord sensible n est introduit et si la route ou le composant reste en lecture ou en dry-run selon son role.

Interdit : ecriture Graphiti, decision cockpit, fallback decisionnel, mutation Kernel directe, promotion memoire canonique automatique, masquage de statut reel.

7. Matrice detaillee page par page

Chaque page ci-dessous reprend le meme format. La section indique la correspondance avec le cahier des charges, la checklist, la version cible, les fichiers, les routes, les tests, les criteres de reussite et les interdits. Les tickets sont volontairement nombreux afin de donner au developpeur un plan executif complet.

7.1 Page - Dashboard global

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Version cible : V1. Priorite : P0.

Role de la page : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DashboardGlobal.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_status.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/components_registry.json
- Modele principal : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/status

GET /api/workcenter/metrics

GET /api/workcenter/servers

GET /api/workcenter/domains

GET /api/workcenter/proofs

GET /api/workcenter/freezes

Widgets ou composants UI attendus

StatusCard

ServiceHealthGrid

BoundaryFlagsPanel

DomainStatusPanel

ProofStatusPanel

MemoryQueueSummary

FreezeSummaryCard

RecentDecisionList

RiskWarningPanel

OpenWarningsBanner

Interdits specifiques

Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime

Afficher production ready

Ajouter un bouton decision directe

Masquer un Kernel indisponible

Inventer un fallback de decision

Ticket V1-DASH-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/components_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/status
- Test attendu : tests/test_workcenter_status.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/dashboard_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_dashboard_schema.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local

- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_status.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/status
- Test attendu : tests/test_workcenter_status.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_status.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/metrics
- Test attendu : tests/test_workcenter_status.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DashboardGlobal.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/status
- Test attendu : tests/frontend/dashboard_global.spec.ts
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/dashboard/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/dashboard_global.spec.ts
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DashboardGlobal.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/dashboard_global.spec.ts
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence

- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_status.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_status.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.

- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/dashboard_global.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/dashboard_global.spec.ts
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DashboardGlobal.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_dashboard_boundaries.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/dashboard.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_dashboard_exists.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DASH-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.1 - Dashboard global. Reference checklist : CHECKLIST 6.1 + 7.1 - V1 Readonly Foundation. Page cockpit : Dashboard global. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Donner une vision immediate de l etat reel du systeme Obsidia sans donner d autorite decisionnelle au cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/dashboard_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_dashboard.py
- Modele de donnees : WorkcenterStatus, ServiceStatus, BoundaryStatus, RiskSummary, LatestEvidence
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher un service confirme par freeze comme actif runtime
- Afficher production ready
- Ajouter un bouton decision directe
- Masquer un Kernel indisponible
- Inventer un fallback de decision
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.2 Page - Authority Graph

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Version cible : V1. Priorite : P0.

Role de la page : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuthorityGraphPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_authority.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/authority_registry.json
- Modele principal : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/authority

GET /api/workcenter/boundaries

Widgets ou composants UI attendus

AuthorityGraphCanvas

AuthorityNodeCard

AuthorityEdgeLegend

BoundaryDetailsDrawer

ForbiddenActionsPanel

NonSovereignWarning

Interdits specifiques

Marquer Brody comme decisionnel

Marquer Graphiti comme autorisant une action

Marquer Cockpit comme souverain

Masquer la regle KX108_ONLY

Autoriser mutation Kernel depuis UI

Ticket V1-AUTH-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/authority_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/authority
- Test attendu : tests/test_authority_registry.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain

- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/authority_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_authority_schema.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_authority.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/authority
- Test attendu : tests/test_authority_registry.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_authority.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_authority_registry.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY

- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuthorityGraphPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/authority
- Test attendu : tests/frontend/authority_graph.spec.ts
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/authority/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/authority_graph.spec.ts
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuthorityGraphPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/authority_graph.spec.ts
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_authority_registry.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_authority_registry.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/authority_graph.spec.ts

- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/authority_graph.spec.ts
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuthorityGraphPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_authority_boundaries.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.

- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/authority.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_authority_exists.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-AUTH-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.2 - Authority Graph. Reference checklist : CHECKLIST 6.2 + Security and Authority boundaries. Page cockpit : Authority Graph. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visible la separation des pouvoirs entre Kernel, API, Sigma, Brody, Graphiti, CIC, Proof stack, Cockpit et humain. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/authority_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_authority.py
- Modele de donnees : AuthorityNode, AuthorityEdge, BoundaryRule, ForbiddenAction
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer Brody comme decisionnel
- Marquer Graphiti comme autorisant une action
- Marquer Cockpit comme souverain
- Masquer la regle KX108_ONLY
- Autoriser mutation Kernel depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.3 Page - Runtime Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Version cible : V1. Priorite : P0.

Role de la page : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/RuntimeCenterPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_runtime.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/servers_registry.json
- Modele principal : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/runtime

GET /api/workcenter/servers

GET /api/workcenter/ports

GET /api/workcenter/commands/suggested

Widgets ou composants UI attendus

PortStatusTable

RuntimeProbeCard

ServiceTimeline

SuggestedCommandBox

RuntimeVsFreezeDiff

WarningPanel

Interdits specifiques

Demarrer un serveur depuis V1

Arreter un serveur depuis V1

Tuer un process

Masquer un port ferme

Transformer confirmed_by_freeze en runtime

Ticket V1-RUN-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/servers_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/runtime
- Test attendu : tests/test_workcenter_runtime.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1

- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/runtime_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_runtime_schema.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_runtime.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/runtime
- Test attendu : tests/test_workcenter_runtime.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_runtime.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/servers
- Test attendu : tests/test_workcenter_runtime.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme

- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/RuntimeCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/runtime
- Test attendu : tests/frontend/runtime_center.spec.ts
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/runtime/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/runtime_center.spec.ts
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/RuntimeCenterPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/runtime_center.spec.ts
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_runtime.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_runtime.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/runtime_center.spec.ts

- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/runtime_center.spec.ts
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/RuntimeCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_runtime_boundaries.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.

- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/runtime.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_runtime_exists.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-RUN-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.3 - Runtime Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 Server Control Advisory + 7.1 V1. Page cockpit : Runtime Center. Version cible : V1. Priorite : P0.

Pourquoi : Afficher les services, ports, probes, commandes conseillees et ecarts entre runtime actuel et freeze. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/runtime_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_runtime.py
- Modele de donnees : RuntimeProbe, ServerStatus, PortStatus, CommandSuggestion, RuntimeWarning
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Demarrer un serveur depuis V1
- Arreter un serveur depuis V1
- Tuer un process
- Masquer un port ferme
- Transformer confirmed_by_freeze en runtime
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.4 Page - Domain Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Role de la page : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DomainCenterPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_domains.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/domains_registry.json
- Modele principal : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/domains

GET /api/workcenter/domains/{domain_id}

GET /api/workcenter/domains/{domain_id}/decisions

GET /api/workcenter/domains/{domain_id}/routes

Widgets ou composants UI attendus

DomainGrid

DomainDetailDrawer

DomainRouteTable

DomainRiskPanel

DomainDecisionHistory

DomainTruthBadge

Interdits specifiques

Permettre a un domaine de decider seul

Declencher une action reelle depuis un domaine

Marquer Ecom live si seulement present code

Masquer un domaine legacy

Ticket V1-DOM-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/domains_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/domains
- Test attendu : tests/test_workcenter_domains.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/domain_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_domain_schema.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_domains.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/domains
- Test attendu : tests/test_workcenter_domains.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_domains.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/domains/{domain_id}
- Test attendu : tests/test_workcenter_domains.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DomainCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/domains
- Test attendu : tests/frontend/domain_center.spec.ts
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/domain/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/domain_center.spec.ts
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DomainCenterPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/domain_center.spec.ts
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine

- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_domains.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_domains.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/domain_center.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/domain_center.spec.ts
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/DomainCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_domain_boundaries.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine

- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/domain.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_domain_exists.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-DOM-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.4 - Domain Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.7 Terrain Branching + 7.4 V4. Page cockpit : Domain Center. Version cible : V1 puis V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Lister et expliquer les domaines Bank, Trading, GPS, Aviation, Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly, Meta et futurs domaines sans leur donner autorite. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/domain_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_domain.py
- Modele de donnees : DomainDescriptor, DomainStatus, DomainRoute, DomainRiskMetric, DomainDecisionSummary
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Permettre a un domaine de decider seul
- Declencher une action reelle depuis un domaine
- Marquer Ecom live si seulement present code
- Masquer un domaine legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.5 Page - Sigma Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Version cible : V2. Priorite : P1.

Role de la page : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SigmaCenterPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_sigma.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/sigma_registry.json
- Modele principal : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/sigma

GET /api/workcenter/sigma/modules

GET /api/workcenter/sigma/runs

GET /api/workcenter/sigma/runs/{run_id}

GET /api/workcenter/sigma/contradictions

Widgets ou composants UI attendus

SigmaModuleList

AgentVoteTable

AggregateCard

ContradictionTimeline

SigmaRunReplay

NonSovereignSigmaBanner

Interdits specifiques

Faire de Sigma une autorite finale

Ajouter un bouton force_allow

Masquer un BLOCK dans agregation

Confondre vote advisory et decision Kernel

Ticket V2-SIG-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/sigma_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/sigma
- Test attendu : tests/test_workcenter_sigma.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale

- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/sigma_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_sigma_schema.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_sigma.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/sigma
- Test attendu : tests/test_workcenter_sigma.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_sigma.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/sigma/modules
- Test attendu : tests/test_workcenter_sigma.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit

- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SigmaCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/sigma
- Test attendu : tests/frontend/sigma_center.spec.ts
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/sigma/

- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/sigma_center.spec.ts
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SigmaCenterPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/sigma_center.spec.ts
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.

- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_sigma.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_sigma.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/sigma_center.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/sigma_center.spec.ts
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SigmaCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_sigma_boundaries.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/sigma.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_sigma_exists.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SIG-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.5 - Sigma Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 Process Validation + Protocoles Sigma. Page cockpit : Sigma Center. Version cible : V2. Priorite : P1.

Pourquoi : Visualiser les agents, votes, agregations, contradictions, severites et raisons Sigma sans substituer le Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/sigma_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_sigma.py
- Modele de donnees : SigmaModule, AgentVote, DomainAggregate, ContradictionReport, SigmaRun
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Faire de Sigma une autorite finale
- Ajouter un bouton force_allow
- Masquer un BLOCK dans agregation
- Confondre vote advisory et decision Kernel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.6 Page - Memory Governance Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Version cible : V2. Priorite : P0.

Role de la page : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MemoryGovernancePage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_memory.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/memory_registry.json
- Modele principal : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/memory/candidates

GET /api/workcenter/memory/promoted

GET /api/workcenter/memory/rejected

POST /api/workcenter/memory/candidate

POST /api/workcenter/memory/promotion/request

Widgets ou composants UI attendus

MemoryQueueTabs

MemoryCandidateTable

MemoryDetailDrawer

PromotionRequestPanel

ForbiddenSecretPanel

MemoryTimeline

SourceEvidenceList

Interdits specifiques

Promotion canon automatique

Ecriture Graphiti directe

Memory write silencieux

Marquer une candidate comme canon sans validation humaine

Ignorer forbidden_secret

Ticket V2-MEM-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/memory_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/memory/candidates
- Test attendu : tests/test_workcenter_memory_candidates.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef

- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/memory_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_memory_schema.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.

- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_memory.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/memory/candidates
- Test attendu : tests/test_workcenter_memory_candidates.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_memory.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/memory/promoted
- Test attendu : tests/test_workcenter_memory_candidates.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef

- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MemoryGovernancePage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/memory/candidates
- Test attendu : tests/frontend/memory_governance.spec.ts
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.

- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/memory/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/memory_governance.spec.ts
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MemoryGovernancePage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/memory_governance.spec.ts
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_memory_candidates.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_memory_candidates.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.

- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/memory_governance.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/memory_governance.spec.ts
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MemoryGovernancePage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_memory_boundaries.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/memory.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_memory_exists.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-MEM-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.6 - Memory Governance Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.3 + V2 Governance Core. Page cockpit : Memory Governance Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Gouverner les memoires candidates, validations, promotions, rejets, secrets interdits et statuts de cycle de vie. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/memory_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_memory.py
- Modele de donnees : MemoryCandidate, MemoryEntry, MemoryPromotionRequest, MemoryStatus, MemorySourceRef
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Promotion canon automatique
- Ecriture Graphiti directe
- Memory write silencieux
- Marquer une candidate comme canon sans validation humaine
- Ignorer forbidden_secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.7 Page - Knowledge Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Version cible : V4. Priorite : P1.

Role de la page : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/KnowledgeCenterPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_knowledge.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/knowledge_registry.json
- Modele principal : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/knowledge

GET /api/workcenter/knowledge/candidates

POST /api/workcenter/knowledge/candidate

POST /api/workcenter/knowledge/validation/request

Widgets ou composants UI attendus

KnowledgePipelineBoard

KnowledgeSourceTable

ClaimToValidatePanel

KnowledgeGraphLinks

CanonCandidateCard

KnowledgeStatusLegend

Interdits specifiques

Canoniser un savoir sans humain

Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels

Melanger source brute et source canon

Importer secret dans knowledge base

Ticket V4-KNOW-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/knowledge_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/knowledge
- Test attendu : tests/test_workcenter_knowledge.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels

- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/knowledge_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_knowledge_schema.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_knowledge.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/knowledge
- Test attendu : tests/test_workcenter_knowledge.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_knowledge.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/knowledge/candidates
- Test attendu : tests/test_workcenter_knowledge.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/KnowledgeCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/knowledge
- Test attendu : tests/frontend/knowledge_center.spec.ts
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/knowledge/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/knowledge_center.spec.ts
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/KnowledgeCenterPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/knowledge_center.spec.ts
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_knowledge.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_knowledge.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/knowledge_center.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/knowledge_center.spec.ts
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit

- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/KnowledgeCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_knowledge_boundaries.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/knowledge.md

- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_knowledge_exists.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-KNOW-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.7 - Knowledge Center. Reference checklist : CHECKLIST V4 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Knowledge Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Organiser l ingestion, classification, validation, publication et diffusion des savoirs sans ecriture durable non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/knowledge_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_knowledge.py
- Modele de donnees : KnowledgeItem, KnowledgeSource, KnowledgeStatus, KnowledgeLink, CanonClaim
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Canoniser un savoir sans humain
- Diffuser un savoir non valide aux agents operationnels
- Melanger source brute et source canon
- Importer secret dans knowledge base
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.

- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.8 Page - Brody Education Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Version cible : V4. Priorite : P1.

Role de la page : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BrodyEducationPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_brody.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/brody_training_registry.json
- Modele principal : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/brody/training/modules

GET /api/workcenter/brody/training/modules/{module_id}

POST /api/workcenter/brody/training/quiz/dry-run

POST /api/workcenter/brody/memory-candidate/request

Widgets ou composants UI attendus

BrodyModuleList

BrodyModuleReader

QuizPanel

ExercisePanel

BrodyBoundaryBanner

LearningProgressCard

ClaimToValidateBox

Interdits specifiques

Brody decide

Brody commit

Brody ecrit Graphiti

Brody promeut canon

Brody mute Kernel

Brody declenche ACT

Ticket V4-BRO-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/brody_training_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/brody/training/modules
- Test attendu : tests/test_brody_training_registry.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/brody_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_brody_schema.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.

- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_brody.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/brody/training/modules
- Test attendu : tests/test_brody_training_registry.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_brody.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/brody/training/modules/{module_id}
- Test attendu : tests/test_brody_training_registry.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BrodyEducationPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/brody/training/modules
- Test attendu : tests/frontend/brody_education.spec.ts
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.

- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/brody/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/brody_education.spec.ts
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BrodyEducationPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/brody_education.spec.ts
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide

- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_brody_training_registry.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_brody_training_registry.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/brody_education.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/brody_education.spec.ts
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BrodyEducationPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_brody_boundaries.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit

- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/brody.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_brody_exists.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-BRO-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.8 - Brody Education Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.6 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Brody Education Center. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Transformer Brody en station educationnelle readonly avec modules T1 a T20, quiz, exercices, lecteurs audit et proof. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/brody_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_brody.py
- Modele de donnees : BrodyTrainingModule, BrodyExercise, BrodyQuiz, BrodyLearningRun, BrodyBoundary
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Brody decide
- Brody commit
- Brody ecrit Graphiti
- Brody promeut canon
- Brody mute Kernel
- Brody declenche ACT
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.9 Page - Human Validation Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Version cible : V2. Priorite : P0.

Role de la page : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/HumanValidationPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_validation.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/validation_registry.json
- Modele principal : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/validation/human

GET /api/workcenter/validation/human/{validation_id}

POST /api/workcenter/validation/request

POST /api/workcenter/validation/human/{validation_id}/approve

POST /api/workcenter/validation/human/{validation_id}/reject

POST /api/workcenter/validation/human/{validation_id}/changes-requested

Widgets ou composants UI attendus

ValidationQueueTable

ValidationDetailDrawer

EvidenceRefsPanel

ApprovalForm

RejectionForm

SLAStatusBadge

ValidationHistoryTimeline

Interdits specifiques

Validation anonyme

Approbation critique sans commentaire

Auto approve par Brody

Auto approve par Graphiti

Canon promotion sans validation humaine

Ticket V2-HUM-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/validation_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/human
- Test attendu : tests/test_workcenter_human_validation.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus

- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/human_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_human_schema.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.

- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_validation.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/human
- Test attendu : tests/test_workcenter_human_validation.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_validation.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/human/{validation_id}
- Test attendu : tests/test_workcenter_human_validation.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus

- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/HumanValidationPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/human
- Test attendu : tests/frontend/human_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.

- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/human/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/human_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/HumanValidationPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/human_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_human_validation.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_human_validation.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.

- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/human_validation.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/human_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/HumanValidationPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_human_boundaries.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/human.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_human_exists.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-HUM-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.9 - Human Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.4 + V2 Governance Core. Page cockpit : Human Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser les validations humaines obligatoires pour canon, training, domain, proof, freezes, changements sensibles et requests Kernel. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/human_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_human.py
- Modele de donnees : ValidationRequest, HumanDecision, ValidationComment, ValidationEvidence, ValidationStatus
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Validation anonyme
- Approbation critique sans commentaire
- Auto approve par Brody
- Auto approve par Graphiti
- Canon promotion sans validation humaine
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.10 Page - Process Validation Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Version cible : V2. Priorite : P0.

Role de la page : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProcessValidationPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_process_validation.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/process_validation_registry.json
- Modele principal : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/validation/process

GET /api/workcenter/validation/process/{item_id}

GET /api/workcenter/evidence

GET /api/workcenter/evidence/{evidence_id}

Widgets ou composants UI attendus

TruthStatusBoard

EvidenceTable

StatusDiffViewer

ProcessValidationTimeline

OverclaimWarningPanel

EvidenceDetailDrawer

Interdits specifiques

Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST

Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME

Masquer ENV_BLOCKED

Dire proof relance si non relance

Ticket V2-PROC-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/process_validation_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/process
- Test attendu : tests/test_process_validation_truth_levels.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST

- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/process_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_process_schema.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_process_validation.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/process
- Test attendu : tests/test_process_validation_truth_levels.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_process_validation.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/process/{item_id}
- Test attendu : tests/test_process_validation_truth_levels.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED

- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProcessValidationPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/validation/process
- Test attendu : tests/frontend/process_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/process/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/process_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProcessValidationPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/process_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_process_validation_truth_levels.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_process_validation_truth_levels.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/process_validation.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/process_validation.spec.ts
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProcessValidationPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_process_boundaries.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.

- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/process.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_process_exists.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-PROC-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.10 - Process Validation Center. Reference checklist : CHECKLIST 6.5 + V2 Governance Core. Page cockpit : Process Validation Center. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Distinguer confirme runtime, confirme test, confirme freeze, confirme code, present non connecte, documented only, legacy, blocked, failed, env blocked et unknown. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/process_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_process.py
- Modele de donnees : ProcessValidationItem, TruthStatus, TestEvidence, FreezeEvidence, RuntimeEvidence
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Transformer DOCUMENTED_ONLY en CONFIRMED_BY_TEST
- Transformer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME
- Masquer ENV_BLOCKED
- Dire proof relance si non relance
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.11 Page - Proof & Replay Lab

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Version cible : V3. Priorite : P0.

Role de la page : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProofReplayLabPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_proofs.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/proofs_registry.json
- Modele principal : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/proofs

GET /api/workcenter/proofs/{proof_id}

POST /api/workcenter/proofs/run/dry-run

POST /api/workcenter/replay/decision/dry-run

GET /api/workcenter/replay/decisions

GET /api/workcenter/manifests/{manifest_id}

Widgets ou composants UI attendus

ProofCatalog

LeanSummaryCard

TlaStatusCard

MerkleVerifierPanel

DecisionReplayTimeline

ManifestViewer

ProofRunConsole

ProofWarningBanner

Interdits specifiques

Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST

Afficher TLC relance si non relance

Afficher RFC3161 openssl verified si non execute

Lancer ACT apres replay

Masquer warnings proof

Ticket V3-PROOF-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/proofs_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/proofs
- Test attendu : tests/test_workcenter_proofs.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus

- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/proof_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_proof_schema.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.

- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_proofs.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/proofs
- Test attendu : tests/test_workcenter_proofs.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_proofs.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/proofs/{proof_id}
- Test attendu : tests/test_workcenter_proofs.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProofReplayLabPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/proofs
- Test attendu : tests/frontend/proof_replay_lab.spec.ts
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/proof/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/proof_replay_lab.spec.ts
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProofReplayLabPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/proof_replay_lab.spec.ts
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof

- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_proofs.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_proofs.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/proof_replay_lab.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/proof_replay_lab.spec.ts
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ProofReplayLabPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_proof_boundaries.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/proof.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_proof_exists.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-PROOF-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.11 - Proof & Replay Lab. Reference checklist : CHECKLIST 6.8 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Proof & Replay Lab. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles les preuves Lean, TLA, Python, Merkle, RFC3161, proofkits, decisions et replays avec statuts honnetes. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/proof_acceptance.md
- Route API liee : Aucun

- Test attendu : tests/test_acceptance_proof.py
- Modele de donnees : ProofItem, ProofRun, ReplayRequest, DecisionReplay, ManifestVerification, ProofStatus
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Afficher PRESENT_NOT_RUN comme PROVEN_BY_TEST
- Afficher TLC relance si non relance
- Afficher RFC3161 openssl verified si non execute
- Lancer ACT apres replay
- Masquer warnings proof
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.12 Page - Resource Library

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Version cible : V4. Priorite : P1.

Role de la page : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ResourceLibraryPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_resources.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/resources_registry.json
- Modele principal : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/resources

GET /api/workcenter/resources/{resource_id}

GET /api/workcenter/resources/search

POST /api/workcenter/resources/candidate

Widgets ou composants UI attendus

ResourceSearch

ResourceTable

ResourceDetailDrawer

TruthLevelBadge

LegacyWarning

LinkedModulesPanel

ResourceTimeline

Interdits specifiques

Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut

Melanger audit historique et runtime actuel

Publier ressource sans source

Masquer legacy

Ticket V4-RES-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/resources_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/resources
- Test attendu : tests/test_workcenter_resources.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/resources_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_resources_schema.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_resources.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/resources
- Test attendu : tests/test_workcenter_resources.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_resources.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/resources/{resource_id}
- Test attendu : tests/test_workcenter_resources.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source

- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ResourceLibraryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/resources
- Test attendu : tests/frontend/resource_library.spec.ts
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/resources/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/resource_library.spec.ts
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ResourceLibraryPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/resource_library.spec.ts
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_resources.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_resources.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/resource_library.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/resource_library.spec.ts
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ResourceLibraryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_resources_boundaries.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.

- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/resources.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_resources_exists.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V4-RES-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.12 - Resource Library. Reference checklist : CHECKLIST 6.9 + V4 Terrain Sandbox Multimodal. Page cockpit : Resource Library. Version cible : V4. Priorite : P1.

Pourquoi : Classer README, glossaire, recheck reports, audits, freezes, prompts, pitchs, schemas, payloads, scripts, proof outputs, guides, errors, diagrams et multimodal extracts. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/resources_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_resources.py
- Modele de donnees : ResourceItem, ResourceTruthLevel, ResourceLink, ResourceUsage, LegacyStatus
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Utiliser un vieux README comme source de verite sans statut
- Melanger audit historique et runtime actuel
- Publier ressource sans source
- Masquer legacy
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.13 Page - Session Ledger

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Version cible : V2. Priorite : P0.

Role de la page : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SessionLedgerPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_session.py
- Registry ou policy principal : workcenter/schemas/session_ledger_schema.json
- Modele principal : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/session/current

GET /api/workcenter/sessions

GET /api/workcenter/sessions/{session_id}

POST /api/workcenter/session/close/dry-run

GET /api/workcenter/sessions/{session_id}/outputs

Widgets ou composants UI attendus

SessionList

SessionTimeline

SessionOutputTabs

MemoryCandidatesPanel

ClaimsToValidatePanel

FilesTouchedPanel

NextCommandsPanel

SessionRiskPanel

Interdits specifiques

Cloture durable sans validation

Promotion automatique des candidates

Freeze final automatique

Omettre fichiers touches

Omettre risques

Ticket V2-SESS-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/session_ledger_schema.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/session/current
- Test attendu : tests/test_workcenter_session_ledger.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand

- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/session_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_session_schema.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.

- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_session.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/session/current
- Test attendu : tests/test_workcenter_session_ledger.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_session.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/sessions
- Test attendu : tests/test_workcenter_session_ledger.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand

- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SessionLedgerPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/session/current
- Test attendu : tests/frontend/session_ledger.spec.ts
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.

- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/session/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/session_ledger.spec.ts
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SessionLedgerPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/session_ledger.spec.ts
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_session_ledger.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_session_ledger.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.

- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/session_ledger.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/session_ledger.spec.ts
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/SessionLedgerPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_session_boundaries.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/session.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_session_exists.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V2-SESS-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.13 - Session Ledger. Reference checklist : CHECKLIST 6.10 + V2 Governance Core. Page cockpit : Session Ledger. Version cible : V2. Priorite : P0.

Pourquoi : Cloturer, resumer, tracer et extraire proprement les sessions sans promotion automatique ni freeze automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/session_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_session.py
- Modele de donnees : SessionRecord, SessionRecap, MemoryCandidatesFile, ClaimToValidate, ActionDecided, RiskBlocker, NextCommand
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Cloture durable sans validation
- Promotion automatique des candidates
- Freeze final automatique
- Omettre fichiers touches
- Omettre risques
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.14 Page - Freeze Factory

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Version cible : V3. Priorite : P0.

Role de la page : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/FreezeFactoryPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_freezes.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/freezes_registry.json
- Modele principal : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/freezes

GET /api/workcenter/freezes/{freeze_id}

POST /api/workcenter/freezes/candidate

POST /api/workcenter/freezes/{freeze_id}/verify/dry-run

GET /api/workcenter/freezes/{freeze_id}/manifest

Widgets ou composants UI attendus

FreezeTimeline

FreezeCandidateTable

ManifestViewer

HashReportPanel

FreezeCompareView

SmokeOutputConsole

FreezePolicyWarning

Interdits specifiques

Freeze automatique sans validation

Freeze sans manifest

Freeze qui inclut secrets

Masquer git dirty

Supprimer ancien freeze

Ticket V3-FRZ-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/freezes_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/freezes
- Test attendu : tests/test_workcenter_freezes.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/freeze_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_freeze_schema.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.

- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_freezes.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/freezes
- Test attendu : tests/test_workcenter_freezes.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_freezes.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/freezes/{freeze_id}
- Test attendu : tests/test_workcenter_freezes.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/FreezeFactoryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/freezes
- Test attendu : tests/frontend/freeze_factory.spec.ts
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/freeze/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/freeze_factory.spec.ts
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/FreezeFactoryPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/freeze_factory.spec.ts
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation

- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_freezes.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_freezes.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/freeze_factory.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/freeze_factory.spec.ts
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/FreezeFactoryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_freeze_boundaries.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets

- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/freeze.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_freeze_exists.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V3-FRZ-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.14 - Freeze Factory. Reference checklist : CHECKLIST 6.11 + V3 Proof Freeze Education. Page cockpit : Freeze Factory. Version cible : V3. Priorite : P0.

Pourquoi : Preparer, verifier, comparer et documenter les freezes sans execution automatique non validee. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/freeze_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_freeze.py
- Modele de donnees : FreezeRecord, FreezeCandidate, FreezeManifest, HashReport, SmokeOutput, FreezeLedgerEntry
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Freeze automatique sans validation
- Freeze sans manifest
- Freeze qui inclut secrets
- Masquer git dirty
- Supprimer ancien freeze
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.15 Page - Coding Sandbox

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Version cible : V5. Priorite : P1.

Role de la page : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/CodingSandboxPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_sandbox.py
- Registry ou policy principal : workcenter/policies/coding_sandbox_policy.json
- Modele principal : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/sandbox/policy

GET /api/workcenter/sandbox/files

POST /api/workcenter/sandbox/patch/proposal

POST /api/workcenter/sandbox/test/dry-run

GET /api/workcenter/sandbox/runs

Widgets ou composants UI attendus

ReadonlyFileExplorer

ProtectedPathPanel

PatchProposalViewer

TestProposalConsole

SandboxRunHistory

DangerZoneWarning

Interdits specifiques

edit_kernel_without_protocol

edit_env

delete_freeze

rewrite_proofs_without_protocol

commit_directly

merge_directly

write_graphiti

emit_act

Ticket V5-SAND-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/policies/coding_sandbox_policy.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/sandbox/policy
- Test attendu : tests/test_workcenter_sandbox_policy.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath

- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/sandbox_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_sandbox_schema.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_sandbox.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/sandbox/policy
- Test attendu : tests/test_workcenter_sandbox_policy.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_sandbox.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/sandbox/files
- Test attendu : tests/test_workcenter_sandbox_policy.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/CodingSandboxPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/sandbox/policy
- Test attendu : tests/frontend/coding_sandbox.spec.ts
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly

- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/sandbox/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/coding_sandbox.spec.ts
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/CodingSandboxPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/coding_sandbox.spec.ts
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_sandbox_policy.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_sandbox_policy.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol

- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/coding_sandbox.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/coding_sandbox.spec.ts
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.

- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/CodingSandboxPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_sandbox_boundaries.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/sandbox.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_sandbox_exists.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath

- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-SAND-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.15 - Coding Sandbox. Reference checklist : CHECKLIST 6.12 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Coding Sandbox. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Lire, inspecter, proposer patchs et tests dans des zones controlees sans ecriture dangereuse ni bypass. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/sandbox_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_sandbox.py
- Modele de donnees : SandboxPolicy, FileZone, PatchProposal, TestProposal, SandboxRun, ProtectedPath
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- edit_kernel_without_protocol
- edit_env
- delete_freeze
- rewrite_proofs_without_protocol
- commit_directly
- merge_directly
- write_graphiti
- emit_act
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.16 Page - Server Control Advisory

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Role de la page : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ServerAdvisoryPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_servers.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/servers_registry.json
- Modele principal : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/servers

GET /api/workcenter/ports

GET /api/workcenter/healthchecks

GET /api/workcenter/server/commands/suggested

GET /api/workcenter/server/logs/readonly

Widgets ou composants UI attendus

ServerTable

PortGrid

HealthcheckTimeline

SuggestedCommandCard

ReadonlyLogViewer

ServerWarningPanel

Interdits specifiques

kill process

restart auto

start auto

edit env

afficher commande destructive sans avertissement

cacher port down

Ticket V1-SERV-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/servers_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/servers
- Test attendu : tests/test_workcenter_servers.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/server_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_server_schema.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.

- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_servers.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/servers
- Test attendu : tests/test_workcenter_servers.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_servers.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/ports
- Test attendu : tests/test_workcenter_servers.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ServerAdvisoryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/servers
- Test attendu : tests/frontend/server_advisory.spec.ts
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.

- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/server/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/server_advisory.spec.ts
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ServerAdvisoryPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/server_advisory.spec.ts
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process

- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_servers.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_servers.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/server_advisory.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/server_advisory.spec.ts
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/ServerAdvisoryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_server_boundaries.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto

- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/server.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_server_exists.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V1-SERV-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.16 - Server Control Advisory. Reference checklist : CHECKLIST 6.13 + V1/V5 Server Advisory. Page cockpit : Server Control Advisory. Version cible : V1 puis V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Afficher ports, process, healthchecks, logs et commandes conseillees sans start stop kill automatique. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/server_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_server.py
- Modele de donnees : ServerRecord, PortRecord, HealthcheckRecord, CommandSuggestion, ServerWarning
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- kill process
- restart auto
- start auto
- edit env
- afficher commande destructive sans avertissement
- cacher port down
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.17 Page - Multimodal Workbench

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Version cible : V5. Priorite : P2.

Role de la page : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MultimodalWorkbenchPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_multimodal.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/multimodal_registry.json
- Modele principal : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/multimodal

POST /api/workcenter/multimodal/upload/dry-run

POST /api/workcenter/multimodal/extract/dry-run

POST /api/workcenter/multimodal/memory-candidate/request

Widgets ou composants UI attendus

UploadDropzone

MediaPreview

ExtractionPanel

AnnotationLayer

LinkedResourcePanel

CandidateMemoryBox

MultimodalBoundaryBanner

Interdits specifiques

decider

autoriser

ecrire memoire durable directement

declencher action

modifier kernel

publier extrait secret

Ticket V5-MM-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/multimodal_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/multimodal
- Test attendu : tests/test_workcenter_multimodal.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/multimodal_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_multimodal_schema.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.

- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_multimodal.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/multimodal
- Test attendu : tests/test_workcenter_multimodal.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_multimodal.py
- Route API liee : POST /api/workcenter/multimodal/upload/dry-run
- Test attendu : tests/test_workcenter_multimodal.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MultimodalWorkbenchPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/multimodal
- Test attendu : tests/frontend/multimodal_workbench.spec.ts
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.

- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/multimodal/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/multimodal_workbench.spec.ts
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MultimodalWorkbenchPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/multimodal_workbench.spec.ts
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- decider

- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_multimodal.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_multimodal.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/multimodal_workbench.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/multimodal_workbench.spec.ts
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/MultimodalWorkbenchPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_multimodal_boundaries.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser

- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/multimodal.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_multimodal_exists.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-MM-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.17 - Multimodal Workbench. Reference checklist : CHECKLIST 6.14 + V5 Final Maximal. Page cockpit : Multimodal Workbench. Version cible : V5. Priorite : P2.

Pourquoi : Recevoir images, audio, video, PDF, captures ecran, logs, schemas, slides, terminal pour comprendre, extraire, classer, relier et creer des candidates. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/multimodal_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_multimodal.py
- Modele de donnees : MultimodalItem, ExtractionResult, Annotation, ResourceLink, MemoryCandidateRequest
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- decider
- autoriser
- ecrire memoire durable directement
- declencher action
- modifier kernel
- publier extrait secret
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.18 Page - Audit Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Version cible : V5. Priorite : P0.

Role de la page : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuditCenterPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_audit.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/audit_registry.json
- Modele principal : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/audit

GET /api/workcenter/audit/findings

GET /api/workcenter/audit/boundaries

GET /api/workcenter/audit/claims

POST /api/workcenter/audit/export/dry-run

Widgets ou composants UI attendus

AuditFindingTable

BoundaryCheckMatrix

ClaimDisciplinePanel

EvidenceRefsViewer

AuditExportPreview

RiskHeatmap

Interdits specifiques

Sur-declarer production ready

Cacher limite proof

Cacher warning Graphiti

Exporter secret

Confondre audit historique et runtime actuel

Ticket V5-AUD-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/audit_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/audit
- Test attendu : tests/test_workcenter_audit.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/audit_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_audit_schema.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.

- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_audit.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/audit
- Test attendu : tests/test_workcenter_audit.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_audit.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/audit/findings
- Test attendu : tests/test_workcenter_audit.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof

- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuditCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/audit
- Test attendu : tests/frontend/audit_center.spec.ts
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/audit/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/audit_center.spec.ts
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuditCenterPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/audit_center.spec.ts
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel

- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_audit.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_audit.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/audit_center.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/audit_center.spec.ts
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/AuditCenterPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_audit_boundaries.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve

- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/audit.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_audit_exists.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-AUD-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.18 - Audit Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 extension depuis cahier des charges complet. Page cockpit : Audit Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Centraliser preuves, receipts, boundary checks, freezes, statuts, claims et ecarts pour audit interne ou externe. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/audit_acceptance.md
- Route API liee : Aucun

- Test attendu : tests/test_acceptance_audit.py
- Modele de donnees : AuditRecord, AuditFinding, BoundaryCheck, ClaimCheck, EvidenceRef, AuditExport
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Sur-declarer production ready
- Cacher limite proof
- Cacher warning Graphiti
- Exporter secret
- Confondre audit historique et runtime actuel
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.19 Page - Governance Policies Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Version cible : V5. Priorite : P0.

Role de la page : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/GovernancePoliciesPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_policies.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/governance_policies_registry.json
- Modele principal : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/policies

GET /api/workcenter/policies/{policy_id}

POST /api/workcenter/policies/change-request

GET /api/workcenter/policies/history

Widgets ou composants UI attendus

PolicyList

PolicyDetail

PolicyVersionTimeline

PolicyExceptionPanel

ChangeRequestForm

PolicyBoundaryMatrix

Interdits specifiques

Modifier policy sans request

Rendre le cockpit souverain via policy

Autoriser Graphiti write sans protocole

Autoriser Kernel mutation directe depuis UI

Ticket V5-POL-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/governance_policies_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/policies
- Test attendu : tests/test_workcenter_policies.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request

- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/policy_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_policy_schema.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_policies.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/policies
- Test attendu : tests/test_workcenter_policies.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_policies.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/policies/{policy_id}
- Test attendu : tests/test_workcenter_policies.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole

- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/GovernancePoliciesPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/policies
- Test attendu : tests/frontend/governance_policies.spec.ts
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/policy/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/governance_policies.spec.ts
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/GovernancePoliciesPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/governance_policies.spec.ts
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_policies.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_policies.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/governance_policies.spec.ts
- Route API liee : UI route

- Test attendu : tests/frontend/governance_policies.spec.ts
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/GovernancePoliciesPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_policy_boundaries.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.

- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/policy.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_policy_exists.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-POL-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.19 - Governance Policies Center. Reference checklist : CHECKLIST V5 Governance Policies + Protocoles speciaux. Page cockpit : Governance Policies Center. Version cible : V5. Priorite : P0.

Pourquoi : Rendre visibles et versionnees les policies decision, memory, freeze, proof, Brody, Graphiti, Kernel change, sandbox, server et multimodal. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/policy_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_policy.py
- Modele de donnees : GovernancePolicy, PolicyRule, PolicyVersion, PolicyException, PolicyBoundary
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Modifier policy sans request
- Rendre le cockpit souverain via policy
- Autoriser Graphiti write sans protocole
- Autoriser Kernel mutation directe depuis UI
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

7.20 Page - Backlog & Delivery Center

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Version cible : V5. Priorite : P1.

Role de la page : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit.

Dossier de livraison attendu pour cette page

- Frontend principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BacklogDeliveryPage.tsx
- Backend principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_delivery.py
- Registry ou policy principal : workcenter/registries/delivery_registry.json
- Modele principal : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Tests backend et frontend obligatoires avant acceptance
- Boundary check obligatoire pour verifier que la page ne prend pas d autorite non prevue

Routes liees a la page

GET /api/workcenter/delivery/epics

GET /api/workcenter/delivery/tickets

GET /api/workcenter/delivery/acceptance

POST /api/workcenter/delivery/ticket/proposal

Widgets ou composants UI attendus

EpicBoard

TicketMatrix

DependencyGraph

AcceptanceChecklist

DefinitionOfDonePanel

VersionRoadmapTimeline

Interdits specifiques

Marquer done sans tests

Masquer ticket bloque

Sauter acceptance criteria

Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves

Ticket V5-DEL-001 - [DATA] Creer ou completer le registry de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/registries/delivery_registry.json
- Route API liee : GET /api/workcenter/delivery/epics
- Test attendu : tests/test_workcenter_delivery.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : Le registry contient tous les objets necessaires a la page avec statut, source, derniere verification et liens vers preuves.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria

- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-002 - [SCHEMA] Creer le schema JSON ou Pydantic de la page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/schemas/delivery_schema.json
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_delivery_schema.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : Le schema valide les champs obligatoires, refuse les statuts inconnus et expose les enums canoniques.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-003 - [BACKEND] Creer route summary readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_delivery.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/delivery/epics
- Test attendu : tests/test_workcenter_delivery.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : La route retourne un resume exploitable par UI, sans mutation, sans decision, sans surclassement de statut.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-004 - [BACKEND] Creer route detail readonly

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia_api/routes/workcenter_delivery.py
- Route API liee : GET /api/workcenter/delivery/tickets
- Test attendu : tests/test_workcenter_delivery.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : La route detail retourne les donnees d un objet avec evidence_refs, source_refs, status et warnings.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-005 - [FRONTEND] Creer page React principale

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BacklogDeliveryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/delivery/epics
- Test attendu : tests/frontend/backlog_delivery.spec.ts
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : La page se charge, affiche les donnees, gere loading, empty et error states.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-006 - [FRONTEND] Creer composants UI de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/components/delivery/
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/backlog_delivery.spec.ts
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : Chaque widget attendu est cree, teste et reutilisable.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-007 - [UX] Ajouter texte aide non-dev

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BacklogDeliveryPage.tsx
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/frontend/backlog_delivery.spec.ts
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : La page explique en langage clair ce qui est affiche, ce qui est confirme, ce qui est seulement documente et ce qui est interdit.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-008 - [TEST] Ajouter test backend boundary

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/test_workcenter_delivery.py
- Route API liee : Toutes routes de page
- Test attendu : tests/test_workcenter_delivery.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : Le test verifie que la page ne peut pas decider, ecrire Graphiti, muter Kernel ou promouvoir automatiquement une memoire.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-009 - [TEST] Ajouter test frontend acceptance

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : tests/frontend/backlog_delivery.spec.ts
- Route API liee : UI route
- Test attendu : tests/frontend/backlog_delivery.spec.ts
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : Le test simule reponse API, verifie badges, warnings, empty states, error states et absence de boutons interdits.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit

- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-010 - [SECURITY] Ajouter panel d interdits et warnings

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : apps/obsidia-workcenter/src/pages/BacklogDeliveryPage.tsx
- Route API liee : GET /api/workcenter/boundaries
- Test attendu : tests/test_delivery_boundaries.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : Les actions interdites sont visibles, bloquees et expliquees.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-011 - [DOC] Ajouter documentation operateur de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : docs/workcenter/pages/delivery.md

- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_docs_delivery_exists.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : Le document explique objectif, donnees, routes, statuts, tests et do not claim.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.
- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

Ticket V5-DEL-012 - [ACCEPTANCE] Ajouter checklist acceptance de page

Reference cahier des charges : CDC Partie 4.20 - Backlog & Delivery Center. Reference checklist : CHECKLIST 10 Definition of Done finale + matrice tickets. Page cockpit : Backlog & Delivery Center. Version cible : V5. Priorite : P1.

Pourquoi : Suivre epics, tickets, dependances, tests, criteres acceptance et definition of done du cockpit. Ce ticket transforme cette exigence en element concret du systeme.

- Fichier principal : workcenter/acceptance/delivery_acceptance.md
- Route API liee : Aucun
- Test attendu : tests/test_acceptance_delivery.py
- Modele de donnees : Epic, Ticket, Dependency, AcceptanceCriterion, TestPlan, DeliveryStatus
- Critere de reussite : La checklist contient au minimum 10 criteres PASS et 5 criteres FAIL specifiques a la page.

Actions interdites pour ce ticket

- Marquer done sans tests
- Masquer ticket bloque
- Sauter acceptance criteria
- Passer V5 sans V0/V1/V2 preuves
- Decision souveraine depuis cockpit
- Fallback de decision local
- Surclassement de statut sans preuve
- Ecriture sensible non validee

Definition of Done

- Le fichier attendu existe.
- La route attendue retourne un JSON stable si elle est concernee.
- Le test backend passe.
- Le test frontend passe si une page ou un widget est concerne.

- Les statuts affiches correspondent aux sources et ne sont pas embellis.
- Les erreurs et etats vides sont geres.
- Aucun interdit de la page n est possible depuis l UI ou la route.

8. Matrice par version et ordre exact d execution

V0 - Etape de livraison

Socle pre-build : registries, schemas, loaders readonly, statut global et tests boundary de base.

Pages ou modules inclus

- BASE

Definition of Done de version

- Tous les registries de base existent
- Toutes les routes V0 sont readonly
- Les tests de boundaries passent
- Aucune page UI ne lance d action sensible

V1 - Etape de livraison

Cockpit readonly visible : dashboard, autorite, runtime, domaines, serveurs, preuves et ressources en lecture.

Pages ou modules inclus

- Dashboard global
- Authority Graph
- Runtime Center
- Server Control Advisory
- Domain Center lecture
- Sigma Center lecture
- Proof summary
- Resource summary

Definition of Done de version

- Le cockpit affiche l etat reel
- Le non-dev comprend runtime, freeze, code et documente
- Les services fermes ne sont pas masques
- L Authority Graph rend la souverainete Kernel visible

V2 - Etape de livraison

Gouvernance core : memoire, validations humaines, validations process, session ledger et demandes non souveraines.

Pages ou modules inclus

- Memory Governance Center
- Human Validation Center
- Process Validation Center
- Session Ledger
- Sigma Center avance

Definition of Done de version

- Les memoires candidates sont visibles
- Les validations humaines sont traçables
- Les validations process distinguent les statuts
- La session close est en dry-run

V3 - Etape de livraison

Preuves, replay et freeze : proof lab, replay dry-run, freeze factory advisory, manifests et hash reports.

Pages ou modules inclus

- Proof & Replay Lab
- Freeze Factory
- Audit Center premiere couche

Definition of Done de version

- Proof Lab affiche 57 Lean comme confirme par test si source le permet
- TLA non relance reste non relance
- Freeze Factory prepare sans executer automatiquement
- Les manifests et hash sont visibles

V4 - Etape de livraison

Education, ressources, terrain et savoir : Brody Education, resource library complete, terrain branching, knowledge center.

Pages ou modules inclus

- Brody Education Center
- Resource Library complete
- Terrain Branching
- Knowledge Center
- Domain Center avance
- Agent Center via Domain et Sigma

Definition of Done de version

- Brody Education affiche T1 a T20
- Resource Library differencie actif, legacy et documente
- Terrain Branching prepare sans action reelle
- Knowledge Center ne canonise rien sans validation

V5 - Etape de livraison

Cockpit maximal : sandbox, multimodal, audit, policies, kernel change protocol visible, delivery center.

Pages ou modules inclus

- Coding Sandbox
- Multimodal Workbench
- Audit Center avance
- Governance Policies Center
- Backlog & Delivery Center
- Kernel Change Protocol view
- Server Advisory avance

Definition of Done de version

- Sandbox reste gouverne
- Multimodal necrit pas durablement
- Policies sont visibles et versionnees
- Kernel Change Protocol est visible mais ne donne pas de bouton mutation directe
- Acceptance Matrix finale est complete

9. Liste compacte des tickets generes

Cette section donne une vue de controle rapide. La version detaillee de chaque ticket se trouve dans les sections page par page.

- V1-DASH-001 - Dashboard global
- V1-DASH-002 - Dashboard global
- V1-DASH-003 - Dashboard global
- V1-DASH-004 - Dashboard global
- V1-DASH-005 - Dashboard global
- V1-DASH-006 - Dashboard global
- V1-DASH-007 - Dashboard global
- V1-DASH-008 - Dashboard global
- V1-DASH-009 - Dashboard global
- V1-DASH-010 - Dashboard global
- V1-DASH-011 - Dashboard global
- V1-DASH-012 - Dashboard global
- V1-AUTH-001 - Authority Graph
- V1-AUTH-002 - Authority Graph
- V1-AUTH-003 - Authority Graph
- V1-AUTH-004 - Authority Graph
- V1-AUTH-005 - Authority Graph
- V1-AUTH-006 - Authority Graph
- V1-AUTH-007 - Authority Graph
- V1-AUTH-008 - Authority Graph
- V1-AUTH-009 - Authority Graph
- V1-AUTH-010 - Authority Graph
- V1-AUTH-011 - Authority Graph
- V1-AUTH-012 - Authority Graph
- V1-RUN-001 - Runtime Center
- V1-RUN-002 - Runtime Center
- V1-RUN-003 - Runtime Center
- V1-RUN-004 - Runtime Center
- V1-RUN-005 - Runtime Center
- V1-RUN-006 - Runtime Center
- V1-RUN-007 - Runtime Center
- V1-RUN-008 - Runtime Center
- V1-RUN-009 - Runtime Center
- V1-RUN-010 - Runtime Center
- V1-RUN-011 - Runtime Center
- V1-RUN-012 - Runtime Center
- V1-DOM-001 - Domain Center
- V1-DOM-002 - Domain Center
- V1-DOM-003 - Domain Center
- V1-DOM-004 - Domain Center
- V1-DOM-005 - Domain Center
- V1-DOM-006 - Domain Center
- V1-DOM-007 - Domain Center
- V1-DOM-008 - Domain Center
- V1-DOM-009 - Domain Center
- V1-DOM-010 - Domain Center

V1-DOM-011 - Domain Center

V1-DOM-012 - Domain Center

V2-SIG-001 - Sigma Center

V2-SIG-002 - Sigma Center

V2-SIG-003 - Sigma Center

V2-SIG-004 - Sigma Center

V2-SIG-005 - Sigma Center

V2-SIG-006 - Sigma Center

V2-SIG-007 - Sigma Center

V2-SIG-008 - Sigma Center

V2-SIG-009 - Sigma Center

V2-SIG-010 - Sigma Center

V2-SIG-011 - Sigma Center

V2-SIG-012 - Sigma Center

V2-MEM-001 - Memory Governance Center

V2-MEM-002 - Memory Governance Center

V2-MEM-003 - Memory Governance Center

V2-MEM-004 - Memory Governance Center

V2-MEM-005 - Memory Governance Center

V2-MEM-006 - Memory Governance Center

V2-MEM-007 - Memory Governance Center

V2-MEM-008 - Memory Governance Center

V2-MEM-009 - Memory Governance Center

V2-MEM-010 - Memory Governance Center

V2-MEM-011 - Memory Governance Center

V2-MEM-012 - Memory Governance Center

V4-KNOW-001 - Knowledge Center

V4-KNOW-002 - Knowledge Center

V4-KNOW-003 - Knowledge Center

V4-KNOW-004 - Knowledge Center

V4-KNOW-005 - Knowledge Center

V4-KNOW-006 - Knowledge Center

V4-KNOW-007 - Knowledge Center

V4-KNOW-008 - Knowledge Center

V4-KNOW-009 - Knowledge Center

V4-KNOW-010 - Knowledge Center

V4-KNOW-011 - Knowledge Center

V4-KNOW-012 - Knowledge Center

V4-BRO-001 - Brody Education Center

V4-BRO-002 - Brody Education Center

V4-BRO-003 - Brody Education Center

V4-BRO-004 - Brody Education Center

V4-BRO-005 - Brody Education Center

V4-BRO-006 - Brody Education Center

V4-BRO-007 - Brody Education Center

V4-BRO-008 - Brody Education Center

V4-BRO-009 - Brody Education Center

V4-BRO-010 - Brody Education Center

V4-BRO-011 - Brody Education Center

V4-BRO-012 - Brody Education Center
V2-HUM-001 - Human Validation Center
V2-HUM-002 - Human Validation Center
V2-HUM-003 - Human Validation Center
V2-HUM-004 - Human Validation Center
V2-HUM-005 - Human Validation Center
V2-HUM-006 - Human Validation Center
V2-HUM-007 - Human Validation Center
V2-HUM-008 - Human Validation Center
V2-HUM-009 - Human Validation Center
V2-HUM-010 - Human Validation Center
V2-HUM-011 - Human Validation Center
V2-HUM-012 - Human Validation Center
V2-PROC-001 - Process Validation Center
V2-PROC-002 - Process Validation Center
V2-PROC-003 - Process Validation Center
V2-PROC-004 - Process Validation Center
V2-PROC-005 - Process Validation Center
V2-PROC-006 - Process Validation Center
V2-PROC-007 - Process Validation Center
V2-PROC-008 - Process Validation Center
V2-PROC-009 - Process Validation Center
V2-PROC-010 - Process Validation Center
V2-PROC-011 - Process Validation Center
V2-PROC-012 - Process Validation Center
V3-PROOF-001 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-002 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-003 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-004 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-005 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-006 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-007 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-008 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-009 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-010 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-011 - Proof & Replay Lab
V3-PROOF-012 - Proof & Replay Lab
V4-RES-001 - Resource Library
V4-RES-002 - Resource Library
V4-RES-003 - Resource Library
V4-RES-004 - Resource Library
V4-RES-005 - Resource Library
V4-RES-006 - Resource Library
V4-RES-007 - Resource Library
V4-RES-008 - Resource Library
V4-RES-009 - Resource Library
V4-RES-010 - Resource Library
V4-RES-011 - Resource Library
V4-RES-012 - Resource Library

V2-SESS-001 - Session Ledger

V2-SESS-002 - Session Ledger

V2-SESS-003 - Session Ledger

V2-SESS-004 - Session Ledger

V2-SESS-005 - Session Ledger

V2-SESS-006 - Session Ledger

V2-SESS-007 - Session Ledger

V2-SESS-008 - Session Ledger

V2-SESS-009 - Session Ledger

V2-SESS-010 - Session Ledger

V2-SESS-011 - Session Ledger

V2-SESS-012 - Session Ledger

V3-FRZ-001 - Freeze Factory

V3-FRZ-002 - Freeze Factory

V3-FRZ-003 - Freeze Factory

V3-FRZ-004 - Freeze Factory

V3-FRZ-005 - Freeze Factory

V3-FRZ-006 - Freeze Factory

V3-FRZ-007 - Freeze Factory

V3-FRZ-008 - Freeze Factory

V3-FRZ-009 - Freeze Factory

V3-FRZ-010 - Freeze Factory

V3-FRZ-011 - Freeze Factory

V3-FRZ-012 - Freeze Factory

V5-SAND-001 - Coding Sandbox

V5-SAND-002 - Coding Sandbox

V5-SAND-003 - Coding Sandbox

V5-SAND-004 - Coding Sandbox

V5-SAND-005 - Coding Sandbox

V5-SAND-006 - Coding Sandbox

V5-SAND-007 - Coding Sandbox

V5-SAND-008 - Coding Sandbox

V5-SAND-009 - Coding Sandbox

V5-SAND-010 - Coding Sandbox

V5-SAND-011 - Coding Sandbox

V5-SAND-012 - Coding Sandbox

V1-SERV-001 - Server Control Advisory

V1-SERV-002 - Server Control Advisory

V1-SERV-003 - Server Control Advisory

V1-SERV-004 - Server Control Advisory

V1-SERV-005 - Server Control Advisory

V1-SERV-006 - Server Control Advisory

V1-SERV-007 - Server Control Advisory

V1-SERV-008 - Server Control Advisory

V1-SERV-009 - Server Control Advisory

V1-SERV-010 - Server Control Advisory

V1-SERV-011 - Server Control Advisory

V1-SERV-012 - Server Control Advisory

V5-MM-001 - Multimodal Workbench

V5-MM-002 - Multimodal Workbench

V5-MM-003 - Multimodal Workbench

V5-MM-004 - Multimodal Workbench

V5-MM-005 - Multimodal Workbench

V5-MM-006 - Multimodal Workbench

V5-MM-007 - Multimodal Workbench

V5-MM-008 - Multimodal Workbench

V5-MM-009 - Multimodal Workbench

V5-MM-010 - Multimodal Workbench

V5-MM-011 - Multimodal Workbench

V5-MM-012 - Multimodal Workbench

V5-AUD-001 - Audit Center

V5-AUD-002 - Audit Center

V5-AUD-003 - Audit Center

V5-AUD-004 - Audit Center

V5-AUD-005 - Audit Center

V5-AUD-006 - Audit Center

V5-AUD-007 - Audit Center

V5-AUD-008 - Audit Center

V5-AUD-009 - Audit Center

V5-AUD-010 - Audit Center

V5-AUD-011 - Audit Center

V5-AUD-012 - Audit Center

V5-POL-001 - Governance Policies Center

V5-POL-002 - Governance Policies Center

V5-POL-003 - Governance Policies Center

V5-POL-004 - Governance Policies Center

V5-POL-005 - Governance Policies Center

V5-POL-006 - Governance Policies Center

V5-POL-007 - Governance Policies Center

V5-POL-008 - Governance Policies Center

V5-POL-009 - Governance Policies Center

V5-POL-010 - Governance Policies Center

V5-POL-011 - Governance Policies Center

V5-POL-012 - Governance Policies Center

V5-DEL-001 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-002 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-003 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-004 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-005 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-006 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-007 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-008 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-009 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-010 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-011 - Backlog & Delivery Center

V5-DEL-012 - Backlog & Delivery Center

10. Criteres d acceptation globaux

- Le Dashboard affiche les services reels et leurs statuts sans surclassement.
- Authority Graph montre la separation des pouvoirs.
- Runtime Center distingue runtime actuel et freeze historique.
- Domain Center indique clairement les domaines actifs, freeze, code, documented only et legacy.
- Sigma Center presente les votes comme advisory et non souverains.
- Memory Governance bloque la promotion canon automatique.
- Knowledge Center ne diffuse aucun savoir durable sans validation.
- Brody Education affiche T1 a T20 et garde Brody non souverain.
- Human Validation trace chaque approbation et rejet.
- Process Validation empeche les statuts embellis.
- Proof Lab montre les preuves avec leur niveau reel.
- Resource Library empeche les sources anciennes de devenir source de verite par erreur.
- Session Ledger extrait les outputs requis sans promotion automatique.
- Freeze Factory prepare les freezes sans execution non validee.
- Coding Sandbox protege Kernel, env, freezes, proofs et secrets.
- Server Advisory ne demarre et narrete rien automatiquement.
- Multimodal Workbench produit des candidates, pas des actions.
- Audit Center expose limites, warnings et claims interdits.
- Governance Policies montre les regles et ne les modifie pas sans request.
- Backlog & Delivery relie tickets, tests et criteres acceptance.
- Aucune route WorkCenter ne contient fallback decisionnel.
- Aucun composant non Kernel ne rend une decision souveraine.
- Aucun statut non prouve nest affiche comme prouve.
- Aucun secret nest inclus dans un freeze ou une resource publication.
- La mutation directe Kernel depuis UI, cockpit ou sandbox reste impossible.

11. Prochain document

Le document suivant a produire sera le Contrat API WorkCenter. Il devra prendre toutes les routes listees dans cette matrice et definir pour chacune : methode, objectif, request, response, status, erreurs, exemples JSON, tests, limites et boundaries.