Obsidia / X108 : L’Infrastructure de Gouvernance

Quand un système passe de ‘je recommande’ à ‘j’agis’, qui contrôle son droit d’action ?




POSTULAT DU KERNEL :
- Le signal n’est pas un ordre.
- La probabilité n’est pas une autorisation.
- KX108 reste l’autorité finale.

NotebookLM

LA MACHINATION COMPLÈTE : TRANSFORMER UNE ACTION CANDIDATE EN DÉCISION PROUVABLE

GOUVERNANCE

Obsidia ne génère pas.
Obsidia gouverne le droit d'action.




LE DOMAINE PROPOSE → LES AGENTS SIGNALENT → L'AGRÉGATION SYNTHÉTISE → LES META-AGENTS SÉCURISENT → SIGMA SURVEILLE → X108 GOUVERNE → OS3


NotebookLM

NORMALISATION STRUCTURELLE : DU CHAOS AU FORMAT GOUVERNABLE

LE CHAOS / ENTRÉE VARIABLE



L'ALPHABET INTERNE / IR



LES BLOCS MATHÉMATIQUES



BankState
(Montant, historique, contrepartie)


TradingState
(Volatilité, spread, exposition)

GpsDefenseAviationState
(Inertiel, radio, dérive)

LA LANGUE EST VARIABLE. L'ALPHABET INTERNE EST STABLE.
LE KERNEL NE LIT PAS DE PHRASES, IL ÉVALUE DES ÉTATS MÉTIERS.

NotebookLM


LA SYNTHÈSE DES SIGNAUX : DE L'OBSERVATION AU VERDICT CANDIDAT



Les agents signalent → L'agrégation synthétise → Les meta-agents sécurisent.

NotebookLM


L'AUTORITÉ DÉTERMINISTE : PRIORITÉ STRICTE AU REFUS (GUARD X108)




Le score métier ne suffit jamais. L'autorisation est l'exception, la protection est la règle. Aucune couche ne décide après X108.

NotebookLM

LA PREUVE IRRÉFUTABLE : L'ENVELOPPE CANONIQUE DE DÉCISION






Le système ne demande pas seulement si une action est possible.
Il s'assure qu'elle est traçable, rejouable et opposable. OS3 prouve.

NotebookLM

Anatomie d'une Décision Gouvernée



L'IA générative répond. Obsidia encadre l'action.

NotebookLM

Agnosticisme du Noyau : Architecture Matricielle des Domaines

BANQUE

Payload : Transaction, fraude, identité, policy.

Agents (12) : FraudPatternAgent, LiquidityExposureAgent...

Agrégation : AUTHORIZE / ANALYZE / BLOCK

TRADING / BOURSE

Payload : Signal marché, volatilité, exposition.

Agents (17) : VolatilityAgent, ExecutionQualityAgent...

Agrégation : EXECUTE_LONG / EXECUTE_SHORT / REVIEW

GPS / DÉFENSE / AVIATION

Payload : Trajectoire, conflits de source, time skew.

Agents (6) : SourceConflictAgent, BrownoutAgent...

Agrégation : VALID / RECALC / DEGRADED / ABORT



Toutes les routes convergent vers le même verrou souverain GuardX108 et sortent en CanonicalDecisionEnvelope.

NotebookLM

Clinical Engineering Blueprint


Le Frein Actif : La Nuance Fondamentale du HOLD

1 **elapsed_s < min_required_elapsed_s**
(Temps insuffisant)

2 **unknowns > 1**
(Contexte incomplet)

3 **sigma_report = instability**
(Trajectoire instable)

4 **evidence_refs manquantes**
(Preuve incomplète)



BLOCK
(Refus définitif)

ALLOW
(Autorisation)

HOLD n’est pas une erreur.

C'est un verrou actif de protection. Une action non autorisée immédiatement n’est pas forcément bloquée. Elle est mise en attente stricte (boucle de réévaluation) jusqu'à ce que le contexte, la stabilité et la preuve soient réunis.

Une action possible n’est pas une action autorisée.
X108 temporise pour protéger.

NotebookLM