



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE POÁ

Nº registro de CTA: / 20 .

Nome:

Data nascimento: / / Sexo: F () M () Data do Exame: / / 20

TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV

Amostra : Fluido Oral

Nome do produto :

Lote: Validade: / /

Método : Imunocromatografia

Resultado do teste: () *reagente* () *não reagente* () *não realizado*

Resultado obtido com a utilização do Fluxograma 2, realizado presencialmente em amostra coletada por Fluido Oral, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Oportunidade de início de terapia antirretroviral imediata, baseada no resultado reagente obtido com dois testes rápidos, deverá ser avaliada por um profissional de saúde habilitado. Ressalta-se que a coleta da amostra para a realização do exame de quantificação da CV do HIV deve ser sempre realizada antes do início do tratamento.

TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS

Amostra : sangue total por punção digital

Nome do produto :

Lote: Validade: / /

Método : Imunocromatografia

Resultado do teste: () *reagente* () *não reagente* () *não realizado*

"Uma amostra por punção venosa deverá ser colhida imediatamente para a realização do Fluxograma Laboratorial da Sífilis."

" De acordo com a PORTARIA SVS-MS nº2.012, 19 DE OUTUBRO DE 2016. O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica."

Responsável pela realização exame

Responsável pela Liberação do exame



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE POÁ

TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE HEPATITES VIRAIS

Amostras : sangue total por punção digital

TESTE HCV - HEPATITE C

Nome do produto :

Lote:

Validade: / /

Método : Imunocromatografia

Resultado do teste: () *reagente* () *não reagente* () *não realizado*

De acordo com a PORTARIA SVS-MS Nº 25, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2015

"Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, para a realização de um novo teste".

OBS.: " Se reagente realizar confirmação do diagnóstico da infecção pelo HCV utilizando um teste de detecção direta do vírus (HCV-RNA ou HCV-Ag)."

TESTE HBsAg - HEPATITE B

Nome do produto :

Lote:

Validade: / /

Método : Imunocromatografia

Resultado do teste: () *reagente* () *não reagente* () *não realizado*

"Amostra para o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg)"

De acordo com a PORTARIA SVS-MS Nº 25, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2015

"Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, para a realização de um novo teste".

OBS.: " Se reagente realizar confirmação do diagnóstico da infecção pelo HBV utilizando um teste de detecção direta do vírus - HBV-DNA"

"A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação para crianças de 5 meses até 5 anos de idade. Além disso está disponível nos CRIE, sendo indicada para as situações previstas no Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais."

"A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança. Além disso está disponível nas salas de vacina do SUS para todas as pessoas até 49 anos de idade e para situações previstas no Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais."

Responsável pela realização exame

Responsável pela Liberação do exame