Principais vetores e espécies de Leishmania associada

Leishmania major

- **Forma Clínica:** Leishmaniose Cutânea (LC)
- **Vetor:** *Phlebotomus papatasi, Ph. duboscqi, Ph. salehi*
- **Distribuição:** África, Oriente Médio e Ásia Central

Leishmania tropica

- **Forma Clínica:** LC, Leishmaniose Visceral (raro)
- **Vetor:** *Phlebotomus sergenti, Ph. arabicus, Ph. longipes*
- **Distribuição:** Oriente Médio e Norte da África

Leishmania mexicana

- **Forma Clínica:** LC
- **Vetor:** *Lutzomyia olmeca, L. ayacuchensis*
- **Distribuição:** México, América Central e América do Sul

Leishmania braziliensis

- **Forma Clínica:** LC e Leishmaniose Mucocutânea (LMC)
- **Vetor:** *Lutzomyia migonei, L. evansi, L. wellcomei*
- **Distribuição:** América Latina

Principais vetores e espécies de Leishmania associada

Leishmania amazonensis

- **Forma Clínica:** LC, Leishmaniose Visceral (LV)
- **Vetor:** *Lutzomyia longipalpis, L. flaviscutellata*
- **Distribuição:** América Latina

Leishmania guyanensis

- **Forma Clínica:** LC, LMC
- **Vetor:** *Lutzomyia whitmani, L. shawi, L. intermedia*
- **Distribuição:** América Latina

Leishmania donovani

- **Forma Clínica:** LV, Leishmaniose Cutânea Pós-Calazar (LCPK)
- **Vetor:** *Phlebotomus argentipes, Ph. orientalis, Ph. martini*
- **Distribuição:** Índia, Nepal, Bangladesh e África

Leishmania infantum

- **Forma Clínica:** LV, LC (raro)
- **Vetor:** *Lutzomyia longipalpis, L. cruzi, Ph. perniciosus*
- **Distribuição:** América do Sul, Sul da Europa e Oriente Médio