

البيانات الفنية لبديل التربة

طريقة الاختبار	القيمة	الخصائص الفيزيائية
NF EN 13038	0.1	بعد الغسل (مللي مول/سم) 0.1
NF EN 13037	5.6	غسل الرقم الهيدروجيني
NF EN 12580	107	الكثافة الظاهرية الجافة (كجم/م ³)
NF EN 13039	91.6	المحتوى العضوي للمادة الجافة (%)
-	1 – 8	حجم الجسيمات (مم)
-	2 – 5	محتوى الألياف (%)
-	12 – 15	نسبة التمدد (لتر/كجم)
-	600 - 700	المحتوى المائي (مل/100 جم)
-	7	امتصاص الأكسجين (مليمول O ₂ /كجم 0.5 م/ساعة)

طريقة الاختبار	القيمة	المغذيات الكبرى/الصغرى أيونات المغذيات
NF EN ISO 11885	<0.050	N-NO ₃ - (ملغ/لتر)
NF EN ISO 11732	1.01	P (ملغ/لتر)
NF EN ISO 11885	33	SO ₄ - (ملغ/لتر)
NF EN ISO 11885	9.7	Cl- (ملغ/لتر)
NF EN ISO 11732	0.11	N-NH ₄ + (ملغ/لتر)
NF EN ISO 11885	89.26	K+ (ملغ/لتر)
NF EN ISO 11885	119.26	Mg ²⁺ (ملغ/لتر)
NF ISO 9297	183.31	Ca ²⁺ (ملغ/لتر)
NF EN ISO 11885	78.71	Na+ (ملغ/لتر)

طريقة الاختبار	القيمة	العناصر المعدنية
NF EN ISO 11885	0.07	الكاديوم (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)
NF EN ISO 11885	4.88	الكروم (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)
NF EN ISO 11885	5.25	النحاس (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)
NF EN ISO 12338	<0.011	الزنابق (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)
NF EN ISO 11885	<0.27	النيكل (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)
NF EN ISO 11885	<0.53	الرصاص (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)
NF EN ISO 11885	13.6	الزنك (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)
NF EN ISO 11885	24	الكروم + النحاس + النيكل + الزنك (ملغم/كغم من كتلة المادة الصلبة)

طريقة الاختبار	القيمة	مسببات الأمراض الكائنات الحية
NF ISO 16649-2	<100	الإشريكية القولونية (UFC/g MB)
NF EN ISO 7937	<100	المطثية الحاطمة (UFC/g MB)
NF EN ISO 7899-1	40	المكورات المعوية (g MB/)
		الكائنات الحية الدقيقة الأخرى
NF EN ISO 11290-1	Not detected	الليستيريا المستوحدة
NF EN ISO 6579-1	Not detected	السالمونيلا
FD X33-040	Absence	بيض الديدان الطفيلية
DNA Multiscan	Not detected	التحليل البيولوجي
Nematodes t.b.v. RHP	Not detected	الديدان الخيطية
LC-MSMS , GC-MSMS	Not detected	المبيدات الحشرية