Gestion des visiteurs

Méthode GET

- Sélectionner tous les visiteurs :

URL : <nom domaine>/gsbRapports/visiteurs?ticket=<ticket> exemple : http://localhost/restGSB/visiteurs?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx

- Sélectionner les visiteurs à partir du début du nom

URL : <nom domaine>/gsbRapports/visiteurs?ticket=<ticket>&nom=<debutNom> exemple : http://localhost/restGSB/visiteurs?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&nom=de

Sélectionner un visiteur à partir de l'id

URL: <nom domaine>/gsbRapports/visiteur?ticket=<ticket>&idVisiteur=<id>exemple: http://localhost/restGSB/visiteur?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&idVisiteur=A131

Méthode POST

- Mise à jour d'un visiteur (adresse, cp, ville) à partir de son id

URL: gsbRapports/visiteur

Paramètres : ticket=<ticket> idVisiteur=<id> ville=<ville> adresse=<adr> cp=<cp>

exemple: http://localhost/restGSB/visiteur

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx idVisiteur=A131 ville=Paris adresse=24 rue Manin cp=75020

- Ajout d'un visiteur

URL: gsbRapports/visiteurs

Paramètres : ticket=<ticket> idVisiteur=<id> nom=<nom> prenom=<pren> ville=<vil> adresse=<adr> cp=<cp>

dateEmbauche=<date>

exemple: http://localhost/restGSB/visiteurs

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx idVisiteur=A131 nom=Dupond prenom=Anne ville=Paris adresse=24 rue Manin cp=75020

Gestion des medecins

Méthode GET

Sélectionner les medecins à partir du début du nom

URL : <nom domaine>/gsbRapports/medecins?ticket=<ticket>&nom=<debutNom> exemple : http://localhost/restGSB/medecins?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&nom=te

Sélectionner un medecin à partir de l'id

URL: <nom domaine>/gsbRapports/medecin/<id>?ticket=<ticket> exemple http://localhost/restGSBSecu/medecin/123&ticket=5c739alzdmtbozcpf6w9

Méthode POST

- Mise à jour d'un medecin (adresse, departement, ville, tel) à partir de son id

URL: gsbRapports/medecin/<id>

Paramètres: ticket=<ticket> ville=<ville> adresse=<adr> departement=<dep> tel=<tel> specialite=<spe>

exemple: http://localhost/restGSB/medecin/251

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx ville=paris adresse=25 rue blanche departement=75 tel=1323332445 specialite=masseur

- Ajout d'un medecin

URL: gsbRapports/medecins

Paramètres: ticket=<ticket> ville=<ville> adresse=<adr> departement=<dep> tel=<tel> specialite=<spe>

exemple: http://localhost/restGSB/medecins

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx ville=paris adresse=25 rue blanche departement=75 tel=1245788787 specialite=psy

Gestion des médicaments

Méthode GET

- Sélectionner tous les médicaments :

syntaxe: <nom domaine>/gsbRapports/medicaments?ticket=<ticket> exemple: http://localhost/restGSB/medicaments?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx

Sélectionner les médicaments à partir du début du nom

syntaxe: <nom domaine>/gsbRapports/medicaments?ticket=<ticket>&nom=<debutNom> exemple: http://localhost/restGSB/medicaments?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&nom=te

Sélectionner les médicaments d'une famille de médicament

syntaxe: <nom domaine>/gsbRapports/medicaments?ticket=<ticket>&idFamille<id>exemple: http://localhost/restGSB/medicaments?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&nom=te

Sélectionner les médicaments offerts entre deux dates

syntaxe: <nom domaine>/gsbRapports/medicaments?ticket=<ticket>&dateDebut<date1>&dateFin=<date2> exemple: http://localhost/restGSB/medicaments?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&dateDebut=2018-9-1&dateFin=2019-1-1

Sélectionner un médicament à partir de l'id

syntaxe: <nom domaine>/gsbRapports/medicament?ticket=<ticket>&idMedicament=<id>exemple: http://localhost/restGSB/medicaments?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&idfamille=AAA

Sélectionner toutes les familles de médicament

syntaxe : <nom domaine>/gsbRapports/familles?ticket=<ticket> exemple : http://localhost/restGSB/familles?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx

Méthode POST

Mise à jour d'un médicament (effets, contre-indications, composition) à partir de son id

URL: gsbRapports/medicament

Paramètres: ticket=<ticket> idMedicament=<id> effets=<effets> contreIndications=<cid> composition=<compo>

exemple: http://localhost/restGSB/medicament

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx idMedicament=A123 effets=aucuns contreIndications= aucune composition=très compliquée

Ajout d'un médicament

URL:gsbRapports/medicaments

Paramètres: ticket=<ticket> idMedicament=<id> effets=<effets> contrelndications=<cid>composition=<compo idFamille=<id>

exemple: http://localhost/restGSB/medicaments

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx idMedicament=RET12 effets=aucuns contrelndications=aucunes composition=beaucoup de composants

idFamille=AAA

Gestion des rapports

Méthode GET

- Sélectionner tous les rapports concernant un médecin :

URL : <nom domaine>/gsbRapports/rapports?ticket=<ticket>&idMedecin=<id>exemple : http://localhost/restGSB/rapports?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&idMedecin=123

- Sélectionner tous les rapports fait par un visiteur

URL : <nom domaine>/gsbRapports/rapports?ticket=<ticket>&idVisiteur=<id>exemple : http://localhost/restGSB/rapports?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&idVisiteur=A131

- Sélectionner tous les rapports fait entre deux dates

 $\label{lem:url:linear} \begin{tabular}{ll} URL: <& nom domaine >/ gsbRapports/rapports?ticket =< ticket > \& dateDebut =< date1 > \& dateFin =< date2 > \\ exemple: & http://localhost/restGSB/rapports?ticket = 4nblbv5zttybtvd3ygx&dateDebut = 2018-9-1& dateFin = 2019-1-1 \\ \end{tabular}$

- Sélectionner tous les rapports fait entre deux dates par un visiteur

URL: <nom domaine>/gsbRapports/rapports?ticket=<ticket>&dateDebut=<date1>&dateFin=<date2> exemple: http://localhost/restGSB/rapports?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&idVisiteur=A131&dateDebut=2018-9-1&dateFin=2019-1-1

Sélectionner un rapport à partir de l'id

URL : <nom domaine>/gsbRapports/rapport/<id>?ticket=<ticket>
exemple : http://localhost/restGSBSecu/rapport/123&ticket=bcnsd8ah7tcgzmasz0y2

Méthode POST

 Mise à jour d'un rapport (motif, bilan) à partir de son id URL : gsbRapports/rapport/<id>

Paramètres: ticket=<ticket> motif=<motif> bilan=<bilan>

exemple: http://localhost/restGSB/rapport/251

ticket=4nblbv5zttybtvd3yg motif=à sa demande bilan=très positif

Ajout d'un rapport

URL: gsbRapports/rapports

Paramètres: ticket=<ticket> motif=<motif> bilan=<bil> medicaments[<idMed>]=<qte> medicaments[<idMed>]=<qte>...

exemple: http://localhost/restGSB/rapports

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx motif=à sa demande bilan=très positif medicaments[NA123]=2 medicaments[TRA1]=3...

Gestion des familles

Méthode GET

Sélectionner toutes les familles :

URL: <nom domaine>/gsbRapports/familles?ticket=<ticket>

exemple: http://localhost/restGSB/familles?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx

- Sélectionner une famille à partir de de son identifiant :

URL : <nom domaine>/gsbRapports/famille?ticket=<ticket>&idFamille=<id>

exemple: http://localhost/restGSB/famille?ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx&idfamille=AAA

Méthode POST

- Mise à jour d'une famille

URL: gsbRapports/famille/

Paramètres: ticket=<ticket> idFamille=<id> libelle=<lib>

exemple: http://localhost/restGSB/famille

ticket=4nblbv5zttybtvd3yg idFamille=AEZ libelle=médicaments anti-inflamatoires

Ajout d'une famille

URL: gsbRapports/familles

Paramètres : ticket=<ticket> idFamille=<id> libelle=<lib>

exemple: http://localhost/restGSB/famille

ticket=4nblbv5zttybtvd3ygx idFamille=FDE21 libelle=médicaments anti-inflamatoires