

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 74

El día viernes 12 de noviembre de 2010, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Mónica Martínez, Julio Bustos, Liliana Bina, José Luis Rigazio, Marcelo Moeremans, Cristina Frenquelli, Alberto Esquis, Hugo Toufar, Roberto Semenciw y Roberto Giassone de la Comisión Plenaria Honoraria; Raquel Merlino y Alberto Verdinelli, representantes técnicos del Concejo de Representantes y Carlos Bartmus, Director de Planeamiento del Municipio. Ausencia con aviso de María Elena Foglia por enfermedad.

En primer lugar, el Colegio de Arquitectos invita a los presentes a un taller de urbanismo que comenzará esa misma tarde a las 18:00 en su sede.

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Liliana Bina solicita que se trate el convenio con el CREAN. Por su parte, Raquel Merlino comenta que se presentó el presupuesto 2011, dentro del cual se encuentra el presupuesto del CPUA. Manifiesta que deben revisar lo que propuso el Concejo de Representantes. El cálculo de recursos para el año siguiente supone un incremento del 30 por ciento respecto al 2010, pero deben analizar cada ítem.

Comienza a tratarse el primer tema del orden del día, se refieren al proyecto de ordenanza sobre las superficies mínimas de las unidades de vivienda. La Unidad Técnica presenta el proyecto de ordenanza que se incorporará a la N° 4021, artículo 16 "Condiciones edilicias", inciso 3 que se denominará "superficies mínimas para viviendas". El mismo abarca las superficies de viviendas colectivas de departamentos y viviendas individuales agrupadas permanentes y transitorias, tipo cabañas. La normativa regirá para más de dos unidades de vivienda, no incluye a las viviendas individuales. Liliana Bina propone que la ordenanza diga que sólo se aprobarán más unidades de vivienda por lote cuando medie un informe socioeconómico.

Mónica Martínez comenta que calcularon las medidas mínimas de las viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. El cálculo total se hizo a partir las medidas de cada ambiente. Un departamento de un dormitorio como mínimo debe tener 39,44 mts², sin contar los muros exteriores; si lo hacen un poco más generoso, la superficie aumenta a 45 mts². El dormitorio se calculó con un lado mínimo de 3mts x 3,60mts, es decir, una superficie mínima de 10,80 mts². En cuanto al baño, el lado mínimo sería de 1,20 mts. La cocina contaría con un lado mínimo de 1,60 y una superficie de 3,84 mts² y el lavadero un lado de 1,20, con una superficie de 1,90 mts². Los presentes debaten respecto al lado mínimo y finalmente proponen normar sólo la superficie, no las medidas de cada pared. Carlos Bartmus expresa que la intención es mejorar la calidad de la vivienda, pero sin condicionar tanto el diseño interno del profesional y facilitando el control. Está de acuerdo con establecer superficies mínimas a cumplir, exigir ciertos equipamientos básicos, y que el arquitecto decida cómo diseñarlos. Julio Bustos no está de acuerdo con poner tantos condicionamientos, opina que de esa manera el proyecto lo termina realizando la Municipalidad.

La arquitecta Bina bosqueja una propuesta gráfica con las superficies mínimas para cada habitación y plantea que no es necesario colocarles el lado mínimo. Rigazio expresa que si la intención es que las viviendas mejoren, deben colocar superficie y el lado mínimo, para evitar especulaciones, ya que lo que prevalece no es el sentido común sino los intereses de los desarrollistas. Alberto Verdinelli expresa que un departamento de un dormitorio de 42 mts² es cómodo y no da lugar a la especulación, si luego lo dividen y hacen otro dormitorio ya se trata de una ilegalidad.

Raquel Merlino manifiesta que debieran contar con un lugar de tendido de ropa protegido visualmente. Bartmus no está de acuerdo, expresa que existen métodos alternativos de secado de ropa.

Acuerdan la superficie total para los departamentos de un dormitorio, en 45 mts², sin incluir los muros exteriores. La superficie total de los departamentos de 2 dormitorios se establece en 65 mts², contando con ambientes más amplios. El departamento de 3 dormitorios será como mínimo de 85 mts², con ambientes más amplios que los anteriores y con dos baños. La superficie estimada no incluye aleros, galerías ni muros exteriores.

Merlino dice que también se puede normar el porcentaje de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que debe haber en los edificios.

Se refieren a la manera de controlar que se cumpla con la normativa, proponen que se haga por declaración jurada y que se coloque como condición contar con cierta cantidad de metros por unidad de vivienda para poder subdividir en Propiedad Horizontal. Bina acota que en el Código de Edificación está normado en qué casos no se puede someter a un inmueble a subdivisión en PH, por ejemplo cuando exceden el FOT o la altura máxima.

Quedan excluidas del cumplimiento de la superficie mínima, los lotes que tengan hasta dos unidades de vivienda y los lotes destinados a vivienda social.

Resuelven que no se pedirá lado mínimo y la normativa no alcanzará a las viviendas individuales. Por local deberán cumplir las siguientes medidas mínimas de las superficies libres: dormitorio 10 mts², baño, 3.50 mts², cocina 4.50 mts², lavadero 2.5 mts² y comedor 15 mts². Lo que representa unos 35 mts² más el 10 % de los muros, más pasillos y varios.

Finalmente fijan para los locales de primera, es decir de estancia permanente, las superficies mínimas. Para los dormitorios se establecen 10 mts² y para los comedores de las viviendas de un dormitorio se establecen 15 mts²; para las de dos dormitorios, 18 mts² y para las de tres dormitorios, 21 mts².

Consultan si las kitchenet se aceptan o se prohíben, y si el lavadero puede estar integrado con la cocina, finalmente lo dejan a criterio del diseñador. Establecen que las viviendas deberán contar con instalación adecuada y espacio para lavarropa, y espacio para guardado de ropas.

Se refieren a las medidas de seguridad en los edificios, como las escaleras de incendio. Para ello solicitarán nuevamente una reunión con los bomberos.

A continuación se pasa a tratar el tema de la contratación del CREAN para realizar el estudio de la ladera. Revisan el modelo de convenio, debaten sobre si se trata de una investigación o un trabajo técnico. En este sentido, Alberto Verdinelli expresa que el acta acuerdo debe reflejar la relación de la Unidad Técnica con el CREAN, garantizando la periodicidad de las interacciones con el CPUA y el quipo técnico. El plazo de entrega del trabajo será de cuatro meses a partir de la firma del convenio, solicitando que trabajen tomando como referencia un cronograma establecido por el CPUA. El trabajo será en cuatro etapas, debiendo presentar mensualmente los avances o informes parciales.

Verdinelli diferencia interdisciplina de multidisciplina, cree que el CREAN debe interactuar con el CPUA y sus especialistas. Se realizarán reuniones semanales con la Unidad Técnica del CPUA en la oficina de Liniers 81.

Por otro lado, Carlos Bartmus les comenta la posibilidad de expropiación de las esquina de calle San Martín y Cassafousth, donde funciona un espacio de juegos tipo parque de diversiones, cuyo expediente se encuentra en el Concejo de Representantes y no es tratado. Propone que el CPUA intervenga y recomiende la urgente expropiación de esa esquina. Hace 30 años que tiene la intención de expropiar ese terreno y no lo hacen. Hablan de la posibilidad de expropiar no sólo la esquina, sino toda la manzana, incluyendo el Club de Pesca y las viviendas, para hacer un gran parque. José Luis Rigazio expresa que junto a otras instituciones se oponen a la expropiación del Club de Pesca. Merlino dice que pueden trasladar el club a un lugar donde puedan desarrollar su actividad.

Bina consulta acerca del proyecto de expropiación de la Montaña Mágica, el cual ya fue aprobado por el Concejo de Representantes.

Semenciw pide a la Unidad Técnica que al dictamen de la ribera este se le agregue el pedido de estudio de impacto ambiental.

Comentan que el IPLAM vendrá el 23 de noviembre a reunirse con las intendencias que se ubican en el segundo anillo metropolitano. Es importante la presencia del CPUA en dicho encuentro. Mónica Martínez comenta que IPLAM realizó su autocrítica respecto a la ley que se aprobó, porque existen zonas de riesgo ambiental que normaron como urbanizables. Ahora contrataron especialistas en diferentes áreas (geólogo, biólogo, etc.) para salvar sus errores. Le preocupa que Carlos Paz

no cuenta con la regulación del ejido nuevo que aún no está aprobado, si no lo hacen a la brevedad, se los pueden imponer desde afuera.

Resuelven contratar colectivo para el viernes y realizar el recorrido por la costanera, tal y como habían acordado en reuniones anteriores.

Siendo las 10:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. Liliana Bina solicita que se trate el convenio con el CREAN. Por su parte, Raquel Merlino comenta que se presentó el Presupuesto 2011 que supone un incremento del 30%, deben revisar lo que propuso el CR para el CPUA,

Comienza a tratarse el primer tema del orden del día, se refieren al proyecto de ordenanza sobre las superficies mínimas de las unidades de vivienda. La UT presenta el proyecto de ordenanza que se incorporará a la N° 4021, artículo 16 "Condiciones edilicias", inciso 3 que se denominará "superficies mínimas para viviendas". El mismo abarca las superficies de viviendas colectivas de departamentos y viviendas individuales agrupadas permanentes y transitorias, tipo cabañas.

Martínez comenta que calcularon las medidas mínimas de las viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. El cálculo total se hizo a partir de las medidas de cada ambiente. Los presentes debaten respecto al lado mínimo y finalmente proponen normar sólo la superficie. Bartmus expresa que la intención es mejorar la calidad de la vivienda, pero sin condicionar el diseño interno y facilitando el control. Acuerda con establecer superficies mínimas a cumplir, exigir ciertos equipamientos básicos, y que el arquitecto decida cómo diseñarlos.

Bina bosqueja una propuesta gráfica con las superficies mínimas para cada habitación y plantea que no es necesario colocarles el lado mínimo. Rigazio expresa que si la intención es que las viviendas mejoren, deben colocar superficie y el lado mínimo, para evitar especulaciones. Verdinelli expresa que un departamento de un dormitorio de 42 mts² es cómodo y no da lugar a la especulación, si luego lo dividen y hacen otro dormitorio se trata de una ilegalidad.

Acuerdan la superficie total para los departamentos de un dormitorio, en 45 mts². La superficie total de los departamentos de 2 dormitorios se establece en 65 mts². El departamento de 3 dormitorios será como mínimo de 85 mts², con ambientes más amplios que los anteriores y con dos baños. La superficie estimada no incluye aleros, galerías ni muros exteriores.

Se refieren a la manera de controlar que se cumpla con la normativa, proponen que se haga por declaración jurada y que se coloque como condición contar con cierta cantidad de metros por unidad de vivienda para poder subdividir en PH. Quedan excluidas del cumplimiento de la superficie mínima, los lotes que tengan hasta dos unidades de vivienda y los destinados a vivienda social.

Resuelven que no se pedirá lado mínimo y la normativa no alcanzará a las viviendas individuales. Por local proponen las siguientes medidas mínimas de las superficies libres: dormitorio 10 mts², baño, 3.50 mts², cocina 4.50 mts², lavadero 2.5 mts² y comedor 15 mts². Lo que representa unos 35 mts² más el 10 % de los muros, los pasillos y varios. Finalmente fijan sólo las superficies mínimas de los locales de primera: 10 mts² para los dormitorios y 15 mts² para los comedores de viviendas de 1 dormitorio; 18 mts² para las de dos dormitorios, y 21 mts² para las de tres dormitorios. Las viviendas deberán contar con instalación y espacio para lavarropa, y espacio para guardado de ropas.

Se refieren a las medidas de seguridad en los edificios, como las escaleras de incendio. Para ello solicitarán nuevamente una reunión con los bomberos.

A continuación se pasa a tratar el tema de la contratación del CREAN para realizar el estudio de la ladera. Revisan el modelo de convenio, debaten sobre si se trata de una investigación o un trabajo técnico. Verdinelli expresa que el acta acuerdo debe reflejar la relación de la UT con el CREAN, garantizando la periodicidad de las interacciones con el CPUA. El plazo de entrega del trabajo será de cuatro meses a partir de la firma del convenio, será en cuatro etapas, debiendo presentar mensualmente los avances o informes parciales.

Bartmus les comenta la posibilidad de expropiación de las esquina de calle San Martín y Cassafousth, cuyo expediente se encuentra en el CR y no es tratado. Propone que el CPUA intervenga y recomiende la urgente expropiación de esa esquina.

Semenciw pide a la UT que al dictamen de la ribera este se le agregue el pedido de estudio de impacto ambiental.

Comentan que el IPLAM vendrá el 23 de noviembre a reunirse con las intendencias que se ubican en el segundo anillo metropolitano. Es importante la presencia del CPUA en dicho encuentro.

Por último, resuelven contratar colectivo para realizar el recorrido por la costanera.