

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 125

El día viernes 13 de enero de 2012, siendo las 8:45 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausentes.

CEPIA: Roberto Semenciw, Fernando Scrosati y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Alberto Esrequis.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, en representación de la mayoría. Ausente el representante de la minoría.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Municipal y Hugo Toufar.

Unidad Técnica: En representación del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli y la concejal Raquel Merlino. Arq. Mónica Martínez

Secretaria: Virginia Donato.

Visitante: Concejala Mirtha Alessio, quien asiste como oyente.

En el día de la fecha se incorpora como representante del Colegio de Ingenieros Civiles, el Ing. Gustavo García Setti, presidente de dicha entidad.

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. A continuación se refieren a la posibilidad de funcionamiento de CAPTUR en la oficina del CPUA. Liliana Bina comenta que los integrantes del organismo no están informados de su posible traslado, por lo tanto deberían esperar a que les informen oficialmente del tema, antes de hacer las gestiones y colocar los tabiques en el local. La arquitecta plantea que Roberto Semenciw debería reunirse con Walter Gispert para conocer mejor sobre el tema y saber cómo proceder.

Pasan a tratar primer tema del orden del día, que es la modificación del artículo 10º de la Ordenanza N° 4021 referido a las alturas, por considerarlo uno de los puntos débiles o fisuras del Código de Edificación. La Unidad Técnica estuvo estudiando el tema y reelaboró las alturas máximas y perfiles de cada zona. Actualmente el Código establece PB y dos pisos pero no establece la altura máxima.

Verdinelli explica el trabajo de revisión del mencionado capítulo del Código de Edificación, contenido en los artículos 9 y 10. Notaron que no estaban definidas las plantas, por lo tanto proponen definir la planta baja, +/- 1.60 m respecto el nivel de veredas. Además consideraron necesario definir PA y Subsuelo, aunque parezca una obviedad. El subsuelo no es un local habitable y plantean una altura máxima y mínima del techo. Verdinelli comenta que fueron agregando enlaces para facilitar la interpretación del Código. Hugo Toufar observa que muchas veces el entepiso es considerado una planta más. Le responde que definiendo la altura máxima se evita eso.

Analizan las alturas en zona B, B2, B excepción y UP. En la normativa diferenciaron los casos de edificios de viviendas y edificios (público o privado) de uso público. Recuperaron cosas que se fueron perdiendo en el Código con sus transcripciones, por ejemplo la altura de 6 metros para la PB y un piso, más 2 metros para las pendientes de techos. García Setti expresa que con 8 metros están dando lugar a tres plantas. Mónica Martínez le responde que el techo debe ser paralelo a la pendiente de la calle. Solicitan que en el texto de la normativa igualmente se aclare que se permiten dos plantas, para evitar confusiones. En el caso del subsuelo, se permite excavar hasta 1.60 m, Martínez explica que esto es para no perder la altura de las plantas en planos inclinados. En zona de montaña no se puede excavar más que 1.60 m. Bina aclara que la ordenanza dice "según condición topográfica", pero es ambiguo y es necesario aclararlo.

Verdinelli aclara que en el caso de las vivienda es diferente a los locales de uso público, en los que la PB es de 3 m, la PA de 2.8 m y la 2º planta es de 2.5 m. Es

necesario que las carátulas de los proyectos aclaren el destino y se controle el cumplimiento. En los casos del uso deporte, educación, salud, hotel, etc., cuando se superan los 10 metros, la planta de uso común o complementario estaría sujeta a dictamen. En este sentido, Bina comenta que es necesario aclarar qué incluye “otras construcciones” del Código para las que se permite un piso más, ya que es ambiguo. El objetivo es unificar los coronamientos de los edificios en la ciudad para las zonas B y AC. Los retiros serían del frente y contrafrente, con ángulos de 45° en los planos, abriendo visuales y ayudando a definir la 5° fachada. Carlos Bartmus indica que los retiros en la zona AC debieran ser de todos los lados.

Observan la normativa existente en el 2005, donde había gráficos que luego desaparecieron, y los perfiles actuales en la AC1. La UT presenta gráficos con tres propuestas de retiros en la zona AC, debaten al respecto. Proponen generalizar esos retiros a todo el centro.

Carlos Bartmus plantea que deben tener en cuenta el tema del vuelo de 1.5 m que está permitido actualmente. Es distinto el impacto del balcón que la edificación cerrada. Scrosati propone que el alero sea obligatorio para proteger a los peatones. García Setti no está de acuerdo con que se acerquen los edificios a la calle, es una manera de sofocar a los transeúntes como pasa en la ciudad de Córdoba.

Se mandarán los gráficos y textos por mail a los integrantes del CPUA, para poder definirlos en la próxima reunión y luego pasar a las torres, que es más complejo. Martínez dice que también deberían definir el escalonamiento para toda el AC. Merlino dice que en la zona B también es necesario estudiar los escalonamientos, ejemplifica con el caso del corredor Yrigoyen donde se dan las edificaciones sobre la línea municipal y con retiros escalonados, para comparar el impacto.

Esquis propone tomar una escala peatonal para que las personas estén más protegidas y no olvidarse del a vegetación.

Pasan a tratar la normativa de la zona E1, la Unidad Técnica muestra el estudio y relevamiento fotográfico del área. Proponen realizar un tratamiento a las veredas en ambas márgenes de Sarmiento, que constituyen una grave problemática. Plantean la posibilidad de constituir un corredor turístico en el área, ya que allí está una de las mejores vistas de la ciudad.

Mónica Martínez comenta que muchos lotes no tienen accesibilidad y tiene las mejores visuales, por lo tanto una de las propuestas es que la calle Martín García actualmente es peatonal y tiene unas escalinatas de piedra que están abandonadas, se recupere y revalorice como paseo turístico y de esa manera darle acceso público al lago, Actualmente hay pasajes cerrados con rejas. Los presentes analizan el plano y la imagen satelital de la zona.

La UT plantea tres proyectos para el sector: realizar una entrada por la calle A. Brown, poner en valor la calle peatonal Martín García y recuperar el terreno donde se ubica el Cul de Sac.

Martínez plantea que en la zona E1 existen 87 lotes, de los cuales 38 cuentan con más de 2000 metros, es decir que podrían llegar a solicitar concertación. Dice que deben revisar la normativa general previendo proyectos a futuro. Otra de las propuestas es asimilar la zona E1 con E2, compatibilizando similitudes y diferencias, y alentando las visuales. Bina expresa que la zona E está totalmente desprotegida ya que tiene un FOS de 0.70 y no hay un mínimo de viviendas por lote. Cree que lo que no sea vivienda unifamiliar debería ir a concertación, propone una vivienda unifamiliar por lote y que otros usos vayan a concertación. Considera que para preservar la zona hay que tomar medidas drásticas. El próximo viernes se realizará una propuesta para la zona.

Con respecto a las superficies mínimas, dan lectura a la definición de monoambiente. Los presentes acuerdan con el texto, al que se le incorporará el gráfico con los ejemplos aceptados y prohibidos, y se define el ancho del lado de 3 metros como mínimo.

Roberto Semenciw les pregunta qué opinan del cartel con el nombre de la ciudad en la montaña que ofreció el empresario Ricardo Fort. Lee su postura en contra de la iniciativa por la degradación que ocasionaría a la naturaleza, al paisaje y a la

identidad de la ciudad. Le responden que ya trataron el tema en la reunión anterior, y el CPUA no volverá a opinar si no está el proyecto formalmente presentado.

Verdinelli comenta que el 30 de enero vence la suspensión de construcciones en el Área Protegida, de la ordenanza N° 5310. Por lo tanto hicieron un proyecto de ordenanza en el que prorrogan el artículo 2° de la ordenanza por 180 días más.

Bina plantea que es necesario declarar la montaña como patrimonio turístico, de manera que se preserve de ambos lados.

La Directora de Planeamiento comenta el proyecto de ordenanza para realizar un Aula Ambiental en los terrenos expropiados de la Montaña Mágica, con el objetivo de crear un área de educación ambiental informal, poniendo en condiciones el predio y convocando a escuelas e instituciones intermedias.

Bina comenta respecto al Hotel Howard Johnson que se ubicará en la ex bahía del gitano, en calle Azopardo. Plantearon la posibilidad de continuar la calle Ituzaingo hasta Artigas para conectar mejor el área. Manifiesta que es la oportunidad para declararlo de utilidad pública y negociar con el hotel para lograr la apertura de la calle.

Siendo las 10:45 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. A continuación se refieren a la posibilidad de funcionamiento de CAPTUR en la oficina del CPUA. L. Bina comenta que los integrantes del organismo no están informados de su posible traslado, por lo tanto deberían esperar a que sea oficial. Cree que R. Semenciw debería reunirse con Walter Gispert para conocer mejor sobre el tema.

Pasan a tratar primer tema del orden del día, que es la modificación del artículo 10° de la Ord. 4021 referido a las alturas, por considerarlo uno de los puntos débiles o fisuras del Código de Edificación. La UT estuvo estudiando el tema y reelaboró las alturas máximas y perfiles de cada zona, ya que actualmente el Código establece PB y dos pisos pero no establece la altura máxima.

Verdinelli explica el trabajo de revisión y la propuesta de definir la planta baja, +/- 1.60 m respecto el nivel de veredas. Además consideraron necesario definir PA y Subsuelo que no es un local habitable.

Analizan las alturas en zona B, B2, B excepción y UP. En la normativa diferenciaron los casos de edificios de viviendas y edificio de uso público. Recuperaron cosas que se fueron perdiendo en el Código con sus transcripciones, por ejemplo la altura de 6 metros para la PB y un piso, más 2 metros para las pendientes de techos. García Setti expresa que con 8 metros están dando lugar a tres plantas. Martínez le responde que el techo debe ser paralelo a la pendiente de la calle. Solicitan que en el texto de la normativa igualmente se aclare que se permiten dos plantas.

Verdinelli aclara que el caso de las vivienda es diferente a los locales de uso público, en los que la PB es de 3 m, la PA de 2.8 m y la 2° planta es de 2.5 m. Es necesario que las carátulas de los proyectos aclaren el destino y se controle el cumplimiento. En los casos del uso deporte, educación, salud, hotel, etc., cuando se superan los 10 metros, la planta de uso común o complementario estaría sujeta a dictamen. En este sentido, Bina comenta que es necesario aclarar qué incluye "otras construcciones" del Código para las que se permite un piso más, ya que es ambiguo. El objetivo es unificar los coronamientos de los edificios en la ciudad para las zonas B y AC. Los retiros serían del frente y contrafrente, con ángulos de 45° en los planos, abriendo visuales y ayudando a definir la 5° fachada. Carlos Bartmus indica que los retiros en la zona AC debieran ser de todos los lados.

La UT presenta gráficos con tres propuestas de retiros en la zona AC, debaten al respecto. Bartmus plantea que deben tener en cuenta el tema del vuelo de 1.5 m que está permitido actualmente, ya que es distinto el impacto del balcón que la edificación cerrada. Scrosati propone que el alero sea obligatorio para proteger a los peatones. García Setti no está de acuerdo con que se acerquen los edificios a la calle, es una manera de sofocar a los transeúntes.

Se mandarán los gráficos y textos por mail a los integrantes del CPUA, para poder definirlos en la próxima reunión. Martínez dice que también deberían definir el escalonamiento para toda el AC. Merlino dice que en la zona B también es necesario estudiar los escalonamientos.

Pasan a tratar la normativa de la zona E1, la UT muestra el estudio y relevamiento fotográfico. Proponen realizar un tratamiento a las veredas en ambos márgenes de Sarmiento, que constituyen una grave problemática. Plantean la posibilidad de constituir un corredor turístico en el área, ya que allí está una de las mejores vistas de la ciudad.

Martínez comenta que muchos lotes no tienen accesibilidad y tiene las mejores visuales, por lo tanto una de las propuestas es que la calle Martín García actualmente es peatonal y tiene unas escalinatas de piedra que están abandonadas, se recupere y revalorice como paseo turístico y de esa manera darle acceso público al lago. Los presentes analizan el plano y la imagen satelital de la zona.

La UT plantea tres proyectos para el sector: realizar una entrada por la calle A. Brown, poner en valor la calle peatonal Martín García y recuperar el terreno donde se ubica el Cul de Sac.

Martínez plantea que en la zona E1 existen 87 lotes, de los cuales 38 cuentan con más de 2000 metros, y podrían solicitar concertación. Bina expresa que la zona E está totalmente desprotegida ya que tiene un FOS de 0.70 y no hay un mínimo de viviendas por lote. Cree que lo que no sea vivienda unifamiliar debería ir a concertación, propone una vivienda unifamiliar por lote y que otros usos vayan a concertación.

Respecto a las superficies mínimas, dan lectura a la definición de monoambiente. Los presentes acuerdan con el texto, al que se le incorporará el gráfico con los ejemplos y se define el lado de 3 m como mínimo.

Verdinelli comenta que el 30 de enero vence la suspensión de construcciones en el Área Protegida. Por lo tanto hicieron un proyecto de ordenanza en el que prorrogan el artículo 2º de la Ord. 5310 por 180 días más.

La Directora de Planeamiento comenta el proyecto de ordenanza para realizar un Aula Ambiental en los terrenos expropiados de la Montaña Mágica, con el objetivo de crear un área de educación ambiental informal, poniendo en condiciones el predio y convocando a escuelas e instituciones intermedias.