

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 126

El día viernes 20 de enero de 2012, siendo las 8:45 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus.

CEPIA: Roberto Semenciw y Fernando Scrosati.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti e Iván Kukanja.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausentes.

Concejo de Representantes: Ausentes.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Municipal y Hugo Toufar.

Unidad Técnica: En representación del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli y la concejal Raquel Merlino. Arq. Mónica Martínez

Secretaria: Virginia Donato.

Visitantes: Concejal Mirtha Alessio, quien asiste como oyente. Arq. Darío Schoulund quien realiza una presentación.

El orden del día consiste en tratar el tema de alturas, normativa del Área Protegida y a las 9:30 reciben la vista del Arquitecto Darío Schoulund, Especialista en Diseño y Planeamiento Urbano, docente de la Universidad de Pretoria.

Roberto Semenciw comenta que lo llamó Walter Gispert, presidente del Concejo de Representantes, y le solicitó que busquen otro lugar para el funcionamiento del CPUA porque están pagando 5000 pesos mensuales de alquiler. Buscar una casa amplia, con oficinas privadas y estacionamiento, aunque esté alejada del municipio. Bina no está de acuerdo con mudarse lejos del municipio, se pregunta cuáles son las necesidades reales del CPUA, cree que el traslado complicaría el trabajo cotidiano, además de los costos que implica la mudanza. El contrato actual vence el 31 de octubre del corriente, por lo tanto tienen tiempo para ir viendo otras opciones o negociar con los propietarios del local.

Evaluarán las posibilidades y averiguarán precios de alquileres. Proponen hacer una nota al Presidente del Concejo manifestando que las instituciones están conformes con la ubicación actual, que es estratégica, y les costó mucho conseguirla. Esta oficina les permite el trabajo en conjunto con el municipio y el Concejo de Representantes, favoreciendo la interacción por la cercanía, facilita las tareas administrativas y del equipo técnico. Por otro lado, plantean la posibilidad de proponer que se autorice algún proyecto de ampliación del edificio municipal e instalar allí el CPUA, el Concejo de Representantes o las dependencias que necesiten espacio. El proyecto original del Hotel Carena tenía una planta más.

Gustavo García Setti presenta al Ingeniero Iván Kukanja, quien será el representante suplente por parte del Colegio de Ingenieros.

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el tema de las alturas. El archivo con la propuesta fue enviado por e-mail a todos los integrantes de la Comisión Plenaria. Verdinelli explica que fueron agregando y corrigiendo según las observaciones, tratando de simplificar los gráficos y de determinar el nivel de Planta Baja (PB). Tomarán el punto de intersección entre el nivel de vereda, línea municipal y el terreno natural, para definir la PB en +/- 1.60.

Laura Colladon pregunta si el subsuelo es no habitable, qué sucede cuando las casas están en pendiente y el techo de da a la calle, consulta si esas construcciones se pueden hacer. Acuerdan con que debería decir línea de terreno natural en vez de la línea de vereda. Analizarán el tema de los subsuelos como no habitables.

Otra definición que incorporaron es la de planta de uso común, la misma puede ocupar hasta el 50 por ciento de la superficie de la última planta, lo que posibilita incorporar equipamiento de uso común y jerarquizar los edificios.

Siendo las 9:00 se incorporan a la reunión la concejal Mirtha Alessio y el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Ing. Julio Bustos.

Prosigue Verdinelli explicando que tomaron los casos de de las zonas B, B2, B de excepción, y UP por un lado, y AC, AE y corredores por el otro. El objetivo para las áreas AC es recuperar y ampliar los gráficos, pero aún no modificaron alturas, por estar en un proceso de debate, dado que se suspendió la presentación de proyectos de torres.

Sintetizando la propuesta, focalizan las zonas, pisos y alturas:

AC1: PB + 3 plantas. Altura máxima de 13 metros.

AC2: PB + 3 plantas. Escalonamiento en un ángulo de 45° desde los 13 metros o desde los 10 metros.

AC3: PB + 2 plantas. Altura máxima de 10 metros.

Martínez comenta que definieron altura máxima pero faltan los retiros. La planta de uso común sería para todas las AC.

Carlos Bartmus expresa sería un cambio en la normativa actual, ya que en AC3 hoy se permiten 12 metros y se desarrollan muchos locales comerciales: Cree que deben analizar el tema de los entrepisos, ya que se trata de una zona bastante consolidada.

AC4: PB + 3 plantas escalonadas a partir del techo de la segunda planta. Altura máxima 13 metros.

C. Bartmus dice que en esta zona debieran analizar el tema de las recovas.

AC5: PB + planta alta. Altura máxima 7 metros. Para usos institucionales se permite un piso más para alentarlos. En el caso de los usos institucionales: Altura máxima 10 metros. PB + 2 plantas, escalonadas a partir de la segunda planta.

C. Bartmus expresa que existen proyectos importantes para esa zona por el carácter que va tomando, se necesitan parques y usos institucionales. Bina explica que no quieren potenciar la explotación y renta de la zona, la idea es que sea parque, con uso cultural, turístico, recreativo. Si es necesario hay que expropiar o hacer compensaciones.

En zona B, B2, B de excepción y UP: altura máxima 6 metros. PB y PA, uso dominante residencial. En caso de usos institucionales altura máxima 10 metros (PB y dos pisos escalonado, con dictamen del CPUA).

Zona D industrial: Altura máxima superficie destinada a producción 9 metros o según proyecto con dictamen de CPUA y altura máxima superficie destinada a administración, oficinas y servicios 6 metros.

C. Bartmus propone analizar el caso de las oficinas. Bina responde que están planteando una ordenanza de emergencia porque la Dirección de Obras Privadas no tiene herramientas para controlar las alturas. Los presentes debaten sobre las alturas de los corredores. Verdinelli señala el caso del Corredor 4, Irigoyen, donde hay proyectos muy dispares porque no está establecida la altura máxima.

C. Bartmus no acuerda con la altura máxima de 10 metros en el AC3, antes eran 12 metros. H. Bartmus expresa que esos edificios no molestan por su altura, se hicieron locales con entrepiso que son muy generosos, y esa modificación bajaría mucho el valor de la tierra.

Verdinelli explica que pueden permitir una planta de uso común por encima de los 10 metros, con el 50% de superficie y en un ángulo de 45 °. Bina dice que esa planta de uso común no es para vivienda, podrían estudiar la posibilidad de escalonar el último piso, aunque sea para vivienda.

Siendo las 9:30 se retira la concejal Mirtha Alessio.

Los presentes debaten sobre este punto. Acuerdan con la planta de uso común. Se enviarán los ajustes y correcciones por e-mail para su consideración.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ambiental, Ing. Julio Bustos, les agradece a las instituciones por su presencia, permanencia y participación en el CPUA. Expresa que

son un capital humano muy importante, ya que son quienes más conocen de urbanismo en la ciudad y están colaborando con este Consejo.

A continuación presenta al Arq. Darío Schoulund, un joven profesional de nuestra Villa que está trabajando en Sudáfrica, y que fue invitado para realizar algunos de los proyectos del Centenario de la Ciudad, con el objetivo de conseguir financiamiento de la Provincia o de la Nación.

Presentación del Arq. Darío Schoulund

Darío les agradece por la invitación y comenta que realizó un maestría en urbanismo, además de lo que aprendió en la práctica y los viajes. Muestra imágenes de sus trabajos en ciudades similares a Villa Carlos Paz. Analizan el caso de una ciudad turística pequeña de Sudáfrica, Warner Beach, comparado con una ciudad cercana que creció demasiado en la década del '90 y perdió su atractivo. Warner Beach cuenta con un espacio natural casi virgen y un pueblo del otro lado de las vías, los atractivos son el espacio verde, las playas tranquilas, el sol, el mar, y vistas panorámicas.

La municipalidad de Warner Beach los llamó para organizar y dar un marco ordenado para las inversiones. En la propuesta, plantearon tres puntos básicos:

- 1- Definir un área de consolidación y densificación.
- 2- Combinar el área de consolidación con obras públicas que acentúen los atractivos del pueblo.
- 3- Preservar edificios públicos, los que deben ser parte de la trama urbana.

En cuanto a las torres, la propuesta intentaba que tengan las mismas posibilidades de inversión con menos impacto, conservando y potenciando los recursos y atractivos. Consolidar los edificios en altura en el área central. Usando dos torres de 9 pisos, una en el ingreso y otra en el egreso del área comercial, para delimitarla.

El proyecto se hizo en conjunto con el municipio y un grupo grande de residentes, por eso hubo un gran consenso. Los objetivos consistían en utilizar tipologías apropiadas que permitan densificación y consolidación sin interferir con el carácter del lugar. Complementando con obras públicas que aporten a poner en valor del entorno.

Para el arquitecto, el caso de Villa Carlos Paz es complejo, la ciudad ofrece naturaleza, diversidad, una gran oferta recreativa, y no tiene un público meta bien definido. En cuanto a las torres, cree que el edificio "Melos" fue el que les hizo abrir los ojos a los ciudadanos, por su gran tamaño y ubicación. La gente tiene la sensación de que las torres "tapan todo", lo que tapan son las vistas a las sierras.

El arquitecto hizo un ejercicio de superficies con las torres y los edificios de PB y tres pisos. Muestra varios ejemplos graficados. Comparando dice que es preferible a las torres, agregar dos pisos a la PB y 3, logrando un edificio de 5 pisos. Opina que sería mejor consolidar unas pocas manzanas con torres, modelando con otros edificios más bajos, de manera de tener menor impacto visual.

Los presentes debaten acerca de la tipología de torres en Villa Carlos Paz. Schoulund expresa que con las mismas condiciones que existen hoy, se podría haber hecho algo mucho mejor, o con menos impacto. Buscando un lenguaje arquitectónico adecuado. En este sentido, Hugo Toufar señala que la municipalidad debería poder opinar sobre la calidad y diseño de los proyectos.

En resumen, la idea o propuesta es buscar tipologías que respeten los recursos ofreciendo similares posibilidades de inversión a las actuales. A largo plazo será un beneficio para la ciudad. Cuidar la naturaleza, el verde y al turismo.

Resumen:

El presidente comenta que lo llamó W. Gispert y le solicitó que busquen otro lugar para el funcionamiento del CPUA porque están pagando 5000 pesos mensuales de alquiler. Buscar una casa amplia, con oficinas privadas y estacionamiento, aunque esté alejada del municipio. Bina no está de acuerdo con mudarse lejos del municipio, cree que el traslado complicaría el trabajo cotidiano, además de los costos que implica la mudanza. Evaluarán las posibilidades y averiguarán precios de alquileres. Proponen hacer una nota al Presidente del CR manifestando que las instituciones

están conformes con la ubicación actual, que es estratégica, y les costó mucho conseguirla. Esta oficina les permite el trabajo en conjunto con el Municipio y el CR, favoreciendo la interacción por la cercanía, facilita las tareas administrativas y del equipo técnico.

Pasan a tratar el tema de las alturas. El archivo con la propuesta fue enviado por e-mail a todos los integrantes de la Comisión Plenaria. Verdinelli explica que fueron agregando y corrigiendo según las observaciones, tratando de simplificar los gráficos y de determinar el nivel de Planta Baja (PB).

Otra definición que incorporaron es la de planta de uso común, la misma puede ocupar hasta el 50 por ciento de la superficie de la última planta, lo que posibilita incorporar equipamiento de uso común y jerarquizar los edificios.

Prosigue Verdinelli explicando que tomaron los casos de de las zonas B, B2, B de excepción, y UP por un lado, y AC, AE y corredores por el otro. El objetivo para las áreas AC es recuperar y ampliar los gráficos, pero aún no modificaron alturas, por estar en un proceso de debate. Sintetizando la propuesta, focalizan las zonas, pisos y alturas:

AC1: PB + 3 plantas. Altura máx. 13 metros.

AC2: PB + 3 plantas. Escalonamiento en un ángulo de 45° desde los 13 metros o desde los 10 metros.

AC3: PB + 2 plantas. Altura máx. 10 metros.

AC4: PB + 3 plantas escalonadas a partir del techo de la segunda planta. Altura máx. 13 metros.

AC5: PB + PA. Altura máx. 7 metros. Para usos institucionales se permite un piso más para alentarlos. Usos institucionales: Altura máx. 10 metros. PB + 2 plantas, escalonadas a partir de la segunda.

En zona B, B2, B de excepción y UP: altura máx. 6 metros. PB y PA, uso dominante residencial. Usos institucionales altura máx. 10 metros, con dictamen del CUPA.

Zona D industrial: Altura máxima superficie destinada a producción 9 metros o según proyecto con dictamen de CUPA y altura máxima superficie destinada a administración, oficinas y servicios 6 metros.

Bina manifiesta que están planteando una ordenanza de emergencia porque la Dirección de Obras Privadas no tiene herramientas para controlar las alturas. Los presentes debaten sobre las alturas de los corredores. C. Bartmus no acuerda con la altura máxima de 10 metros en el AC3, antes eran 12 metros. H. Bartmus expresa que esos edificios no molestan, se hicieron locales con entrepiso que son muy generosos, y esa modificación bajaría mucho el valor de la tierra.

Lo presentes debaten sobre este punto. Acuerdan con la planta de uso común. Se enviarán los ajustes y correcciones por e-mail para su consideración.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ambiental, Ing. Julio Bustos, les agradece a las instituciones por su presencia, permanencia y participación en el CUPA. A continuación presenta al Arq. Darío Schoulund, un joven profesional de nuestra Villa que está trabajando en Sudáfrica, y que fue invitado para realizar algunos de los proyectos del Centenario de la Ciudad. El arquitecto Schoulund realiza una presentación acerca de las edificaciones en torre en Villa Carlos Paz.