

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 129

El día viernes 10 de febrero de 2012, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

CEPIA: Roberto Semenciw, Fernando Scrosati y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti e Iván Kukanja.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: Concejal en representación de la mayoría, Amalia Gómez. Aún no designado el concejal representantes de la minoría.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Municipal y Hugo Toufar.

Unidad Técnica: En representación del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli y la concejal Raquel Merlino.

Visitante: Concejal Mirtha Alessio y Arq. Mariano Cardona

Secretaria: Virginia Donato.

El presidente da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: consideración del acta anterior, propuesta de las instituciones sobre edificios en torre, normativa del AP1 y solicitud de autorización al Tercer Cuerpo del Ejército para instalar la Terminal y estacionamiento de vehículos de gran porte.

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. Scrosati comenta que estuvo averiguando, y el primer acueducto que trae agua desde Cuesta Blanca lo hizo la Provincia y el segundo, Villa Carlos Paz. Debaten sobre este punto.

A continuación observan las propuestas de las instituciones sobre los edificios en torre. Dan lectura a cada una de las notas (Se adjuntan copias de las presentaciones al acta) y la Unidad Técnica ilustra con gráficos.

En primer lugar se lee la propuesta de CEPIA, la misma consolida las torres en el Área Central e incorpora el AC5, AE5, incluyendo el corredor costanero que actualmente permite hasta tres pisos escalonados. Los representantes de CEPIA expresan que van a revisar el escrito presentado, porque no coincide en algunos puntos con la zona consensuada en la institución.

Los presentes debaten sobre la tipología de las torres, dicen que la misma no debería tener patios internos.

Se da lectura a la propuesta del Colegio de TCCU, el cual acuerda con las torres sin límite de altura, sin basamento, pudiendo utilizar el total de terreno para cocheras y servicios, posibilidad de compensar la superficie perdida en el basamento con más las plantas, así mismo, ante la falta de estacionamientos, se permitirá mayor superficie para quienes hagan cocheras dobles. La superficie de terreno mínima sería de 800 m como establece la Ordenanza N° 4021. Moeremans expresa que la altura no es ilimitada, sino que sólo se permitiría compensar lo perdido en el basamento y las cocheras. Debaten sobre las cocheras.

Se da lectura de la propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles, que plantea limitar la altura respecto a un plano determinado por uno de los edificios existentes, sin basamentos. Bina propone determinar dicha altura en cantidad de metros sobre el nivel del mar. Solicitan la presentación de planos independientes de estructura y memoria de cálculos elaborada por un profesional.

Finalmente leen la propuesta del Colegio de Arquitectos, que propone consolidar la actual AC1. Compensando la mayor altura con liberación de espacio verde. Partiendo de la tipología planta baja y tres pisos, se podrán autorizar más niveles compensando con liberación del suelo, más FOT menos FOS. Lo cual permite edificios de una altura intermedia entre las torres y edificios de 3 pisos, concertando con los privados.

Siendo la 9:55 se retira Laura Colladon por motivos laborales, antes de irse manifiesta que la postura de ADARSA es “no” a las torres, y solicitarán que se convoque a Audiencia Pública y/o Plebiscito para saber qué opina la comunidad sobre ese tema tan importante. La propuesta de ADARSA fue enviada por e-mail a todos los integrantes del CPUA.

Verdinelli explica los gráficos elaborados como un ejercicio de superficies. Queda pendiente la reunión de la Unidad Técnica, con todo el material recabado, para elaborar una propuesta integrada, con la postura del DEM y de los concejales. Bina propone unificar las propuestas similares a fin de que no allá siete posturas con muy pocas diferencias, planteando una de máxima, una intermedia y una de mínima.

A continuación pasan a tratar el proyecto de ordenanza elaborado por la arquitecta Bina para normar el Área Protegida. Bina explica que la iniciativa surge porque hay numerosos casos de construcciones en el límite del AP1 que es necesario atender particularmente, porque los lotes son impracticables. La propuesta consiste en permitir siempre PB y PA y que los retiros puedan modificarse con dictamen del CPUA.

El Colegio de Ingenieros plantea que cuando la pendiente sea mayor al 20%, se podrían aprobar proyectos con escalonamientos mayores a 1,60, previo dictamen de la Dirección de Obras Privadas y del CPUA. Por otro lado expresan que es necesario unificar en cada zona y exigir para todos 6 o 10 metros de altura, de otra manera sería injusto.

Se enviará por e-mail la propuesta de normativa de la AP1 para que analicen las instituciones.

Posteriormente, se refieren la propuesta de gestionar ante el Tercer Cuerpo del Ejército la autorización para realizar la Estación Terminal de Ómnibus de larga distancia y la guarda y estacionamiento de vehículo de gran porte. Ya que hay varios pedidos de autorización de terrenos para los colectivos de transporte urbano e interurbano en la ciudad y no cuentan con lotes disponibles en zona industrial. Bina considera necesario que desde el Municipio se hagan las gestiones necesarias para obtener la factibilidad de uso. Analizan un pedido de factibilidad para una guarda de colectivos con servicio mecánico y lavadero de vehículos de gran porte.

Bina propone hacer una nota al Departamento Ejecutivo y a Asesoría Letrada. Resuelven elaborar dos notas, una al Concejo de Representantes y otra al DEM, para que se arbitren las medidas necesarias para autorizar ese uso. Bina propone que vayan directamente a hablar con Nilda Garré del Ministerio de Defensa.

Seguidamente se da lectura la nota enviada por FUNEAT pidiendo informes y estudios sobre el tratamiento de líquidos cloacales en el barrio de las 400 viviendas. Bina comenta que recientemente hubo una reunión con los vecinos. El Departamento de Gestión Ambiental solicitó una auditoría ambiental de la zona. Actualmente se está haciendo un tratamiento a través de lagunas de absorción y forestación con fresnos. La arquitecta explica que cuando se cortaba la luz la planta volcaba líquidos, pero eso ya se solucionó con un generador que se activa automáticamente con los cortes de energía.

Merlino dice que el proyecto es conectar las cloacas de las 400 viviendas con la red principal, a través del caño de Barrio La Quinta. Alessio comenta que la Comisión de Salud del Concejo de Representantes fue al barrio y observaron el sistema, los árboles están secos porque no estaba viviendo gente, pero los van a reemplazar. Dice que la solución es provisoria.

En cuanto a la respuesta para Paesani, Bina plantea que deberían tomarse el tiempo necesario y encarar un estudio interdisciplinario con la Universidad Nacional como hicieron para la AP1. Semenciw expresa que el CPUA no puede tomar una decisión al respecto, por lo tanto deberían decirle que se dirija al área de Medio Ambiente.

Bina propone hacer un convenio con la Universidad para hacer una auditoría ambiental. Proponen encargarle el estudio a FUNEAT, dicen que Paesani les dijo que no podía hacerlo.

Semenciw dice que la nota de FUNEAT se la enviarán al Concejo de Representantes. Bina le responde que el CPUA tiene posibilidad de intervenir en estos temas y encargar estudios. Acuerdan con responder a FUNEAT diciendo lo que se está haciendo y se va a hacer, tratando de que haya una respuesta unificada y consensuada al problema, del CPUA; del Concejo de Representantes y del Departamento Ejecutivo.

Julio Bustos explica que el proyecto de lagunas de absorción como tratamiento para las 400 viviendas fue aprobado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y está funcionando correctamente con un sistema de riego en un bosque de fresnos. La concejal Merlino comenta los antecedentes del caso, ya que la chopera iba al lado de la escuela y no se pudo hacer, por lo tanto hubo que buscar un proyecto alternativo. Cree que la solución es conectarse a la red principal, lo demás es transitorio. Bustos le responde que la mitad de la ciudad funciona con pozos negros, por lo tanto el sistema de las 400 viviendas es superador. Acuerdan con responderle que lo que actualmente está funcionando es el proyecto aprobado.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. A continuación observan las propuestas de las instituciones sobre los edificios en torre. Dan lectura a cada una de las notas y la UT ilustra con gráficos.

En primer lugar se lee la propuesta de CEPIA, la misma consolida las torres en el AC1 e incorpora el AC5, AE5, incluyendo el corredor costanero que actualmente permite hasta tres pisos escalonados. Los representantes de CEPIA expresan que van a revisar el escrito presentado, porque no coincide en algunos puntos con la zona consensuada en la institución.

Se da lectura a la propuesta del Colegio de TCCU, el cual acuerda con las torres sin límite de altura, sin basamento, pudiendo utilizar el total de terreno para cocheras y servicios, posibilidad de compensar la superficie perdida en el basamento con más las plantas, así mismo, ante la falta de estacionamientos, se permitirá mayor superficie para quienes hagan cocheras dobles.

Lectura de la propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles, que plantea limitar la altura respecto a un plano determinado por uno de los edificios existentes, sin basamentos. Bina propone determinar dicha altura en cantidad de metros sobre el nivel del mar. Solicitan la presentación de planos independientes de estructura y memoria de cálculos elaborada por un profesional.

Finalmente leen la propuesta del Colegio de Arquitectos, que propone consolidar la actual AC1. Compensando la mayor altura con liberación de espacio verde. Partiendo de la tipología planta baja y tres pisos, se podrán autorizar más niveles compensando con liberación del suelo, más FOT menos FOS.

Siendo la 9:55 se retira Laura Colladon por motivos laborales, antes de irse manifiesta que la postura de ADARSA es “no” a las torres, y solicitarán que se convoque a Audiencia Pública y/o Plebiscito para saber qué opina la comunidad sobre ese tema tan importante.

Queda pendiente la reunión de la UT, con todo el material recabado, para elaborar una propuesta integrada, con la postura del DEM y de los concejales. Bina propone unificar las propuestas similares.

Pasan a tratar el proyecto de ordenanza elaborado por la arquitecta Bina para normar el AP. La iniciativa surge porque hay numerosos casos de construcciones en el límite del AP1 que es necesario atender particularmente. La propuesta consiste en permitir siempre PB y PA y que los retiros puedan modificarse con dictamen del CPUA. El Colegio de Ingenieros plantea que cuando la pendiente sea mayor al 20%, se podrían aprobar proyectos con escalonamientos mayores a 1,60. Se enviará por e-mail la propuesta de normativa de la AP1 para que analicen las instituciones.

Posteriormente, se refieren la propuesta de gestionar ante el Tercer Cuerpo del Ejército la autorización para realizar la Estación Terminal de Ómnibus de larga distancia y estacionamiento de vehículo de gran porte. Ya que hay varios pedidos de

autorización de terrenos para los colectivos de transporte urbano e interurbano en la ciudad y no cuentan con lotes disponibles en zona industrial. Resuelven elaborar dos notas, una al CR y otra al DEM, para que se arbitren las medidas necesarias para el Ministerio de Defensa autorice ese uso.

Seguidamente se da lectura a la nota enviada por FUNEAT pidiendo informes y estudios sobre el tratamiento de líquidos cloacales en el barrio de las 400 viviendas. Bina comenta que recientemente hubo una reunión con los vecinos. El Departamento de Gestión Ambiental solicitó una auditoría ambiental de la zona. Actualmente se está haciendo un tratamiento a través de lagunas de absorción y forestación con fresnos.

Merlino dice que el proyecto es conectar las cloacas de las 400 viviendas con la red principal. En cuanto a la respuesta para Paesani, Bina plantea que deberían tomarse el tiempo necesario y encarar un estudio interdisciplinario con la UNC como hicieron para la AP1. Julio Bustos explica que el proyecto de lagunas de absorción como tratamiento para las 400 viviendas fue aprobado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y está funcionando correctamente. Acuerdan con responder a FUNEAT diciendo lo que se está haciendo y se va a hacer.