

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 178

El día viernes 8 de marzo de 2013, siendo las 9:10 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente por motivos de salud.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausente.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Marcelo Sargiotto, Concejal suplente representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento, y Marcela Fernández, representante del DEM.

Unidad Técnica: asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez; asesor del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli; concejal integrante del equipo técnico, Raquel Merlino.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari, Rocío Luz Fernández, Graciela Merlo, Mirtha Alessio y Elizabeth Zuzaya.

Secretaria: Virginia Donato

Orden del día

- Consideración de las actas anteriores N° 176 y 177
- **Corredor Illia**, normativa
- **Área Protegida**, presentación de las planillas completas por las instituciones (recuerden que debían completar la planilla para que el equipo técnico las sintetice)
- **Área Central**, opiniones y debate sobre la planilla elaborada por el equipo técnico
-
- Ingreso expediente de Obras Privadas sobre un proyecto de edificación en zona AC3
- Nota de FUNEAT sobre impactos ambientales ocurridos en el AP1
- Nota de la Dirección de Planeamiento sobre emprendimiento Alto Vuelo

En primer lugar se da lectura a las actas de las dos reuniones anteriores y se aprueba su contenido con algunas correcciones en el texto.

A continuación, la Unidad Técnica presenta el primer tema del orden del día, el estudio y propuestas para el Corredor Illia. Explica la propuesta la Arq. Mónica Martínez, muestra los gráficos de la costanera y la foto aérea con la demarcación de los corredores y vías principales. Realiza una caracterización de las vías.

Deberían llamar corredores a aquellas vías cuyas parcelas frentistas tenga una regulación diferenciada y el resto debería tener una nominación de acuerdo a la características de la vía que corresponda. Por ejemplo la Av. San Martín es una vía primaria de alcance nacional, las calles transversales entre San Martín e Illia son vías colectoras y Illia, denominada como corredor costero, es una vía de carácter intersectorial. En su estudio, reconocieron sólo dos corredores que son Roca e Yrigoyen, por su rol y función.

Analizan la ocupación de la Av. San Martín, en sus tramos 1 y 2. El tramo 2 tiene las características del AC, y en el tramo 1 hay diferencias marcadas entre la vereda este y oeste. Al Este, las parcelas son más grandes, hay usos recreativos y tiene mayor presencia de las sierras en su paisaje. En el lado Oeste, las parcelas son más chicas y el proceso de ocupación tiene mayor mixtura de usos, predominando servicios y comercios. Hay retiros de frente con diferentes usos y retiros laterales ocupados, con exhibición de mercadería, estacionamiento de vehículos y pisos impermeabilizados, ya se hizo una apropiación del corredor con estas características.

Observan imágenes de las zonas caracterizadas. Martínez dice que a medida que se van acercando al área central se reduce la superficie de los lotes. En la vereda Este es necesario preservar las visuales a las sierras desde Av. San Martín. Es necesario generar balcones y aberturas hacia la montaña, ya que la normativa actual de PB y 3 pisos continuos taparían las visuales. Plantean condicionar la ocupación del lote para que más superficie verde, terrazas, balcones y visuales. Tal vez no debería ser el perfil aterrazado como en la costanera, pero sí, con un tratamiento especial. En tanto que en el tramo 2 del corredor tendría las características del AC3.

Verdinelli expresa que también estudiaron la calle Roca, como elemento estructurante y de conexión a la costanera. Se preguntaron también qué sucede en Medrano, ya que allí detectaron que hay una gran afluencia de personas debido a la presencia del Centro vecinal, el VCP Medrano, el Cirsá, etc. En cuanto a la calle Nahuel Huapi, plantean desalentarla como corredor, ya que limita con el camping del ACA y se integra fácilmente con la zona residencial. Otras vías internas que estuvieron viendo son Curros Enriquez y Azopardo, que se van mezclando con terrenos baldíos, plazas, espacios verdes, complejos de viviendas.

La propuesta del Equipo Técnico es modificar los usos del suelo en Roca, manteniendo las condiciones de ocupación actual. En Yrigoyen, la propuesta es pasar de AC3 a AC2, bajando un piso debido a la escala y el impacto funcional de las actividades existentes en esa zona.

El Equipo Técnico realiza un repaso con imágenes de la propuesta presentada oportunamente al Concejo de Representantes. Plantean unificar la normativa con el mismo perfil que habían definido para el resto de la costanera, también en el tramo desde Yrigoyen hasta el Puente Uruguay. Proponen trabajar con el FOT y dar otras alternativas al aterrazamiento, usos recreativos y vivienda colectiva.

Bina expresa que el aterrazamiento resulta más conveniente en la costanera y en el ingreso a la ciudad, por San Martín. Es contradictorio aterrazar en el centro y sacarlo de los lugares donde son más importantes las visuales. Cree se debe mantener el aterrazamiento entre Yrigoyen y el puente, pudiendo aumentarse un piso más llegando al edificio de Megatone. Esto promovería la renovación. Con un FOS que permita la preservación de los árboles y compensar permitiendo un piso más. Explica el caso de Yrigoyen, anteriormente se permitían edificios de 12 pisos, luego se bajó a PB y tres pisos. Pero es una zona de gran presión comercial. Por otro lado, expresa que existe mayor desarrollo en la colectora oeste, tiene mayor densidad y es más grande el barrio colindante. Con el correr de los años el Oeste tuvo mayor progreso y creció mucho el comercio diario sobre la colectora de San Martín, por eso va a ser difícil sacar los estacionamientos de los retiros.

Amalia Gómez dice que es necesario sistematizar las colectoras, colocar semáforos, definir la zona de estacionamientos y hacerlas de una sola mano. Es algo largamente postergado, que resolvería muchos problemas. Hay una diferencia muy clara en cuanto al tamaño del lote, el uso y las características de ambas márgenes. Al Oeste se ubica el comercio diario y al Este se localizan grandes emprendimientos, hoteles, concesionarios de autos, etc. Propone un tratamiento diferenciado de ambas márgenes.

Marcelo Moeremans dice que está hecho el proyecto para que las colectoras sean de mano única. También habría que evitar los giros a la izquierda para reducir los accidentes. En cuanto a las cocheras sobre los retiros, expresa que en la normativa no está establecido que los retiros deban ser espacios verdes. Los presentes debaten respecto a los estacionamientos, se enviará el material elaborado por el equipo técnico por e-mail.

Siendo las 10:05 se retira Hugo Bartmus.

Amalia Gómez dice que tal vez no es suficiente establecer dos corredores. Martínez responde que deben estudiarlo de manera integral, junto a la zona residencial. Si piensan que a futuro se podría llegar a bajar la densidad de las zonas B. Tal vez deberían mantener el uso y la densidad en los corredores y bajarla en el interior del

barrio. Verdinelli expresa que también podrían preguntarse qué sucederá con Artigas una vez que se construya el Howard Johnson. García Setti agrega que Artigas, Esparta y Güemes van adquiriendo características comerciales desde San Martín hacia la costa.

Bina expresa que sólo se deberían hacer nuevos corredores si le van a dar un perfil y normativa claramente diferente a las zonas. Es necesario diferenciarlos del barrio. El objetivo es simplificar el Código de Edificación, darle aplicabilidad, no tendría sentido complejizarlo con más corredores. Además considera que los corredores pueden tener otras funciones, por ejemplo, ser paisajísticos o turísticos, pero que se justifique su diferenciación.

Martínez plantea que deben reconocer distintas jerarquías de las vías para localizar ciertos usos, como es el caso de las canchas de paddle o fútbol. Ir viendo zonas que ya tengan usos parecidos, establecer una jerarquía funcional.

La Unidad Técnica avanzará en el tema con propuestas concretas y se enviará el material por e-mail para que las instituciones lo estudien y opinen.

Pasan a tratar el tema del Área Protegida. Falta entregar varias planillas por parte de las instituciones. Verdinelli comenta que a partir de las actas y el material que fueron entregando algunas instituciones, hicieron una nueva planilla que se enviará a todos para que el próximo viernes entreguen completa o corregida.

Prosiguen con el Área Central, se presenta la planilla¹ elaborada por el Equipo Técnico. El Colegio de Ingenieros en general está de acuerdo con la propuesta. Muestran el cuadro y explican los condicionantes, el estudio de casos y propuestas.

Liliana Bina expresa que no comprende bien las planillas, son demasiado escuetas y se dificulta la lectura, pide que se adjunte también la propuesta por escrito. No acuerda con aumentar el FOS en esa zona. Plantea que se haga una propuesta normativa para el Concejo de Representantes con formato de ordenanza, simple, con la propuesta de FOS, retiro y contrafrente, sin mezclar las propuestas con casos, indicadores y opiniones.

Gustavo García Setti expresa que la planilla le fue útil para explicar la propuesta a los ingenieros. Comparando lo que esta vigente y lo que se propone. Coincide en que podrían hacer una planilla para cada zona.

Mónica Martínez explica que el criterio fue unificar, a pesar de que cada sub-zona tenga sus diferencias. En la AC1 es más complicado. Bina propone hacer una propuesta más clara para que las instituciones traigan sus opiniones al respecto.

A continuación se refieren al expediente que ingresó desde la Dirección de Obras Privadas y Catastro. Bina explica que se trata de un proyecto en uno de los lotes residuales que se incorporaron a la costanera. Analizan las veredas, que podrían ser desdobladas, con recovas. Averiguaron el nivel de la cota, proponen bajar la vereda, pero el problema es que tendrían autorizadas cocheras en subsuelo, lo cual está expresamente prohibido en esa zona, no se pueden realizar excavaciones por debajo de cierto nivel, la autorización requiere la visación de Hidráulica. Anulando el subsuelo, deberían modificar todo el proyecto. Otro de los problemas es que en el patio de ventilación hay puentes de acceso.

Merlino dice que no es obligatorio hacer cocheras en esa zona, ya que tienen un frente a la costanera, se deben regir por esa ordenanza.

Dan lectura a la nota de Obras Privadas que acompaña el expediente.

Bina señala que el tema de las veredas puede resolverse modificando el diseño vial del espacio público. Pero habiendo visto el expediente, no pueden obviar que el proyecto tiene cocheras en subsuelo, bajo la cota 38, que no corresponde. Además de los puentes en los patios internos de ventilación.

¹ Se adjunta planilla sobre el Área Central.

La Unidad Técnica lee la nota de respuesta elaborada. Los presentes analizan el tema y debaten a respecto. Bina cree que en este caso se podría ensanchar de 2 a 3 metros de vereda. Para esta modificación habría que modificar la ordenanza, pero el CPUA como organismo de interpretación puede recomendar que se aplique en este caso especial. Hay un artículo en el Código de Edificación referido a las excepciones de veredas, que dice que el Director de Obras Privadas puede autorizar otras medidas y otros materiales en casos especiales.

Debaten sobre las cocheras en la costanera. Merlino expresa que podrían hacer cocheras en subsuelo si las aprueba la Dirección de Hidráulica, y agrega que no acuerda con bajar el número de cocheras por unidad de vivienda, otro es el caso de los comercios u oficinas. Bina responde que en la costanera, la ordenanza dice expresamente que no se puede hacer cocheras en subsuelo. En cuanto a las veredas, resuelven recomendar al Director que aplique el artículo referido a veredas y en vez de 3m y 2m, sean 2m y 2m, además de señalar que el subsuelo y las cocheras están fuera de ordenanza.

Siendo las 10:45 se retira Ana Margonari.

A continuación da lectura a la nota presentada por FUNEAT respecto a los impactos ambientales ocasionados en el AP1 por el proyecto Alto Vuelo.

Bina aclara que no hubo ningún retraso en el Municipio, hubo un procedimiento legal en la administración pública, se hizo la denuncia a la Justicia luego de agotar las instancias administrativas. Los pasos administrativos son necesarios y deben ser respetados, hubo inconvenientes en el momento que labraron el acta, pero todos los trabajos ya estaban realizados con anterioridad al año 2012. Algunos caminos tienen más de una década.

Luego se da lectura a la nota ingresada por la Dirección de Planeamiento y el Departamento de Gestión y Educación Ambiental, mediante la cual revocan su voto positivo a la recomendación de otorgar la factibilidad al anteproyecto Alto Vuelo Parque Aventura (Dictamen 12/2012) debido a los últimos hechos ocurridos. Además solicitan que esa postura sea comunicada al Concejo de Representantes.

A continuación dan lectura a la nota del Sr. Gustavo Roqué, invitando a la presentación de libro "Postulados" que se realizará el día miércoles 20 de marzo a las 19.00 en el Concejo de Representantes.

A continuación Marcela Fernández comenta que avanzaron en la organización de taller o charla debate sobre la ley de Bosques y el Área Protegida, acordaron la fecha de realización que será el 9 de abril a las 18:30 hs con la presencia confirmada de la bióloga Liliana Arguello.

Luego presenta a la Doctora en Ingeniería Rocío Fernández, quien en el marco del Día Mundial del Agua (viernes 22 de marzo), realizará una charla taller para aclarar y responder preguntas respecto al estado actual del Lago San Roque. Fernández es Investigadora del CONICET, se especializó en Limnología en la Universidad de Australia Occidental y asesoró sobre la implementación de los difusores. El presidente agradece la presencia de la Ingeniera.

Liliana Bina solicita que se invite a este evento a Romina Picolotti del CEDHA, quien estuvo haciendo declaraciones en la prensa respecto a que la mortandad de peces fue debido al volcamiento de algún tipo de químico. Ella le pidió documentación respaldatoria sobre ese tema.

Marcelo Moeremans se refiere al proyecto de Alto Vuelo, dice que él no acordaba con la apertura de un nuevo camino por colectora, porque era inevitable que rompan la montaña y haya un gran impacto, opina que deberían haber dejado que ingrese por una de las calles existentes. Liliana Bina dice que al proyecto de ingreso alternativo no pudieron evaluarlo porque no se presentó nada, directamente empezaron a hacer las cosas sin permiso. García Setti comenta que el propietario expresó que el camino ya estaba hecho y sólo debía limpiarlo.

Amalia Gómez comenta que el CR aprobó la declaración de interés turístico de proyecto del Estadio del Club de Pesca. Comenta que los concejales tuvieron una reunión con la Comisión Directiva. El Concejo lo enviará nuevamente al CPUTA, solicitando previamente mayor detalle técnico, para que lo evalúen y comiencen a trabajar en la concertación. Otra de las concertaciones que seguramente enviarán de nuevo es la del Camping Bahía del Gitano.

El presidente informa que los próximos dos viernes no asistirá a las reuniones plenarias porque se tomará vacaciones, por lo que le comunica al vicepresidente o a la secretaria que deberán tomar su lugar. Martínez informa que el próximo viernes tiene que viajar a La Pampa por su trabajo de tesis. Verdinelli y Bina comunican que viajarán a San Luis a un congreso sobre pago por servicios ambientales y turismo sustentable, por lo que tampoco asistirán al CPUTA.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

La UT presenta el primer tema, las propuestas para el Corredor Illia. Martínez explica, mostrando gráficos y fotos aéreas con la demarcación de los corredores y vías principales, realizando una caracterización.

Analizan la ocupación de la Av. San Martín, en sus tramos 1 y 2. El tramo 2 tiene las características del AC, y en el tramo 1 hay diferencias marcadas entre la vereda Este y Oeste. Al Este, las parcelas son más grandes, hay usos recreativos y tiene mayor presencia de las sierras. En el lado Oeste, las parcelas son más chicas y el proceso de ocupación tiene mayor mixtura de usos, predominando servicios y comercios. Hay retiros ocupados con exhibición de mercadería, estacionamiento de vehículos y pisos impermeabilizados, ya se hizo una apropiación del corredor con estas características.

Observan imágenes de las zonas caracterizadas. Martínez dice que a medida que se van acercando al área central se reduce la superficie de los lotes. En la vereda Este es necesario preservar las visuales a las sierras desde San Martín. Plantean condicionar la ocupación del lote para que haya más superficie verde, terrazas, balcones y visuales. El tramo 2 del corredor tendría las características del AC3.

Verdinelli expresa que también estudiaron la calle Roca, como elemento estructurante y de conexión a la costanera. Se preguntaron también qué sucede en Medrano, ya que allí detectaron que hay una gran afluencia de personas debido a la presencia del Centro vecinal, el VCP Medrano, el Cirsá, etc. En cuanto a la calle Nahuel Huapi, plantean desalentarla como corredor, ya que limita con el camping del ACA y se integra fácilmente con la zona residencial.

La propuesta del Equipo Técnico es modificar los usos del suelo en Roca, manteniendo las condiciones de ocupación actual. En Yrigoyen, la propuesta es pasar de AC3 a AC2, bajando un piso debido a la escala y el impacto funcional de las actividades existentes en esa zona.

El Equipo Técnico realiza un repaso con imágenes de la propuesta presentada al CR. Plantean unificar la normativa con el mismo perfil que habían definido para el resto de la costanera, también en el tramo desde Yrigoyen hasta el Puente Uruguay. Proponen trabajar con el FOT y dar otras alternativas al aterrazamiento, usos recreativos y vivienda colectiva.

Bina expresa que el aterrazamiento resulta más conveniente en la costanera y en el ingreso a la ciudad. Es contradictorio aterrazar en el centro y sacarlo de los lugares donde son más importantes las visuales. Cree se debe mantener el aterrazamiento entre Yrigoyen y el puente, pudiendo aumentarse un piso más llegando al edificio de Megatone. Esto promovería la renovación. Con un FOS que permita la preservación de los árboles y compensar permitiendo un piso más.

A. Gómez dice que es necesario sistematizar las colectoras, es algo largamente postergado que resolvería muchos problemas. Hay una diferencia muy clara en cuanto

al tamaño del lote, el uso y las características de ambos márgenes de San Martín. Al Oeste se ubica el comercio diario y al Este se localizan grandes emprendimientos, hoteles, concesionarios de autos, etc. Propone un tratamiento diferenciado.

Moeremans dice que está el proyecto para que las colectoras sean de mano única. También habría que evitar los giros a la izquierda para reducir los accidentes. En cuanto a las cocheras sobre los retiros, expresa que en la normativa no está establecido que los retiros deban ser espacios verdes. Los presentes debaten respecto a los estacionamientos.

Gómez dice que tal vez no es suficiente establecer dos corredores. Martínez responde que deben estudiarlo de manera integral, junto a la zona residencial. Si piensan que a futuro se podría llegar a bajar la densidad de las zonas B. Tal vez deberían mantener el uso y la densidad en los corredores y bajarla en el interior del barrio.

Bina expresa que sólo se deberían hacer nuevos corredores si le van a dar un perfil y normativa claramente diferente a las zonas. El objetivo es simplificar el Código de Edificación, darle aplicabilidad, no tendría sentido complejizarlo con más corredores.

Martínez plantea que deben reconocer distintas jerarquías de las vías para localizar ciertos usos, como es el caso de las canchas. Ir viendo zonas que ya tengan usos parecidos y establecer una jerarquía funcional. La UT avanzará en el tema con propuestas concretas y se enviará el material por e-mail para que las instituciones lo estudien y opinen.

Pasan a tratar el tema del AP. Falta entregar varias planillas por parte de las instituciones. Verdinelli comenta que a partir de las actas y el material que fueron recibiendo, hicieron una nueva planilla que se enviará para que el próximo viernes entreguen completa o corregida.

Prosiguen con el AC, se presenta la planilla elaborada por el Equipo Técnico. El Colegio de Ingenieros en general está de acuerdo con la propuesta. Muestran el cuadro y explican los condicionantes y propuestas. Bina expresa que no comprende bien las planillas, son demasiado escuetas y se dificulta la lectura, pide que se adjunte también la propuesta por escrito. No acuerda con aumentar el FOS en esa zona. Plantea que se haga una propuesta normativa con formato de ordenanza, simple, con la propuesta de FOS, retiro y contrafrente.

García Setti expresa que la planilla le fue útil para explicar la propuesta a los ingenieros. Comparando lo que está vigente y lo que se propone. Coincide en que podrían hacer una planilla para cada zona. Martínez explica que el criterio fue unificar, a pesar de que cada sub-zona tenga sus diferencias.

A continuación se refieren al expediente que ingresó desde la Dirección de Obras Privadas. Bina explica que se trata de un proyecto en uno de los lotes residuales que se incorporaron a la costanera. Analizan las veredas que podrían ser desdobladas con recovas. Averiguaron el nivel de la cota y proponen bajar la vereda, pero el problema es que tendrían autorizadas cocheras en subsuelo, lo cual está expresamente prohibido en esa zona, no se pueden realizar excavaciones por debajo de cierto nivel, la autorización requiere la visación de Hidráulica. Merlino dice que no es obligatorio hacer cocheras en esa zona, ya que tienen un frente a la costanera, se deben regir por esa ordenanza.

Dan lectura a la nota de Obras Privadas que acompaña el expediente.

Bina señala que el tema de las veredas puede resolverse modificando el diseño vial del espacio público. Pero habiendo visto el expediente, no pueden obviar que el proyecto tiene cocheras en subsuelo, bajo la cota 38. Además de los puentes en los patios internos de ventilación.

La UT lee la respuesta elaborada. Los presentes analizan el tema y debaten. Bina cree que en este caso se podría ensanchar de 2 a 3 metros de vereda. Para ello habría que modificar la ordenanza, pero el CUPA como organismo de interpretación puede recomendar que se aplique en este caso especial. Hay un artículo en el Código de

Edificación referido a las excepciones de veredas, que dice que el Director de OP puede autorizar otras medidas y otros materiales en casos especiales.

Resuelven recomendar al Director que aplique el artículo referido a veredas y en vez de 3m y 2m, sean 2m y 2m, además de señalar que el subsuelo y las cocheras están fuera de ordenanza.

A continuación da lectura a la nota de FUNEAT respecto a los impactos ambientales ocasionados en el AP1 por el proyecto Alto Vuelo. Bina aclara que no hubo ningún retraso en el Municipio, se hizo la denuncia a la Justicia luego de agotar las instancias administrativas.

Luego se da lectura a la nota ingresada por la Dir. de Planeamiento y el Depto. de Gestión y Educación Ambiental, mediante la cual revocan su voto positivo a la recomendación de otorgar la factibilidad al anteproyecto Alto Vuelo Parque Aventura (Dictamen 12/2012) debido a los últimos hechos ocurridos. Además solicitan que esa postura sea comunicada al CR.

A continuación dan lectura a la nota del Sr. Gustavo Roqué, invitando a la presentación de libro "Postulados" que se realizará el día miércoles 20 de marzo a las 19.00 en el Concejo de Representantes.

A continuación Marcela Fernández comenta que avanzaron en la organización de taller sobre la Ley de Bosques y el Área Protegida, acordaron la fecha de realización que será el 9 de abril a las 18:30 hs con la presencia confirmada de Liliana Arguello.

Luego presenta a la Doctora en Ingeniería Rocío Fernández, quien en el marco del Día Mundial del Agua (viernes 22 de marzo), realizará una charla taller respecto al estado actual del Lago San Roque. Fernández es Investigadora del CONICET, se especializó en Limnología en Australia y asesoró sobre la implementación de los difusores.

Moeremans se refiere al proyecto de Alto Vuelo, dice que él no acordaba con la apertura de un nuevo camino por colectora, porque era inevitable que rompan la montaña y haya un gran impacto, opina que deberían haber dejado que ingrese por una de las calles existentes. Bina dice que al proyecto de ingreso alternativo no pudieron evaluarlo porque no se presentó. García Setti comenta que el propietario expresó que el camino ya estaba hecho y sólo debía limpiarlo.

A. Gómez comenta que el CR aprobó la declaración de interés turístico de proyecto del Estadio del Club de Pesca. Lo enviarán nuevamente al CUPA, solicitando previamente mayor detalle técnico, para que lo evalúen y comiencen a trabajar en la concertación.

El presidente informa que los próximos dos viernes no asistirá a las reuniones plenarias porque se tomará vacaciones, por lo que le comunica al vicepresidente o a la secretaria que deberán tomar su lugar. Martínez informa que el próximo viernes tiene que viajar a La Pampa por su trabajo de tesis. Verdinelli y Bina comunican que viajarán a San Luis a un congreso sobre pago por servicios ambientales y turismo sustentable, por lo que tampoco asistirán al CUPA.

1-Planilla AC

ZONA AC		Indicadores c/plazo de 180 días p/modificar			
subZONAS		FOS	subsuelo	retiros	
			indicador	Propuestas CHP	
actual	AC1	60%		• Bajar cantidad de cocheras exigidas. (CePIA) • Usar cuña de desplazamiento como límite al subsuelo (CI) • Exigir seguro de caución hasta alcanzar la PB. (DP) • Alternativa a la reducción de cantidad de cocheras. (CTCU) • Cuerpo de inspectores especiales para el riesgo edilicio. (CTCU)	Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2. / 9.3. Lados = 0m
antes	B B2 Be AE5	70% (B s/cf) 60% (B c/cf) 40% (B2 s/cf) 35% (B2 c/cf) 80% (AE5)			Frente = 4m (zonas B, B2 y Be) Contra fte. = Cap. 9.2. / 9.3. Lados AE5 = 0 B – B2 = muy variable Be = con excepciones (311)
actual	AC2	70%			Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2. / 9.3. Lados = 0m
antes	AC2 AE5 C2 C4	80% (AC2 – AE5 – C4) 70% (C2)	100%		Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2 / 9.3 Lados = 0m
actual	AC3	80% vivienda		Otros casos. Guadalajara, España. 85.000 hab.	Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2 / 9.3 Lados = 0m
antes	AC1 AC2 AC3 AC4 AE1 AE4 C1T2pte C3T1	80% vivienda 100% otras const. (AE4-AC1 / 4)	100%	• Cantidad mínima de viviendas. Por ejemplo: 4 uf s/cocheras y a partir de la 4ª, una cochera por uf. • La superficie destinada a cocheras puede estar comprendida dentro del mismo predio o en otro de la misma manzana o manzana lindera, con servidumbre real. • Oficinas y locales a razón de 1 cochera por cada 4 uf. • Hoteles, Clínicas y Sanatorios 50% de habitaciones. Consultorios 50% de la cantidad de consultorios. • En todos los casos la mitad de las cocheras pueden ser descubiertas.	Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2 / 9.3 Lados = 0m
actual	AI	50%	p/conc.		p/concertación
antes	AC5	50%	100%		Frente = 4m Contra fte. = 4m Lados = 4m