

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 181

El día viernes 5 de abril de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Batmus.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Ausente por motivos de salud, Concejal en representación de la mayoría. Marcelo Sargiotto, Concejal suplente representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Marcela Fernández, representante del DEM. Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes, Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Mirtha Alessio, Nazareth Paz Margonari y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Corredores, avances y opiniones
- Área central, opiniones
- Informe del equipo técnico sobre subsuelos
- Organización e invitación a la charla sobre Área Protegida
- Expediente Impulse Arg. - Edificio de cocheras

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, corredores. Bina plantea que el proyecto de ordenanza para el AC también incluye la normativa para los corredores. Martínez aclara que no está cerrada la propuesta, hay puntos donde se presentan varias alternativas.

Bina realiza una autocrítica y se disculpa por no poder asistir todas las semanas a las reuniones de Unidad Técnica, por eso es que realiza observaciones al trabajo en la reunión plenaria. Expresa que los diagnósticos son buenos, pero es más claro el trabajo cuando lo ven con formato de ordenanza. No está de acuerdo con que se hagan las concertaciones en el CPUA, eso debe hacerlo el Concejo de Representantes. Y agrega que muchos aspectos ya están en el Código de Edificación, la idea es simplificarlo, en vez de complejizarlo. Propone modificar los artículos 5 y 6, que ya tiene una planilla con las características de cada calle. En especial se refiere a los aterramientos, cree que deberían revisarlo. Martínez explica que son alternativas a discutir y definir, en el caso del AC ya se normó como escalonado y en el caso de los corredores, es una propuesta.

García Setti plantea avanzar con los corredores para luego pasar a tratar la ordenanza.

Mónica Martínez expresa las dudas y alternativas sobre los corredores San Martín, Yrigoyen y Illia. Propone que los aterramientos sean con mayor flexibilidad para el proyectista, que no necesariamente en el frente. Es un criterio morfológico el hecho de que se establezca un FOS diferente en PB, 1º piso, 2º piso, etc. Bajando la cantidad de metros edificables. García Setti pregunta cuál es el sentido de ese criterio. Martínez responde que es una forma de ir abriendo las visuales y balcones a las sierras, es lo que naturalmente se da, y es muy diferente a las construcciones macizas, pero deben analizar si quien esa imagen para todo Carlos Paz. Tal vez no haga falta conducirlo tanto con el factor de ocupación.

Hugo Bartmus manifiesta que los corredores ya están consolidados con casas de PB y 1 piso y hay muy pocos terrenos baldíos. Pregunta cuál sería la propuesta para Illia. Le responden que puede ser PB y dos piso aterrizados.

Martínez explica que en el AC el criterio del aterrizado es diferente, en general en el centro hay mayor ocupación del suelo y una heterogeneidad de lenguajes. Bina no acuerda con darle total libertad al proyectista porque se presta a especulación. En ese caso aterrazan al fondo y construyen al frente que tiene mayor valor. Plantea que también podrían hacerse casonas con techo inclinado y retiradas. Propone revisar el escalonamiento para toda la ciudad. Es lógico que se escalone frente a los ríos y al lago, para aprovechar el paisaje, no tanto así en el centro. Plantea que otra opción es calcular el FOS de cada piso e ir compensando los metros perdidos, eso debería hacerlo la Dirección de Obras Privadas, pero es muy complejo.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con el aterramiento, sí con regular el FOS y retiros, y que el proyectista lo utilice a su gusto. Pregunta por qué en Yrigoyen bajan a PB y dos pisos más uno de piso común. Verdinelli expresa que el Código no es claro en este aspecto, puede interpretarse como PB y tres pisos, o no. La idea es no densificar más por la escala del corredor, el ancho de la calle, el uso dominante y la funcionalidad, además de la relación con otros corredores.

Plantean la posibilidad de ir analizando los corredores y la ordenanza del AC. Si las instituciones todavía no lo estudiaron pueden esperar a la semana siguiente.

Bina propone revisar el Código de Edificación estructuralmente, definir las grandes zonas homogéneas, con sus características, y los corredores en un artículo aparte, con sus aspectos diferenciados, a fin de simplificarlo. Se puede diferenciar el corredor con un diseño urbano distintivo, con arbolado, luminarias o veredas del mismo tipo.

Sargiotto plantea que no deben adelantarse tanto y definir el rol del corredor, tal vez se va dando solo. Sí acuerda con armonizarlo con las veredas y el arbolado regulares. Bina explica que el corredor está más vinculado al proyecto urbano que a la norma del uso del suelo. Puede tener la misma normativa edilicia y uso del suelo que el resto de la zona y diferenciarse por el proyecto.

Debaten respecto a los corredores en relación a la normativa actual y propuesta, y el caso de los locales comerciales en el AC. Bina dice que en general el Código de Edificación alienta mayor ocupación que la que la gente realmente utiliza. Plantea revisar ese tema en toda la ciudad.

García Setti propone ir viendo la ordenanza punto por punto. Bina plantea que se haga un artículo que incluya a todos los corredores en general, sin definir tramos, por ejemplo permitiendo por ejemplo un piso más. García Setti considera que los corredores deben ser tratados por separado, no establecer una misma normativa para todos. Eduardo Vega indica que los tramos son diferentes porque cada uno se corresponde con una zona y un entorno distinto. Es distinto un corredor a la altura del área central que el colindante a una zona B, y es lógico que así sea. No está de acuerdo con establecer la misma tipología para todos los corredores, son necesarios los tramos.

Bina aclara que su propuesta es hacer un capítulo destinado a los corredores, que contenga las características diferenciadas de cada uno. Los presentes acuerdan con la metodología.

Martínez manifiesta que la Unidad Técnica estaba trabajando por distritos, la que presentaron recién era la propuesta para el distrito Este, sus corredores y zonas colindantes. Las vías estructuran el funcionamiento y la circulación de la ciudad, y por otro lado están los corredores que son muchos menos. No se puede generalizar una normativa, hay variables que deben estudiar en detalle para cada corredor.

Bina dice que su propuesta es analizar corredores y vías en un mismo capítulo. Luego definir las áreas homogéneas. García Setti solicita a los técnicos que vayan resumiendo lo acordado en un paquete de medidas para redactar la ordenanza.

Martínez lee el proyecto de ordenanza sobre Área Central. Los presentes van opinando por artículo. Respecto a los retiros en AC1, CEPIA cree que deben conservar los retiros de frente en todos los casos. Bina acota que hay zonas que no tiene retiros. Se podrían

definir subzonas que contemplen las áreas preexistentes. El Colegio de Arquitectos y Técnicos Constructores acuerda con que se respete lo que ya está consolidado. El Colegio de Ingenieros no acuerda con el retiro de 4 metros, ya que es una zona comercial, de mayor densificación, deben tener la posibilidad de llegar hasta el frente y consolidar hasta la línea municipal. Bina expresa que el uso comercial puede usar los cuatro metros de retiro para exhibición de mercadería o para mesas y sillas en el caso de bares, no necesariamente debe ser jardín. La Asociación Inmobiliaria expresa que aún no lo ha consultado con los socios. H. Bartmus, personalmente considera que mantener el retiro es importante.

Finalmente resuelven por mayoría mantener la situación preexistente en cada zona y permitir el uso comercial en los 4 metros de retiro. No se permitirá usarlo como estacionamiento.

Pasan al punto C, que dice que la zona Institucional (AI) sería por concertación. Dicen que se necesita de una norma base para poder concertar. Proponen dejar para el AI el criterio establecido actualmente en el Código para la AC5.

Debaten sobre el tema cocheras y subsuelos. El Colegio de Ingenieros y el Colegio de Constructores plantean que si el FOS es para otro uso que no sea residencial, se permita utilizar el 100%, no acuerdan con el 80 por ciento de FOS en todos los casos. Vedinelli expresa que la propuesta tiene que ver con las cocheras. Bina propone realizar un capítulo que regule especialmente el tema cocheras, los presentes acuerdan. La Unidad Técnica lo irá elaborando.

El equipo técnico se refiere al tema de las inundaciones y la recurrencia cada 25 años, plantea que es necesario revisar los subsuelos por debajo de la cota 38.

Siendo las 10:30 se retira Hugo Bartmus.

Debaten sobre el FOS, el Colegio de Ingenieros no acuerda con disminuir el FOS en el AC. El FOS no tiene que ver con la orografía, la protección ante el riesgo de inundación es a través de obras de infraestructura. Verdinelli expresa que el FOS es una variable territorial con enfoque economicista. Si van a manejarla como una variable territorial, el ambiente, la geografía y la geología son importantes.

Fernández expresa que ante el cambio climático, más allá de las obras de ingeniería, deben tener en cuenta el costo ambiental. Vega se refiere al estudio de Bertoni de hace 15 años atrás, donde proponía azudes y lagunas de retención en las quebradas.

Siendo las 10:45 se retira Mirtha Alessio.

Los presentes acuerdan con el FOS, faltaría modificar el área institucional, esperarán a la charla del martes para terminar de definir el tema de cocheras y subsuelos.

Bina propone que las compensaciones se hagan permitiendo construir en el AC3 a cambio de comprar terrenos en la montaña en el AP1, contribuyendo al fondo de expropiación del municipio. De esa manera mantendrían la permeabilidad y absorción de los suelos.

Como una propuesta de compensación, Frenquelli expresa que se puede bajar el porcentaje de ocupación del suelo pidiendo menor cantidad de cocheras y aumentando el porcentaje de espacios verdes.

Bina no está de acuerdo con mantener el FOT, dice que no volvería a instalarlo en el Código, es suficiente con la norma edilicia y lo perfiles para el AC.

La Unidad Técnica presenta su propuesta de normativa para las cocheras y subsuelos. Plantean que se podría pedir al Club de Pesca que dispogan de cocheras alternativas y recomendar precaución respecto a las inundaciones. Debaten al respecto.

Se invita a los presentes a la Jornada sobre área protegida, a realizarse el día martes 9 de abril a las 18:30 en el Salón Auditorio Municipal. Disertarán la bióloga Liliana Argüello y el geólogo Osvaldo Barbeito. Se refieren a la organización de la charla, respecto a los viáticos u honorarios de los disertantes. Resuelven que se abonen los honorarios.

Pasan a tratar el expediente del edificio de cocheras enviado por la Dirección de Obras Privadas, dan lectura a la respuesta del expediente elaborada por la coordinadora de la

Unidad Técnica. El presidente les pide opiniones. El equipo técnico manifiesta su desacuerdo con el punto 2. Resuelven responder con los siguientes ítems:

El primer punto referido a que no pueden ir a concertación porque tiene menos de 2000 metros cuadrados. El segundo punto que dice que un edificio de cocheras no es de interés turístico. El cuarto donde se aclara que el CPUA se encuentra elaborando una propuesta de modificación de la regulación de las cocheras en el Código de Edificación. Los presentes acuerdan y se aprueba la respuesta.

Eduardo Vega consulta porqué Obras Privadas les envía ese expediente, si el edificio está fuera de ordenanza ellos pueden resolver fácilmente, no tienen porqué recibirlo. Los presentes debaten al respecto. Bina realiza una moción de orden, propone que se conteste como dijeron y se por cerrado el tema.

Ingresa el proyecto de ordenanza elaborado por la Dirección de Obras Privadas que permite un piso más a los hoteles. Se enviará a toda la comisión por e-mail para estudiarlo.

El presidente informa que llamó por teléfono el Sr. Juan Carlos Paesani comentando que ingresó una máquina por calle Spilimbergo a la Planta de EPEC. Paesani dice que habría actuado mal Inspección General ya que no les labraron un acta. Creen que este no es un tema del CPUA, ya que desde el municipio intervinieron Obras Privadas y Planeamiento.

Siendo las 10:50 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Tratan el primer tema del orden del día. Bina plantea que el proyecto de ordenanza para el AC también incluye la normativa para los corredores. Martínez aclara que no está cerrada la propuesta, hay puntos donde se presentan varias alternativas.

Bina realiza una autocrítica y se disculpa por no poder asistir todas las semanas a las reuniones de UT, por eso es que realiza observaciones al trabajo en la reunión plenaria. Expresa que los diagnósticos son buenos, pero es más claro el trabajo cuando lo ven con formato de ordenanza. No está de acuerdo con que se hagan las concertaciones en el CPUA, debe hacerlo el CR. Agrega que muchos aspectos ya están en el Código de Edificación, la idea es simplificarlo. Se refiere a los aterrrazamientos, cree que deberían revisarlos. Martínez explica que son alternativas a discutir y definir, en el caso del AC ya se normó como escalonado y en el caso de los corredores, es una propuesta.

García Setti plantea avanzar con los corredores para luego pasar a tratar la ordenanza.

Martínez propone que los aterrrazamientos sean con mayor flexibilidad para el proyectista, no necesariamente en el frente, se trata de un criterio morfológico. García Setti pregunta cuál es el sentido de ese criterio. Martínez responde que es una forma de ir abriendo las visuales y balcones a las sierras, es lo que naturalmente se da. Tal vez no haga falta conducirlo tanto con el factor de ocupación.

H. Bartmus manifiesta que los corredores ya están consolidados con casas de PB y 1 piso y hay muy pocos terrenos baldíos. Pregunta cuál sería la propuesta para Illia. Le responden que puede ser PB y dos piso aterrrazados.

Martínez explica que en el AC el criterio del aterrrazado es diferente, en general en el centro hay mayor ocupación del suelo y una heterogeneidad de lenguajes. Bina no acuerda con darle total libertad al proyectista porque se presta a especulación. En ese caso aterrazan al fondo y construyen al frente que tiene mayor valor. Plantea que también podrían hacerse casonas con techo inclinado y retiradas. Propone revisar el escalonamiento para toda la ciudad. Es lógico que se escale frente a los ríos y al lago, para aprovechar el paisaje, no tanto así en el centro.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con el aterrrazamiento, sí con regular el FOS y retiros, y que el proyectista lo utilice a su gusto. Preguntan por qué en Yrigoyen bajan a PB y dos pisos más uno de piso común. Verdinelli expresa que el Código no es claro en este aspecto. La idea es no densificar debido a la escala del corredor, el ancho de la calle, el uso dominante y la funcionalidad.

Bina propone revisar el Código de Edificación estructuralmente, definir las grandes zonas homogéneas, con sus características, y los corredores en un artículo aparte. Se puede diferenciar el corredor con un diseño urbano distintivo, con arbolado, luminarias o veredas del mismo tipo. Dice que el corredor está más vinculado al proyecto urbano que a la norma del uso del suelo. Puede tener la misma normativa edilicia que el resto de la zona y diferenciarse por el proyecto.

Debaten respecto a los corredores en relación a la normativa actual y propuesta, y el caso de los locales comerciales en el AC. Bina dice que en general el Código de Edificación alienta mayor ocupación que la que la gente realmente utiliza. Plantea revisar ese tema en toda la ciudad.

García Setti propone ir viendo la ordenanza punto por punto. Bina plantea que se haga un artículo que incluya a todos los corredores en general, sin tramos. García Setti considera que los corredores deben ser tratados por separado, no establecer una misma normativa para todos. Vega indica que los tramos son diferentes porque cada uno se corresponde con una zona y un entorno distinto. No acuerda con establecer la misma tipología para todos los corredores, son necesarios los tramos.

Bina aclara que su propuesta es hacer un capítulo destinado a los corredores, que contenga las características diferenciadas de cada uno. Los presentes acuerdan con la metodología.

Martínez manifiesta que la UT estaba trabajando por distritos, recién presentaron la propuesta para el distrito Este, sus corredores y zonas colindantes. No se puede generalizar una normativa, hay variables que deben estudiar para cada corredor.

Bina dice que su propuesta es analizar corredores y vías en un mismo capítulo. Luego definir las áreas homogéneas. García Setti solicita a los técnicos que vayan resumiendo lo acordado en un paquete de medidas para redactar la ordenanza.

Martínez lee el proyecto de ordenanza sobre AC. Los presentes van opinando por artículo. Respecto a los retiros en AC1, CEPIA cree que deben conservar los retiros de frente en todos los casos. Bina acota que hay zonas que no tienen retiros. Se podrían definir subzonas que contemplen las áreas preexistentes. El Colegio de Arquitectos y Técnicos Constructores acuerda con que se respete lo consolidado. El Colegio de Ingenieros no acuerda con el retiro de 4 metros, ya que es una zona comercial, de mayor densificación, deben tener la posibilidad de llegar hasta la línea municipal. Bina expresa que el uso comercial puede usar los cuatro metros de retiro para exhibición de mercadería o para mesas y sillas en el caso de bares, no necesariamente debe ser jardín. La Asociación Inmobiliaria expresa que aún no lo ha consultado con los socios.

Finalmente resuelven por mayoría mantener la situación preexistente en cada zona y permitir el uso comercial en los 4 metros de retiro, pero no se permitirá estacionamiento.

Pasan al punto C, que dice que la zona Institucional (AI) sería por concertación. Dicen que se necesita de una norma base para poder concertar. Proponen dejar para el AI el criterio establecido actualmente en el Código para la AC5.

Debaten sobre el tema cocheras y subsuelos. El Colegio de Ingenieros y el Colegio de Constructores plantean que si el FOS es para otro uso que no sea residencial, se permita utilizar el 100%, no acuerdan con el 80 por ciento de FOS en todos los casos. Vedinelli expresa que la propuesta tiene que ver con las cocheras. Bina propone realizar un capítulo que regule especialmente el tema cocheras, los presentes acuerdan. El equipo técnico se refiere al tema de las inundaciones y la recurrencia cada 25 años, plantea que es necesario revisar los subsuelos por debajo de la cota 38.

Debaten sobre el FOS, el Colegio de Ingenieros no acuerda con disminuir el FOS en el AC. El FOS no tiene que ver con la orografía, la protección ante el riesgo de inundación es a través de obras de infraestructura.

Verdinelli expresa que el FOS es una variable territorial con enfoque economicista. Si van a manejarla como una variable territorial, el ambiente, la geografía y la geología son importantes.

Fernández expresa que ante el cambio climático, más allá de las obras de ingeniería, deben tener en cuenta el costo ambiental. Vega se refiere al estudio de Bertoni de hace 15 años atrás, donde proponía azudes y lagunas de retención en las quebradas.

Los presentes acuerdan con el FOS, faltaría modificar el área institucional, esperarán a la charla del martes para terminar de definir el tema de cocheras y subsuelos.

Bina propone que las compensaciones se hagan permitiendo construir en el AC3 a cambio de comprar terrenos en la montaña en el AP1, contribuyendo al fondo de expropiación del municipio. Como una propuesta de compensación, Frenquelli expresa que se puede bajar el porcentaje de ocupación del suelo pidiendo menor cantidad de cocheras y aumentando el porcentaje de espacios verdes.

La UT presenta su propuesta de normativa para las cocheras y subsuelos. Plantean que se podría pedir al Club de Pesca que disponga de cocheras alternativas y recomendar precaución respecto a las inundaciones. Debaten al respecto.

Pasan a tratar el expediente del edificio de cocheras enviado por Obras Privadas, dan lectura a la respuesta del expediente elaborada por la coordinadora de la UT. El presidente les pide opiniones. Resuelven responder con los siguientes ítems:

El primer punto referido a que no pueden ir a concertación porque tiene menos de 2000 metros cuadrados. El segundo que dice que un edificio de cocheras no es de interés turístico. El cuarto donde se aclara que el CPUA se encuentra elaborando una propuesta de modificación de la regulación de las cocheras. Los presentes acuerdan y se aprueba la respuesta.

Ingresa el proyecto de ordenanza elaborado por la Dir. de Obras Privadas que permite un piso más a los hoteles. Se enviará a toda la comisión por e-mail para estudiarlo.