

## **Consejo de Planificación Urbano Ambiental**

### **ACTA N° 240**

El día martes 2 de diciembre de 2014, siendo las 19:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la oficina de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

**ADARSA:** Laura Colladon.

**Asociación Inmobiliaria:** Lidia Inés Prados.

**CEPIA:** Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari.

**Colegio de Arquitectos:** Mariana Lescano.

**Colegio de Ingenieros Civiles:** Pedro Biglia y Gustavo García Setti.

**Colegio de Técnicos Constructores:** Eduardo Vega.

**Concejo de Representantes:** Ausente con aviso, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

**Departamento Ejecutivo Municipal:** Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

**Unidad Técnica:** Mónica Martínez, asesora del DEM. Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes. Ausente, concejal integrante de la Unidad Técnica.

**Secretaria:** Virginia Donato.

#### **Orden del día**

- Consideración del acta anterior
- Corredor Sarmiento- Foro distrito Norte
- Regulación de Depósitos de gas envasado
- Revisión de la Ordenanza de Publicidad N° 1764
- Ingreso de nota Guillermo Mateos, cocheras hotel de calle Zárate.
- Paseo de la Costa

Ante la ausencia del presidente, preside la reunión la vicepresidenta, Lic. Laura Colladon, representante de ADARSA.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, expone la arquitecta Martínez sobre las zonas residenciales, específicamente, se refiere al distrito Norte. Muestra el trabajo elaborado a través de un power point. Actualmente el distrito se caracteriza por estar normado como zonas E1 y B2. Sarmiento es el corredor principal.

Les recuerda que en su momento, la Unidad Técnica relevó todas las zonas residenciales de la ciudad. En Becció calcularon la densidad fundiaria del 80 por ciento, el lote promedio de 500 metros cuadrados, el FOS del 30 por ciento, y predominan las viviendas individuales y cabañas. En Villa del Lago relevaron varias manzanas, y la síntesis es que la densidad fundiaria es del 60 por ciento, todavía hay un 30 por ciento de lotes vacantes, la densidad poblacional es muy baja (23 habitantes por hectárea), los lotes promedio son de 850 metros cuadrados, el FOS promedio es del 15 por ciento y la vivienda individual es dominante, hay solo un 7 por ciento de vivienda colectiva. Muestra imágenes de los barrios.

La normativa para la zona B2 plantea una vivienda cada 400 metros cuadrados, la propuesta es mantenerla. Para la zona E1, se establece un 60 o 70 por ciento de FOS, con una vivienda cada 400 metros y lotes de 2000 metros cuadrados como mínimo.

Liliana Bina cree que es necesario revisar la ordenanza y si no está normado, establecer el límite de 1 vivienda cada 400 metros en zona E1. Le responden que sería como la zona B pero con la restricción de la altura, deben respetar la rasante

para preservar las visuales. Bina propone que se norme similar a la B2 y que se mantenga el perfil de preservar las visuales hacia el lago, respetando la rasante.

Martínez explica que la zona E1 pasaría a ser R2, con el criterio de una vivienda cada 400 metros, la superficie mínima de los lotes es de 2000 m<sup>2</sup>, el frente mínimo de 30 metros, el FOS del 60/70 por ciento y altura máxima 6 metros. Retiro de frente 4 metros y laterales 3 metros. La arquitecta comenta que la zona E1 tiene bastante desagregados los usos, y no es así en las demás zonas. Para uso residencial, vivienda individual, establece una vivienda cada 400 metros cuadrados. Lote mínimo para hotelería 2500 metros cuadrados, con estacionamiento dentro del predio, tratamiento de espacios verdes con parqueización, adaptado al paisaje y la topografía. Para usos deportivos recreativos, se establecen lotes mínimos de 2000 m<sup>2</sup>. En el caso del uso comercial y de servicios, locales de hasta 100 metros cuadrados.

Por otra parte, la zona B2 pasaría a ser la R3, con la regulación de una vivienda cada 400 metros, lotes de 750 metros cuadrados, frente mínimo 18 metros y 40 por ciento de FOS.

Prosigue Martínez exponiendo sobre el corredor Sarmiento, dice que en general tiene una vocación turística y paisajística, y no de servicios y comercial como San Martín o Cárcano. Puede dividirse en tres tramos, el primero ya fue incorporado a la AC1; el segundo se extiende hasta el Puente Negro, con mayor densidad y más consolidado; y el tercero desde el Puente Negro hacia arriba. Este último presenta algunos usos especiales como pistas de karting, tobogán, el Museo del Tractor, entretenimientos, cabañas, etc.

En los primeros tramos el uso del suelo dominante es residencial, hotelería y servicios de pequeña escala, con algunos servicios institucionales, en general las actividades son de bajo impacto y compatibles con lo residencial.

Liliana Bina expresa que en el primer tramo, en la esquina de Hiroshima, existe un terreno baldío de grandes dimensiones que deberían regular, ya que otros años se instaló un circo y trajo problemas a los vecinos. También hay algunos comercios, es mejor que se instalen sobre el corredor y no, dentro del barrio. Considera que los comercios sobre el corredor deberían tener estacionamiento propio, como ocurre en Av. Cárcano.

Martínez comenta que en el segundo y tercer tramo hay una zona con vistas al lago donde los usos dominantes son hotelería, gastronomía, recreativos, estaciones de servicios. En general son lotes grandes. Observan imágenes, debaten sobre la falta de veredas y la ocupación de espacios verdes en la zona. Existen áreas muy peligrosas para los peatones por la falta de veredas.

Desde la Unidad Técnica plantean que la propuesta es generalizar los usos de la E1 para todo el corredor. Además irán al Foro para escuchar lo que la gente piensa al respecto y qué problemas tiene el barrio.

Resuelven convocar al foro del distrito Norte para el día martes 16 de diciembre, y suspender la reunión del CPUA de ese día. Todos los presentes acuerdan. Como el centro vecinal no tiene sede, Bina propone que sea en el hotel Posada La Villa, ubicado en Sarmiento al 1000. Otra opción es la Casa de la Amistad, pero actualmente funciona como salón de fiestas. Confirmarán el lugar en el transcurso de la semana.

Siendo las 21:00 se retira Pedro Biglia.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día, la ubicación de los depósitos de gas envasado. La Unidad Técnica estudió la normativa y propone la modificación de la ordenanza. Verdinelli comenta que el decreto N° 704/71 exige medidas de seguridad para los depósitos de materiales peligrosos, por otro lado, el artículo 14.9.1 de la ordenanza N° 4021 reglamenta los edificios para usos peligrosos en general. Agregarían el artículo 14.9.2. referido a edificios para depósito y comercialización de garrafas y cilindros de gas.

Los presentes debaten sobre la posible ubicación de este tipo de depósitos. La Unidad Técnica propone sobre el corredor Sarmiento, pasando el Puente Negro; y en Av. Cárcano. Martínez considera que deberían estar sólo en zona D, y definir alguna otra zona. Comentan que dada la necesidad de la gente, la garrafa social, en algunos barrios la venden los camiones en las calles.

Se refieren al tamaño mínimo de lote para los depósitos, deben tener como máximo una planta, los retiros de 5 metros de la medianera de mampostería, las distancias mínimas a edificios públicos y lugares de reunión es de 25 metros, y deben respetar las demás reglamentaciones que establece la Secretaría de Energía. Los lugares de venta minorista no tienen tantas restricciones. Los usos más peligrosos serían los depósitos, es decir los que tiene más de 5000 kg.

Se adjunta informe de la Unidad Técnica<sup>1</sup>. Los presentes debaten sobre el tema, comentan el caso de los depósitos de garrafas existentes, la ubicación y las medidas de seguridad en estaciones de servicios. Estas últimas tiene regulada su ubicación sobre Av. San Martín y Cárcano.

Liliana Bina comenta que el problema es la falta de terrenos disponibles en el ejido municipal para localizar este tipo de usos. Propone que el municipio licite los terrenos que están a la entrada de Carlos Paz, donde funciona la guarda de colectivos de larga distancia. Y que se presenten los proveedores que quieran vender la garrafa social.

Eduardo Vega acuerda con concentrar los depósitos en un sector. Laura Colladon expresa que antes de emitir una opinión consultará con ADARSA.

Liliana Bina considera que deberían darle prioridad a los proveedores que venden la garrafa social, ya que es un servicio para la gente. La alternativa es que el municipio licite algún predio donde no haya peligro, que no tenga viviendas cercanas ni otras actividades. La directora comenta que otro predio podría ser el Vialidad de la Nación en la zona de Costa Azul, propiedad del Ejército. Está pensando en la parte pública, ya que en la faz privada no hay posibilidades.

Eduardo Vega opina que la licitación debería estar abierta a todos los prestadores, para que puedan trasladarse a las afueras de la ciudad por una cuestión de seguridad. Además, al regular la ubicación y permitir que vengan nuevas empresas, se regula el mercado. Se enviarán por e-mail la propuesta de ordenanza y los datos recabados por la Unidad Técnica.

En cuanto al siguiente tema, la revisión de la ordenanza de publicidad, deciden pasarlo para la próxima reunión.

Siendo las 21:15 se incorpora a la reunión el presidente, Ing. Gustavo García Setti.

Prosiguen con el tratamiento de la nota enviada por el señor Guillermo Mateos. Es el caso del Hotel Buenavista, ubicado en la calle Zárate, del barrio Villa del Lago, que tiene cocheras en la terraza, con una estructura de caño y media sombra PBD, (material similar a un plástico o lona, no es traslúcido), y le labraron un acta de infracción desde la Dirección de Obras Privadas. El propietario solicita que se analice la posibilidad de flexibilizar la normativa para la zona E1, artículo 10.3 de la ordenanza 4021.

Dan lectura a la nota presentada y observan imágenes del hotel y las cocheras. Debaten sobre la línea de las visuales. Las cocheras le molestan al vecino, pero desde la ruta no se ven. Los presentes analizan el caso.

García Setti pregunta si la Dirección de Obras Privadas constató que las cocheras están fuera de ordenanza, para qué viene este tema al CPUA. Lo que deberían discutir es si creen o no necesario flexibilizar la ordenanza existente.

Liliana Bina explica que están fuera de ordenanza; la cuestión es si lo consideran pertinente y dan lugar al reclamo presentado por el vecino, es necesario hacer una nueva ordenanza.

---

<sup>1</sup> ANEXO I. Propuesta de modificación de ordenanza sobre depósitos de gas envasado

Inés Prados propone que se haga un cerco verde para que la cochera no le moleste al vecino. Le responden que lo que reclama el vecino es porque le tapa las vistas al lago, un cerco verde le taparía aún más.

García Setti dice que el CPUA debe evaluar si hay motivos suficientes para cambiar la normativa, las cocheras están fuera de ordenanza y el CPUA no puede hacer excepciones.

Además comentan que observando el expediente, que fue solicitado por la Unidad Técnica a la Dirección de Obras Privadas, el hotel tiene varias infracciones anteriores.

El presidente les consulta si consideran necesario modificar la ordenanza. Los presentes debaten al respecto y resuelven que no es un motivo para modificar la ordenanza. En el Foro escucharán qué dicen al respecto los vecinos de Villa del Lago.

Pasan a tratar el último tema del orden del día, Paseo de la Costa. El presidente consiguió los planos de la costanera conforme a obra y la Unidad Técnica calculó las superficies ocupadas de cada zona. En total la costanera abarca 17 hectáreas, entre la parte vehicular y peatonal. En el tramo dos, donde se ubica el polideportivo contabilizaron 6,2 hectáreas. La zona de las canchas de Rugby y Hockey, suman 3,7 hectáreas. Y el área de parque y zona náutica, totalizan 7,2 hectáreas.

Liliana Bina considera que no deberían pavimentar más la costanera, sólo el equipamiento mínimo y necesario para las actividades deportivas y servicios. La ciudad no tiene otro espacio verde tan aprovechado por la gente. Es necesario reforestar y preservar el verde. García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros acuerda con ese planteo, es necesario hacer una norma que regule la zona, pero no ampliar más el playón ni sacar más árboles.

Los presentes debaten sobre el tema. Bina manifiesta que en el caso de los grandes eventos, como el Rally Mundial o el Dakar, la ciudad debe tener una ordenanza que regule y limite qué se puede hacer y qué no. Si bien es necesario adaptarse a las exigencias de estos grandes eventos, deben tener una ordenanza que les dé un marco regulatorio.

En general, los presentes acuerdan con conservar el área deportiva existente, preservar las arboledas y espacios verdes. Queda el tema abierto para seguir debatiendo.

Siendo las 21:45 se da por finalizada la reunión.

### **Resumen:**

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema. Expone la arquitecta Martínez sobre las zonas residenciales en el distrito Norte. Actualmente el distrito se caracteriza por estar normado como zonas E1 y B2. Sarmiento es el corredor principal.

La normativa para la zona B2 plantea una vivienda cada 400 metros cuadrados, y la propuesta es mantenerla. Para la zona E1, se establece un 60 o 70 por ciento de FOS, con una vivienda cada 400 metros y lotes de 2000 m<sup>2</sup> como mínimo.

Bina cree que es necesario revisar la ordenanza y si no está normado, establecer el límite de 1 vivienda cada 400 metros en zona E1. Propone que se norme como B2 y que se mantenga el perfil de preservar las visuales hacia el lago, respetando la rasante.

Martínez explica que la zona E1 pasaría a ser R2, con el criterio de una vivienda cada 400 metros, la superficie mínima de los lotes de 2000 m<sup>2</sup>, el frente mínimo de 30 m, el FOS del 60/70 por ciento y altura máxima de 6 m. Retiro de frente 4 m y laterales 3 m. Por otra parte, la zona B2 pasaría a ser la R3, con la regulación de una vivienda cada 400 m, lotes de 750 m<sup>2</sup>, frente mínimo 18 m y 40 por ciento de FOS.

Prosigue Martínez exponiendo sobre el corredor Sarmiento, dice que en general tiene una vocación turística y paisajística, y no de servicios y comercial como San Martín o Cárcano. Puede dividirse en tres tramos, el primero ya fue incorporado a la AC1; el segundo se extiende hasta el Puente Negro, con mayor densidad y más consolidado; y el tercero desde el Puente Negro hacia arriba. Este último presenta algunos usos especiales como pistas de karting, tobogán, el Museo del Tractor, entretenimientos, cabañas, etc.

En los primeros tramos el uso del suelo dominante es residencial, hotelería y servicios de pequeña escala, con algunos servicios institucionales, en general las actividades son de bajo impacto y compatibles con lo residencial.

Bina expresa que en el primer tramo, en la esquina de Hiroshima, existe un terreno baldío de grandes dimensiones que deberían regular, ya que otros años se instaló un circo y trajo problemas a los vecinos. También hay algunos comercios, es mejor que se instalen sobre el corredor. Considera que los comercios del corredor deberían tener estacionamiento propio, como en Cárcano.

Martínez comenta que en el segundo y tercer tramo hay una zona con vistas al lago donde los usos dominantes son hotelería, gastronomía, recreativos, estaciones de servicios. En general son lotes grandes. Observan imágenes, debaten sobre la falta de veredas y la ocupación de espacios verdes en la zona. Desde la UT la propuesta es generalizar los usos de la E1 para todo el corredor.

Resuelven convocar al foro del distrito Norte para el día martes 16 de diciembre, y suspender la reunión del CPUA de ese día. Confirmarán el lugar en el transcurso de la semana.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día, la ubicación de los depósitos de gas envasado. La UT estudió la normativa y propone la modificación de la ordenanza. Verdinelli comenta que el decreto N° 704/71 exige medidas de seguridad para los depósitos de materiales peligrosos. El artículo 14.9.1 de la ordenanza N° 4021 reglamenta los edificios para usos peligrosos en general. Agregarían el artículo 14.9.2. referido a edificios para depósito y comercialización de garrafas y cilindros de gas.

Los presentes debaten sobre la posible ubicación de este tipo de depósitos. La UT propone sobre el corredor Sarmiento, pasando el Puente Negro; y en Av. Cárcano. Martínez considera que deberían estar sólo en zona D, y definir alguna otra zona.

Se refieren al tamaño mínimo de lote para los depósitos, deben tener como máximo una planta, los retiros de 5 m de la medianera de mampostería, las distancias mínimas a edificios públicos y lugares de reunión es de 25 m, y deben respetar las demás reglamentaciones que establece la Secretaría de Energía. Los lugares de venta minorista no tienen tantas restricciones. Los usos más peligrosos serían los depósitos, que tienen más de 5000 kg. Se adjunta informe de la UT.

Bina comenta que el problema es la falta de terrenos disponibles en el ejido municipal para localizar este tipo de usos. Propone que el municipio licite los terrenos que están a la entrada de Carlos Paz, donde funciona la guarda de colectivos de larga distancia. Vega acuerda con concentrar los depósitos en un sector. Laura Colladon expresa que antes de emitir una opinión consultará con ADARSA.

Bina considera que deberían darle prioridad a los proveedores que venden la garrafa social, ya que es un servicio para la gente. La alternativa es que el municipio licite algún predio donde no haya peligro. Vega opina que la licitación debería estar abierta a todos los prestadores, para que puedan trasladarse a las afueras de la ciudad por una cuestión de seguridad. Además, al regular la ubicación y permitir que vengan nuevas empresas, se regula el mercado.

Prosiguen con el tratamiento de la nota enviada por Guillermo Mateos. Es el caso del Hotel Buenavista, ubicado en la calle Zárate, del barrio Villa del Lago, que tiene cocheras en la terraza y le labraron un acta de infracción desde la Dirección de

Obras Privadas. El propietario solicita que se analice la posibilidad de flexibilizar la normativa para la zona E1, artículo 10.3 de la ordenanza 4021.

Dan lectura a la nota presentada y observan imágenes del hotel y las cocheras. Bina explica que están fuera de ordenanza; la cuestión es si lo consideran pertinente y dan lugar al reclamo presentado por el vecino, es necesario hacer una nueva ordenanza.

García Setti dice que el CPUA debe evaluar si hay motivos suficientes para cambiar la normativa, las cocheras están fuera de ordenanza y el CPUA no puede hacer excepciones. Consulta si consideran necesario modificar la ordenanza. Los presentes debaten al respecto y resuelven que no es un motivo para modificar la normativa.

Pasan a tratar el último tema, Paseo de la Costa. El presidente consiguió los planos de la costanera conforme a obra y la UT calculó las superficies ocupadas de cada zona. En total la costanera abarca 17 hectáreas. En el tramo dos, donde se ubica el polideportivo contabilizaron 6,2 hectáreas. La zona de las canchas de Rugby y Hockey, suman 3,7 hectáreas. Y el área de parque y zona náutica, totalizan 7,2 hectáreas.

Bina considera que no deberían pavimentar más la costanera, sólo el equipamiento mínimo y necesario para las actividades deportivas y servicios. La ciudad no tiene otro espacio verde tan aprovechado por la gente. Es necesario reforestar y preservar el verde. García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros acuerda con ese planteo, que es necesario hacer una norma que regule la zona, pero no ampliar más el playón ni sacar más árboles. En general, los presentes acuerdan con conservar el área deportiva existente y preservar las arboledas y espacios verdes. Queda el tema abierto para seguir debatiendo.

## MEMORANDUM

Para: COMISIÓN PLENARIA HONORARIA  
De: UNIDAD TÉCNICA - Arq. Alberto Verdinelli  
Tema: Modificación Art. 14.9 con el fin de dar respuesta a la necesidad de  
localización de edificios para el depósito y la comercialización de garrafas de  
gas de 10 kg y cilindros de hasta 45 kg

---

De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Obras Privadas, se propone el siguiente proyecto de modificación del artículo 14.9 de la Ordenanza 4021.

### VISTO

La solicitud realizada por el Director de Obras Privadas y

### CONSIDERANDO

Que el Código de Edificación y Urbanismo, Ordenanza 4021 no prevé la localización de este tipo de edificios

Que el único instrumento regulatorio es el correspondiente al Decreto 704 del año 1971

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
SANCIONA CON FUERZA DE  
ORDENANZA

Proyecto de Ordenanza de modificación

**Artículo 1º.-** Modificar el art. **14.9.- EDIFICIOS PARA USOS PELIGROSOS** el que quedará redactado de la siguiente manera:

### **14.9.- EDIFICIOS PARA USOS PELIGROSOS.**

#### ***14.9.1.- Edificios para usos peligrosos en general-***

Se clasificará dentro de este grupo a todo edificio o parte del mismo, destinado a la manufactura, depósito y/o uso de materiales peligrosos, tales como materiales combustibles, inflamables o explosivos, fáciles de quemar, o productos que puedan dar humos venenosos o que puedan explotar en caso de incendio. Materiales corrosivos, tóxicos o álcalis, ácidos y otros líquidos o gases nocivos. Pinturas o barnices químicos o sintéticos que impliquen peligro de llama, humo o explosión; incluye, entre otros, los siguientes:

Estaciones de Servicios, Planta de Gas, Depósito de Combustibles, de Explosivos y *todo otro edificio de uso similar a los descriptos.*

#### ***14.9.2.- Edificios para depósito y comercialización de garrafas y cilindros de gas***

*Se clasifican dentro de este grupo a los edificios o parte de los mismos destinados principalmente al depósito para la comercialización de garrafas y cilindros de gas los que deberán cumplimentar con todas las disposiciones contenidas en el Decreto 704 / 71 y demás exigencias físico funcionales y de diseño dispuestas en el presente Código para obtener la habilitación.*

##### ***14.9.2.1.- Ubicación***

*Los edificios para depósito y comercialización de garrafas y cilindros de gas sólo podrán localizarse en los lotes frentistas a los siguientes corredores: Av. Sarmiento desde Arroyo Los Chorrillos hasta fin del ejido municipal. Avda. Cárcano desde Juan Perón hasta Madrid. En la actual zona D.*

##### ***14.9.2.2.- Condiciones***

*Los edificios para depósito y comercialización de garrafas y cilindros de gas deberán cumplimentar con las disposiciones establecidas por la Secretaría de Estado de Energía y por los Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz.-*

**Artículo 2º.-** De forma.-