

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 244

El día viernes 20 de marzo de 2015, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Adrián Lizarriturri, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente con aviso, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes. Raquel Merlino, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Mirtha Alessio y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

- Consideración del Acta N° 243
- Expediente Ptatanka, ubicado en AP1
- Expediente cancha de fútbol 5, ubicado en Asunción
- Paseo de la Costa (Normativa, Proyecto Club de Remo, Biblioteca Ambulante, etc.)

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día. Dan lectura al dictamen sobre el emprendimiento "Ptatanka"¹ ubicado en AP1.

ADARSA reitera su postura sobre el Área Protegida. En este sentido, Laura Colladón manifiesta que por más que la ordenanza de regulación del AP1 aún no esté reglamentada, la ONG sostiene que salvo lo preexistente, todo lo demás sea intangible, y especialmente, sobre cota 740. No están de acuerdo con la ampliación del emprendimiento. No acuerdan con que se construya nada más en Área Protegida. Y agrega que "Ptatanka" estaría doblemente en falta, ya que es algo nuevo y se ubica sobre la cota 740.

Eduardo Vega se refiere a lo que se considera preexistente, diferencia que en este caso no se agregarían metros cuadrados de superficie cubierta. Acuerda con que todo el Complejo Aerosilla necesita un saneamiento, se le debe exigir la conexión a las cloacas antes de aprobar alguna ampliación.

Discuten al respecto. Colladón dice que la exigencia de conexión a cloacas va más allá de los nuevos proyectos a aprobar, debería ser un requisito a cumplir. Vega argumenta que podrían analizar el caso, si se trata de una mejora o adecuación de algo preexistente.

García Setti manifiesta que Aerosilla nunca cumplimentó con todo lo que se le fue solicitando. Desde 2009 que vienen hablando de la necesidad de conexión a cloacas, en el caso del salón de fiestas se trató el tema de la escorrentías fluviales, se les pidió que unifiquen los planos y el expediente, etc. Si bien es un lugar importante a nivel turístico, como atractivo, el Estado no debe dejar de controlar y de exigirle que cumpla con las ordenanzas. El CPUA debe seguir dictaminando lo que les parece correcto y exigible, luego, los controles debe hacerlos el Estado. Es necesario

¹ Se adjunta propuesta de dictamen. Anexo I

escuchar todas las posiciones de las instituciones a fin de complementar el dictamen de la Unidad Técnica.

Inés Prados plantea que si ya se les pidió en varias oportunidades y no se cumplió, se pueden condicionar nuevas aprobaciones a la conexión a las cloacas del Complejo, como una forma de presión para que se adecúen.

Mónica Martínez comenta que quien solicita la habilitación es un concesionario de Aerosilla. Y añade que si el emprendimiento se encuentra sobre cota 740, que sería intangible, el proyecto es inviable de acuerdo a los dictámenes que el CPUA presentó hasta ahora. Por más que la ordenanza aún no fuera aprobada, es una forma de ser coherentes con todo lo que han venido conversando. Por su parte, Aerosilla tiene posibilidades de seguir ampliándose en las zonas que quedan por fuera del Área Protegida o por debajo de la cota 740.

Amalia Gómez comenta sobre el salón de fiestas de Aerosilla, que el Departamento Ejecutivo lo aprobó a pesar de que se encontraba en AP1, y en la carátula del expediente eso no figuraba. Es necesario acotar lo preexistente, porque en el caso de Aerosilla el domino es muy extenso, hasta el acceso a la Cruz es de Aerosilla. Por lo tanto, es importante definir claramente lo que se considera preexistente y que no.

Alberto Verdinelli dice que el CPUA recomienda pero el poder de policía es del DEM, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Propone agregar un párrafo al dictamen, recomendando concretamente que el Secretario, Ing. Julio Bustos, actúe sobre Aerosilla conforme al poder de policía que tiene el Municipio.

García Setti expresa que desde el Colegio de Ingenieros, consideran que es preexistente el Complejo Aerosilla y todo lo que implica su funcionamiento, no creen que esté mal el puente para las tirolesas, simplemente hay que exigirle todas las cuestiones de seguridad correspondientes. Es parte de lo que ya estaba, el complejo es preexistente e implica muchas otras actividades, no pueden negarle la factibilidad de ampliación, pero deben controlar que no se perjudique al ambiente. Opina que no se aplicaría el tema de la cota 740 porque esto es preexistente.

Por su parte, Eduardo Vega manifiesta que el puente es complementario a las tirolesas, sería una medida de seguridad adicional para el juego, para poder regresar. Cree que es factible la ampliación.

Martínez responde que la solicitud de ampliación se da en el marco de una actividad comercial, no se solicita por motivos de seguridad o riesgo. El puente va a significar un mayor uso del espacio con su consiguiente impacto en una zona que se determinó que sería intangible.

Verdinelli explica que con el puente se ampliaría el uso. Actualmente utilizan las tirolesas un ocho por ciento de las personas que suben a Aerosilla, con el puente aspiran a captar un 30 por ciento de los visitantes. Martínez agrega que el material que presentan es insuficiente para darle factibilidad, el proyecto no está desarrollado. No se presenta plano y en la nota de solicitud se habla de futuras construcciones, que no se sabe cuáles serán.

Verdinelli reitera que en el caso del AP, es necesario contar con una norma clara que determine qué área es intangible, qué se puede hacer y qué no, y ejercer el poder de policía municipal.

García Setti argumenta que aún no fue aprobada la reglamentación de la AP1, por lo tanto, no hay una norma clara. Le responden que actualmente, la normativa establece que todo proyecto ubicado en AP1 debe pasar por el Concejo de Representantes para su aprobación por ordenanza especial.

El Concejal Lizarriturri plantea que la exigencia de cloacas es algo que debe cumplir Aerosilla, pero este emprendimiento, si bien está dentro del complejo, es independiente de la situación general. García Setti responde que este proyecto podría considerarse como parte de Aerosilla y por lo tanto exigirle todos los requerimientos mencionados, o considerarlo como independiente, simplemente como

unas tirolesas que quieren agregar un puente. Martínez indica que en cualquiera de los dos casos es necesario solicitar un estudio de impacto ambiental.

Cristina Frenquelli, por el Colegio de Arquitectos, plantea que se debieran respetar las instalaciones o actividades preexistentes sobre cota 740, pero no permitir nada nuevo. Al ser una actividad de interés turístico e ir a concertación, deben dar a cambio algo positivo para toda la ciudad. En cuanto a la conexión a cloacas, es una obligación, no algo para concertar. El complejo tiene muchas irregularidades, por ejemplo, el acceso al Cerro de la Cruz es un lote propiedad de Aerosilla, hay locales abiertos desde el lote del colegio, el trazado de la calle ingresa por al lote, etc. Por más que la solicitud de ampliación la presente un concesionario, se enmarca en el Complejo Aerosilla, por lo tanto no deberían dar lugar a lo nuevo.

La concejal Amalia Gómez se refiere a la ordenanza N° 5310, de delimitación de la poligonal de AP, que en el caso de Aerosilla la línea corta el lote, como también ocurre con en el caso de “Shangri La”. Observan el plano, Gómez plantea que la poligonal no coincide con la cota 740. Si la propuesta de ADARSA es que sea considerada toda el AP como zona intangible, no tendría validez el planteo de la cota 740.

Eduardo Vega agrega que hay zonas ubicadas por debajo de la cota 740 que también deberían ser intangibles, como las quebradas, para ellos los colegios habían solicitado un estudio más detallado del AP.

García Setti consulta por distintas alternativas, si solicitan al Complejo Aerosilla que cumplimente con los requerimientos o sólo a este emprendimiento particular. Debaten sobre cuestiones comerciales y de seguridad del emprendimiento. El presidente propone votar si consideran que el emprendimiento es preexistente o no. Las tirolesas fueron habilitadas en 2007, anteriores a este gobierno. Los presentes discuten al respecto.

Vega reitera que el puente sería una medida de seguridad, si llegara a pasar algo en las tirolesas. Sería una vía rápida de acceso que podrían usar los bomberos para combatir incendios. La tirolesa es un elemento preexistente. Coincide con la UT en que Aerosilla es un lugar emblemático pero adolece el cumplimiento de las reglas.

García Setti propone simplificar la discusión y votar si consideran que el proyecto presentado está dentro de lo preexiste o es una modificación posterior. Explica que es fundamental saber lo que opinan, ya que si consideran que no es preexistente, no tendrían ni siquiera que tratarlo ni pedirle más material, porque no lo van a aprobar. Es una forma de ser coherentes con lo planteado en dictámenes anteriores, acerca de lo preexistente y lo intangible sobre cota 740.

Nazareth Paz Margonari pregunta cómo pueden considerar preexistente algo que no tiene ni siquiera planos aprobados.

Debaten acerca de las medidas de seguridad. Expresan que las tirolesas y juegos deben tener un profesional a cargo, un especialista en seguridad e higiene.

Alberto Verdinelli no acuerda en tomarlo por partes, cree que el razonamiento debe ser otro, deben ver el conjunto. Lo que proponen es incorrecto, no hay una evaluación del impacto ni siquiera desde lo comercial, los mismos propietarios dijeron que actualmente captan el ocho por ciento de los visitantes y aspiran a captar el 30 por ciento, del flujo de personas que ascienden a la Aerosilla. Se pregunta qué es lo que hay dentro del Complejo Aerosilla. Y añade que la regularización que solicitaron desde 2009, la deben exigir desde otros ámbitos, no desde el CPUA. Sea o no preexistente, no lo podrían hacer sin antes regularizar toda la situación del Complejo.

García Setti explica que para darle alguna posibilidad de aprobación y seguir solicitando material, tienen que definir que el emprendimiento es preexistente, de lo contrario no tiene sentido seguir discutiendo si se ubica en un área intangible.

Verdinelli acota que el Concejo de Representantes puede resolver aprobarlo aunque se encuentre en área intangible, a través del mecanismo de concertación. Laura

Colladón agrega que la ordenanza aún no fue reglamentada, por lo tanto no está normado lo intangible, pero desde el CPUA se basan en sus dictámenes previos.

Los presentes discuten al respecto, Frenquelli pregunta, al considerarlo preexistente, qué derechos le otorga. Raquel Merlino explica que la propuesta de considerar y aceptar lo preexistente, surgió por el loteo de calle Marconi, que tiene viviendas construidas desde hace muchos años, a fin de poder regularizarlo. El espíritu fue ese. Se considera preexistente a todo lo que estaba previamente al dictamen.

Adrián Lizarriturri expresa que el concepto de preexistente es complicado; determinar que algo es intangible e inamovible, también es difícil. En el AP podrían necesitar construcciones o intervenciones por motivos de seguridad. Le responden que las cuestiones relativas a la seguridad y mantenimiento no estaban en discusión, se puede agregar ese punto y dejarlo en claro en la ordenanza.

Eduardo Vega considera que les falta material para poder evaluar bien el caso, propone como moción votar para darle un corte a la discusión de si es preexistente o no.

Proceden a la votación respecto a si la presentación de este proyecto se considerará parte de lo preexistente o es una modificación que deben tomar como algo nuevo. Martínez agrega que el planteo sería si un emprendimiento ya construido o instalado en el AP tiene derecho a ampliarse o modificarse. Diferencian el mantenimiento de la ampliación.

- **ADARSA** vota que no es preexistente, no debería ampliarse.
- **Colegio de TCU** vota que es preexistente y tiene derechos.
- **Colegio de Arquitectos**, duda del derecho que se le otorga a lo preexistente, vota en contra de la ampliación.
- **Colegio de Ingenieros**, vota que el emprendimiento es preexistente.
- **Asociación Inmobiliaria** vota que no es preexistente.
- **CEPIA** vota que es nuevo, no se considera preexistente.
- **Concejal Adrián Lizarriturri**, vota que no es preexistente.
- **Concejal Amalia Gómez** se abstiene.

Por cinco votos se considera que no es preexistente, dos votos que sí, y una abstención.

La concejal Gómez explica que el expediente ingresa con anterioridad a la aprobación de la normativa que regula el AP¹, por lo tanto no correspondería hablar de zona intangible. El tema de establecer si un emprendimiento es preexistente o no, es muy confuso. No pueden terminar de definir lo que está dentro del Complejo Aerosilla y hasta dónde llega lo preexistente.

Cristina

Gustavo García Setti explica cuál fue el criterio que tomaron para la votación, de acuerdo al anterior dictamen del CPUA sobre AP. Además, las recomendaciones a Alto Vuelo las hicieron antes del Dictamen que reglamenta el AP.

Alberto Verdinelli plantea que igualmente deberían hacer el dictamen completo, como un aporte al Concejo de Representantes, indicando las exigencias necesarias en caso de permitirse, pero aclarando que es una innovación a lo construido y está ubicado sobre cota 740, por lo tanto el CPUA no acuerda con permitir nada nuevo. La representante de ADARSA reitera que sobre la cota 740 todos los representantes de las instituciones habían acordado que sea intangible.

Prosiguen con el tratamiento del expediente sobre una cancha de Fútbol 5² ubicadas en calle Asunción, dan lectura al dictamen elaborado. Martínez comenta lo observado al inspeccionar el lugar, que actualmente funciona como un estacionamiento y al que se ingresa por un portón. El presidente solicita a la UT que realice la indagatoria a los vecinos colindantes y solicite la documentación necesaria a Obras Privadas.

² Se adjunta posible respuesta en borrador. Anexo II

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, Paseo de la Costa y dos proyectos que se ubicarían en la costanera. Ante la escases de tiempo, resuelven dejarlo pendiente para la próxima reunión.

García Setti comenta que habló con el Geólogo Osvaldo Barbeito y pactaron una reunión para el próximo viernes 27 de marzo para conversar acerca de la posibilidad de realizar un estudio geomorfológico en la zona AP2. Se compromete a confirmar el día y horario de la reunión e informar a toda la comisión a través de un correo electrónico, para que los interesados puedan asistir. García Setti agrega que es un profesional muy serio, claro y concreto que les puede aportar datos importantes para seguir trabajando en la regulación de esos terrenos. Les podría aportar datos de dónde se puede urbanizar y dónde no.

Laura Colladon comenta que si logran un convenio con el INA-CIRSA, Barbeito se encuentra entre sus especialistas, y obtendrían un trabajo más completo.

Todos acuerdan con que se concrete la reunión.

Por último, Alberto Verdinelli se refiere al hotel de KEOPS, que vino al CPUA como expediente Paero SA. Comenta que pasó por la ruta colectora y observó que ya están construyendo. A simple vista, desde calle Constantinopla, se detecta que tiene más de siete metros de altura. Habría que ver qué proyecto fue aprobado. Les recuerda que el mismo había sido presentado en el CPUA como proyecto sujeto a concertación por el Arquitecto Ferreyra, pero actualmente la obra está a cargo del Ing. Benedetto.

El presidente consulta por la próxima reunión que debería ser el viernes 3, pero es feriado. Consulta si quieren pasarla al 10 o al 17, resuelven trasladarla al día viernes 10 de marzo.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día. Dan lectura al dictamen sobre el emprendimiento "Ptatanka" ubicado en AP1.

ADARSA reitera su postura, por más que la ordenanza de regulación del AP1 aún no esté reglamentada, sostiene que salvo lo preexistente, todo lo demás sea intangible, y especialmente, sobre cota 740. No están de acuerdo con la ampliación del emprendimiento, ni con que se construya nada más en AP. Y agrega que "Ptatanka" estaría doblemente en falta, ya que es algo nuevo y se ubica sobre la cota 740.

Vega, se refiere a lo que se considera preexistente, diferencia que en este caso no se agregarían metros cuadrados de superficie cubierta. Acuerda con que todo el Complejo Aerosilla necesita un saneamiento, se le debe exigir la conexión a las cloacas antes de aprobar alguna ampliación.

Colladón dice que la exigencia de conexión a cloacas va más allá de los nuevos proyectos a aprobar, debería ser un requisito a cumplir.

García Setti manifiesta que Aerosilla nunca cumplimentó con todo lo que se le fue solicitando. Desde 2009 que vienen hablando de la necesidad de conexión a cloacas, en el caso del salón de fiestas se trató el tema de la escorrentías fluviales, se les pidió que unifiquen los planos y el expediente, etc. Si bien es un lugar importante a nivel turístico, como atractivo, el Estado no debe dejar de controlar y de exigirle que cumpla con las ordenanzas. El CPUA debe seguir dictaminando lo que les parece correcto y exigible, luego, los controles debe hacerlos el Estado.

Inés Prados plantea que pueden condicionar nuevas aprobaciones a la conexión a las cloacas del Complejo, como una forma de presión para que se adecúen.

Martínez comenta que quien solicita la habilitación es un concesionario de Aerosilla. Y añade que si el emprendimiento se encuentra sobre cota 740, que sería intangible, el proyecto es inviable de acuerdo a los dictámenes que el CPUA presentó hasta ahora.

Gómez dice que es necesario acotar lo preexistente, porque en el caso de Aerosilla el domino es muy extenso. Es importante definir claramente lo que se considera preexistente y lo que no.

Verdinelli dice que el CPUTA recomienda pero el poder de policía es del DEM, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Propone agregar un párrafo al dictamen, recomendando concretamente que el Ing. Julio Bustos, actúe sobre Aerosilla.

García Setti expresa que desde el CI consideran que es preexistente el Complejo Aerosilla y todo lo que implica su funcionamiento, no creen que esté mal el puente para las tirolesas, simplemente hay que exigirle las cuestiones de seguridad correspondientes. Es parte de lo que ya estaba, el complejo es preexistente e implica muchas otras actividades, no pueden negarle la factibilidad de ampliación, pero deben controlar que no se perjudique al ambiente. Opina que no se aplicaría el tema de la cota 740 por ser preexistente.

Vega manifiesta que el puente es complementario a las tirolesas, sería una medida de seguridad adicional para el juego, para poder regresar. Cree que es factible la ampliación.

Martínez responde que la solicitud de ampliación se da en el marco de una actividad comercial, no se solicita por motivos de seguridad o riesgo. El puente va a significar un mayor uso del espacio con su consiguiente impacto en una zona que se determinó que sería intangible.

Verdinelli explica que con el puente se ampliaría el uso. Actualmente utilizan las tirolesas un ocho por ciento de las personas que suben a Aerosilla, con el puente aspiran a captar un 30 por ciento de los visitantes. Martínez agrega que el material que presentan es insuficiente para darle factibilidad, el proyecto no está desarrollado. No se presenta plano y en la nota de solicitud se habla de futuras construcciones, que no se sabe cuáles serán.

Verdinelli reitera que en el caso del AP, es necesario contar con una norma clara que determine qué área es intangible, qué se puede hacer y qué no, y ejercer el poder de policía municipal.

García Setti argumenta que aún no fue aprobada la reglamentación de la AP1, por lo tanto, no hay una norma clara. Le responden que actualmente, la normativa establece que todo proyecto ubicado en AP1 debe pasar por el Concejo de Representantes para su aprobación por ordenanza especial.

Lizarriturri plantea que la exigencia de cloacas es algo que debe cumplir Aerosilla, pero este emprendimiento, si bien está dentro del complejo, es independiente de la situación general. García Setti responde que este proyecto podría considerarse como parte de Aerosilla y por lo tanto exigirle todos los requerimientos mencionados, o considerarlo como independiente. Martínez indica que en cualquiera de los dos casos es necesario solicitar un estudio de impacto ambiental.

Frenquelli, por el CA, plantea que se debieran respetar las instalaciones o actividades preexistentes sobre cota 740, pero no permitir nada nuevo. Al ser una actividad de interés turístico e ir a concertación, deben dar a cambio algo positivo para toda la ciudad. En cuanto a la conexión a cloacas, es una obligación. El complejo tiene muchas irregularidades. Por más que la solicitud de ampliación la presente un concesionario, se enmarca en el Complejo Aerosilla, por lo tanto no deberían dar lugar a lo nuevo.

Gómez se refiere a la ordenanza N° 5310 de delimitación de la poligonal de AP, que en el caso de Aerosilla la línea corta el lote. Observan el plano y plantea que la poligonal no coincide con la cota 740.

Vega agrega que hay zonas ubicadas por debajo de la cota 740 que también deberían ser intangibles, como las quebradas, para ello los colegios habían solicitado un estudio más detallado del AP.

García Setti consulta por distintas alternativas, si solicitan al Complejo Aerosilla que cumplimente con los requerimientos o sólo a este emprendimiento particular. Debaten sobre cuestiones comerciales y de seguridad del emprendimiento. El presidente propone votar si consideran que el emprendimiento es preexistente o no.

García Setti propone simplificar la discusión y votar si consideran que el proyecto presentado está dentro de lo preexiste o es una modificación posterior. Explica que es fundamental saber lo que opinan, ya que si consideran que no es preexistente, no tendrían ni siquiera que tratarlo ni pedirle más material, porque no lo van a aprobar. Es una forma de ser coherentes con lo planteado en dictámenes anteriores, acerca de lo preexistente y lo intangible sobre cota 740.

Nazareth Paz Margonari pregunta cómo pueden considerar preexistente algo que no tiene ni siquiera planos aprobados.

Verdinelli no acuerda en tomarlo por partes, deben ver el conjunto. Lo que proponen es incorrecto, no hay una evaluación del impacto ni siquiera desde lo comercial. Sea o no preexistente, no lo podrían hacer sin antes regularizar toda la situación del Complejo.

García Setti explica que para darle alguna posibilidad de aprobación y seguir solicitando material, tendrían que definir que el emprendimiento es preexistente, de lo contrario no tiene sentido seguir discutiendo, si se ubica en un área intangible.

Lizarriturri expresa que el concepto de preexistente es complicado; determinar que algo es intangible e inamovible, también es difícil. En el AP podrían necesitar construcciones o intervenciones por motivos de seguridad. Le responden que las cuestiones relativas a la seguridad y mantenimiento no estaban en discusión, se puede agregar ese punto y dejarlo en claro en la ordenanza.

Vega considera que les falta material para poder evaluar bien el caso, propone como moción votar para darle un corte a la discusión.

Proceden a la votación respecto a si la presentación de este proyecto se considerará parte de lo preexistente o es una modificación que deben tomar como algo nuevo. Martínez agrega que el planteo sería si un emprendimiento ya construido o instalado en el AP tiene derecho a ampliarse o modificarse. Por cinco votos se considera que no es preexistente, dos votos que sí, y una abstención.

Gómez explica que el expediente ingresa con anterioridad a la aprobación de la normativa que regula el AP1, por lo tanto no correspondería hablar de zona intangible. El tema de establecer si un emprendimiento es preexistente o no, es muy confuso.

Verdinelli cree que igualmente deberían hacer el dictamen completo, como un aporte al CR, indicando las exigencias necesarias en caso de permitirse, pero aclarando que es una innovación a lo construido y está ubicado sobre cota 740, por lo tanto el CPUA no acuerda con permitir nada nuevo. La representante de ADARSA reitera que sobre la cota 740 todos los representantes de las instituciones habían acordado que sea intangible.

Prosiguen con el tratamiento del expediente sobre una cancha de Fútbol 5 ubicadas en calle Asunción, dan lectura al dictamen elaborado. Martínez comenta lo observado al inspeccionar el lugar. El presidente solicita a la UT que realice la indagatoria a los vecinos colindantes y solicite la documentación necesaria a Obras Privadas.

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, Paseo de la Costa y dos proyectos que se ubicarían en la costanera. Ante la escases de tiempo, resuelven dejarlo pendiente para la próxima reunión.

García Setti comenta que habló con el Geólogo Osvaldo Barbeito y pactaron una reunión para el próximo viernes 27 de marzo para conversar acerca de la posibilidad de realizar un estudio geomorfológico en la zona AP2. Colladon comenta que si logran un convenio con el INA-CIRSA, Barbeito se encuentra entre sus especialistas, y obtendrían un trabajo más completo.

Todos acuerdan con que se concrete la reunión.

Verdinelli se refiere al hotel de KEOPS, que vino al CPUA como expediente Paero SA. Comenta que pasó por la ruta colectora y observó que ya están construyendo. A simple vista, desde calle Constantinopla, se detecta que tiene más de siete metros de altura. Habría que ver qué proyecto fue aprobado.

ANEXO I

MEMORANDUM

Para: COMISION HONORARIA PLENARIA - CPUA
De: UNIDAD TÉCNICA
Tema: Expte.128.456 / 14 de OCTUBRE de 2014 (16 fs.)
PTATANKA – AVENTURA EN ALTURA. COMPLEJO AEROSILLA

Viene a estudio de la Unidad Técnica del CPUA el tema de referencia, por pase realizado desde la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo de Representantes con fecha 27 de febrero de 2015, mediante el cual la firma PTATANKA SRL solicita diversificar la oferta recreativa que desarrolla en la estación superior del COMPLEJO TURÍSTICO AEROSILLA.

Dado que la oferta en cuestión forma parte del mencionado COMPLEJO, que se ubica dentro de la ZONA DE ÁREA PROTEGIDA INTANGIBLE, como actividad preexistente, se reiteran las recomendaciones realizadas con fecha 10 de noviembre de 2009 al Concejo de Representantes sobre el proyecto presentado por el *Complejo Aerosilla*, que a continuación se transcriben:

1. *Presentación del proyecto completo del COMPLEJO AEROSILLA incluyendo las vías de acceso a la ampliación prevista, áreas de estacionamientos de vehículos particulares y vehículos de gran porte (si los hubiere), informe de impacto vehicular, plano de cotas, obras de infraestructura previstas para la canalización de desagües, futuras ampliaciones previstas, y todo aquello que haga a la comprensión del mismo. Se deberán incluir todas las piezas gráficas y escalas de representación convenientes.*

2. *Dictamen de la presentación de los mismos a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, según lo establecido por el Anexo II del Decreto Reglamentario Nro. 2131/00 inciso K, de la Ley del Ambiente Nro. 7343, que prevé la presentación de aviso de proyecto sujeto a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL a los proyectos del tipo: Complejos Turísticos.*

3. *Dictamen del profesional competente de la Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto COMPLEJO AEROSILLA, tanto producido y a producir, además de las acciones de remediación que se consideren necesarias, conjuntamente con los plazos previstos de ejecución de las mismas.*

b) El proyecto COMPLEJO AEROSILLA debe encuadrarse en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4021 en el art. 2.3.4.1 respecto de superficies a ceder al uso público y demás artículos complementarios sobre forestación y tratamiento de calles³.

Además de las recomendaciones realizadas el 30 de enero de 2013 a la Dirección de Obras Privadas sobre el emprendimiento *Tobogán Acuático- Aerosilla SA*, que se transcriben a continuación:

Del estudio del proyecto presentado, se recomienda para su aprobación se consideren los siguientes puntos:

- Adecuar el proyecto a las normas del Código de Edificación y Urbanismo, Ordenanza N° 4021 (retiros de L.M. y retiros laterales).*

³ Extracto del dictamen del CPUA N° 06/2009. Dictamen sobre el proyecto presentado por el Complejo Aerosilla.

- *Solicitar la presentación de la documentación gráfica completa a los fines de la evaluar integralmente el proyecto tobogán acuático en el marco del emprendimiento AEROSILLA S.A. (accesos, estacionamientos, área a servir por los sanitarios proyectados), con la documentación gráfica necesaria para la comprensión integral del proyecto (cortes demostrativos de materialización y desarrollo –pendientes %- del tobogán, medidas generales y particulares).*
- *Controlar bajo la supervisión de la Dirección a su cargo la delimitación física de los límites de la/s parcela/s afectada/s. Delimitar gráfica y físicamente la Línea Municipal sobre la calle Florencio Sánchez, así como la acera correspondiente y su materialización.*
- *Estudiar en el proyecto el impacto paisajístico-ambiental de este emprendimiento dadas las condiciones del soporte natural, pendientes y vegetación existente, remediando la situación que actualmente presenta esta localización (escombros, restos de edificaciones parcialmente demolidas).*
- *Solicitar la conexión de este emprendimiento a la red de desagües cloacales.*
- *Presentar la documentación habilitante en cumplimiento de las medidas de seguridad a adoptar, con firma el profesional responsable⁴.*

Asimismo, y para el caso de la propuesta de “Aventura en Altura”, se recomienda, que la ampliación del servicio turístico, cumplimente con lo dispuesto para estos casos y que fuera recomendado para el proyecto *Alto Vuelo - Parque Aventura*, que a continuación se transcriben.

(...) Por ello, este Consejo recomienda al Concejo de Representantes la declaración de Interés Turístico del proyecto y la aprobación de la factibilidad del uso del suelo presentado, la cual ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión Plenaria Honoraria, realizando recomendaciones de adecuación del proyecto que se indican a continuación.

a) Realización de un estudio de impacto ambiental en la zona afectada por el proyecto.

(...)

e) Reducir el uso vehicular en los caminos internos.

f) Definir la capacidad de carga del proyecto personas/hectárea/tiempo de permanencia, acorde a la superficie destinada a uso recreativo- turístico.

Asimismo, se recomienda que se implemente desde el Departamento Ejecutivo Municipal un mecanismo de auditoría y control del desempeño de la actividad en forma periódica.

Finalmente, este CPUA recomienda solicitar la presentación del proyecto completo para su evaluación definitiva, el que deberá contener: las superficies cubiertas, capacidad de carga del proyecto, las propuestas de acceso y los caminos internos con el cálculo de los perfiles y movimientos de suelo necesarios⁵.

Sin otro particular, saluda atentamente.

⁴ Extracto de la nota presentada el 30 de enero de 2013 ante la Dirección de Obras Privadas del Municipio de Villa Carlos Paz.

⁵ Extracto del dictamen del CPUA N° 12/2012. Recomendación sobre proyecto Alto Vuelo – Parque Aventura en AP1

ANEXO II

MEMORANDUM

Para: Dirección de Planeamiento Físico Ambiental
Directora Arq. Liliana Bina
De: Consejo de Planificación Urbano Ambiental
Presidente Ing. Gustavo Setti.
Tema: Informe sobre la solicitud de pre-factibilidad cancha de fútbol 5.
Exp. 132800/2015 – Asunción 42.

Llega al CPUA el expediente de la referencia, remitido desde la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental para su evaluación y dictamen. Luego de observar el material y visitar el lugar donde se ubicaría, la Unidad Técnica del Consejo de Planificación Urbano Ambiental informa:

*Respecto de la **factibilidad de uso** canchas de fútbol 5*

- Desde este Consejo se observa que este tipo de usos de mediano impacto debieran localizarse sobre corredores de usos mixtos o en situaciones donde el impacto que generan en el entorno se encuentre controlado. La cancha en cuestión se ubica en la zona AC1, donde predominan comercios, bares y actividades recreativas y deportivas. Desde este aspecto la localización se considera factible.
- Asimismo, la evaluación para su localización debe considerar el impacto urbano que sobre el entorno produce la iluminación nocturna, la contaminación sonora y el estacionamiento durante la actividad. El predio no dispone de estacionamiento propio. En el fondo del lote existen complejos de departamentos a los que podría afectar el sonido o iluminación de la actividad.
- También se recomienda realizar una consulta con los linderos tal los casos de calle Yrigoyen, Curro Enríquez y Andrea del Sarto.

*Respecto de la **habilitación del uso** canchas de fútbol 5*

- Desde el CPUA se han estudiado otras localizaciones con este uso, donde se han tenido en cuenta: tamaño del lote, estacionamientos, accesos, opinión de los vecinos y otros; para una valoración integral del desarrollo de la actividad.
- A los fines de la habilitación, se recomienda completar la documentación con informe de la Dirección de Obras Privadas.

Se adjunta Ordenanza N° 4021. Art. 15.8

15.8.- CANCHAS DE PADDLE Y OTRAS.-

Las construcciones destinadas a equipamientos recreativos deportivos comerciales del tipo de: Canchas de Paddle, Frontón, Fútbol, Fútbol 5, Volley, Tennis, etc., y/o los espacios recreativos que requieran grandes dimensiones de suelo impermeable para su funcionamiento, deberán cumplimentar los requisitos que a continuación se detallan:


15.8.1.-Condiciones Edilicias.-

- a) Índices de ocupación: F.O.S. 0.70.
La Superficie impermeable destinada a campo de juego se computará dentro del F.O.S.
- b) Altura de Edificación: Para la construcción de sanitarios, vestuarios y/o instalaciones complementarias: Altura máxima: Planta Baja más una Planta. Para locales de juego y/o uso recreativo deportivo comercial: altura máxima: 6 metros.-
No podrá superarse la altura máxima con ningún tipo de paramento ciego o traslúcido.-
Solo podrá superarse la altura establecida en campos de juego cuando las medidas reglamentarias del juego de que se trate así lo exijan.-
- c) Retiros: En zona A.C. Área Central, los paramentos laterales de las canchas deberán retirarse 4 (cuatro) metros de la Línea de Edificación, pudiendo utilizar dicho retiro solo para construcción de locales para uso comercial u otro cuyas características edilicias den continuidad al tejido comercial. Caso contrario el

retiro deberá destinarse a jardín parqueizado que amortigüe el impacto de los cerramientos de las canchas de juego.-
En otras zonas: Se respetará el retiro establecido para cada zona.-

15.8.2.- Condiciones Generales.-

Los muros destinados a frontón o cerramiento de canchas, cuando coincidan con los ejes medianeros, deberán aislarse acústicamente garantizando la no transferencia de sonidos y/o vibraciones a los muros medianeros.-
Los planos de cerramientos perimetrales de canchas de juego y/o equipamiento similares destinado a usos deportivos deberán ser resueltos con muros ciegos o traslúcidos y/o elementos transparentes del tipo de mallas cribadas metálicas o sintéticas con materiales y sistemas de montaje que garanticen la rigidización de tales elementos.-
En los casos de canchas o locales cubiertos para uso deportivo - recreativo comercial no se permitirán estructuras del tipo de tinglados metálicos o similares.-



En todos los casos los proyectos de tales construcciones deberán ser aprobados por la Dirección de Planeamiento, previo informe de la Comisión Asesora del Código, a través de una evaluación particular de cada caso.-

Habiendo emitido el informe correspondiente, le saluda atte.