

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 289

El día viernes 17 de febrero de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausente con aviso.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Ausente, concejal representante en la unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Mariano Orzola y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

- Consideración del Acta N° 288.
- Uso industrial y galpones en zona R.
- Criterios sobre: nivel de la PB y porcentaje de pendientes; alturas máximas por zonas y entresijos; FOS, superficies permeables y estacionamientos; porcentaje de oficinas; FOT (se envió archivo con la explicación de cada uno de estos aspectos).

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta N° 288.

La Directora de Planeamiento, Liliana Bina, aclara respecto al acta anterior que no está prohibido hacer entresijos, pero serían contabilizados como una planta más, y en barrios residenciales solo se puede hacer planta baja y planta alta, con una altura máxima de siete metros. Comenta que incluso a este tema lo discutieron en el CPUA y establecieron los 7 metros de límite para que no entre un piso más, ya que anteriormente tenía 8 metros. Ese entresijo no molestaría si no lo utilizaran para computar la superficie mínima. Y agrega que sí pueden enterrar la planta baja, porque el código lo permite, pero deben tomar ese nivel para medir los siete metros de altura. Es algo que se puede hacer pero está mal interpretado el entresijo.

Eduardo Vega explica algunos antecedentes, dice que la altura máxima se pasó de 6 a 7 metros la PB y un piso. Liliana Bina corrige que fue al revés, que pasaron de 8 m de cumbrera a 7 metros, para evitar que hagan un piso de más con el entresijo. El tema principal es la densidad habitacional, no la tipología.

Laura Colladon señala que están trabajando con una normativa vieja, porque el CPUA ya recomendó modificaciones para las zonas B que pasarían a ser R (residenciales). Los colegios profesionales esto ya lo saben, por eso sería bueno de que informen y traten de aconsejar con responsabilidad a sus matriculados para que se avance en ese sentido. Y añade que ya en los foros la gente dijo que no quiere más densidad y se expresaron claramente al respecto. Además, su sensación es que el Código establece los valores máximos, pero los profesionales y constructores lo toman como base, tratando siempre de correr ese límite hacia arriba para hacer mayor cantidad de metros o más altura.

Gustavo García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros mantiene su posición expresada en la reunión anterior. Cuando venga el cambio de ordenanza por las zonas R, habrá que adecuarse a eso, mientras tanto, en este momento el Código está permitiendo hacer esta cantidad de metros y unidades. Interpretan en disidencia con la Directora de Planeamiento, el foro se expidió acerca de la densidad

constructiva, pero no de la densidad poblacional o humana. El entrepiso no es un piso más, potencia el proyecto y está dentro de los parámetros permitidos en el Código, las construcciones se limitan con la altura y el FOS, eso marca un envolvente, lo que pasa adentro no es tan importante.

Liliana Bina opina que el entrepiso es arquitectónicamente muy bonito, le da mayor calidad a un proyecto, pero no debería usarse para especular. Lo que se observó es que el Código potencia la densificación y posibilidades de construcción más allá de lo que necesitan en la ciudad. Señala que partieron de la densidad constructiva y luego observaron que los departamentos eran unas “covachas”, porque al limitar el tamaño del edificio hacen los departamentos cada vez más pequeños para que entren más unidades. Entonces tuvieron que determinar una medida mínima a las unidades. Entonces ahora que hacen, para poder seguir haciendo la misma cantidad de departamentos que especulan, hacen el entrepiso. El entrepiso aumenta la densidad, por lo tanto cree que no debe contabilizarse para cumplir con las medidas mínimas de las unidades de vivienda. Opina que es necesario aclarar en el Código de Edificación que el entrepiso es una planta constructiva más a los fines del cálculo de superficies de los departamentos. Porque con eso aumentan la cantidad de unidades con algo artificial, hacen 400 departamentos en un lote, y eso no es bueno para la ciudad. Solo trae beneficios para la empresa que construye y vende, pero a la ciudad le trae un problema, es un edificio muerto. Cree que sería bueno volver a discutir qué quieren de la ciudad en su conjunto, desde la sustentabilidad y no desde los intereses de cada corporación. Y agrega que a los arquitectos no los ha visto participar en ninguna convocatoria ambientalista y eso es muy preocupante, porque los arquitectos trabajan con el ambiente fundamentalmente, más allá de que los honorarios dependan de los metros cuadrados. En otra época debatían sobre el hábitat y la vivienda social, pero ese es otro debate.

García Setti aclara que él estaba planteando la posición de su Colegio, más allá del proyecto de Miralejos.

Bartmus plantea que por la calidad y diseño de los proyectos el Estado debería trabajar junto con el privado que va a hacer las inversiones, pero lo que están discutiendo ahora es la normativa.

Inés Prados se pregunta de dónde van a salir los servicios (agua, luz, cloacas) para 200 viviendas más en ese barrio, es decir para unas 800 personas, en un lote donde actualmente hay un espacio verde. Más el impacto vial. Cree que deben tener cuidado de no perjudicar al resto del barrio.

Diego Cavallero solicita que no se vayan a perder los entrepisos por un caso que presentó un mal proyecto. Bina le responde que no se va a prohibir el entrepiso como tipología, solo que se contabilizará como una planta más.

Cavallero consulta a la asesora técnica respecto a que el proyecto se excedería en los metros cubiertos, pregunta si se tuvo en cuenta que los metros de los amenities no van incluidos en el cálculo de FOT, según el artículo 10.5.2. que expresa que en todos los casos el en el cálculo del FOT no se computará dicha planta de uso común.

Martínez responde que igualmente se excede en metros, pero es un punto a revisar, si corresponde o no que los amenities se calculen para el FOT, porque el FOS es de 0.60 o 0.70, que en el mejor de los casos da un FOT de 1.40, en vez de 1.50. Considera que es un punto a analizar del Código actual. Debaten sobre los amenities.

Carlos Bartmus comenta que recibieron varios reclamos en el Colegio de Arquitectos por parte de los profesionales, porque siempre que hay dudas y diferentes criterios los proyectos vienen al CPUA. Pide que se trabaje para tener un Código claro y aplicable, y en mejorar los tiempos para resolver los proyectos. Y le responde a Laura Colladon que lo que está vigente en el Código es lo que se aplica, eso deben respetarlo.

Mónica Martínez expresa que cuando hicieron un relevamiento de las zonas R, se demostró que casi ningún lote tenía aplicada la normativa al máximo del FOS y FOT. Y en los casos en que se aplicó el resultado fue muy negativo. Por ello se propuso y

se está por aprobar la ordenanza de zonas R. Pero justamente antes de que salga la nueva normativa se presentan este tipo de proyectos especulativos para obtener el máximo de metros cuadrados posibles, llevando la norma al extremo, con proyectos que ningún arquitecto quisiera presentar y que dejan mucho que desear. Para evitar estas cosas la única opción sería establecer un statu quo, porque así adquieren derecho con una previa presentada y obtienen más metros. La normativa de zonas R sigue teniendo debilidades y va a seguir permitiendo especulaciones. Pide que los profesionales se sinceren, que digan qué ciudad quieren y qué forma de ejercicio profesional quieren, porque nunca va a haber normas que eviten todas las posibilidades de especulación. Por ejemplo, si se presentan edificios de 100 por ciento de oficinas, cuando la demanda en Carlos Paz no es esa y ni siquiera en Córdoba funcionan edificios así, es una forma de especular al extremo, tensionando lo que la norma permite para construir más metros cuadrados.

Inés Prados propone que a los grandes proyectos y concertaciones se les exija colectar agua en los techos y reciclarla, y hacer una reserva pluvial en las cocheras, que esos edificios tengan su propia planta depuradora de cloacas y que apliquen un porcentaje de energías renovables.

García Setti responde respecto a la infraestructura que todo se puede hacer pero tiene un costo muy alto, es una cuestión económica y una decisión política. Y agrega que no se puede pedir que la ciudad no crezca más, hay que hacer las inversiones para que lleguen los servicios. La planta de tratamiento terciario la deberían tener, como es muy costoso y complejo el mantenimiento, en estos casos los constructores proponen hacer la conexión hasta la red de cloacas más cercana.

Inés Prados manifiesta que su mayor preocupación es el gas natural, porque se le está dando prioridad a los edificios del centro y a los desarrollistas, pero a la gente del sur, de los barrios, que vive desde siempre, queda rezagado

Liliana Bina, solicita que cierren algunos temas. Coincide en la necesidad de autocrítica, habría que saber cuántos proyectos de torres fueron aprobados en la gestión anterior. Si se sigue retrasando la ordenanza de zonas R, va a ser necesario un status quo. En la ciudad hay libertad proyectual, el problema es cuando quieren forzar la norma.

La Directora acuerda con la propuesta técnica de volver a poner el FOT como indicador, porque es tanta la especulación y presión que han ejercido los desarrollistas, que se necesita poner un límite y saber cuántos metros exactamente se pueden hacer en cada lote. Es una forma más fácil de saber lo que vale un lote y en algunos casos, es la mejor manera de tener una base para poder compensar o concertar.

En cuanto a los servicios, manifiesta que es necesario ver el impacto de la infraestructura, pero el problema también son los recursos que no alcanzan, no hay suficiente gas y agua, etc. Considera que deben pensar a qué densidad de población aspiran, indica que deben tener un horizonte poblacional y definir cuántas viviendas se necesitan para ello. No hay una demanda real, no pueden poner una densidad de 800 personas por hectárea en medio de un barrio residencial. Así están destruyendo la ciudad y la economía local.

García Setti manifiesta su desacuerdo con intervenir en la densidad habitacional, porque esta ciudad es muy particular, el turismo y la migración son dos factores que no pueden controlar, en temporada se llega a triplicar la población. Bina le responde que pueden multiplicar la población por tres, en un día pico de temporada alta, pero nunca por 10 o por 20 como pretenden con algunos proyectos. Los presentes debaten al respecto.

García Setti se refiere a los entrepisos, dice que si bien el proyecto no le parece lo mejor, el uso del entrepiso con altura máxima permitida está bien, y se deben computar como metros.

Bina explica que al entrepiso pueden hacerlo, pero no les suma para las medidas mínimas. Están utilizando los entrepisos para poner más unidades. Deben evaluar

qué quieren como modelo de ciudad, de otra manera que aumenten las alturas máximas permitidas. Debaten. Bartmus reitera que el problema es la escala.

Eduardo Vega considera que deben consensuar con el privado, la ordenanza no es taxativa en ese punto de los entresijos, es discutible y si no está prohibido expresamente, está permitido. Opina que el entresijo se puede permitir aumentando la altura máxima, para que tenga 2.50 cada ambiente. Propone ir a votación para definirlo. Y agrega que concretamente los amenities en el proyecto evaluado están fuera de ordenanza.

Laura Colladon, desde ADARSA, acuerda con la propuesta de volver a instalar el FOT y con que el entresijo no se compute para alcanzar los metros mínimos. Asimismo, Inés Prados de la Asociación Inmobiliaria, plantea que los departamentos lleguen a los 50 metros sin contar el entresijo.

Proceden a la votación:

- Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y Colegio de Técnicos Constructores acuerdan con que el entresijo se compute para sumar los metros mínimos.

- Asociación Inmobiliaria, CEPIA, ADARSA y Dirección de Planeamiento no acuerdan con que el entresijo se compute para alcanzar los metros mínimos.

CEPIA agrega que deberían establecer un ancho mínimo de 3 metros, en vez de 2.85 metros para los ambientes.

En síntesis de la votación surge que los entresijos se pueden hacer, respetando las alturas máximas, pero no se computarán para el cálculo de los metros mínimos de las unidades de vivienda de uno (50m), dos (65m) y tres dormitorios (85m).

Bina expresa que no le preocupan tanto las alturas máximas, como el mayor el problema es la densidad habitacional, que ese entresijo no sirva para aumentar la cantidad de departamentos.

Se refieren al siguiente tema: el nivel de terreno natural. Bina opina que le permitiría enterrar, pero la altura máxima debe tomarse desde el nivel suelo de la PB. Los arquitectos le responden que se debe mantener la altura del perfil. García Setti objeta que la altura se mide desde el cordón de vereda, y la PB puede jugar en 1.6 para arriba o para abajo. Debaten sobre el patio inglés.

Colegio de Ingenieros y de Arquitectos expresan que dejarían como está el artículo de los terrenos con pendientes y la excavación de +/- 1.60 m.

Sobre el tema de las superficies impermeables en el AC, los presentes acuerdan con que se compense la impermeabilización con techos verdes y reservorios de agua, o al menos que se utilice un sistema para que retarde la salida de agua.

Plantean que se mantenga un 20 por ciento de superficies permeable o suplirlo con alguna tecnología o reservorio. Estudiarán el tema con mayor profundidad para el próximo encuentro, deben evaluar el coeficiente de escorrentía, a fin de establecer el tiempo de retardo de la salida del agua.

Por su parte, Laura Colladon agrega que no deberían deforestar tanto en las zonas R, para mantener superficie permeable, y en el AC -donde ya está consolidado-, que se busque la forma de mitigación.

Siendo las 10:50 hs. se retira Laura Colladon.

Pasan a tratar el próximo punto, la regulación de las oficinas. CEPIA permitiría edificios el cien por ciento de oficinas en el AC; en los corredores con menor porcentaje y establecería un porcentaje mucho menor en las zonas R. Bina propone regular edificios de planta libre con una batería de baños, para utilizar como oficinas.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros propone que para las oficinas de 40 metros cuadrados se establezca un porcentaje del 45 por ciento, como se hizo con los departamentos.

Se cerrará la propuesta técnica para enviar a las Instituciones, que traerán su postura para el próximo encuentro.

Por último, se refieren a la propuesta de regular el Factor de Ocupación Total (FOT) para cada zona, de acuerdo al FOS y los pisos edificables. El Colegio de Ingenieros eliminaría el FOT, pero si la mayoría decide aplicarlo, deben estudiar bien cada zona.

La arquitecta Bina opina que es un indicador que sirve para analizar y tener en claro los metros construibles, y apunta a la regular la densidad poblacional. Los presentes debaten.

Mónica Martínez expresa que el FOT sirve mucho para aplicar en los casos de compensación, es un indicador práctico, ya que no es necesario pedir el proyecto de referencia. Le simplifica la aplicación a Obras Privadas.

Bina opina que el FOT tiene que ver con la densidad y es más transparente y simple para aplicar el mecanismo de concertación y compensación.

Queda pendiente el tema de los usos industriales y galpones en zonas R. la Directora de Planeamiento reconoce que es una necesidad disponer espacio para talleres, depósitos y superficies comerciales.

Siendo las 11:15 se retira Ana Margonari de CEPIA.

Plantean definir una zona especial para este tipo de usos o analizar la posibilidad de permitirlo solo en corredores y/o futuros corredores.

Diego Cavallero plantea que deberían permitirlos en toda la ciudad y que exigirles que trabajen la fachada para integrarlos en los barrios, es decir, mitigar el impacto a través del tratamiento arquitectónico.

Los presentes debaten sobre las zonas. Gustavo García Setti considera que las zonas R1, R2, R3 no deberían tener galpones. Ante lo que Mónica Martínez observa que las quejas de los vecinos vienen también de la zona R4. Antes de definir una localización, estudiarán el impacto vial en los corredores y sub-corredores.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Dan lectura y aprobación al acta N° 288.

Bina aclara respecto al acta anterior que no está prohibido hacer entresijos, pero serían contabilizados como una planta más. En barrios residenciales solo se puede hacer planta baja y planta alta, con una altura máxima de siete metros. Y agrega que sí pueden enterrar la PB porque el código lo permite, pero deben tomar ese nivel para medir los siete metros de altura.

Colladon señala que están trabajando con una normativa vieja, porque el CPUA ya recomendó modificaciones para las zonas B que pasarían a ser R. Los colegios profesionales ya lo saben, sería bueno de que informen y traten de aconsejar con responsabilidad a sus matriculados. Y añade que ya en los foros la gente dijo que no quiere más densidad y se expresaron claramente al respecto. Además, el Código establece los valores máximos, pero los profesionales y constructores lo toman como base, tratando siempre de correr ese límite para hacer más metros o altura.

García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros mantiene su posición ya expresada. Cuando venga el cambio de ordenanza de las zonas R, habrá que adecuarse, mientras tanto, el Código está permitiendo hacer esta cantidad de metros y unidades. Interpretan en disidencia con la Directora de Planeamiento, que el foro se expidió acerca de la densidad constructiva, pero no de la densidad poblacional. El entresijo no es un piso más, potencia el proyecto y está dentro de los parámetros permitidos en el Código, las construcciones se limitan con la altura y el FOS, eso marca un envolvente.

Bina opina que el entresijo es arquitectónicamente muy bonito, le da mayor calidad a un proyecto, pero no debería usarse para especular. Lo que se observó es que el Código potencia la densificación y posibilidades de construcción más allá de lo que necesitan en la ciudad. El entresijo aumenta la densidad, por lo tanto cree que no debe contabilizarse para cumplir con las medidas mínimas de las unidades de vivienda. Opina que es necesario aclarar en el Código de Edificación que el entresijo

es una planta constructiva más a los fines del cálculo de superficies de los departamentos.

García Setti aclara que él estaba planteando la posición de su Colegio, más allá del proyecto de Miralejos.

Bartmus plantea que por la calidad y diseño de los proyectos el Estado debería trabajar junto con el privado que va a hacer las inversiones, pero lo que están discutiendo ahora es la normativa.

Prados se pregunta de dónde van a salir los servicios para 200 viviendas más en ese barrio, es decir, para unas 800 personas, en un lote donde actualmente hay un espacio verde. Más el impacto vial. Cree que deben tener cuidado de no perjudicar al resto del barrio.

Cavallero solicita que no se vayan a perder los entrepisos por un caso que presentó un mal proyecto. Bina le responde que no se va a prohibir el entrepiso como tipología, solo que se contabilizará como una planta más. Diego consulta a la asesora técnica respecto a que el proyecto se excedería en los metros cubiertos, pregunta si se tuvo en cuenta que los metros de los amenities no van incluidos en el cálculo de FOT.

Martínez responde que igualmente se excede en metros, pero es un punto a revisar, si corresponde o no que los amenities se calculen para el FOT.

Bartmus comenta que recibieron varios reclamos en el Colegio de Arquitectos por parte de los profesionales, porque siempre que hay dudas y diferentes criterios los proyectos vienen al CPUA. Pide que se trabaje para tener un Código claro y aplicable, y en mejorar los tiempos para resolver los proyectos.

Martínez expresa que cuando hicieron un relevamiento de las zonas R, se demostró que casi ningún lote tenía aplicada la normativa al máximo. Y en los casos en que se aplicó el resultado fue muy negativo. Por ello se propuso y se está por aprobar la ordenanza de zonas R. Pero justamente antes de que salga la nueva normativa se presentan este tipo de proyectos especulativos para obtener el máximo de metros cuadrados posibles, llevando la norma al extremo, con proyectos que ningún arquitecto quisiera presentar. Para evitar estas cosas la única opción sería establecer un statu quo. La normativa de zonas R sigue teniendo debilidades y va a seguir permitiendo especulaciones. Pide que los profesionales se sinceren, que digan qué ciudad quieren y qué forma de ejercicio profesional quieren, porque nunca va a haber normas que eviten todas las posibilidades de especulación.

Prados propone que a los grandes proyectos y concertaciones se les exija coleccionar agua en los techos y reciclarla, que tengan su propia planta depuradora de cloacas y un porcentaje de energías renovables.

García Setti responde respecto a la infraestructura que todo se puede hacer pero tiene un costo muy alto, es una cuestión económica y una decisión política. Y agrega que no se puede pedir que la ciudad no crezca más, hay que hacer las inversiones para que lleguen los servicios.

Bina solicita que cierren algunos temas. Coincide en la necesidad de autocrítica. Si se sigue retrasando la ordenanza de zonas R, va a ser necesario un status quo. Acuerda con la propuesta técnica de volver a poner el FOT como indicador, porque es tanta la especulación y presión que han ejercido los desarrollistas, que se necesita poner un límite y saber cuántos metros exactamente se pueden hacer en cada lote. Es una forma más fácil de saber lo que vale un lote y en algunos casos, es la mejor manera de tener una base para poder compensar o concertar.

En cuanto a los servicios, manifiesta que es necesario ver el impacto de la infraestructura, pero el problema también son los recursos que no alcanzan. Considera que deben pensar a qué densidad de población aspiran, indica que deben tener un horizonte poblacional y definir cuántas viviendas se necesitan para ello.

García Setti manifiesta su desacuerdo con intervenir en la densidad habitacional, porque esta ciudad es muy particular, el turismo y la migración son dos factores que no pueden controlar, en temporada se llega a triplicar la población. Bina le responde

que pueden multiplicar la población por tres, en un día pico de temporada alta, pero nunca por 10 o por 20 como pretenden con algunos proyectos.

García Setti se refiere a los entrepisos, dice que si bien el proyecto no le parece lo mejor, el uso del entrepiso con altura máxima permitida está bien, y se deben computar como metros.

Bina explica que al entrepiso pueden hacerlo, pero no les suma para las medidas mínimas. Están utilizando los entrepisos para poner más unidades.

Vega considera que deben consensuar con el privado, la ordenanza no es taxativa en ese punto de los entrepisos, es discutible y si no está prohibido expresamente, está permitido. Opina que el entrepiso se puede permitir aumentando la altura máxima, para que tenga 2.50 cada ambiente. Propone ir a votación para definirlo. Y agrega que concretamente los amenities en el proyecto evaluado están fuera de ordenanza.

ADARSA acuerda con la propuesta de volver a instalar el FOT y con que el entrepiso no se compute para alcanzar los metros mínimos. Asociación Inmobiliaria plantea que los departamentos lleguen a los 50 metros sin contar el entrepiso.

Proceden a la votación:

- Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y Colegio de Técnicos Constructores acuerdan con que el entrepiso se compute para sumar los metros mínimos.

- Asociación Inmobiliaria, CEPIA, ADARSA y Dirección de Planeamiento no acuerdan con que el entrepiso se compute para alcanzar los metros mínimos.

CEPIA agrega que deberían establecer un ancho mínimo de 3 m, en vez de 2.85 m para los ambientes.

En síntesis de la votación surge que los entrepisos se pueden hacer, respetando las alturas máximas, pero no se computarán para el cálculo de los metros mínimos de las unidades de vivienda de uno (50m), dos (65m) y tres dormitorios (85m).

Se refieren al tema del nivel de terreno natural. Bina dice que permitiría enterrar, pero la altura máxima debe tomarse desde el nivel suelo de la PB. Los arquitectos le responden que se debe mantener la altura del perfil. García Setti objeta que la altura se mide desde el cordón de vereda, y la PB puede jugar en +/- 1.6 m.

Colegio de Ingenieros y de Arquitectos expresan que dejarían como está el artículo de los terrenos con pendientes y la excavación de +/- 1.60 m.

Sobre el tema de las superficies impermeables en el AC, los presentes acuerdan con que se compense la impermeabilización con techos verdes y reservorios de agua, o al menos que se utilice un sistema para que retarde la salida de agua.

Plantean que se mantenga un 20 % de superficies permeable o suplirlo con alguna tecnología o reservorio. Estudiarán el tema con mayor profundidad.

Colladon agrega que no deberían deforestar tanto en las zonas R, para mantener superficie permeable, y en el AC que se busque la forma de mitigación.

Pasan a tratar la regulación de las oficinas. CEPIA permitiría edificios el cien por ciento de oficinas en el AC; en los corredores con menor porcentaje y establecería un porcentaje mucho menor en las zonas R. Bina propone regular edificios de planta libre con una batería de baños, para utilizar como oficinas.

Colegio de Ingenieros propone que para las oficinas de 40 metros cuadrados se establezca un porcentaje del 45 por ciento.

Se cerrará la propuesta técnica para enviar a las Instituciones, que traerán su postura para el próximo encuentro.

Por último, se refieren a la propuesta de regular el FOT para cada zona, de acuerdo al FOS y los pisos edificables. El Colegio de Ingenieros eliminaría el FOT, pero si la mayoría decide aplicarlo, deben estudiar bien cada zona.

Bina opina que es un indicador que sirve para analizar y tener en claro los metros construibles, y apunta a la regular la densidad poblacional. Los presentes debaten.

Martínez expresa que el FOT sirve para aplicar en los casos de compensación, es un indicador práctico, ya que no es necesario pedir el proyecto de referencia.

Bina opina que el FOT tiene que ver con la densidad y es más transparente y simple para aplicar el mecanismo de concertación y compensación.

Queda pendiente el tema de los usos industriales y galpones en zonas R. la Directora de Planeamiento reconoce que es una necesidad disponer espacio para talleres, depósitos y superficies comerciales. Plantean definir una zona especial para este tipo de usos o analizar la posibilidad de permitirlo solo en corredores y/o futuros corredores.

Cavallero plantea que deberían permitirlos en toda la ciudad y que exigirles que trabajen la fachada para integrarlos en los barrios, es decir, mitigar el impacto a través del tratamiento arquitectónico. García Setti considera que las zonas R1, R2, R3 no deberían tener galpones. Ante lo que Mónica Martínez observa que las quejas de los vecinos vienen también de la zona R4. Antes de definir una localización, estudiarán el impacto vial en los corredores y sub-corredores.