

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 296

El día viernes 7 de julio de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausente con aviso.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante. Carla Livelli, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Mariángeles Valdéz (pasante de ADARSA).

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 295.
- Firma de la nota sobre ordenanza de Zonas R.
- Proyecto de ordenanza sobre balcones y superficies mínimas.
- Regulación de amenities y halls.
- Antecedentes y materiales sobre terrazas verdes.

En primer lugar dan lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Comienzan debatiendo acerca de lo ocurrido en la reunión anterior.

Comentan que tienen la percepción de que algunos de los representantes de las instituciones no quieren regular la cantidad de unidades de viviendas, evidentemente apuntan al modelo de las "casonas" (como las de Edisur en Córdoba).

La arquitecta Mónica Martínez considera que se está ejerciendo mucha presión sobre la propuesta de regulación de zonas R. Interpreta que lo que se quiere hacer son edificios de vivienda colectiva con cierta altura (dos o tres pisos) con amenities, servicios y espacios comunes compartidos. Cree que la zona donde eso se está promoviendo ese tipo de edificación, tal vez sin haberlo planificado, es en Santa Rita, Sol y Lago, Villa Domínguez. Son áreas de gran valor inmobiliario y donde está puesto el ojo de los inversores. El resto de las R4, por ejemplo en zona oeste, no son tan atractivas. Por eso, tal vez solo es esa zona donde tendrían que evaluar si permiten una vivienda cada 100 metros. En las áreas residenciales no deberían hablar de vivienda colectiva, sino de vivienda individual agrupada, que es lo que siempre existió en los barrios, tipo cabañas o complejos. Sin quererlo, con las últimas modificaciones del Código, se está promoviendo el cambio a las viviendas colectivas, con un edificio, con hall de ingreso, amenities y cocheras en subsuelo. Evidentemente el Colegio de Arquitectos tiene un modelo en mente que no condice con el que se planteó al querer regular las unidades de vivienda. Considera que deberían estudiar, consultar y debatir si existe algún barrio de la ciudad que amerite este tipo de tratamiento y se permitan estos desarrollos inmobiliarios, obviamente de menor altura.

Laura Colladón responde que ese será el modelo al que apunta el Colegio de Arquitectos, pero si llegan a hacer alguna modificación y de allí surge una R4', como mínimo es necesario hacer un foro de consulta a los vecinos afectados.

Mirta Alessio comenta que en el barrio Sol y Lago, los vecinos están muy desconformes con el proyecto de Miralejos en Bahía del Gitano

Desde el Colegio de Ingenieros manifiestan que podrían llegar a coincidir en algunos aspectos con la opinión de los arquitectos respecto a las casonas. Pero en los foros, en general la gente pidió más restricción, no querían que les construyan edificios de vivienda colectiva al lado de las casas individuales.

Martínez expresa que están orientando el desarrollo en ese sentido, al permitir amenities y cocheras en subsuelo en las zonas B. De alguna manera la regulación se fue hacia ese lado, por eso es necesario discutirlo y hacer un nuevo foro con la gente de esa zona particularmente. Para destrabar la ordenanza podrían dejar afuera este punto y aprobar el resto.

Laura Colladon plantea que en primer lugar deberían firmar y enviar la nota de zonas Residenciales al Concejo de Representantes. Luego pueden avanzar con otros temas, revisar la ordenanza, convocar a un foro, etc. Pasan el escrito para que todos los representantes que acuerdan vayan firmando. El presidente les informa que el Colegio de Arquitectos respondió por mail que no estaba de acuerdo con dicha nota, por lo tanto no iban a firmarla.

Laura Colladon consulta si los amenities en zonas R están en la ordenanza. Martínez le responde que es una interpretación de la ordenanza, en su momento, los amenities se aprobaron para el Área Central.

Ana Margonari considera que los arquitectos serían los más indicados para planificar la ciudad, más que nada si hubiera planificadores, pero ellos se olvidan de la participación que está prevista en la Carta Orgánica Municipal.

Lamentan que en este debate no esté presente el Colegio de Arquitectos. La secretaria informa que Carlos Bartmus acaba de enviar un mensaje diciendo que no iba a poder asistir, y Diego Cavallero ya había avisado que tenía un curso.

Mirtha Alessio expresa que “hacer una ciudad vivible” era el espíritu de la Carta Orgánica Municipal. En su momento el Colegio de Arquitectos estaba de acuerdo con eso, planteaban la necesidad de tener una ciudad sustentable y con calidad de vida. Salvar la montaña, el patrimonio, volver a mirar el lago, recuperar las costas, hacer una ciudad vivible, etc. Pero resulta que ahora quienes eran los pioneros en estos temas, parece que están en contra.

Carla Livelli expresa que sería mejor hacer una propuesta integral, corregir el proyecto de ordenanza y enviar todo junto al Concejo. Porque si hacen modificaciones parciales, es más difícil que salgan, últimamente reciben críticas de que se hacen demasiadas modificaciones al Código.

Dan lectura al artículo 10.5.1 sobre alturas y amenities:

10.5.1. La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados a vivienda colectiva, hoteles, y servicios institucionales de educación, servicios y administración. En todos los caso, la superficie cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°.

Comentan que ese artículo se agregó dentro de la ordenanza N° 5650 del año 2012 que regulaba alturas en el Área Central, pero una vez incorporada al Código de Edificación se generalizó su uso y aplicación a las zonas B.

Los presentes debaten acerca de la redacción del artículo sobre balcones y superficies mínimas, manifiestan que sería hasta 1.50 metros de profundidad, los que pueden computarse como parte de la superficie mínima requerida para cada unidad de vivienda. Debaten si va a decir “podrá” o “deberá” computarse.

Laura Colladon expresa que no quisiera que con esta modificación estén alentando más unidades, y que gracias a eso les salgan más departamentos.

Siendo las 9:45 se incorpora la arquitecta Liliana Bina.

Eduardo Vega pregunta qué pasa cuando el profesional diseña y coloca la línea de edificación hacia atrás y el balcón puede llegar hasta la línea municipal. Ejemplifica con un caso. Pregunta qué ocurre en los edificios aterrizados. Propone que se permitan computar más metros de balcón. Le responden que más metros podría afectar el tamaño de los demás ambientes, que no tienen reguladas las medidas mínimas. García Setti expresa que se está hablando de balcones cubiertos, por eso no entrarían los aterrizados. Otro aspecto es que están tratando de evitar que los interiores queden muy chicos, por eso establecerían 1.50 m; si quieren hacer un balcón más grande, pueden hacerlo, pero no se computaría como superficie mínima, porque quedarían departamentos demasiado chicos.

Los presentes debaten. Eduardo Vega plantea que luego los balcones se cierran y forman parte del departamento. Señalan que el balcón es más barato de construir. Los presentes no acuerdan con que se permita el cerramiento, deberían controlar que eso no ocurra.

El Colegio de Ingenieros acuerda con que se compute el 1.50 m de balcón en la superficie mínima. La Directora de Planeamiento también acuerda con el 1.50 m, porque si se agranda estarían promoviendo el cierre. Bina cree que tienen que comenzar a aplicarlo y analizar si se cumple el objetivo de mejorar la calidad de los diseños y fachadas.

Al artículo de la ordenanza le agregan la palabra “abiertos” al tipo de balcones, quedaría la descripción: abiertos y cubiertos. Debaten y corrigen la redacción del texto. Analizan otros casos posibles. Excluirían a los edificios aterrizados del beneficio.

Liliana Bina cree deberían preocuparse por los edificios que actualmente se hacen sin balcones, los aterrizados ya tiene un mejor diseño. Indica que es necesario ir analizando las últimas ordenanzas y su aplicación a fin de evaluar si cumplieron con los objetivos. Debaten sobre las superficies mínimas de ambientes si se pueden reducirse o no con esta nueva medida.

Gustavo García Setti expresa que en el caso del primer nivel, al llegar el balcón a la línea municipal, esos metros podrían sumar unidades de vivienda en esa planta. Estará generando superficie cubierta. Bina expresa que no cambia la superficie cubierta, porque actualmente se puede volar 1.50 m con un balcón o con un dormitorio. Debaten y le dan la razón a la Directora de Planeamiento.

Eduardo Vega consulta si la superficie del balcón se resta de la superficie mínima de dormitorio o del comedor. Pregunta qué sector se va a disminuir para sumar el balcón. Analizan posibles casos. Le responde que no se modificarían las medidas mínimas de los dormitorios y comedores, habría que restar metros a las otras áreas.

El presidente propone que lo sigan estudiando y analizando en las instituciones y que lo definan en la próxima reunión.

Plantean el tema de cómo serán las reuniones durante las vacaciones de julio, ya que varios representantes no estarán presentes para el viernes 21/07. Proponen pasar la reunión para el viernes 28 de julio o 4 de agosto.

Pasan a tratar el siguiente tema, la regulación de amenities y halls. Expone la asesora técnica, Mónica Martínez, comenta que realizaron un estudio de casos, con los datos aportados por el Colegio de Arquitectos. Calcularon los metros de halls y amenities sobre 16 edificios de vivienda colectiva y sacaron un promedio. La conclusión es que los halls son muy pequeños, tienen 0.20m² por habitante, mientras que los amenities cuentan con 2,00 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, en general, los amenities no superan el 40 por ciento de la superficie de la última planta y la normativa permite una ocupación del 50 por ciento.

La asesora técnica expresa que un hall más grande también sería necesario por una cuestión de seguridad, para facilitar la circulación y mejorar los ingresos a los edificios. Habría que establecer un mínimo, por ejemplo 1 m o 0.50 m por habitante.

Bina plantea que, además del porcentaje, sería importante limitar la cantidad de metros de los amenities, por ejemplo en 200 metros cuadrados como máximo. Asimismo establecer un mínimo para el hall, por ejemplo 3 por 4 m, unos 12 metros cuadrados.

Inés Prados, desde la Asociación Inmobiliaria, expresa que ellos siempre hicieron hincapié en la necesidad de respetar y aplicar más medidas de higiene y seguridad en los edificios, por ello acuerdan con que se amplíen los halls. Además, dice que deberían exigirse hidrantes en las puertas y bocas de incendio en cada piso del edificio. Comentan que actualmente esa exigencia está para edificios públicos y hoteles, en la ciudad de Córdoba se hace extensivo a los edificios privados de vivienda colectiva.

Eduardo Vega manifiesta que las normas existen pero no se cumplen. En materia de seguridad, por ejemplo, es necesario contar con un plano aprobado por Bomberos, con todas las medidas de higiene y seguridad adecuadas.

Inés Prados expresa que es necesario el control, exigir que se cumpla con la ley. Propone empezar de a poco, ya que a todos les cuesta adaptarse y cumplir con todos los requisitos. Liliana Bina agrega que es muy difícil, lo ideal sería hacer un control de avance de obra como era en otras épocas donde tenían un libro de obra. El municipio debería hacer una inversión muy grande en controles, pero no todos los gobiernos lo hacen, porque políticamente no suma, es una medida que a la gente le molesta y por eso los políticos no lo consideran.

García Setti comenta que en muchos casos, la Dirección de Obras Privadas paraliza la obra y les labra un acta, en ese momento sacan a la gente, pero al día siguiente están trabajando de nuevo, ponen más cuadrillas y termina la obra. Y agrega que es imposible poner un policía en cada obra.

Martínez expresa que las medidas de higiene y seguridad deberían aplicarlas y controlarlas la Dirección de Obras Privadas y los Bomberos. Comenta que el núcleo de circulación de escaleras debería ser cerrado, y aquí nadie lo aplica, hacen escaleras integradas al ascensor.

Siendo las 10:45 se retira Inés Prados y Laura Colladón. Se quedan sin quórum por lo que da por finalizada la reunión. Siguen debatiendo informalmente sobre algunos temas.

Resumen:

Martínez considera que se está ejerciendo mucha presión sobre la propuesta de regulación de zonas R. Interpreta que lo que se quiere hacer son edificios de vivienda colectiva con cierta altura (dos o tres pisos) con amenities, servicios y espacios comunes compartidos. La zona donde eso se está promoviendo es en Santa Rita, Sol y Lago, Villa Domínguez. Son áreas de gran valor inmobiliario y donde está puesto el ojo de los inversores. El resto de las R4, no son tan atractivas. Por eso tal vez solo es esa zona donde tendrían que evaluar si permiten una vivienda cada 100 metros. En las áreas residenciales no deberían hablar de vivienda colectiva, sino de vivienda individual agrupada, que es lo que siempre existió en los barrios, tipo cabañas o complejos. Con las últimas modificaciones del Código, se está promoviendo el cambio a las viviendas colectivas, con amenities y cocheras en subsuelo. Evidentemente el CA tiene un modelo en mente que no condice con el que se planteó al querer regular unidades de vivienda. Considera que deberían estudiar, consultar y debatir si existe algún barrio de la ciudad que amerite este tipo de tratamiento y donde se permitan estos desarrollos inmobiliarios.

Colladón responde que ese será el modelo al que apunta el Colegio de Arquitectos, pero si llegan a hacer alguna modificación y de allí surge una R4', como mínimo es necesario hacer un foro de consulta a los vecinos afectados.

Desde el Colegio de Ingenieros manifiestan que podrían llegar a coincidir en algunos aspectos con la opinión de los arquitectos respecto a las casonas. Pero en los foros, en general la gente pidió más restricción, no querían que les construyan edificios de vivienda colectiva al lado de las casas individuales.

Martínez expresa que están orientando el desarrollo en ese sentido, al permitir amenities y cocheras en subsuelo en las zonas B. Es necesario discutirlo y hacer un nuevo foro con la gente de esa zona particularmente. Para destrabar la ordenanza podrían dejar afuera este punto y aprobar el resto.

Colladon plantea que en primer lugar deberían firmar y enviar la nota de zonas Residenciales al CR. Luego pueden avanzar con otros temas, revisar la ordenanza y convocar a un foro.

Colladon consulta si los amenities en zonas R están en la ordenanza. Martínez le responde que es una interpretación de la ordenanza, se aprobaron para el AC.

Lamentan que en este debate no esté presente el Colegio de Arquitectos. Alessio expresa que "hacer una ciudad vivible" era el espíritu de la Carta Orgánica. En su momento el CA estaba de acuerdo con eso, planteaban la necesidad de tener una ciudad sustentable y con calidad de vida. Pero resulta que ahora quienes eran los pioneros en estos temas, parece que están en contra.

Livelli expresa que sería mejor hacer una propuesta integral, corregir el proyecto de ordenanza y enviar todo junto al CR.

Dan lectura al artículo 10.5.1 sobre alturas y amenities. Comentan que ese artículo se agregó dentro de la ordenanza N° 5650 que regulaba alturas en el AC, pero una vez incorporada al Código se generalizó su aplicación a las zonas B.

Los presentes debaten acerca de la redacción del artículo sobre balcones y superficies mínimas, manifiestan que sería hasta 1.50 metros de profundidad, los que pueden computarse como parte de la superficie mínima requerida para cada unidad.

Colladon expresa que no quisiera que con esta modificación estén alentando más unidades.

Vega plantea que luego los balcones se cierran, el balcón es más barato de construir. Los presentes no acuerdan con que se permita el cerramiento.

El Colegio de Ingenieros acuerda con que se compute el 1.50 m de balcón en la superficie mínima. La Directora de Planeamiento también acuerda.

Al artículo de la ordenanza le agregan descripción: balcones abiertos y cubiertos. Debaten y corrigen la redacción. Analizan otros casos posibles. Excluirían a los edificios aterrizados del beneficio.

Bina indica que es necesario ir analizando las últimas ordenanzas y su aplicación a fin de evaluar si cumplieron con los objetivos.

Vega consulta si la superficie del balcón se resta de la superficie mínima de dormitorio o del comedor. Le responde que no se modificarían las medidas mínimas de los dormitorios y comedores, habría que restar metros a las otras áreas.

El presidente propone que lo sigan estudiando y analizando en las instituciones y que lo definan en la próxima reunión.

Pasan a tratar la regulación de amenities y halls. Expone la asesora técnica, comenta que realizaron un estudio de casos, con los datos aportados por el CA. Calcularon los metros de halls y amenities sobre 16 edificios de vivienda colectiva y sacaron un promedio. La conclusión es que los halls son muy pequeños, tienen 0.20m^2 por habitante, mientras que los amenities cuentan con 2 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, en general, los amenities no superan el 40 por ciento de la superficie de la última planta y la normativa permite una ocupación del 50 por ciento.

La asesora expresa que un hall más grande también sería necesario por una cuestión de seguridad, para facilitar la circulación y mejorar los ingresos a los edificios. Habría que establecer un mínimo, por ejemplo 1 m o 0.50 m por habitante.

Bina plantea que, además del porcentaje, sería importante limitar la cantidad de metros de los amenities, por ejemplo en 200 metros cuadrados como máximo. Asimismo establecer un mínimo para el hall, unos 12 metros cuadrados.

Prados, desde la Asociación Inmobiliaria expresa que ellos siempre hicieron hincapié en la necesidad de respetar y aplicar más medidas de higiene y seguridad en los edificios, por ello acuerdan con que se amplíen los halls. Además, dice que deberían exigirse hidrantes en las puertas y bocas de incendio en cada piso del edificio.

Vega manifiesta que las normas existen pero no se cumplen. En materia de seguridad, es necesario contar con un plano aprobado por Bomberos.

Prados expresa que es necesario el control, exigir que se cumpla con la ley. Bina acota que es muy difícil, lo ideal sería hacer un control de avance de obra como era en otras épocas. El municipio debería hacer una inversión muy grande en controles.