

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 297

El día viernes 4 de agosto de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausente con aviso.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente con aviso Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante. Carla Livelli, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 296.
- Proyecto de ordenanza sobre balcones y superficies mínimas.
- Proyecto de ordenanza para regulación de amenities y halls.
- Terrazas verdes.
- Ingreso de nota de ASHOGA sobre propuesta de un piso más para hoteles.

En primer lugar dan lectura y aprobación del acta de la última reunión.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, superficies mínimas de departamentos y balcones. Dan lectura al proyecto de ordenanza corregido¹. El presidente comenta que quedó de un metro cincuenta de profundidad (1.50 m) por el ancho que sea, y se agregó que sean balcones abiertos y cubiertos. No hay objeciones.

Todos los presentes acuerdan, votan y se aprueba el dictamen por unanimidad de las instituciones presentes.

Pasan al segundo tema del orden del día, proyecto de ordenanza de amenities y halls. Martínez comenta que correspondería a la modificación del artículo 16.3.1 del Código de Edificación que asigna metros cuadrados a cada uso, luego también observaron que podría incorporarse en el 16.3.2 superficies mínimas de vivienda colectiva, allí agregarse la superficie de uso común y hablar de hall. Martínez propone que para el hall de ingreso a los edificios de Propiedad Horizontal se establezca 0.50 metros cuadrados por habitante, y un mínimo de 20 metros cuadrados por edificio. Para determinar la cantidad de habitantes de un edificio se tomaría el promedio de dos habitantes por dormitorio. Pero en el caso de los edificios de oficinas o locales comerciales no podría tomarse esta medida, sería necesario establecer un criterio. Plantan que se calcule por metros cuadrados. Debaten sobre cas de los edificios completamente de oficinas.

Desde el Colegio de Arquitectos plantean que se tenga en cuenta la escala de los edificios. En edificios pequeños, con pocas unidades, los 20 metros le parecen excesivos. En edificios medianos, de 30 a 50 unidades, podría estar bien. Pero es necesario analizar mejor los extremos.

Martínez plantea que en los edificios más grandes, generalmente se dividen en dos bloques con entradas separadas, por lo tanto, ambos van a requerir hall. Y agrega

¹ ANEXO I. Proyecto de ordenanza

que si se suma el espacio de escaleras y ascensor, puertas y pasillos mínimos de circulación, no sobra mucho de esos 20 metros.

Inés Prados plantea que cualquier edificio necesita esos 20 metros, cuando hacen mudanzas precisan ese espacio para trasladar y maniobrar los muebles.

García Setti considera que esos espacios comunes se usan poco, solo sirven para el paso. Se justificaría si es por una cuestión de seguridad. Debaten al respecto.

Eduardo Vega expresa que le parecen bien que tenga un mínimo de 18 o 20 metros, por una cuestión de seguridad, los pasillos se calculan en función de la cantidad de gente que van a evacuar. Propone pensar a partir de cuántas unidades se exigirá la aplicación, y que para los edificios más chicos que sea optativo.

Consultan a partir de cuantas unidades se aplican los porcentajes de departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Consideran que ese podría ser el parámetro, a partir de seis unidades.

Diego Cavallero comenta que antes de aprobarse el plano del edificio se exige el apto de Bomberos, la Ley contra incendios exige un ancho mínimo para escape de acuerdo a la cantidad de habitantes. También pueden llegar a pedir otras cosas más allá de lo que dice la ley de higiene y seguridad N° 19.537. Una vez construido, van a pedir el final de bomberos y se vuelve a inspeccionar el edificio. Eso es una ley nacional. Pero en Villa Carlos Paz no se está cumpliendo con ese último paso, es decir, no se exige la inspección final de Bomberos para obtener el final de obra, y se obtiene la PH y se entregan las escrituras, tal vez en eso se está fallando.

Eduardo Vega comenta que la Ley de Seguridad e Higiene tiene un cuadro para calcular los escapes necesarios de acuerdo a la cantidad de habitantes del edificio. Y agrega que el municipio no solicita el final de bomberos para otorgar el final de obra, porque eso no está en la ordenanza y no hay resolución al respecto. Cavallero acota que es una Ley Nacional.

Los presentes debaten, consideran que el Municipio debería el exigir final de Bomberos para otorgar el final de obra. Debería quedar por escrito. Proponen que se haga una resolución del Director de Obras Privadas o del Secretario de Desarrollo Urbano para que de ahora en más se exija la presentación del final de bomberos. Aclaran que este mecanismo es para edificios de más de 400 metros.

El Colegio de Ingenieros plantea que el mínimo de unidades para solicitar el hall de 20 metros sea de seis unidades de vivienda. Consulta a los arquitectos cómo quieren manejar el tema de las escalas. Todavía no tiene una propuesta definida. Traerán su posición para el próximo encuentro a fin de poder cerrar el tema.

Mónica Martínez plantea que el criterio el hall podría aplicarse solo a los edificios del Área Central. Carlos Bartmus cuestiona en AC1 no debería aplicarse. Plantea que es una cuestión de diseño, que no es tan fácil de aplicar o regular.

Gustavo García Setti expresa que los ingenieros no acuerdan con establecer 200 metros como máximo a los amenities, cree que deberían mantener el 50 por ciento como es hasta ahora.

Martínez considera que si no van a poner una medida mínima de hall, no tiene sentido modificar la ordenanza en ese punto. Y expresa que es interesante analizar las otras regulaciones para que los amenities no se transformen a otro uso, tal vez eso es lo más interesante de la ordenanza. ADARSA acuerda, considera que no pueden ser privatizados los amenities.

Objetan el artículo que se refiere a la Ley de Propiedad Horizontal que fue derogada, en su lugar debería decir el artículo de Código Civil correspondiente.

Colegio de Arquitectos coincide con el Colegio de Ingenieros. Carlos Bartmus manifiesta que ya había dicho en reuniones anteriores que no acordaban con cambiar la regulación de amenities.

García Setti expresa que los amenities van a seguir siendo superficies comunes, propiedad de los condóminos. No cree que requieran otra definición.

CEPIA expresa su acuerdo con establecer el 40 por ciento de amenities propuesto en la ordenanza, de acuerdo al uso general que se da. Los presentes debaten.

Laura Colladón observa que los amenities fueron pensados para el Área Central, tal vez en la modificación también debería constar eso. García Setti le responde que si quieren agregar ese punto debería someterse a votación, desde el Colegio no acordarían con esa modificación.

Mónica Martínez considera que deberían debatir si permiten los amenities en Santa Rita, que es la zona que los está llevando a esta discusión y sobre la que deberían volver, porque allí tiene casi la misma regulación que el AC1 (amenities, cocheras en subsuelo, etc.). En las demás zonas con el Colegio de Arquitectos hay acuerdo, el disenso con los arquitectos está en las zonas R4 de ese sector.

Los presentes debaten acerca del funcionamiento del CUPA, de las votaciones, reclaman por la falta de designación del asesor técnico por el Concejo de Representantes. Comentan que se había propuesto que ese cargo se vaya cubriendo con la contratación de especialistas de acuerdo a las necesidades del momento, y así se hizo por ejemplo con la contratación de la ingeniera Rocío Fernández. Evaluarán si es necesario replantear esa modalidad y contratar a alguien permanente. Proponen que sea alguien de otras disciplinas.

- Cuarto intermedio de 10 minutos-

Consultan acerca del estudio de perfil geomorfológico que iban a encargarle al INACIRSA. La concejal Carla Livelli responde que ya está el convenio en Asesoría Letrada del Municipio para su revisión, y que en breve se estaría firmando.

Prosiguen con el tratamiento de la ordenanza de amenities. García Setti propone votar el proyecto. Laura Colladón plantea que es necesario ver las escalas. Aclara que los amenities deberían ser para la zona AC.

Diego Cavallero cree que es un error no permitir el cambio de uso de los espacios comunes. Acuerda solo con que no se permita la PH o el uso residencial. Que solo se restrinja a no cambiar la condición de uso común.

Carlos Bartmus cuestiona la redacción del Art. 10.5 la palabra “podrá”, cree que debe decir “deberá”. Cuestiona que se modifique un solo artículo para evitar el cambio de uso y aclarar algo que ya está en otro lado. Martínez le responde que el listado no es excluyente, pueden ser distintos tipos de usos comunes, el limitante es que no dejen de ser usos comunes. Da lectura al artículo.

Dan lectura a la ordenanza de un piso más para hoteles, ya que modifica el mismo artículo 10.5 de la ordenanza N°4021. La concejal Livelli comenta que estaba por darle ingreso legislativo a la ordenanza de hoteles. Debaten, porque esta ordenanza estaría modificando nuevamente el artículo 10.5. Carla expresa que si llega otro dictamen puede unificarlo e el trabajo en Comisión. En vez de redactarlo como ordenanza, se puede redactar solo ese artículo

Van a redactar mejor el proyecto de ordenanza completo para luego votar y poder enviar el dictamen al Concejo de Representantes. Las instituciones podrán hacer las modificaciones que consideren necesarias

Dan lectura a la nota de ASHOGA apoyando la flexibilidad de otorgar un piso para hoteles. Resuelven reenviar la nota al Concejo de Representantes. Bartmus objeta que no fue por unanimidad el dictamen; le responden que se envió mayoría y minoría, que la unanimidad era acerca de otorga un beneficio para los hoteles.

Por último, debaten sobre el tema de las terrazas verdes, cómo regularlas y/o promoverlas. Plantean la posibilidad de hacerlas obligatorias. Por ejemplo, podría exigirse que el porcentaje de la superficie libre de amenities sea con tratamiento de cubierta verde.

Carlos Bartmus expresa que hay mucho para estudiar sobre techos verdes. Representan tres veces el costo de una terraza común. También es diferente la adaptación de los edificios existentes a la construcción de un edificio nuevo. La contribución al ahorro energético y absorción es relativa. Comenta que el Instituto de

Vivienda Sustentable del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba tiene trabajos muy interesantes. Propone hacer un encuentro o charla abierta con el arquitecto Edgardo Suárez, director de dicho Instituto. También considera que no se trata solo de terrazas verdes, sino de incorporar otros elementos y tecnologías que aportan al diseño bioclimático.

Los presentes acuerdan con reunirse con los especialistas y organizar una charla sobre terrazas verdes y construcción sustentable en el Auditorio Municipal. Carlos Bartmus hará el primer contacto.

Siendo las 11:20 hs. se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan por superficies mínimas de departamentos y balcones. Dan lectura al proyecto de ordenanza corregido. No hay objeciones. Todos los presentes acuerdan, votan y se aprueba el dictamen por unanimidad de las instituciones presentes.

Pasan al proyecto de ordenanza de amenities y halls. Martínez comenta que correspondería a la modificación del artículo 16.3.1 del Código de Edificación que asigna metros cuadrados a cada uso, luego también observaron que podría incorporarse en el 16.3.2 superficies mínimas de vivienda colectiva, allí agregarse la superficie de uso común y hall. Propone que para el hall de ingreso a los edificios de PH se establezca 0.50 metros cuadrados por habitante, y un mínimo de 20 metros cuadrados por edificio. Para determinar la cantidad de habitantes de un edificio se tomaría el promedio de dos habitantes por dormitorio. Pero en el caso de los edificios de oficinas o locales comerciales, sería necesario establecer un criterio.

Desde el CA plantean que se tenga en cuenta la escala de los edificios. En edificios pequeños, los 20 metros le parecen excesivos. En edificios medianos, de 30 a 50 unidades, podría estar bien. Pero es necesario analizar mejor los extremos.

Martínez plantea que en los edificios más grandes, generalmente se dividen en dos bloques con entradas separadas, por lo tanto, ambos van a requerir hall. Y agrega que si se suma el espacio de escaleras y ascensor, puertas y pasillos mínimos de circulación, no sobra mucho de esos 20 metros.

Prados plantea que cualquier edificio necesita esos 20 metros, cuando hacen mudanzas precisan ese espacio para trasladar y maniobrar los muebles.

García Setti considera que esos espacios comunes se usan poco, solo sirven para el paso. Se justificaría si es por una cuestión de seguridad. Debaten al respecto.

Vega expresa que le parecen bien que tenga un mínimo de 18 o 20 metros, por una cuestión de seguridad, los pasillos se calculan en función de la cantidad de gente que van a evacuar. Propone pensar a partir de cuántas unidades se exigirá la aplicación, y que para los edificios más chicos que sea optativo. Consideran que ese podría ser el parámetro, a partir de seis unidades.

Cavallero comenta que antes de aprobarse el plano del edificio se exige el apto de Bomberos. Una vez construido, van a pedir el final de bomberos y se vuelve a inspeccionar el edificio. Eso es una ley nacional. Pero en Villa Carlos Paz no se está cumpliendo con ese último paso, es decir, no se exige la inspección final de Bomberos para obtener el final de obra, tal vez en eso se está fallando.

Proponen que se haga una resolución del Secretario de Desarrollo Urbano para que de ahora en más se exija la presentación del final de bomberos.

Colegio de Ingenieros plantea que el mínimo de unidades para solicitar el hall de 20 metros sea de seis unidades de vivienda. Consulta a los arquitectos cómo quieren manejar el tema de las escalas.

Martínez plantea que el criterio el hall podría aplicarse solo a los edificios del AC. Bartmus cuestiona que en AC1 no debería aplicarse. Plantea que es una cuestión de diseño, que no es tan fácil regularlo.

García Setti expresa que los ingenieros no acuerdan con establecer 200 metros como máximo a los amenities, cree que deberían mantener el 50 por ciento.

Martínez considera que si no van a poner una medida mínima de hall, no tiene sentido modificar la ordenanza en ese punto. Y expresa que es interesante analizar las otras regulaciones para que los amenities no se transformen a otro uso. ADARSA acuerda, considera que no pueden ser privatizados los amenities.

Objetan el artículo que se refiere a la Ley de PH que fue derogada, en su lugar debería decir el artículo de Código Civil correspondiente.

Colegio de Arquitectos coincide con Ingenieros. Bartmus manifiesta que ya había dicho que no acordaban con cambiar la regulación de amenities.

García Setti expresa que los amenities van a seguir siendo superficies comunes, propiedad de los condóminos. No cree que requieran otra definición.

CEPIA expresa su acuerdo con establecer el 40 por ciento de amenities propuesto.

Colladón observa que los amenities fueron pensados para el AC, tal vez en la modificación también debería constar eso. García Setti le responde que si quieren agregar ese punto debería someterse a votación.

Martínez considera que deberían debatir si permiten los amenities en Santa Rita, que es la zona que los está llevando a esta discusión y sobre la que deberían volver, porque allí tiene casi la misma regulación que el AC1.

Los presentes debaten acerca del funcionamiento del CPUA, reclaman por la falta de designación del asesor técnico por el CR. Comentan que se había propuesto que ese cargo se vaya cubriendo con la contratación de especialistas de acuerdo a las necesidades. Evaluarán si es necesario replantear esa modalidad y contratar a alguien permanente.

Consultan acerca del estudio de perfil geomorfológico que iban a encargarle al INACIRSA. La concejal Livelli responde que ya está el convenio en Asesoría Letrada para su revisión.

Prosiguen con el tratamiento de la ordenanza de amenities. García Setti propone votar el proyecto. Cavallero cree que es un error no permitir el cambio de uso de los espacios comunes. Acuerda solo con que no se permita la PH o el uso residencial. Que solo se restrinja a no cambiar la condición de uso común.

Bartmus cuestiona la redacción del Art. 10.5 la palabra “podrá”, cree que debe decir “deberá”.

Dan lectura a la ordenanza de un piso más para hoteles, ya que modifica el mismo artículo 10.5 de la ordenanza N°4021. La concejal Livelli comenta que estaba por darle ingreso legislativo a la ordenanza de hoteles.

Van a redactar mejor el proyecto de ordenanza completo para luego votar y poder enviar el dictamen al CR. Las instituciones podrán hacer las modificaciones que consideren necesarias

Dan lectura a la nota de ASHOGA apoyando la flexibilidad de otorgar un piso para hoteles. Resuelven reenviar la nota al CR.

Debaten sobre el tema de las terrazas verdes, cómo regularlas y/o promoverlas. Plantean la posibilidad de hacerlas obligatorias. Por ejemplo, podría exigirse que el porcentaje de la superficie libre de amenities sea con tratamiento de cubierta verde.

Bartmus expresa que hay mucho para estudiar sobre techos verdes. Comenta que el Instituto de Vivienda Sustentable del Colegio de Arquitectos provincial tiene trabajos muy interesantes. Propone hacer un encuentro o charla abierta con el Arq. Suárez. También considera que no se trata solo de terrazas verdes, sino de incorporar otros elementos y tecnologías que aportan al diseño bioclimático. Los presentes acuerdan con reunirse con los especialistas y organizar una charla sobre terrazas verdes y construcción sustentable.

PROYECTO MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 4021

Art. 16.3.2. SUPERFICIES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS COLECTIVAS.

Visto:

La necesidad de promover el uso de balcones en voladizo sobre las fachadas de frente, fachadas separadas de las medianeras y fachadas en contrafrentes.

Considerando:

Que somos una ciudad turística que promueve las vistas hacia el espacio abierto y las visuales hacia el paisaje.

Que es importante contar con superficies de expansión para verde, iluminación, asoleamiento, entre otros, mejorando la calidad de los espacios de las viviendas colectivas.

Que es necesario mejorar y diversificar las fachadas de los edificios mediante la incorporación de balcones en sus diferentes variantes, que complementen la propuesta de los escalonamientos en los edificios aterrizados.

Se propone:

Artículo 1: Modificar el art. 16.3.2. SUPERFICIES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS COLECTIVAS el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 16.3.2 En el caso de viviendas colectivas para uso permanente y/o temporario, tanto en tipología de departamento, vivienda individual agrupada o cabañas, se fijan las siguientes superficies mínimas:

1. Tipologías de un dormitorio: Cincuenta metros cuadrados (50 m²).
2. Tipologías de dos dormitorios: Sesenta y cinco metros cuadrados (65 m²).
3. Tipologías de tres dormitorios: Ochenta y cinco metros cuadrados (85 m²).

Las superficies son cubiertas propias incluidos tabiques interiores; no incluye aleros, galerías y muros exteriores. Se admitirá una tolerancia en las superficies mínimas indicadas por tipologías del 5%. Esta condición será de aplicación para redondeo de superficie por razones de diseño y sólo en los casos de ser necesario para cumplimiento del FOS, en una de las tipologías reguladas, y en una sola unidad por planta.

Quedan excluidas del cumplimiento de lo establecido en el presente inciso las viviendas colectivas hasta el número de dos unidades por lote y aquellas destinadas a vivienda social.

Los lotes destinados a grupo familiar serán exceptuados del cumplimiento del presente inciso, previa realización de un informe socio-económico elaborado por personal municipal que lo justifique, debiendo las mismas complementar el resto de las normas establecidas.

Cuando los edificios de vivienda colectiva se proyecten con balcones abiertos, la superficie cubierta de éstos hasta 1,50 m de ancho puede computarse como parte de la superficie mínima requerida por unidades de vivienda (Art.16.3.2), debiendo en todos los casos cumplir con la superficie mínima por locales habitables (Art. 16.4).

PROYECTO DE ORDENANZA
REGULACIÓN de la PLANTA DE USO COMÚN

VISTO

La necesidad de regular la superficie destinada a uso común en edificios de vivienda colectiva

CONSIDERANDO

Que esta superficie tiene por objetivo mejorar la cantidad y calidad de los servicios de uso común en los edificios de vivienda en propiedad horizontal.

Que es necesario regular estas superficies comunes en usos, superficie y ocupación, evitando se transformen en una unidad comercializable del edificio de viviendas colectivas, desvirtuando su verdadero significado y finalidad.

Se propone modificar el Art. 10.5 de la ordenanza N°4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

10.5.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE MÁXIMA ALTURA:

Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares.- En las ZONAS B, B2, B excepción y UP cuando el proyecto incluya techos inclinados la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los 2,00m de altura por encima de la altura máxima establecida.

10.5.1. La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, **podrá** aprobar una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados **a vivienda colectiva**, hoteles, y servicios institucionales de educación, servicios y administración. En todos los caso, la superficie cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°.-

10.5.2. En el caso de viviendas colectivas se podrá aprobar una planta de uso común destinada a servicios complementarios (amenities) que, por sus características, contribuyen a elevar el nivel de habitabilidad y el grado de confort, conforme al siguiente detalle: quincho, gimnasio, salón de usos múltiples (actividades recreativas y culturales) y piscina, junto a los vestuarios y sanitarios de apoyatura para los mencionados servicios **(según Código Civil y Comercial Art. 2042)**

i.1) La superficie de dichos servicios complementarios no podrá superar el 40% de la superficie de terraza, ni superar los 200 m2 de superficie cubierta y/o semicubierta.

i.2) Los locales que se autorizan por la presente norma, no podrá modificar su destino bajo ningún concepto y será de libre usufructo para la totalidad de habitantes del edificio, no pudiendo ser privatizados a beneficio de un número limitado de personas.

i.3) En los casos de edificios que se subdividan por el régimen de la ~~Ley N° 13.512 de Propiedad Horizontal~~, los locales destinados a "amenities" constituirán superficies comunes indivisas, propiedad de la totalidad de los condóminos.

i.4) La prohibición referida al cambio de destino deberá constar en todos los planos de construcción y en el Certificado de Final de Obra. Dicha restricción deberá asentarse en todas las escrituras traslativas de dominio y en el “Reglamento de Copropiedad”.

10.5.2. En todos los casos cuando el proyecto incluya una PLANTA USO COMÚN la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45º trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. Asimismo, dentro de dicho espacio deberán ubicarse las salientes correspondientes a tanque de agua, caja de escaleras, sala de máquinas, antenas, chimeneas y ventilaciones. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta. (Ver gráficos anteriores).

ANEXO

ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Sobre 16 edificios residenciales del AC: Miralejos (I,II,III, IV,V,VI); San José (II, III, IV), Venetto (I, II, III, IV), Somet (I, II), Fabrizio (I).

Se registra:

Promedio de superficie de amenities sobre superficie total	Promedio de superficie de terraza sobre superficie planta alta	Promedio en m² cubierta por terraza	M² de amenities por persona promedio	Promedio superficie de hall	M² de hall promedio por habitantes
6,78%	39,8 %	221,16 m²	2,80 m²	13,67 m²	0.19 m²

Se propone

Promedio de superficie de amenities sobre superficie total	Promedio de superficie de terraza sobre superficie planta alta	Promedio en m² cubierta por terraza	M² de amenities por persona promedio	Promedio superficie de hall	M² de hall promedio por habitantes
6,78%	39,8 %	221,16 m²	2,80 m²	13,67 m²	0.19 m²
5%. Base de 50 m2	40%	Prever			