

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 299

El día viernes 1° de septiembre de 2017, siendo las 9:10 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Marcela Fernández.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados y José Luis Rigazio.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Nazareth Paz Margonari, dibujante. Carla Livelli, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Graciela Merlo, Diego Salinas (Visador de la Dirección de Obras Privadas), Fabián Pontarelli (Jefe de Bomberos), Lucas Iglesias (Inspector de Bomberos).

Secretaria: Virginia Donato.

Dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Reunión con Bomberos

En primer lugar reciben al Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, Fabián Pontarelli, y al Inspector de Bomberos, Lucas Iglesias, para tratar el tema de la seguridad en los edificios.

El presidente les comenta cuáles son las inquietudes del CPUA al respecto, especialmente acerca de las aprobaciones de planos por partes de Bomberos. Comenta que se presentan los planos, luego se construye el edificio y cuando se pide final de obra se hace una inspección arquitectónica, verifican si se cumple las condiciones que impone el Código de edificación, pero no se verifica si están implementado los elementos de seguridad que Bomberos exige.

García Setti agrega que la intención del CPUA es conversar con ellos de estos temas para luego, si es necesario, adecuar las formas de trabajar o las normativas, y resolver la instancia de final de obra, para estar seguros de que se cumple con las medidas de seguridad.

José Luis Rigazio expresa que él hace mucho tiempo que viene trabajando ese tema, y considera que lo requieren de Bomberos, es saber qué reglamentación debería necesariamente implementarse a los fines de elevar los niveles de seguridad, a nivel interno y urbano. Desde la instalación de salida de agua en la calle, las salidas de emergencia, las escaleras de seguridad, etc. Cuenta que en el CPUA están estudiando las reglamentaciones existentes, porque si bien se ha mejorado mucho, Carlos Paz sigue siendo una ciudad bastante insegura ante la posibilidad de accidentes o incendios. Un caso concreto es la falta de instalación de hidrantes en las calles.

Eduardo Vega aclara que las normas y reglamentaciones existen, el Código de Edificación se adhiere a la Ley Nacional de Higiene y Seguridad. El tema en debate es que debe haber una metodología de control, fundamentalmente desde el municipio y quizás también de los Bomberos. Es necesario coordinar los pasos a seguir, presentar el proyecto, aprobar el plano y controlar que se haya cumplido. Otro actor en este tema es el Ingeniero en Higiene y Seguridad, él también debe verificar si se cumple con el plano en la realidad.

García Setti reitera, que quieren saber concretamente cuál es la visión de Bomberos acerca de lo que ocurre en la ciudad, la normativa y lo que haría falta.

El visador de la Dirección de Obras Privadas, Diego Salinas, comenta que ellos solicitan el certificado de Bomberos donde dice que cumple con la Ley 19.578 y determinados puntos como la salida de emergencia, escaleras, evacuación, etc., pero no tiene certeza de que el plano presentado sea el mismo, y en el transcurso de la obra siempre se hacen modificaciones. Por lo tanto, considera que se necesitaría un certificado final de Bomberos para constatar que se hizo la obra como estaba prevista y que el conforme a obra cumple con las medidas de seguridad necesarias.

Expresan que las exigencias de seguridad deberían ser para las viviendas colectivas, no solo del AC. En barrios residenciales como Santa Rita hay muchos edificios.

El inspector Lucas Iglesias comenta que las inspecciones se hacen por solicitud, si hubiera que inspeccionar todas las obras de la ciudad no darían a basto. Cometa cómo es el procedimiento: ven el proyecto, el ingeniero les presenta lo que se va a instalar, y a su criterio pueden exigir más medidas, luego hacen un informe, los propietarios presentan todo en la municipalidad. Luego, el proyecto se hace pero ellos no saben cómo se terminó el edificio. Cree que debería ser un requisito la re inspección al finalizar. El bombero explica: "Porque la gente en el apuro de habilitarlo para que se muden los inquilinos llaman a Bomberos y están los nichos sin los vidrios ni las mangueras porque se las roban, los matafuegos están todos, pero en una habitación bajo llave. No podemos darles así la habilitación, el edificio tiene que estar listo como si tuviera gente habitando y con todo donde tiene que estar, los tableros funcionando para probar disyuntores, etc".

García Setti consulta si sería factible que ellos visen el plano original del proyecto y pongan una oblea o sello, porque si el profesional se compromete a hacer lo que está escrito, y si luego no lo cumplió, pasa a ser su problema.

Iglesias responde que sí sería posible, y podría acompañarse con una copia de lo que Bomberos les da por escrito: si está aprobado o no, y el detalle de las exigencias y adecuaciones necesarias.

El presidente les consulta si podría hacer una inspección final de obra. El inspector expresa que si sería posible. Cometa que los comercios recién cuando tiene que hacer el trámite de habilitación piden la inspección de Bomberos. Los presentes debaten.

Eduardo Vega expresa que deberían llevar el plano de "visación definitiva" junto a la oblea o sello de Bomberos, para que ya no puedan modificarlo. Consulta si ellos exigen un plan de evacuación y seguridad, firmado por un ingeniero especialista en Seguridad e Higiene? Le responde que sí.

Martínez señala que así es el trámite en Córdoba, pero por la cantidad de gente se torna en un trámite muy burocrático y engorroso, especialmente el final de obra. El trámite lleva un año. Y se presta a cualquier irregularidad.

Ramiro Castillo plantea que podría ser el ingeniero especialista en seguridad e higiene el que haga el informe final y garantice que el edificio cumple con todas las medidas necesarias. Para que el trámite sea más ágil. Le responden que es necesaria la presencia del Estado para evitar irregularidades o "negocios" paralelos.

Iglesias, expresa que el objetivo es que el incidente no pase, mientras tanto bomberos se están equipando para los siniestros, pero lo ideal sería evitarlos.

Le consultan en qué puede colaborar la Municipalidad, por ejemplo generando hidrantes. El inspector responde que lo ideal sería tener uno por esquina o cada tantos metros. Lo que se exige ahora es la boca de impulsión, no los hidrantes. Plantea la necesidad de hidrantes en las zonas más pobladas y en los barrios periféricos como Carlos Paz Sierras, para que el camión no tenga que volverse a recargar hasta el centro. Expresan que en el área central, por ejemplo, son muy necesarios, un incendio grande no te da tiempo para recargar la autobomba.

Mónica Martínez expresa que tener hidrantes en la base de la montaña sería parte del plan de manejo del área protegida, cree que es una muy buena iniciativa.

El presidente pregunta cómo sería la implementación de estas propuestas. ¿Tendrían que presentar una nota formal?

Eduardo Vega considera que para coordinar estas cosas sería bueno tener una reunión tripartita entre Municipalidad, Bomberos y Cooperativa Integral por el tema de los hidrantes. Los presentes debaten.

José Luis Rigazio plantea que podrían diagramar una ordenanza, sentarse las partes y que se planifique la parte técnica.

Según el inspector de bomberos, para los hidrantes, cuando hacen la factibilidad de agua para el edificio, deberían exigirle al constructor que haga una boca hidrante con la tapa especial.

Liliana Bina comenta que en General Paz y Sarmiento hicieron los hidrantes pero la Cooperativa tuvo que poner otro caño de agua, porque es otro caudal el que se necesita. Por otro lado, la Directora señala que no es complicado hacer la norma, lo difícil es la inspección, control y el sistema punitivo con las faltas. El inconveniente sería que los procedimientos de aprobación se ponen muy engorrosos o burocráticos.

José Luis Rigazio plantea que no deben olvidar que los Bomberos son una institución privada, no se les puede delegar una serie de tareas que le corresponden al Estado, como el control. Necesitarían saber que opinan los Bomberos de esto y cómo podría organizarse.

Luego se refieren al trámite en Bomberos y a la posibilidad de cobrarlo. En la ciudad de Córdoba los Bomberos tienen inspectores que se dedican exclusivamente a eso.

Iglesias comenta que la Ley de Higiene y Seguridad es del año 1979, si llegaran a actualizarla, cierran todos los locales.

Eduardo Vega consulta si podría cobrar un canon para hacer estas inspecciones actualmente las inspecciones no se cobran, sólo se cobra el certificado final que casi nadie lo realiza. El valor es de un peso por metro cuadrado.

José Luis Rigazio expresa que sería necesario establecer primero la ordenanza para que Bomberos tenga el poder de policía sobre eso y puedan cobrar por ese trabajo.

Comentan que la aprobación de Bomberos se solicita para los edificios de más de 500 metros, ya que eso es lo que establece la Ley. García Setti considera que el municipio podría exigirlo para todos los edificios de vivienda colectiva. Martínez considera que el Ingeniero en seguridad e higiene debería participar desde el principio de la obra, presentando planos, en paralelo con el de arquitectura y a ambos se les da de final de obra.

Diego Cavallero acuerda con que es necesario el certificado de final de Bomberos, para certificar que se cumplimentó todo lo que decía el proyecto. Comenta que actualmente Bomberos exigen una columna húmeda y es incordioso e irrisorio para un edificio de 1500 metros, que representa 24.000 litros solo para el hidrante, lo que representa unos 80.000 litros en total. Eso mismo se exige para un edificio de 4000 metros. Cree que tal vez, articulando público y privado, el privado podría invertir en el hidrante de la vía pública y hacer una columna seca, en vez de húmeda, para evitar el caudal de agua, la bomba, el grupo electrógeno.

El inspector Iglesias le responde que es un tema muy complejo, porque el técnico ve la teoría, pero los bomberos sabe lo que estar dentro de un incendio y lo importante que es tener ese caudal de agua. Son necesarios los 400 litros por minuto, en el caso de un incendio cada segundo cuenta.

Eduardo Vega expresa que eso seguramente está estudiado, pero un volumen de agua muy grande que se usa solo para casos de incendio. Planteamos hacer esa cisterna para acumular agua para el caso de incendio, pero a su vez, usar las otras cisternas de provisión de agua o las piletas que tiene la mayoría de los edificios arriba. No se si eso será viable, complementar todos esos tanques. Los presentes debaten al respecto.

El inspector de bomberos cuestiona que puede suceder como en otros lugares, donde se hace un mal manejo de herramientas por el bien económico del que

construye. El agua en cantidad es muy necesaria, aunque no se use, no se puede especular con eso.

José Luis Rigazio expresa que hay dos puntos esenciales, uno es tener el nivel de seguridad para que los incendios no ocurran; y por otro, es tener los elementos necesarios para que si algo ocurre, los bomberos tengan los recursos para actuar.

García Setti indica que un aspecto central sería empezar a solicitar inspección final de bomberos. Otra opción sería solicitar que el plano visado y firmado por el profesional tenga una oblea o sello de bomberos. Considera que lo más adecuado es la inspección final.

Señalan que en la Dirección de Obras Privadas se tramitan unos 15 o 20 expedientes al mes que requieren intervención y certificado de bomberos.

Rigazio expresa que sería importante que los bomberos les den por escrito cuáles son sus necesidades en materia de seguridad, requerimientos y aprobaciones, para tener una base escrita para poder avanzar y coordinar acciones.

Los presentes debaten y acuerdan seguir tratando el tema y manteniendo el contacto entre las dos instituciones. Resuelven presentar por nota a fin de acordar medidas y acciones conjuntas, en un marco de reciprocidad y de ser necesario generar el marco normativo que los habilite a actuar.

Debaten. Martínez expresa que le preocupa que muchos proyectos no cumplan con medidas de seguridad en las escaleras, estacionamientos, etc. Por eso cree que es también un problema de arquitectura, de Obras Privadas, de Bomberos y del Municipio.

Iglesias concluye que el trámite puede ser engorroso pero es necesario, porque el día que algo paso se empiezan a echar culpas y los abogados buscan a todos los responsables en la cadena. Todo ese proceso es necesario para dormir tranquilos.

Marcela Fernández expresa que la seguridad no tiene precio, es la vida de la gente. Si es para garantizar la seguridad de un edificio, no es burocracia. Además se trata de controlar y sancionar, y cuando el edificio final no se condice con el proyecto presentado, deberían remitirse esas copias de planos a los colegios profesionales. De manera que también se sancione al profesional que comete esas faltas.

Siendo las 10:20 hs se da por finalizada la reunión con los Bomberos.

Terrazas verdes

La Comisión Plenaria continúa con el tratamiento del segundo tema de orden del día: techos y terrazas verdes. Martínez comenta el análisis de antecedentes y la propuesta a través de una presentación de power point.

Plantea que podrían modificar el Art. 9.7 de la ordenanza N°4021, el quedaría redactado de la siguiente manera: "En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Para el AC3, en los casos en que el desarrollo de cocheras en subsuelo impidan alcanzar condiciones de permeabilidad, esta superficie -u otras superficies equivalentes en el lote- deberán ser tratadas como cubiertas ajardinadas, en el porcentaje establecido como superficie libre según el FOS".

Luego, buscando otras ordenanzas, con la charla del Colegio de Arquitectos y estudiando el material disponible, observaron que es un tema que se podría ampliar. Por ejemplo, determinar si lo aplican en el área central o lo extienden a toda la ciudad. En muchas ciudades la ordenanza establece promociones a los techos verdes a cambio de una exención impositiva.

Martínez agrega que si bien Suárez dijo que no era fundamental el tema de los techos verdes, los antecedentes e investigaciones coinciden en que es beneficioso, ya que retarda la evacuación del agua de lluvia, reduce la cantidad de calor conducido e irradiado por los materiales de construcción, produce oxígeno y disminuye la emisión de CO2. Por lo tanto, en el diseño de edificios deberían contemplarlas.

Hay tres tipos de terrazas verdes: intensivas, semi-intensivas y extensivas. Las extensivas son de más fácil mantenimiento y aplicación. El INTA tiene un catálogo de especies de plantas para techos verdes en Argentina. En cuanto a los aspectos técnicos para su realización hay un esquema general de las capas, luego cada profesional o empresa puede decidir componentes y técnicas más adecuadas.

Finalmente, en cuanto a la gestión, podrían trabajar en tres ejes: promover cubiertas verdes a través de compensación impositiva, a través de los derechos de edificación o descuento del servicio de alumbrado, barrido y limpieza (ABL). El descuento máximo que se hace de impuesto es del 20 por ciento sobre el pago de los derechos de edificación y del ABL durante la vida útil de la terraza. Se aplica un coeficiente de ponderación, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados y el porcentaje de cubierta aplicado.

Otros aspectos a tener en cuenta son: la promoción a través de la comunicación de los beneficios mediante charlas, la publicidad y los concursos. Y el control para que con el tiempo las cubiertas verdes sigan funcionando.

En síntesis, la asesora expresa que tienen la información técnica, las características constructivas, los tipos y definiciones, etc. Lo que deberían acordar es el marco regulatorio que las haga obligatorias solo en AC3 y en los demás casos definir si serían obligatorias o no, y cómo se promueven con beneficios impositivos.

Liliana Bina propone hacerlas obligatorias en AC3. Porque el FOS regula la permeabilidad del suelo y en el AC3 se está impermeabilizando el 100% con cocheras, aunque el FOS es del 80%, por lo tanto serviría para compensar el 20 % de FOS en los techos verdes. El premio en ese caso sería permitir hacer cocheras en todo el terreno. Luego seguir debatiendo qué hacemos en el resto de la ciudad, donde sí se deja el FOS permeable, entonces ahí si hay que premiarlos para que sumen el techo verde. El problema más grave es el AC, aunque no quita que en otras zonas también pueden llegar a impermeabilizar el suelo, porque no está prohibido ni reglamentado.

Ramiro Castillo opina que sería bueno exigir que la superficie libre quede permeable, para todas las zonas. Bina responde que eso está previsto en el Código, el problema es con las cocheras, principalmente en el AC3 por son muchas, ya que hay más unidades de vivienda. En todos los casos la superficie libre debe ser permeable, pero en el caso de AC3 donde no pueden, se exigirán las terrazas verdes.

Diego Salinas, visador de Obras Privadas, expresa que el problema de la AC3 también son los desagües pluviales colapsados. Si se promueven las terrazas verdes, disminuiría la cantidad de agua de lluvia en las calles.

Castillo acuerda con que sean obligatorios los techos verdes en AC3, pero cree que el 20 por ciento es muy poco lo que remediaría. Plantea que podrían regular que el 20 por ciento sean terrazas intensivas, y que se exija mayor superficie, el doble o triple, si son extensivas.

Martínez considera que podrían regular que en el caso de que se hagan cocheras en subsuelo y se impermeabilice parte del FOS libre, sea obligatorio compensarlo con terrazas verdes, sea en cualquiera de las AC.

Danilo Castelli, coordinador del Aula Ambiental, propone que para promoverlas, sería bueno que haya un edificio municipal con terrazas verdes, a fin enseñar con el ejemplo y le da más autoridad luego para poder exigir o hacerlas obligatorias para los privados. Consulta cuántos litros de agua absorbe una terraza verde de ciertas características y con ciertas especies, al año, para cuantificar y utilizar un número como factor de exigencia.

Diego Salinas expresa que otra opción podría ser que el agua de los techos vaya a un pozo absorbente o a una cisterna, para que no impacte en los desagües pluviales.

Castillo le responde que es necesario regular el espesor y características de las terrazas en vez de esperar a que demuestren cuantos litros absorbe. Y por otro lado, sería una opción acumular agua en una cisterna, pero se pierden los beneficios que tiene la terraza verde en sí misma.

Bina expresa que el proyecto de ordenanza ya lo dice, que cuando hay cocheras en subsuelo, el FOS debe ser compensado con terrazas verdes, en todos los casos. Y le responde a Danilo que en el edificio municipal estaban evaluando la posibilidad de gestionar los fondos para encargar la evaluación del Instituto de Vivienda Sustentable. Cuesta 90.000 pesos realizar el diagnóstico y 90.000 pesos la propuesta con medidas de mitigación

García Setti expresa que es importante la recuperación de agua de lluvia en cisternas para su reutilización, y se reutilicen las aguas grises en los sanitarios. Esa es una etapa más en la que deberán avanzar.

Marcela Fernández comenta que ADARSA propuso consultar el tema de las terrazas verdes con un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) que se encuentran trabajando con el tema de las construcciones sustentables. Ellos harán el contacto para realizar una reunión.

Ramiro Castillo considera que hay dos ejemplos de la constitución de las terrazas, pero no son las únicas formas. Pueden establecer la conformación, pero luego dejar abierto a todas las posibilidades, desde las más caras a las más baratas, siempre que siga cumpliendo con las condiciones técnicas y función. Puede ser una sugerencia, porque no hay mucha información al respecto.

Martínez cree que la municipalidad o el Colegio de Arquitectos o Ingenieros podrían hacer un curso una vez al mes para asesorar a los profesionales.

Liliana Bina considera que debería haber un control cada uno o dos años para el manteniendo. Debaten sobre la aplicación de las terrazas, cuestiones técnicas, la aprobación en la Dirección de Obras Privadas.

Cuando se regula la tecnología a utilizar deben estar claros los componentes, no hacer obligatorio un tipo de armado de terraza. Plantean determinar las especies a utilizar que no requieran riego o que se rieguen con agua recuperada. Comentan que hay un catálogo del INTA con las plantas adecuadas para cada región de la Argentina.

Seguirán trabajando en la propuesta. Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Reciben al Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Fabián Pontarelli, y al Inspector de Bomberos, Lucas Iglesias, para tratar el tema de la seguridad en los edificios.

El presidente les comenta cuáles son las inquietudes del CPUA, especialmente acerca de las aprobaciones de planos por partes de Bomberos. Cuando se pide final de obra se hace una inspección arquitectónica, pero no se verifica si están implementado los elementos de seguridad que ellos exigen.

García Setti agrega que la intención del CPUA es conversar con ellos de estos temas para luego, si es necesario, adecuar las formas de trabajar o las normativas, y resolver la instancia de final de obra, para estar seguros de que se cumple con las medidas de seguridad.

Rigazio expresa que él hace mucho tiempo que viene trabajando ese tema, y considera que lo requieren de Bomberos, es saber qué reglamentación debería necesariamente implementarse a los fines de elevar los niveles de seguridad, a nivel interno y urbano.

Vega aclara que las normas y reglamentaciones existen, el Código de Edificación se adhiere a la Ley Nacional de Higiene y Seguridad. El tema en debate es que debe haber una metodología de control, fundamentalmente desde el municipio y quizás también de los Bomberos. Es necesario coordinar los pasos a seguir, presentar el proyecto, aprobar el plano y controlar que se haya cumplido. Otro actor en este tema es el Ingeniero en Higiene y Seguridad, él también debe verificar si se cumple con el plano en la realidad.

García Setti reitera, que quieren saber concretamente cuál es la visión de Bomberos acerca de lo que ocurre en la ciudad, la normativa y lo que haría falta.

El visador de DOP, Diego Salinas, comenta que ellos solicitan el certificado de Bomberos, pero considera que se necesitaría un certificado final para constatar que se hizo la obra como estaba prevista.

Lucas Iglesias comenta que las inspecciones se hacen por solicitud, si hubiera que inspeccionar todas las obras de la ciudad no darían a basto. Cometa cómo es el procedimiento. Cree que debería ser un requisito la re inspección al finalizar..

García Setti consulta si sería factible que ellos visen el plano original del proyecto y pongan una oblea o sello, porque si el profesional se compromete a hacer lo que está escrito, y si luego no lo cumplió, pasa a ser su problema.

Iglesias responde que sí sería posible, y podría acompañarse con una copia de lo que Bomberos les da por escrito: si está aprobado o no, y el detalle de las exigencias y adecuaciones necesarias.

El presidente les consulta si podría hacer una inspección final de obra. El inspector expresa que sí sería posible.

Vega expresa que deberían llevar el plano de “visación definitiva” junto a la oblea o sello de Bomberos, para que ya no puedan modificarlo. Consulta si ellos exigen un plan de evacuación y seguridad, firmado por un ingeniero especialista en Seguridad e Higiene? Le responde que sí.

Martínez señala que así es el trámite en Córdoba, pero por la cantidad de gente se torna en un trámite muy burocrático y engorroso, especialmente el final de obra. El trámite lleva un año. Y se presta a cualquier irregularidad.

Castillo plantea que podría ser el ingeniero especialista en seguridad e higiene el que haga el informe final y garantice que el edificio cumple con todas las medidas necesarias. Para que el trámite sea más ágil. Le responden que es necesaria la presencia del Estado para evitar irregularidades o “negocios” paralelos.

Iglesias, expresa que el objetivo es que el incidente no pase, mientras tanto bomberos se están equipando para los siniestros. Le consultan en qué puede colaborar la Municipalidad, por ejemplo generando hidrantes. El inspector responde que lo ideal sería tener uno por esquina o cada tantos metros. Lo que se exige ahora es la boca de impulsión, no los hidrantes. Plantea la necesidad de hidrantes en las zonas más pobladas y en los barrios periféricos como Carlos Paz Sierras, para que el camión no tenga que volverse a recargar hasta el centro.

Martínez expresa que tener hidrantes en la base de la montaña sería parte del plan de manejo del área protegida, cree que es una muy buena iniciativa.

Vega considera que para coordinar estas cosas sería bueno tener una reunión tripartita entre Municipalidad, Bomberos y Cooperativa Integral por el tema de los hidrantes. Los presentes debaten.

Joe Rigazio plantea que podrían diagramar una ordenanza, sentarse las partes y que se planifique la parte técnica.

La Directora de Planeamiento señala que no es complicado hacer la norma, lo difícil es la inspección, control y el sistema punitivo con las faltas. El inconveniente sería que los procedimientos de aprobación se ponen muy engorrosos o burocráticos.

Rigazio plantea que no deben olvidar que los Bomberos son una institución privada, no se les puede delegar una serie de tareas que le corresponden al Estado, como el control. Necesitarían saber que opinan ellos de esto y cómo podría organizarse.

Luego se refieren al trámite en Bomberos y a la posibilidad de cobrarlo. En la ciudad de Córdoba los Bomberos tienen inspectores que se dedican exclusivamente a eso.

Vega consulta si podría cobrar un canon para hacer estas inspecciones actualmente las inspecciones no se cobran, sólo se cobra el certificado final que casi nadie lo realiza. El valor es de un peso por metro cuadrado.

Rigazio expresa que sería necesario establecer primero la ordenanza para que Bomberos tenga el poder de policía sobre eso y puedan cobrar por ese trabajo.

Comentan que la aprobación de Bomberos se solicita para los edificios de más de 500 metros, ya que eso es lo que establece la Ley. García Setti considera que el municipio podría exigirlo para todos los edificios de vivienda colectiva.

Cavallero acuerda con que es necesario el certificado de final de Bomberos, para certificar que se cumplimentó todo lo que decía el proyecto.

García Setti indica que un aspecto central sería empezar a solicitar inspección final de bomberos. Otra opción sería solicitar que el plano visado y firmado por el profesional tenga una oblea o sello de bomberos. Considera que lo más adecuado es la inspección final.

Rigazio expresa que sería importante que los bomberos les den por escrito cuáles son sus necesidades en materia de seguridad, requerimientos y aprobaciones, para tener una base escrita para poder avanzar y coordinar acciones.

Los presentes debaten y acuerdan seguir tratando el tema y manteniendo el contacto entre las dos instituciones. Resuelven presentar por nota a fin de acordar medidas y acciones conjuntas, en un marco de reciprocidad y de ser necesario generar el marco normativo que los habilite a actuar.

Iglesias concluye que el trámite puede ser engorroso pero es necesario, porque el día que algo paso se empiezan a echar culpas y los abogados buscan a todos los responsables en la cadena.

Fernández expresa que la seguridad no tiene precio, es la vida de la gente. Si es para garantizar la seguridad de un edificio, no es burocracia. Además se trata de controlar y sancionar, y cuando el edificio final no se condice con el proyecto presentado, deberían remitirse esas copias de planos a los colegios profesionales.

Terrazas verdes

Martínez comenta el análisis de antecedentes y la propuesta de techos y terrazas verdes a través de una presentación de PPT.

Plantea que podrían modificar el Art. 9.7 de la ordenanza N°4021, el quedaría redactado de la siguiente manera: “En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Para el AC3, en los casos en que el desarrollo de cocheras en subsuelo impidan alcanzar condiciones de permeabilidad, esta superficie -u otras superficies equivalentes en el lote- deberán ser tratadas como cubiertas ajardinadas, en el porcentaje establecido como superficie libre según el FOS”.

Deben determinar si lo aplican solo en el AC o lo extienden a toda la ciudad. En muchas ciudades la ordenanza establece promociones a los techos verdes a cambio de una exención impositiva.

Martínez agrega que si bien Suárez dijo que no era fundamental el tema de los techos verdes, los antecedentes e investigaciones coinciden en que es beneficioso, ya que retarda la evacuación del agua de lluvia, reduce la cantidad de calor conducido e irradiado por los materiales de construcción, produce oxígeno y disminuye la emisión de CO2. Por lo tanto, los edificios deberían contemplarlas.

Finalmente, en cuanto a la gestión, podrían trabajar en tres ejes: promover cubiertas verdes a través de compensación impositiva, a través de los derechos de edificación o descuento del servicio de alumbrado, barrido y limpieza (ABL). El descuento máximo que se hace de impuesto es del 20 por ciento sobre el pago de los derechos de edificación y del ABL durante la vida útil de la terraza.

Otros aspectos a tener en cuenta son: la promoción a través de la comunicación de los beneficios mediante charlas, la publicidad y los concursos. Y el control para que con el tiempo las cubiertas verdes sigan funcionando.

En síntesis, la asesora expresa que tienen la información técnica, las características constructivas, los tipos y definiciones, etc. Lo que deberían acordar es el marco regulatorio que las haga obligatorias solo en AC3 y en los demás casos definir si serían obligatorias o no, y cómo se promueven con beneficios impositivos.

Bina propone hacerlas obligatorias en AC3. Porque el FOS regula la permeabilidad del suelo y en el AC3 se está impermeabilizando el 100% con cocheras, aunque el FOS es del 80%, por lo tanto serviría para compensar el 20 % en los techos verdes. El premio en ese caso sería permitir hacer cocheras en todo el terreno. Luego seguir debatiendo qué hacemos en el resto de la ciudad, donde sí se deja el FOS permeable, entonces ahí si hay que premiarlos para que sumen el techo verde.

Castillo opina que sería bueno exigir que la superficie libre quede permeable en todas las zonas. Bina responde que eso está previsto en el Código, el problema es con las cocheras, principalmente en el AC3 porque son muchas, ya que hay más unidades de vivienda.

Salinas expresa que el problema de la AC3 también son los desagües pluviales colapsados. Si se promueven las terrazas verdes, disminuiría la cantidad de agua de lluvia en las calles.

Castillo acuerda con que sean obligatorios los techos verdes en AC3, pero cree que el 20 por ciento es muy poco lo que remediaría. Plantea que podrían regular que el 20 por ciento sean terrazas intensivas, y que se exija mayor superficie, el doble o triple, si son extensivas.

Danilo Castelli propone que para promoverlas, sería bueno que haya un edificio municipal con terrazas verdes.

García Setti expresa que es importante la recuperación de agua de lluvia en cisternas para su reutilización, y se reutilicen las aguas grises en los sanitarios. Esa es una etapa más en la que deberán avanzar.

Marcela Fernández comenta que ADARSA propuso consultar el tema de las terrazas verdes con un equipo interdisciplinario de investigadores de la UCC que se encuentran trabajando con el tema de las construcciones sustentables. Ellos harán el contacto para realizar una reunión.

Bina considera que debería haber un control cada uno o dos años para el manteniendo. Debaten sobre la aplicación de las terrazas, cuestiones técnicas, la aprobación en la DOP.