

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 334

El día viernes 06 de diciembre de 2019, siendo las 10:15Hrss, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari , Pablo Lantieri Y Elizabeth Zuzaya

Colegio de Ingenieros Civiles: Rodrigo Martí.

Colegio de Arquitectos: Marcelo Celoir y Diego Cavallero.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Leonardo Villalobos, concejal en representación de la mayoría. – Daniel Ribetti Concejal por la minoría

Departamento Ejecutivo Municipal: Mónica Martínez, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable. Liliana Bina, Directora de Infraestructura Urbana.

Unidad Técnica: Sergio Reina, Director de Obras Privadas y Nazareth Paz Margonari. Concejal Jorge Lassaga

Visitantes: Juan Carlos Ferrero

Secretaria: Virginia Donato y Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración del acta 333
- Informe extracción de áridos
- Informe sobre el pantanillo
- Charla con el Geólogo Juan Carlos Ferrero de ADARSA

Se informa que la lectura del acta se realizará en la próxima reunión, debido a que trata de temas técnicos como oficinas, cocheras y enrasamiento.

Comienza la charla con el geólogo Juan Carlos Ferrero de ADARSA sobre el estado del lago. Especialista en geoquímica, y comenta que en Secretaria de Ambiente de la Provincia, existe un laboratorio de suelos, que evalúa los tipos y pH de suelos de Córdoba. No poseen estudios de suelos subterráneos porque están contaminados por lixiviales. También comenta respecto del embalse San Roque, que hay gente que posee mucho conocimiento sobre el tema. Que él estuvo en contacto con la Ingeniera Química de la COOPI y del INA CIRSA, Lo importante es conseguir todo la información que pueda resolver el problema del San Roque. Como las mediciones del PH de los afluentes del San Roque, ya que Uno de los cursos trae un valor cambiado en cierta época del año.

Informa que hay que crear un equipo multidisciplinario de verdad y trabajar todos juntos por el lago. Que hay distintas concepciones de suelo según un la profesión. Los suelos de Córdoba están contaminados por uranio, en distinta medida y concentración. Solo en algunos lugares hay concentración para ser explotado como yacimiento.

Las problemáticas son las emisiones panna. El problema en los yacimientos es por la erosión producida por las lluvias y eso llega al San Roque. La mayor cantidad del fósforo no viene de la materia fecal, sino del fósforo del excremento de los animales (chiva) y del volcán de Pocho. De cada elemento hay límites de contenido, valores íntimos 0.05 y 0.01 de arsénico, y no hay acuerdo definitivo. Muchas cosas aportan fósforo al San Roque. Respecto a los movimientos del suelo, el estado debe controlar.

Ferrero sigue comentando que se hicieron dos batimetrías en el San Roque, se miden alturas y sedimentos. Hace 34 años que no se hace una batimetría. En el año 87 hacían falta 1700 camiones para sacar los sedimentos y dejar a la ciudad de Córdoba sin agua y se necesitaban filtros especiales para poder volver a usar el agua del San Roque. Eventos climáticos muy importantes, el 8 de diciembre del 69/. El Rio San Antonio arrasó autos. ADARSA promovió la realización del perfil geomorfológico del Rio San Antonio. Muchas casas en San Antonio están construidas por debajo de la línea de la ribera y se inundan.

Se tiene que realizar un trabajo de precisión sobre el lago, lentamente y como corresponde, no podemos dejar sin agua a Córdoba. En 1972 se realizó el quinto congreso geológico argentino de Villa Carlos Paz. En las actas de ese congreso hablaron especialistas de CNEA.

2003/2005 La CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) había solicitado autorización para hacer volcamientos, el agua venía ácida y verdosa con una movida ambiental eso se frenó.

Ferrero también trabajó en San Rafael Mendoza, yacimiento de uranio de Sierra Pintada, crédito 30 millones de dólares para el PRAMU (proyecto de remediación ambiental minas de uranio). Se conformó un foro Ambiental. En la que estuvo la Abogada Paulina Martínez que participó en el proyecto de Ley de Glaciares y lograron el cierre de la explotación del yacimiento de Sierra Pintada.

Los sedimentos del embalse del lago San Roque tienen de todo, Nunca removerlos. Él no lo recomienda. Los sedimentos hay que trabajarlos separarlos con arcilla, el agua de los sedimentos.

La mayor cantidad de fósforo no es de las cloacas de Villa Carlos Paz, sino de la cuenca, con un PH determinado que insolubiliza el fósforo. Corrección de PH en toda la cuenca, esto lo puede hacer asimilable con las plantas. No hacen falta obras faraónicas. Se necesita un equipo interdisciplinario para trabajar todo esto.

La mayor concentración de fósforo viene de San Antonio. Como ejemplo menciona el Proyecto PRODIA (1998-1999). Dra Olga Donatti, estudio de algas en el dique de Cuesta Blanca (1996) no utiliza sales de calcio. La floración comienza cuando llegan las crecientes- COMIPRO (Consejo Hídrico Provincial) FORO ARGENTINO DEL AGUA. ADARSA forma parte, ERSEP confirma la presencia de algas en el agua para el consumo. Hoy en día Córdoba 29 agosto 2019 código de aguas de Córdoba LEY 2589 (1973) nunca se reglamentó.

Liliana Bina acuerda con la necesidad del trabajo en equipos interdisciplinarios por eso se pidió el estudio geomorfológico. La última batimetría daba reducción de las capacidades en un 14% y Ferrero comenta que falta el análisis completo de las sales solubles. Es recomendable o no el movimiento. Hay posturas encontradas entre los especialistas

Laura Colladon responde que INA CIRSA no hizo estudios de sedimentos sino del agua, periódicamente CIRSA no hace medir sino el agua, periódicamente. No hace medición de aforos sólidos.

Mónica Martínez responde que el municipio fue al CEPROCOR que tiene equipos para analizar los sedimentos y el porcentaje de composición. Los solicitará, están trabajando en conjunto.

Daniel Ribetti mociona acotar el dialogo y seguir con los otros informes del orden del día.

Mónica Martínez prosigue con los pedidos de informes sobre el lago, que no es jurisdicción municipal, vínculos institucionales para armar un equipo interdisciplinario con la UNC, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, INA CIRSA y CEPROCOR, laboratorio de bio remediación y equipo patrulla ambiental y del lago para extraer las algas cuando afloran. Son todos paliativos de mitigación. No son soluciones de fondo. Para ello se requiere inversiones que exceden lo municipal, solución entre todos. Carla Livelli, el aporte de cada uno es válido y el lugar del debate es este, el CUPA. Laura Colladon, para el análisis de barros y sedimentos hay que averiguar más en la universidad CEQUIMAP sino, no sabemos qué hacer, es un principio precautorio para prevenir consecuencias no deseadas.

Jorge Lassaga yo no soy técnico, pero hay que sacar los sedimentos. Hay zonas que tenían 6 m (1960) de profundidad bajo del puente y es necesario sacarlo. Limpiar el río en seco. Está colmatado. Trabajar con los técnicos, si hay dos bibliotecas habrá que tomar una decisión.

Rodrigo Martí la colmatación del lago no es pareja, hay zonas con mayor decantación. Si hay dos escuelas veamos qué pasa con esta remoción que hubo. Daniel Ribetti dice que no sería científicamente viable porque hay otra variable y otros afluentes. También hay otro elemento que se denunció penalmente que la planta de líquidos cloacales también contamina.

Laura Colladon en 2017 hubo remoción de árido y luego una a floración de algas muy importante pero no es comprobable científicamente.

Ramiro Castillo consulta si el CIRSA está contrastando los análisis con imágenes satelitales. Le responden que sí. La geóloga del municipio también lo está monitoreando constantemente.

Laura Colladon reitera sobre el principio precautorio si no saben qué hacer, que no se remuevan los áridos. Ferrero, el sedimento hay que saber trabajarlo, pero primero analizarlo antes de moverlo. Si no es mejor no tocarlo.

Liliana Bina, si el dique tiene el 14 % de colmatación en 100 años. El coeficiente es bajo. No lo toquemos y focalicemos en reducir la contaminación hacer las cloacas.

Es necesario el control. Lograr que quienes tienen red cloacas se conecten. Villa Carlos Paz es el 5 % de la cuenca por eso es central el rol de la provincia en el saneamiento del lago

Debaten

ADARSA solicita que se demuestre que no contaminan.

Prosiguen con el informe del el pantanillo- Laura Colladon hizo un estudio en 2015 a partir del proyecto de Pablo Pica. Las lluvias de diseño están mal hechas en ese estudio con distintos datos, hechos para EEUU. La duración intensidad de lluvias y tiempo de retorno. El dato estaría equivocado por eso sugieren que se vuelva a realizar las ecuaciones para Villa Carlos Paz. Está en el trabajo del DR Abril son los insumos para hacer el cálculo (estaría sobredimensionado) Eventos máximos del San Antonio, lluvias máximas de 3 hrs. Para 500km². Liliana Bina, a la pregunta de porque intervenir, porque luego de la construcción de las 400 viviendas se construyó sobre toda la cuenca alta y se impermeabilizo. La laguna de retención es para que no se inunden. Hacía varios años se venía nivelando una cancha de futbol y rellenando y es necesario limpiar y recuperarlo como pantano.

Debate.

Proponen solicitar informe a Colegio de Ingenieros y a Laura Colladon que es especialista.

Liliana Bina, lo que se va a hacer en el pantanillo es muy importante. Lagunas de retención y conexión de cloacas con planta de tratamiento para las escuelas y CIM el hospitalito y el lote H

Laura Colladon comenta que con Marcelo García estaban trabajando con las escuelas de la zona en el proyecto “adopto un humedal” Solicita mayor acompañamiento y participación social. Reforzar lo social.

Debaten sobre el funcionamiento del municipio. Laura tiene la sensación de que hay cada vez menos participación. Mónica Martínez le responde que toda la planificación del nuevo ejido la van a hacer con el CPUA y participativamente ese es el enfoque de la nueva Dirección de Ambiente. Daniel Ribetti consulta cuando arranca el proceso de planificación del nuevo ejido Liliana Bina responde que se está trabajando constantemente a fin de año se entregaría el estudio geomorfológico. Además es necesario el estudio de catastro y cuestiones legales. Inés Prados solicita que las reuniones sean más acotadas y comiencen más temprano. Siendo las 12:40 se da por finalizada la reunión

RESUMEN

Dejan la lectura del acta para la próxima reunión ya que trata temas técnicos como oficinas, cocheras y enrasamiento.

Comienza la charla de Juan Carlos Ferrero de ADARSA, sobre el estado del lago. Es especialista en geoquímica, y comenta que en Secretaria de Ambiente de la Provincia, existe un laboratorio de suelos, tipo y pH de suelos de Córdoba. No tiene estudio de suelos subterráneos porque están contaminados por lixiviales. Estuvo en contacto con la Ingeniera Química de la COOPI y del INA CIRSA, y lo importante es conseguir toda la información que pueda resolver el problema del San Roque. Mediciones del PH de los afluentes del San Roque. Hay que crear un equipo multidisciplinario de verdad y trabajar todos juntos por el lago.

Hay distintas concepciones de suelo según la profesión. Los suelos de Córdoba están contaminados por uranio, en distinta medida y concentración. Solo en algunos lugares hay concentración para ser explotado como yacimiento.

Las problemáticas son las emisiones panna. El problema en los yacimientos es por la erosión producida por las lluvias y eso llega al San Roque. La mayor

cantidad del fósforo no viene de la materia fecal, sino del fósforo del excremento de los animales (chiva) y del volcán de Pocho. De cada elemento hay límites de contenido, valores mínimos 0.05 y 0.01 de arsénico, y no hay acuerdo definitivo. Muchas cosas aportan fósforo al San Roque. Respecto a los movimientos del suelo, el estado debe controlar.

Se hicieron dos batimetrías en el San Roque, se miden alturas y sedimentos. Y ahora hace 34 años que no se hace una. En el año 87 hacían falta 1700 camiones para sacar los sedimentos y dejar a la ciudad de Córdoba sin agua y se necesitaban filtros especiales para poder volver a usar el agua del San Roque. Hubo eventos climáticos muy importantes, como el del 8 de diciembre del 1969 que el Río San Antonio arrasó autos. ADARSA promovió la realización del perfil geomorfológico del Río San Antonio. Y comprobaron que muchas casas en San Antonio están construidas por debajo de la línea de la ribera y se inundan.

Se debe hacer un trabajo de precisión sobre el lago, lentamente y como corresponde, no podemos dejar sin agua a Córdoba. 1972 En el quinto congreso geológico argentino realizado en Villa Carlos Paz, hablaron especialistas de CNEA, consta en las actas.

Ferrero comenta que también trabajó en San Rafael Mendoza, yacimiento de uranio de Sierra Pintada, crédito 30 millones de dólares para el PRAMU (proyecto de remediación ambiental de un yacimiento de uranio). Se conformó un foro Ambiental. En la que estuvo la Abogada Paulina Martínez que participó en el proyecto de Ley de Glaciares y lograron el cierre de la explotación del yacimiento de Sierra Pintada.

Los sedimentos del embalse del Lago San Roque tienen de todo, no se deberían remover. Él no lo recomienda. Los sedimentos hay que trabajarlos separarlos con arcilla, del agua.

Hay que decirle No al dique de Cuesta Blanca. La mayor cantidad de fósforo no es de las cloacas de Villa Carlos Paz, sino de la cuenca, con un PH determinado que insolubiliza el fósforo. Corrección de PH en toda la cuenca, esto lo puede hacer asimilable con las plantas. No hacen falta obras faraónicas. Se necesita un equipo interdisciplinario para trabajar todo esto.

La mayor concentración de fósforo viene de San Antonio. Proyecto PRODIA (1998-1999). Dra Olga Donatti, estudio de algas en el dique de Cuesta Blanca (1996) La floración comienza cuando llegan las crecientes- COMIPRO (Consejo Hídrico Provincial) FORO ARGENTINO DEL AGUA. ADARSA forma parte, ERSEP confirma la presencia de algas en el agua para el consumo. Hoy en día Córdoba 29 agosto 2019 código de aguas de Córdoba LEY 2589 (1973) nunca se reglamentó.

Jorge Lassaga, yo no soy técnico, pero hay que sacar los sedimentos. Hay zonas que tenían 6 m (1960) de profundidad bajo del puente y es necesario sacarlo. Limpiar el río en seco. Está colmatado. Trabajar con los técnicos, si hay dos bibliotecas habrá que tomar una decisión.

Rodrigo Marti la colmatación del lago no es pareja, hay zonas con mayor decantación. Si hay dos escuelas veamos qué pasa con esta remoción que hubo. Daniel Ribetti dice que no sería científicamente viable porque hay otra variable y otros afluentes. También hay otro elemento que se denunció penalmente que la planta de líquidos cloacales también contamina.

Laura Colladon en 2017 hubo remoción de árido y luego una a floración de algas muy importante pero no es comprobable científicamente.

Ramiro consulta si el CIRSA está contrastando los análisis con imágenes satelitales. Le responden que sí. La geóloga del municipio también lo está monitoreando constantemente.

Laura reitera sobre el principio precautorio si no saben qué hacer, que no se remuevan los áridos. Ferrero el sedimento hay que saber trabajarlo, pero primero analizarlo antes de moverlo. Si no es mejor no tocarlo.

Liliana Bina si el dique tiene el 14 % de colmatación en 100 años. El coeficiente es bajo. No lo toquemos y focalicemos en reducir la contaminación hacer las cloacas. Es necesario el control. Lograr que quienes tienen red de cloacas se conecten. Villa Carlos Paz es el 5 % de la cuenca por eso es central el rol de la provincia en el saneamiento del lago.

Debaten

ADARSA solicita que se demuestre que no contaminan. Prosiguen con el informe del el pantanillo. Prosiguen con el informe del el pantanillo- Laura hizo un estudio en 2015 a partir del proyecto de Pablo Pica. Las lluvias de diseño están mal hechas en ese estudio con distintos datos, hechos para EEUU. La duración intensidad de lluvias y tiempo de retorno. El dato estaría equivocado por eso sugieren que se vuelva a realizar las ecuaciones para Villa Carlos Paz. Está en el trabajo del DR Abril son los insumos para hacer el cálculo (estaría sobredimensionado) Eventos máximos del San Antonio, lluvias máximas de 3 hrs. Para 500km². Bina a la pregunta de porque intervenir, porque luego de la construcción de las 400 viviendas se construyó sobre toda la cuenca alta y se impermeabilizo. La laguna de retención es para que no se inunden. Hacía varios años se venía nivelando una cancha de futbol y rellenando y es necesario limpiar y recuperarlo como pantano.

Debaten.

Proponen solicitar informe a Colegio de Ingenieros y a Laura Colladon que es especialista.

Liliana Bina lo que se va a hacer en el pantanillo es muy importante. Lagunas de retención y conexión de cloacas con planta de tratamiento para las escuelas y CIM el hospitalito y el lote H

Laura Colladon comenta que con Marcelo García estaban trabajando con las escuelas de la zona en el proyecto “adopto un humedal” Solicita mayor acompañamiento y participación social. Reforzar lo social.

Debaten sobre el funcionamiento del municipio. Laura Colladon tiene la sensación de que hay cada vez menos participación. Mónica Martínez le responde que toda la planificación del nuevo ejido la van a hacer con el CPUA y participativamente ese es el enfoque de la nueva Dirección de Ambiente. Daniel Ribetti consulta cuando arranca el proceso de planificación del nuevo ejido. Liliana Bina responde que se está trabajando constantemente a fin de año se entregaría el estudio geomorfológico. Además es necesario el estudio de catastro y cuestiones legales. Inés Prados solicita que las reuniones sean más acotadas y comiencen más temprano. Siendo las 12:40 se da por finalizada la reunión