

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 352

El día viernes 14 de agosto de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma "Zoom" que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permiten reuniones personales). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen están presentes las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari, Elizabeth Zuzaya.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, ausente. Concejales por la minoría, Daniel Ribetti.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina.

Unidad Técnica: Carla Livelli, Jorge Lassaga, Nazareth Margonari

Visitantes: Mario Macagno, Oscar Arenas, Mauro Paladino.

Secretaria: Miriam Birchmeyer

Orden del Día

- Consideración acta N° 351
- Estudio Geomorfológico.
- Novedades respuestas CR Y DEM
- Modificación del Artículo 10.8 , Ord. N° 4021 – Edificios entre medianera sin escalonamiento.
- Avances ejido nuevas incorporaciones. Tabla de fraccionamiento y loteos
- Texto Ordenado Ord. 4021
- Patrimonio histórico

En primer lugar se pone en consideración el Acta 352, el presidente pregunta si la leyeron y solicita a todos que envíen su acuerdo por mensaje.

- Ramiro Castillo, aprueba.
- Eduardo Vega, aprueba.
- Daniel Ribetti, aprueba.
- Marcelo Celoir, aprueba.
- Laura Colladon, aprueba.
- Ana Margonari, aprueba.

Carla Livelli informa que el Decreto de designación de las representaciones del Concejo de Representantes, se tratará en la próxima audiencia.

Se le solicita a las instituciones que presenten las designaciones.

Próximo tema: Estudio Geomorfológico

Ramiro Castillo dice que el estudio ya fue aprobado. Le parece oportuno hacer la presentación por parte de INA- CIRSA, realizarla en forma virtual e invitar a toda la población.

Se llega a un acuerdo de que se contactará al INA CIRSA para fijar una fecha y se realizará un WEBINAR.

Daniel Ribetti dice que lo comento con sus colegas docentes y están interesados en el trabajo para usarlo como material educativo. Sugiere que pueden ser cuatro encuentros o cinco dependiendo de la cantidad de capas y que cada una sea presentada de manera independiente, para que no sea una presentación tan extensa.

Próximo Tema Novedades de respuestas

Miriam comenta que llegó la designación de representantes vía WhatsApp del Colegio de Arquitectos, por correo electrónico la designación de representantes del Colegio de Ingenieros. También llegó una nota del Concejo que en respuesta a la página web que nos informa que se están evaluando distintas alternativas y se están realizando consultas a la Dirección de Modernización del Municipio y que el Dictamen N°4 lluvias de diseño ya tomó estado legislativo.

Ramiro Castillo comenta que también quedaba pendiente que Carla averiguara la reunión con la presidencia del Concejo.

Carla Livelli dice que no hablo sobre la reunión, solo lo hizo sobre la página web.

Liliana Bina comenta que hablo con el Ingeniero Setti, consultó y de parte de DEM se esperará un mes más. Una vez que se contrate desde el CR, se avanzará. El DEM tiene que hacer un reacomodamiento de cuentas, por una cuestión económica e incluso de restricción del personal. Se está haciendo un análisis del estado financiero que afecta también a la obras de la municipalidad. En este momento se está privilegiando las obras de interés social y ambiental, como son las cloacas, el loteo H y el centro infantil, que están vinculadas con temáticas sociales y ambientales. Este mes el DEM no tiene una respuesta concreta.

Ramiro Castillo pregunta cuando se trata el presupuesto porque se debe realizar el del CPUA.

Carla Livelli responde que en octubre, y además comenta que hay muchos pedidos de información sobre las bases del concurso para técnico en la Ut.

Mónica Martínez cuenta que las bases del concurso externo para técnico en el CPUA también fue difundido en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Próximo tema: Modificación del Artículo 10.8 , Ord. N° 4021 – Edificios entre medianera sin escalonamiento.

Nazareth Margonari, explica las normativas, muestra los antecedentes comenta que se acordó en plenaria que se haría un relevamiento de casos y se verificó que en el área central se presentaron muchos casos que se evaluaron en la técnica que hicieron que se replantearan la ordenanza. La cantidad de casos que hay da a pensar que se perderá la idea de escalonamiento lo que nos llevó a cuestionarnos el proyecto de ordenanza.

Liliana Bina dice que este relevamiento surgió por un pedido de Obras Privadas de un edificio en un lote sobre Liniers, que en verdad no es un lote sino dos lotes que no iba ser de aplicación por más que saliera. Cuando se empezó a relevar calle por calle, se obtuvo más de cuarenta casos, todos muy diversos. Se revisó toda la 4021 en todos los aspectos en donde se habla de escalonamiento y de los voladizos sobre línea de edificación. Se comprobó que iba a llegar a ser una norma que iba confundir más la aplicación del escalonamiento y debilitaría el concepto que tenemos de favorecer fundamentalmente la aparición de los espacios de transición, asique ha sido muy buena la instancia de hacer un relevamiento.

Marcelo Celoir, dice que cree que es una cuestión de proporciones donde se tiene un 60% o un 70% de la cuadra ocupada con un determinado perfil, que se podría exceptuar. En el caso de Liniers está muy claro que son muchas las edificaciones que están con la normativa vieja y troquelar la manzana de esta manera no la ve positiva no permitiendo esta alternativa, propone que se evalúe.

Mauro Paladino, comenta que hace tres años fue a practicar con la cátedra de tesis a Montevideo a un workshop en el cuál estudiaban un poco la ordenanza, buscando cualificar a la misma, se trató mucho el tema de las medianeras. En Montevideo hay una ordenanza que es una compensación de FOS entre medianeras o sea sin utilizar ni FOS ni FOT extra. Ellos te permiten desde la medianera alta a la medianera en donde se acomoda la nueva existente, trazar un perfil donde los primeros 6 metros te permiten utilizar la misma altura de cada una de las dos medianeras, luego una rasante de 6 metros y lo mismo con los aterrazamientos o sea lo miran cúbico no en dos dimensiones. Sería de la medianera existente vos podes no aterrazarte y luego de los 6 metros alizar a 45 grados el enrasamiento de la misma. Le parece que esa es una forma por ahí bastante pragmática para solucionar el inconveniente.

Ramiro Castillo, solicita a Mauro que se trate lo expuesto dentro de su institución para después proponerlo en plenaria.

Ana Margonari agrega que lo que se había hablado en la última técnica era de que, si no se aterriza, el propietario podría irse un poco más atrás y hacerlo a plomo vertical, generaría un receso que podría aprovecharse como jardín. También comenta que lo que dijo Mauro se trató en la técnica, que con ese tema de enrasado se podría hacer que se pegara el edificio nuevo al viejo con alguna arquitectura y aterrizar en el medio.

Liliana Bina comenta que la idea expuesta por Ana surgió a raíz del edificio que está haciendo el Arquitecto Arese sobre Tupungato. Se encuentra al lado de un edificio de tres pisos, aplica el escalonamiento, no obstante eso se corrió más atrás y el edificio tiene una expansión adelante. Siempre hay que tener en cuenta que la norma es un techo, el arquitecto puede proyectar dejando más espacio libre bajando el perfil.

Debaten

Liliana Bina comenta que hay que garantizar que todos los espacios de transición y medianeras sean tratados de una forma arquitectónica y en eso hay una gran dificultad. Esto se ve incluso en la incorporación de obras de arte en los edificios. Hay ser más taxativo, exigirlo y controlarlo, porque es evidente que los desarrollistas, no invierten en general en este tipo de cuestiones que pareciera que son meramente estéticas, pero para la ciudad la estética no es un detalle mero.

Debaten

Laura Colladon solicita un esquema de todas las propuestas para estudiarlas.

Ramiro Castillo pregunta a Sergio Reina si lo que necesita es una respuesta del CPUA o en base a lo que se estuvo debatiendo él puede dar una respuesta al proyectista. Ramiro considera que se debe seguir trabajando en el tema.

Sergio Reina dice que el necesita dar una respuesta a este caso puntual de la calle Liniers. Comenta que este caso tiene la diferencia de que toda la cuadra está consolidada.

Liliana Bina dice que lo que ocurre es que si se hiciera, este caso no sería alcanzado por la modificación propuesta, porque no se trata de un lote sino de dos lotes.

Ramiro Castillo comenta que tendría que llevar el caso a su Colegio para estudiarlo en profundidad y poder dar una respuesta. Pregunta que opinan las demás instituciones

Eduardo Vega dice que en la reunión anterior se veía de tratar a esta normativa, hacerla ordenanza por un caso de un lote y que lo que se quería saber es que parámetros había, que porcentajes, por eso apoyaba lo que pedía Laura en hacer un relevamiento. Los arquitectos están presentando distintas alternativas sobre cómo trabajar esta situación entonces tenemos que buscar un equilibrio, mantener

lo que hemos decidido con el escalonamiento y ver puntualmente estos casos. Evidentemente una respuesta ahora no se puede dar. Hay que estudiar más la situación.

Mónica Martínez dice que coincide con lo que acaba de decir Eduardo, el tema del aterrazamiento es algo que ya forma parte de la idoneidad de Villa Carlos Paz. Hay que trabajar para tratar de conservarlo. Y en esta situación en particular hay que estudiarlo muy bien.

Laura Colladon coincide con Eduardo y Mónica y dice que si hay que contestar algo, sería que no es viable lo solicitado o que se espere a que se haga el estudio de los casos para que sea una regla general y estar dentro de la Ordenanza N° 4021.

Liliana Bina considera que se debe exigir que el proyectista mitigue el impacto que no deje medianeras desnudas. Pero en el caso de Liniers no se podrá darle forma ya que no se trata de un lote sino de dos lotes.

Inés Prados, plantea que en la medianera se puede hacer publicidad.

Ramiro Castillo dice que prefiere que se haga un tratamiento artístico o muro verde antes que poner una publicidad. La publicidad contamina más que embellecer la ciudad es una percepción personal.

Laura Colladon dice que hace unos años atrás se trató el tema de la publicidad, se acuerda que en los edificios grandes se había planteado que se haga una pintura y en un pequeño porcentaje se pusiera una publicidad.

Liliana Bina comenta que cuando se trató la ordenanza de publicidad, se trató el uso de medianeras para la reproducción de obras de arte famosas. El arte mural se está difundiendo mucho en todo el mundo, pero lógicamente hay que pedir esa calidad y que la empresa quede solamente como auspiciante.

Laura Colladon trae a la mesa el tema de publicidad led que quedó pendiente pero no se siguió.

Liliana Bina cuenta al respecto que se pidió un estudio al CIAL, se contactó por medio de Mónica para que hicieran un estudio de las pantallas, cuando surgió lo de las pantallas del Cu Cu arriba de La Quinta y se puso también la pantalla en la Libertad y General Paz. Por ordenanza se permite a 5 mts de los semáforos. Se veían bastantes impactantes con la luminosidad y es riesgoso en algunos casos.

El informe dio que el cartel de la Libertad y General Paz están dentro de los parámetros internacionales, no así la pantalla de La Quinta. Se quedó en que se iba a tratar con la luminosidad de la cancha del Club Carlos Paz. Se avanzó en dictámenes la necesidad de regular la intensidad lumínica pero no se hizo norma y también se trató el exigir que los diseños de la publicidad no tengan mucho fondo blanco, el impacto de la luz es muy fuerte, es contaminación visual pero no es norma.

Ramiro Castillo dice que es un tema que se debe tener en cuenta y le dice a Sergio que si necesita una respuesta del CPUA sobre el caso de la calle Liniers, por el momento es negativa, se seguirá estudiando.

Jorge Lassaga, comenta respecto a la respuesta, que lo dejaría en una opinión no escrita. El Consejo no está integrado totalmente, habida cuenta de que los concejales, ni los representantes de las distintas instituciones están nombrados por decreto, por esto no puede ser una reunión resolutive. Se puede hacer una expresión o esperar a una votación cuando el CPUA esté totalmente integrado

Próximo tema -Avances ejido nuevas incorporaciones. Tabla de fraccionamiento y loteos

Nazareth Margonari, explica que se registraron todos los loteos y fraccionamientos, se recopilaron datos y antecedentes. Muestra el sector norte del relevamiento.

Liliana Bina comenta que Nazareth tiene hecho un desarrollo en todas las zonas. El sector norte está terminado. Es un inventario de todo lo que es el ejido actualmente. En lo personal ella considera que se tienen bastantes elementos en todos los sectores más allá del sector norte que es el que tiene la mayor

documentación aprobada en la provincia y no en el municipio como la zona de Odri y Villa Ernestina. Ya se está en condiciones de tratarlo en la técnica y hacer una propuesta de una segunda ordenanza de anexión a la zona de servicios que debe estar acompañada con la zona edilicia correspondiente. Si bien la segunda ordenanza sería como la primera que se hizo, solamente plantearía un perímetro entorno a las parcelas, a los fraccionamientos o loteos. En el caso de Odri es un loteo que se puede llegar a incorporar, tiene que ir con una norma de uso de suelo para que la gente ya pueda seguir consolidando sus construcciones en base a una norma que sea coherente con el sector que ocupa. Aquí está muy clara la característica de esta zona que es muy distinta de la que está en continuación sobre calle Roma, donde también hay manzanas consolidadas que habían quedado fuera del ejido y fraccionamientos aprobados. Es un tema que en la Ut no se ha consensuado, habría que ver el criterio que les plantearíamos por propuesta de elaboración de la segunda etapa. Nazareth tiene todos estos datos y son accesibles a quien los quiera para que haya un feedback entre las instituciones y la técnica. Si tienen algún aporte para hacer sería bueno para que se vaya enriqueciendo el trabajo y en la próxima propuesta de la UT incorporar el enfoque de las instituciones.

Ramiro Castillo dice que tiene que ver el trabajo de Nazareth con detenimiento y solicita que se socialice.

Liliana Bina dice que hay que pensar que carácter se le dará a lo que está consolidado porque todavía está como área protegida, necesita una normativa más específica. La tarea es bastante desafiante porque abarca muchos aspectos y se está trabajando en eso. Concretamente hoy no hay mucho más que demostrar como propuesta. Cuenta que el último ut se tuvo distintos enfoques y que tampoco se llegó a un acuerdo cerrado sobre el cuál sería la propuesta para la segunda etapa. No hay mucho más para aportar y manifiesta que se está trabajando activamente.

Ramiro Castillo comenta que sería necesario que la técnica defina por donde irá la segunda etapa, cuando la UT emita una propuesta, las instituciones se pondrán a analizar. Porque son tantos los sectores involucrados que estaría bueno definir por donde se encamina para empezar a profundizar, le parece que esa es la tarea que debería hacer la técnica.

Laura Colladon, observando la presentación que realiza Nazareth Margonari, comenta que contactó a Marcelo García - UNC y a Carlos Catalini - INA CIRSA para hacer un estudio de riveras, arroyos, y ríos. Y agrega que sobre el arroyo Los Chorrillos, en cercanías de Carlos Paz Sierras

Liliana Bina comenta que los camioneros para sacar arena rompieron el muro.

Laura Colladon sigue contando que allí se obtenían los caudales del arroyo Los Chorrillos, los medía Agua y Energía y después lo hizo hidráulica. En el arroyo las Mojaras hay otro muro, que está fuera del ejido, como el que está es Cosquin y en Solares de las Ensenadas, aguas abajo del Puente Juncal. Expresa que estos son los cuatro puntos que tenía la provincia para medir los ingresos al Lago San Roque, a los dos puntos que corresponden al ejido de Villa Carlos Paz sería interesante rescatarlo y conservarlo como parte del patrimonio.

Liliana Bina dice que le parece bien enmarcarlo en ese contexto, que hay que relevarlos.

Jorge Lassaga se refiere al relevamiento que está haciendo Nazareth, de recopilación de datos, el sigue insistiendo que se debe acompañar con un relevamiento de infraestructura de los terrenos a anexar.

Liliana Bina coincide con Jorge, hay que hacer un relevamiento, son necesarios los datos de infraestructura, iluminación calles abiertas.

Mauro Paladino, comenta que el loteo Altos de los Chorrillos no tiene normativa edilicia ni de arbolado, según su apreciación la infraestructura está avanzada, las calles están trazadas, la línea eléctrica tiene al menos 6 años, tiene acceso de agua y los puntos de acceso de hidrantes para bomberos.

Quedando temas pendientes se da por finalizada la reunión a las 11:00Hrs.

RESUMEN

En primer lugar se pone en consideración el Acta 352, el presidente pregunta si la leyeron y solicita a todos que envíen su acuerdo por mensaje. Se aprueba.

Próximo tema: Estudio Geomorfológico

Ramiro Castillo dice que el estudio ya fue aprobado. Le parece oportuno hacer la presentación por parte de INA- CIRSA, realizarla en forma virtual e invitar a toda la población.

Se llega a un acuerdo de que se contactará al INA CIRSA para fijar una fecha y se realizará un WEBINAR.

Próximo Tema Novedades de respuestas

Miriam comenta que llegó la designación de representantes vía WhatsApp del Colegio de Arquitectos, por correo electrónico la designación de representantes del Colegio de Ingenieros. También llegó una nota del Concejo que en respuesta a la página web que nos informa que se están evaluando distintas alternativas y se están realizando consultas a la Dirección de Modernización del Municipio y que el Dictamen N°4 lluvias de diseño ya tomó estado legislativo.

Ramiro Castillo comenta que también quedaba pendiente que Carla averiguara la reunión con la presidencia del Concejo.

Carla Livelli dice que no hablo sobre la reunión, solo lo hizo sobre la página web.

Liliana Bina comenta que hablo con el Ingeniero Setti, consultó y de parte de DEM se esperará un mes más. Una vez que se contrate desde el CR, se avanzará. El DEM tiene que hacer un reacomodamiento de cuentas, por una cuestión económica e incluso de restricción del personal. Se está haciendo un análisis del estado financiero que afecta también a la obras de la municipalidad. En este momento se está privilegiando las obras de interés social y ambiental, como son las cloacas, el loteo H y el centro infantil, que están vinculadas con temáticas sociales y ambientales. Este mes el DEM no tiene una respuesta concreta.

CPUA también fue difundido en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Próximo tema: Modificación del Artículo 10.8 , Ord. N° 4021 – Edificios entre medianera sin escalonamiento.

Nazareth Margonari, explica las normativas, muestra los antecedentes comenta que se acordó en plenaria que se haría un relevamiento de casos y se verificó que en el área central se presentaron muchos casos que se evaluaron en la técnica que hicieron que se replantearan la ordenanza. La cantidad de casos que hay da a pensar que se perderá la idea de escalonamiento lo que nos llevó a cuestionarnos el proyecto de ordenanza.

Liliana Bina dice que este relevamiento surgió por un pedido de Obras Privadas de un edificio en un lote sobre Liniers, que en verdad no es un lote sino dos lotes que no iba ser de aplicación por más que saliera. Cuando se empezó a relevar calle por calle, se obtuvo más de cuarenta casos, todos muy diversos. Se revisó toda la 4021 en todos los aspectos en donde se habla de escalonamiento y de los voladizos sobre línea de edificación. Se comprobó que iba a llegar a ser una

norma que iba confundir más la aplicación del escalonamiento y debilitaría el concepto que tenemos de favorecer fundamentalmente la aparición de los espacios de transición, asique ha sido muy buena la instancia de hacer un relevamiento.

Marcelo Celoir, dice que cree que es una cuestión de proporciones donde se tiene un 60% o un 70% de la cuadra ocupada con un determinado perfil, que se podría exceptuar. En el caso de Liniers está muy claro que son muchas las edificaciones que están con la normativa vieja y troquelar la manzana de esta manera no la ve positiva no permitiendo esta alternativa, propone que se evalúe.

Debaten

Laura Colladon solicita un esquema de todas las propuestas para estudiarlas.

Ramiro Castillo pregunta a Sergio Reina si lo que necesita es una respuesta del CPUA o en base a lo que se estuvo debatiendo él puede dar una respuesta al proyectista. Ramiro considera que se debe seguir trabajando en el tema.

Sergio Reina dice que el necesita dar una respuesta a este caso puntual de la calle Liniers. Comenta que este caso tiene la diferencia de que toda la cuadra está consolidada.

Liliana Bina dice que lo que ocurre es que si se hiciera, este caso no sería alcanzado por la modificación propuesta, porque no se trata de un lote sino de dos lotes.

Eduardo Vega dice que en la reunión anterior se veía de tratar a esta normativa, hacerla ordenanza por un caso de un lote y que lo que se quería saber es que parámetros había, que porcentajes, por eso apoyaba lo que pedía Laura en hacer un relevamiento. Los arquitectos están presentando distintas alternativas sobre cómo trabajar esta situación entonces tenemos que buscar un equilibrio, mantener lo que hemos decidido con el escalonamiento y ver puntualmente estos casos. Evidentemente una respuesta ahora no se puede dar. Hay que estudiar más la situación.

Mónica Martínez dice que coincide con lo que acaba de decir Eduardo, el tema del aterrazamiento es algo que ya forma parte de la idoneidad de Villa Carlos Paz. Hay que trabajar para tratar de conservarlo. Y en esta situación en particular hay que estudiarlo muy bien.

Laura Colladon coincide con Eduardo y Mónica y dice que si hay que contestar algo, sería que no es viable lo solicitado o que se espere a que se haga el estudio de los casos para que sea una regla general y estar dentro de la Ordenanza N° 4021.

Inés Prados, plantea que en la medianera se puede hacer publicidad.

Ramiro Castillo dice que prefiere que se haga un tratamiento artístico o muro verde antes que poner una publicidad. La publicidad contamina más que embellecer la ciudad es una percepción personal.

Laura Colladon dice que hace unos años atrás se trató el tema de la publicidad, se acuerda que en los edificios grandes se había planteado que se haga una pintura y en un pequeño porcentaje se pusiera una publicidad.

Liliana Bina comenta que cuando se trató la ordenanza de publicidad, se trató el uso de medianeras para la reproducción de obras de arte famosas. El arte mural se está difundiendo mucho en todo el mundo, pero lógicamente hay que pedir esa calidad y que la empresa quede solamente como auspiciante.

Laura Colladon trae a la mesa el tema de publicidad led que quedó pendiente pero no se siguió.

Liliana Bina cuenta al respecto que se pidió un estudio al CIAL, se contactó por medio de Mónica para que hicieran un estudio de las pantallas, cuando surgió lo de las pantallas del Cu Cu arriba de La Quinta y se puso también la pantalla en la Libertad y General Paz. Por ordenanza se permite a 5 mts de los semáforos. Se veían bastantes impactantes con la luminosidad y es riesgoso en algunos casos.

El informe dio que el cartel de la Libertad y General Paz están dentro de los parámetros internacionales, no así la pantalla de La Quinta. Se quedó en que se iba a tratar con la luminosidad de la cancha del Club Carlos Paz. Se avanzó en

dictámenes la necesidad de regular la intensidad lumínica pero no se hizo norma y también se trató el exigir que los diseños de la publicidad no tengan mucho fondo blanco, el impacto de la luz es muy fuerte, es contaminación visual pero no es norma.

Jorge Lassaga, comenta respecto a la respuesta, que lo dejaría en una opinión no escrita. El Consejo no está integrado totalmente, habida cuenta de que los concejales, ni los representantes de las distintas instituciones están nombrados por decreto, por esto no puede ser una reunión resolutive. Se puede hacer una expresión o esperar a una votación cuando el CPUA esté totalmente integrado

Próximo tema -Avances ejido nuevas incorporaciones. Tabla de fraccionamiento y loteos

Nazareth Margonari, explica que se registraron todos los loteos y fraccionamientos, se recopilaron datos y antecedentes. Muestra el sector norte del relevamiento.

Liliana Bina comenta que Nazareth tiene hecho un desarrollo en todas las zonas. El sector norte está terminado. Es un inventario de todo lo que es el ejido actualmente. En lo personal ella considera que se tienen bastantes elementos en todos los sectores más allá del sector norte que es el que tiene la mayor documentación aprobada en la provincia y no en el municipio como la zona de Odri y Villa Ernestina. Ya se está en condiciones de tratarlo en la técnica y hacer una propuesta de una segunda ordenanza de anexión a la zona de servicios que debe estar acompañada con la zona edilicia correspondiente. Si bien la segunda ordenanza sería como la primera que se hizo, solamente plantearía un perímetro entorno a las parcelas, a los fraccionamientos o loteos. En el caso de Odri es un loteo que se puede llegar a incorporar, tiene que ir con una norma de uso de suelo para que la gente ya pueda seguir consolidando sus construcciones en base a una norma que sea coherente con el sector que ocupa. Aquí está muy clara la característica de esta zona que es muy distinta de la que está en continuación sobre calle Roma, donde también hay manzanas consolidadas que habían quedado fuera del ejido y fraccionamientos aprobados. Es un tema que en la Ut no se ha consensuado, habría que ver el criterio que les plantearíamos por propuesta de elaboración de la segunda etapa. Nazareth tiene todos estos datos y son accesibles a quien los quiera para que haya un feedback entre las instituciones y la técnica. Si tienen algún aporte para hacer sería bueno para que se vaya enriqueciendo el trabajo y en la próxima propuesta de la UT incorporar el enfoque de las instituciones.

Ramiro Castillo comenta que sería necesario que la técnica defina por donde irá la segunda etapa, cuando la UT emita una propuesta, las instituciones se pondrán a analizar. Porque son tantos los sectores involucrados que estaría bueno definir por donde se encamina para empezar a profundizar, le parece que esa es la tarea que debería hacer la técnica.

Laura Colladon, comenta que para hacer un trabajo de lluvias de diseño lo hablo con Marcelo y Carlos y están de acuerdo en ayudar con esto. Cuenta que les parece muy bien que se hable de riesgo hídrico y no de línea de rivera porque si nosotros hacemos algo superador, no estamos yendo en contra de ninguna ley al contrario, lo que no se puede es coartar derechos que nos dan las leyes superiores como las provinciales o las nacionales. Y agrega que sobre el arroyo Los Chorrillos está el muro aforador que utilizo Agua y Energía en su momento, que quizás sería interesante rescatarlo y conservarlo como parte del patrimonio.

Jorge Lassaga se refiere al relevamiento que está haciendo Nazareth, de recopilación de datos, el sigue insistiendo que se debe acompañar con un relevamiento de infraestructura de los terrenos a anexar.

Quedando temas pendientes se da por finalizada la reunión a las 11:00Hrs.

