

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 437

El día viernes 15 de diciembre 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Raúl Vanini, Arq. Victoria Szkolka.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU Patricia Cuello.

Asociación Inmobiliaria: Cdor. Inm. Carlos Gradito.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, Cjal. Raquel Merlino. **Concejal por la Minoría,** Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Asesoras, Arq. Liliana Bina, Arq. Amalia Gómez.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari,.

Visitantes: Abg. Alicia Osorio.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:


- Propuesta para FORO Ord 7001.
- Brindis fin de año 2023.

Comienza la sesión a las 9:08 horas preside la plenaria Ana Margonari.

Liliana Bina comenta sobre lo que se está trabajando en la UT, y dice que ya se estuvo viendo si este año se realizaba el Foro . Se vieron las partes gráficas que se van a presentar , que se va a socializar para que en la próxima reunión se haga una devolución.

- De comparte power point armado en la Ut.





Funciones del CUPA

Proporcionar al Concejo de Representantes, las pautas para el dictado del Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental Según lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal (Artículos 74º, 75º, 76º y 77º y concordantes)

INSTITUCIONAL

PROPUESTAS REALIZADAS

POR EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL (CUPA)

INSTITUCIONAL

Propuestas realizadas en Áreas Protegidas

Área Protegida AP1

Proyecto de ordenanza APN

Plan de Manejo del Área Protegida

Proyecto de Ordenanza Creación de Área protegida Oeste (APO) y los arroyos (APA)

Propuesta Parque de Interés Geológico

Plan de Gestión primera etapa sector norte CAMIARE

Consultar: <https://www.villacarlospaz.gov.ar/areas-protegidas/ordenanzas-apn/>

APN: <https://www.gub.uy/areas-protegidas/ordenanzas-apn/>

PROPUESTAS REALIZADAS

Propuestas y trabajos realizados en el Ejido ampliado

ESTUDIO DEL MEDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y BIOTICA

Estudio de fraccionamientos, loteos y parcelas

1ª Etapa Plan de Desarrollo Ambiental. Incorpora zonas residenciales

2ª Etapa Plan de Desarrollo Ambiental. Incorpora zonas residenciales

3ª Etapa Plan de Desarrollo Ambiental. Incorpora zonas residenciales

Proyecto de Ordenanza Plusvalía

Estudio INA-CIRSA: https://www.ina.gov.ar/cirsa/index.php?option=com_content

PROPUESTAS REALIZADAS

Propuestas realizadas en el Código de Edificación



Regulación del Área Central



Actualización ORD.4021



Regulación de Corredor IIIA



Piso más para hoteles



Áreas de Interés Ambiental y Patrimonial



Regulación Zonas R

PROPUESTAS REALIZADAS

Propuestas realizadas en Balnearios



Mejoramiento Balneario Fantasio



Puesta en Valor Isla de los Morteros



Balneario Sol y Río



Balnearios accesibles Bº Solares de las ensenadas y Bº El Canal



Balnearios accesibles El Diquecito Los Chorrillos



Puesta en valor Playa Esmeralda

PROPUESTAS REALIZADAS

Propuestas realizadas de Proyectos Urbanos



Revalorización Urbana calle Sarmiento



Señalización casonas fundacionales Villa Independencia



Renovación Área Puente Central



Recomendación plaza en concertación facultativa



Propuesta de movilidad sustentable




Propuestas resolución de espacio público

PROPUESTAS REALIZADAS

Zonificación de la ciudad de Villa Carlos Paz


La regulación de la ocupación del suelo limita alturas y densidades, preservando la calidad de vida en los barrios y los recursos naturales



PROPUESTAS REALIZADAS

Sistema de Áreas Protegidas Propuestas

Se crearon Áreas Protegidas del faldeo de las Sierras Chicas y del sector Norte de la Ciudad. Se promueve la creación de Área Protegida del Oeste (zona roja Ley de Bosques) y de preservación de los cursos hídricos.



PROPUESTAS REALIZADAS

PROPUESTA DE ORDENANZA

MODIFICACIÓN ORDENANZA 4021

METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES EDILICIOS

1. Modelo de ciudad / Antecedentes

2. Planilla Zonas edilicias

3. Relevamiento del Área Central AC3

4. Muestra detallada de parcelas

5. Propuesta de reducción de densidades

6. Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable

7. Análisis demográfico

8. Estudio comparativo de normativas

9. Propuesta de adecuación de indicadores edilicios a la real proyección demográfica

METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES EDILICIOS

1. Modelo de ciudad

PROPUESTA DE ORDENANZA

Carta Orgánica Municipal

MUNICIPIO SUSTENTABLE Artículo 12:

El ambiente es patrimonio de la sociedad. Es obligación del Municipio preservar, conservar y mejorar el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna dentro del territorio de su competencia.
Las políticas en este sentido se sustentan en las necesidades y conveniencias actuales y como expresión de solidaridad activa con las próximas generaciones. Se prohíbe la aprobación o desarrollo de cualquier proyecto urbanístico que no se subordine a estos principios ambientales, al balance energético de la ciudad y que no contemple la previsión y garantía de los servicios.

PLANIFICACIÓN Artículo 37:

Es deber del Municipio promover la planificación integral como un instrumento flexible tendiente a establecer estrategias de desarrollo local que contemplen los intereses propios, provinciales, regionales y nacionales. Son sus principales objetivos lograr una Ciudad funcionalmente equilibrada, integrada y articulada con su entorno metropolitano, rural y natural, ambientalmente sustentable, socialmente equitativa y con una participación efectiva de sus vecinos.

PROPUESTA DE ORDENANZA

Carta Orgánica Municipal

LADERAS, COSTAS Y RIBERAS Artículo 14:

El Municipio de Villa Carlos Paz, ciudad turística serrana, declara que los faldeos de las sierras, los bosques autóctonos, las costas del lago, incluyendo su espejo de agua y los ríos que la atraviesan, constituyen sus recursos naturales y turísticos y deben ser protegidos por ordenanzas y por convenios con Municipios o Comunas, Provincia y Nación. El Municipio tiene la obligación de custodiar el ambiente de la cuenca y laderas de los cordones montañosos y la de no causar e impedir cualquier perjuicio sensible a sus aguas, lecho, subsuelo y la flora y fauna que en ellas habiten.

SERVICIOS PÚBLICOS Artículo 69:

El Municipio garantiza la prestación de los servicios públicos necesarios y asegura las condiciones de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios. Los servicios públicos se prestan directamente por la Municipalidad o por terceros, según criterios de eficiencia y calidad, conforme lo reglamenten las ordenanzas. Los servicios de saneamiento sólo podrán ser prestados por el Estado, Cooperativas de Usuarios o Empresas de Gestión Social. En las concesiones se otorga prioridad, en igualdad de condiciones, a las cooperativas de usuarios.

PROPUESTA DE ORDENANZA

Carta Orgánica Municipal

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Artículo 71:

El Municipio planifica en forma estratégica su desarrollo; a tal fin convoca a ciudadanos e instituciones a participar en la elaboración del plan, En él se definen diagnóstico, modelo de desarrollo, objetivos generales, particulares y proyectos, que deberán expresarse en compromisos públicos de cumplimiento y que deben ser tratados y resueltos por el Concejo de Representantes.

VIVIENDAS Y TIERRAS Artículo 73:

El Municipio planifica y ejecuta políticas de vivienda social, favoreciendo el acceso a la vivienda propia a las familias sin recursos. Gestiona, coordina y concierta programas con la Nación, la Provincia y otros organismos internacionales e instituciones sociales, respetando los siguientes principios: 1. Uso racional del suelo. 2. Adecuación a la planificación urbana vigente. 3. Calidad de vida. 4. Respeto a las pautas culturales de los moradores. El Municipio desalienta la especulación inmobiliaria, utilizando para ello los recursos a su alcance.

PROPUESTA DE ORDENANZA

El Municipio planifica su desarrollo urbano ambiental en forma participativa, a los fines de darle una impronta de ciudad turística moderna, en base a las siguientes pautas:

- ## PROPUESTA DE ORDENANZA

La ordenanza determinará su conformación, funciones y procedimiento al que deberá ajustarse. Este Consejo creará un ámbito de trabajo con los centros vecinales y demás instituciones que sea necesario, para una conclusión integral y participativa. Contará con presupuesto propio, un staff técnico debidamente equipado donde realice sus actividades y personal administrativo. La totalidad de reglamentaciones sobre urbanismo ambiental deberán formar parte del Código que se dicte y adaptarse a: **el Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental a dictarse podrá ser objeto de aprobaciones parciales cuando el Consejo de Planificación lo considere oportuno.** El Consejo de Representantes debe darle a estos proyectos tratamiento de urgencia. Para su modificación se requiere mayoría agravada y doble lecto, previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental. Ninguna tema contemplado en el Código podrá ser objeto de modificación por ordenanza de excepción.

PROPUESTA DE ORDENANZA



Foto



PROPUESTA DE ORDENANZA

Foto



PROPUESTA DE ORDENANZA

Foto



PROPUESTA DE ORDENANZA

Foto



PROPUESTA DE ORDENANZA

Foto



PROPUESTA DE ORDENANZA

Foto



PROPUESTA DE ORDENANZA

Turismo



Fuente: [Foto: Google](#), [Publicado: 09/10/17 07:16:17 GMT+02:00](#)

PROPUESTA DE ORDENANZA

Turismo




Fuente: [Foto: Google](#), [Publicado: 09/10/17 07:16:17 GMT+02:00](#)


PROPUESTA DE ORDENANZA

-
- An aerial photograph of a coastal town, likely in the Maldives, featuring a winding road, a large bridge, and a body of water. The town is built on a narrow strip of land, with buildings and palm trees visible. The water is a deep blue, and the sky is clear. The image is framed with rounded corners.

PROPUESTA DE ORDENANZA	
------------------------	--



PROPUESTA DE ORDENANZA	
------------------------	--



PROPUESTA DE ORDENANZA

PROPUESTA DE ORDENANZA

[illegible]

Pie chart showing the distribution of the number of children per family. The largest slice is 2 children (approx. 45%), followed by 1 child (approx. 35%), 3 children (approx. 15%), and 4 children (approx. 5%).

PROPUESTA DE ORDENANZA

METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES EDILICIOS

3. Se realizó el relevamiento del Área Central AC3, a fin de verificar sobre el terreno, la dinámica de renovación edilicia. Asimismo detectar con certeza los porcentajes de consolidación del tejido construido y de parcelas que irían a renovación en el periodo de 15 años. Ello manteniendo la actual tendencia de crecimiento edilicio con predominio de vivienda colectiva.

Los porcentajes generales del Área que arroja el estudio son:

a) Consolidado con vivienda colectiva y comercial

b) Consolidado otros usos: hotelería y equipamientos varios

c) A renovación

PROPUESTA DE ORDENANZA

3. Relevamiento Área Central AC3

RELEVAMIENTO AC3

Total de parcelas: 789

a) Parcelas a renovar: 399

b) Edificios construidos: 303

c) No renovación: 87

11%

39.1%

50.6%

a) A renovar

b) Construidos

c) No renovación

Porcentaje de Renovación: 50,6%

PROPUESTA DE ORDENANZA

METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES EDILICIOS

4. Se realizó una muestra más detallada, relevando en cada parcela, el uso del suelo y la cantidad de unidades habitacionales. Esta muestra abarcó las manzanas 37-01-019, 37-01-020, 37-01-021 y 37-01-022 correspondiente al polígono comprendido entre calles Cassafouth- Pellegrini- Uruguay y Costanera Bernardo O'Higgins. Se eligió este polígono por ser un muestra representativa del acelerado proceso de renovación del Área Central, en especial de su sector Oeste.

PROPUESTA DE ORDENANZA

4. Muestra detallada de parcela

ANÁLISIS DE SECTOR

PROPUESTA DE ORDENANZA

4. Muestra detallada de parcela

Evolución de la densidad fundiaria

PROPUESTA DE ORDENANZA

9

4. Muestra detallada de parcela

Los resultados de la muestra son:

El polígono mide **4,78 Hectáreas netas** (descontando superficie de calles y espacios verdes). Se consideran como consolidados no solo los edificios ya habitados sino también aquellos en construcción o con proyectos aprobados.

En el caso de los habitados se constatan las unidades in situ. En el caso de aquellos proyectados o en construcción se contrasta con los datos de la Dirección de Obras Privadas en base a planos.

Se constata que el **36% del polígono** corresponde a **tejido fácil de ser renovado** (viviendas unifamiliares de más de 60 años, otras en demolición y baldíos).

El **64% restante** está constituido por edificios de vivienda colectiva ya consolidados, como asimismo equipamientos fijos (centro de diagnóstico de construcción reciente, Club Los Gigantes, Hoteles que no muestran alto nivel de obsolescencia entre otros).

Se relevan en todo el polígono **659 unidades habitacionales**.

Se estima en **3,2 personas por unidad** (promedio según censo).

De ello surge que en el polígono hoy habitan (o puede albergar) **2.109 personas**.

Proyectando esta población al 100% del polígono una vez consolidado el tejido (36%) a renovar y, tomando idénticos porcentajes y tipologías, arribamos a 3299 personas. En las 4,78 Hst. Del polígono- muestra.

Arribamos a una densidad de 690 Habitantes por hectárea

PROPUESTA DE ORDENANZA

4. Muestra detallada de parcela

CONCLUSIÓN:

- Según la estimación de densidad poblacional derivada de la aplicación de la actual normativa vigente (Ordenanza 4021) a la AC3, (según consta en planilla A), arribamos a **672 habs./ha** (ello descontando el 30% de otros usos que incluye equipamientos y uso comercial exclusivo).
- De la constatación empírica en la muestra del Área Central (AC3) sector Oeste, del proceso de consolidación edilicia, se desprende que éste deriva en un indicador de **690 habs./ha**, superior al estimado por la traslación normativa teórica (**672 Habs./ha**).

PROPUESTA DE ORDENANZA

METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES EDILICIOS

6. Se analiza el Estudio "Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable" realizado por la Subsecretaría de Agua y Saneamiento.

Ello a fin de contar con datos objetivos sobre la disponibilidad de recurso hídrico para abastecer a la población local actual y proyectada a 15 años- Horizonte Año 2038-

PROPUESTA DE ORDENANZA

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE AGUA POTABLE. Sub-Secretaría de Agua y Saneamiento

Disponibilidad de Fuente Superficial Hídrica

Nombre	Superficie (ha)	Superficie (m²)
El Estero	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000
El Chorro	100	1.000.000

(1) RIO SAN ANTONIO:
Caudal medio (modulo)= 4 m³/s
Caudal de espije= 0,80-0,40 m³/s

(2) RARROY LOS CHORRILLOS:
Caudal medio (modulo)= 4 m³/s
Caudal de espije= 0,25-0,038 m³/s






(3) EMBALE SAN RODRIGUE:
Caudal medio (modulo)= 482 m³/s

Mapa de la zona de estudio

PROPUESTA DE ORDENANZA

Área	Porcentaje
Villa Carlos Paz	78 %
San Antonio	12 %
Icho Cruz	5 %
Mayu Sumaj	3 %
Cuesta Blanca	2 %
Consumo y Demanda Actual	-

10



6. Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable. Sub-Secretaría de Agua y Saneamiento

Capacidad teórica de la red de agua existente

De las estimaciones de velocidades adecuadas para los diámetros usuales en redes existentes, se determinaron los caudales asociados como capacidades aceptables y su pérdida de carga unitaria asociada, valores de referencia y de aplicación, del cual se obtiene la capacidad de transporte aceptable que se muestra a continuación.

$$V = 1.49 \sqrt{D^{4.75}} \quad V = \text{velocidad en m/s} \quad \text{y} \quad D = \text{diámetro en metros}$$

Diámetro Nominal [mm]	Diámetro [m]	V [m/s]	Q* [l/s]	J [m/km]
50	0.05	0.47	0.88	5.229
63	0.063	0.48	1.25	4.805
75	0.075	0.51	1.86	4.291
90	0.09	0.54	2.83	3.828
100	0.096	0.56	3.70	3.587
110	0.098	0.58	4.70	3.403
125	0.125	0.61	6.25	3.174
140	0.14	0.66	10.87	2.824
150	0.15	0.72	18.50	2.549

A partir de la configuración de abastecimiento de cada subsector que conforma el área central ACS, se identificó y localizó su conducción de alimentación.

ACSA	SI	SUBSECTORES	CANALIZACIONES ABASTECIMIENTO SUBSECTOR
ACSA	A	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	B	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	C	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	D	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	E	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	F	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	G	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	H	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	I	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	J	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	K	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	L	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	M	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	N	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	O	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	P	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	Q	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	R	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	S	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	T	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	U	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	V	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	W	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	X	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	Y	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
ACSA	Z	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD

PROPUESTA DE ORDENANZA

6. Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable. Sub-Secretaría de Agua y Saneamiento

Verificación de capacidades

Subsector	ACSA	SI	SUBSECTORES	CANALIZACIONES ABASTECIMIENTO SUBSECTOR
Subsector 1	ACSA	A	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 2	ACSA	B	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 3	ACSA	C	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 4	ACSA	D	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 5	ACSA	E	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 6	ACSA	F	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 7	ACSA	G	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 8	ACSA	H	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 9	ACSA	I	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 10	ACSA	J	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 11	ACSA	K	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 12	ACSA	L	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 13	ACSA	M	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 14	ACSA	N	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 15	ACSA	O	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 16	ACSA	P	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 17	ACSA	Q	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 18	ACSA	R	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 19	ACSA	S	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 20	ACSA	T	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 21	ACSA	U	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 22	ACSA	V	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 23	ACSA	W	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 24	ACSA	X	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 25	ACSA	Y	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD
Subsector 26	ACSA	Z	GRAN BELLEVILLE	OTIOWA ROAD

Resultados de verificación de la demanda pico determinada a partir de una dotación media de consumo típico de referencia.

Resultados de verificación de la demanda determinada a partir de los consumos reales de la micromedición obtenidos en el área central bajo estudio.

PROPUESTA DE ORDENANZA

6. Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable. Sub-Secretaría de Agua y Saneamiento

CONCLUSIONES:

- **Municipio OFERTA HIDRICA DISPONIBLE:** Del estudio de disponibilidad de fuente superficial (río San Antonio y arroyo Los Chorrillos) se determinó un caudal disponible total de 900 l/s bajo ciertas consideraciones y sin considerar el aprovechamiento del Lago San Roque.
- **DEMANDA:** Los actuales niveles de demanda alcanzan un caudal medio de 480 l/s con pico diario de 640 l/s. La proyección de la demanda a 15 años, alcanzará un caudal medio de 632 l/s con pico diario de 848 l/s.
- **AMPLIACIÓN DEL EIDIO Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:** Se triplicó su superficie inicial de 2.680 Ha a 8.293 Ha (año 2018). Casi la mitad esta área fue incorporada por el Concejo de Representante como áreas protegidas. El 27% del ejido se encuentra urbanizado. El crecimiento demográfico de la ciudad se da a una tasa anual promedio de 3.5%. En los últimos años se acentúa las solicitudes de facilidades de nuevos emprendimientos inmobiliarios.
- **CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA:** Las crecientes exigencias operativas actuales de picos de demanda superan la capacidad de la infraestructura básica existente (en el tratamiento de la Planta de Cuesta Blanca alcanza un déficit del -97% en Decantación y -24% en la Floculación y Filtración. En reserva de distribución un déficit del -97%. En conducciones maestras, el 1er Acueducto presenta un tramo de HRAE con alto grado de obsolescencia, por su antigüedad y estado de conservación. En redes de distribución, presenta sectores con alta vulnerabilidad por su antigüedad, insuficiencias de diámetros y materiales obsoletos.
- **MOTOGAR SUSTENTABILIDAD ACTUAL Y FUTURO AL SERVICIO REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:** Acordar políticas de estado entre las reparticiones intervinientes municipales, provinciales y otros organismos, y la comunidad en general; que aseguren Acciones y Medidas estructurales y no estructurales para asegurar la sustentabilidad del servicio en el tiempo, acompañando el crecimiento demográfico y desarrollo económico de la región.

PROPUESTA DE ORDENANZA

6. Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable. Sub-Secretaría de Agua y Saneamiento

CONCLUSIONES:

- **PLAN DE OBRAS 2022-2037:** Resulta prioritario e imprescindible la implementación y concreción de todas las obras e inversiones definidas en el estudio "PLANIFICACION REGIONAL DEL SERVICIO DE AGUA 2022-2037 (año 2022, Subsecretaría de Agua y Saneamiento), en el mismo se fijaron cronológicamente las obras básicas necesarias de ampliación y/o renovación de la infraestructura existente con su cuantificación económica.
- **EN PLANTAS DE TRATAMIENTO:** La capacidad de tratamiento de la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, es superada en un 27% por la actual demanda media y en un 35% por la actual demanda pico diaria. Por lo que se prevé:
 - ✓ Duplicación del módulo de Decantación en Planta Potabilizadora Cuesta Blanca (800 l/s)
 - ✓ Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora San Roque (35 l/s)
 - ✓ Mantener operativo la Planta Potabilizadora La Quinta (60 l/s)
 - ✓ Duplicación de volumen de reserva en Planta Cuesta Blanca a los fines absorber la demanda pico y disponer de mayor tiempo de recuperación del sistema.
- **EN RESERVAS:**
 - ✓ Poner en servicio aquellas reservas existentes actualmente en desuso que son factible de ser recondicionadas (San y Rio Rico, y Alto).
 - ✓ Construcción de nuevas cisternas para ampliar la capacidad de reserva del servicio, incorporando una reserva por año hasta alcanzar en total unos 22.200 m³.
- **EN ACUEDUCTOS E INTERCONEXIONES:**
 - ✓ Poner en servicio la interconexión actualmente fuera de funcionamiento (Sancante).
 - ✓ Reanillo del Primer Acueducto (tramo de 850 m). Completar interconexión final de Acueducto (tramo 1.700 m). Reanillo del Canal San Martín (tramo 1.200 m). y Acueducto Villa de Lago.

PROPUESTA DE ORDENANZA


6. Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable. Sub-Secretaría de Agua y Saneamiento

- **EN REDES DE DISTRIBUCION:**
 - ✓ Reconfiguración de las redes de distribución para regulación de presiones de servicio a través de la sectorización y cierre de main priorizando el abastecimiento de esas nuevas reservas o a través de la interconexión de nuevas reservas y sistemas de presión en caso de suministro por directa.
 - ✓ Reanillo de cañerías a una tasa anual de 11.8 km/año.
 - ✓ Reducción del Agua No contabilizada de 42,3% a 30% en 15 años.
- **MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:** Del tipo legislativo y educativo para lograr cambios de hábitos en la sociedad destinado a propender la disminución del consumo de agua a niveles razonables acorde a la región donde vivimos.
- **FACILIDADES DE ABASTECIMIENTO A NUEVAS CONEXIONES Y/O EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:**
 - La factibilidad de nuevas conexiones potenciales se estimó en unos 17.933 unidades habitacionales del tipo residencial, equivalente a un crecimiento de 62.766 habitantes.
 - Se prevé alcanzar dicho crecimiento alrededor del año 2033 con una cobertura total de servicio en la región de unos 200.626 habitantes, con un caudal medio entre 544/558 l/s y con picos diarios de 816/836 l/s.
 - La distribución por localidad resulta de 13.967 nuevas unidades en Villa Carlos Paz, equivalente a un crecimiento de 48.955 hab. y 3.947 nuevas unidades en las Comunas del Sur, equivalente a un crecimiento de 13.815 hab.
 - La factibilidad técnica quedará sujeta al estudio y evaluación particular, teniendo en cuenta la nueva demanda a incorporar, capacidad y estado de conservación de la infraestructura existente. Dicho informe técnico deberá definir las obras necesarias de readecuación de la red para su abastecimiento.

PROPUESTA DE ORDENANZA



Escenarios de Crecimiento



-
- A collage of six aerial photographs showing various towns and landscapes in the Lake District. The images include: a view of a town nestled between a lake and a forested hill; a town with a large lake in the background and mountains in the distance; a town with a prominent church spire in the foreground; a town with a large lake and mountains in the background; a town with a prominent church spire in the foreground; and a town with a large lake and mountains in the background.

PROPUESTA DE ORDENANZA

9. Se realiza una propuesta de adecuación de indicadores edilicios a la real proyección demográfica, a los estudios geomorfológicos previamente realizados, la dotación de recursos hídricos y fundamentalmente a los principios ambientales consagrados en la Carta orgánica Municipal y que se incluyen en el Capítulo FUNDAMENTOS



PROPUESTA DE ORDENANZA

9. Propuesta de adecuación de indicadores edilicios a la real proyección demográfica

Reducción del FOT


Zona	Original	Propuesta
AC1	1,2	1
AC2	2	1
AC3	3	1,5
C1T1	3,2	1,5
C1T2	3,2	1,5
C1	5,1	1
C2T1	3,2	1,5
C2T2	2,1	1,5
C2	2,1	1
C3	1,5	1
OB	1,4	1

Modificar en R4

De Vivienda
cada 100 mts.
cuadrados
A Vivienda
cada 200 mts.
cuadrados


Modificación Poligonales

Poligonal R4
de sector
OESTE
Pasa a R3



PROPUESTA DE ORDENANZA

9. Propuesta de adecuación de indicadores edilicios a la real proyección demográfica



Victoria Szkolka dice que está de acuerdo con la Ord 7001, la Comunidad entera ve que se desmadran cosas. La Ciudad es el reflejo de las personas que viven, es una ciudad muy fragmentada, y se sigue fragmentando. Hay casas como les gusta a todos con jardín, pero cuando fue creciendo exponencialmente cada uno tira para su lado y es lo que está pasando. Ella viene al CPUA y sueña como soñaba hace 12 años atrás, llegar, encontrar el plano y trabajar en propuestas. Pero llega se encuentra con Código, números, todo para ver cómo se frena, como se restringe. Le parece que les falta la idea fundamental que es lo que se quiere. Pero no que se quiere desde dos lineamientos si no desde la imagen. Se quiere ser una ciudad turística, entonces hay que buscar la identidad, se puede generar estos barrios que a la gente le gusta, pero se hicieron un montón de cambios en el Código que genera caos, desde el Colegio de Arquitectos se ve que no hay un estudio cierto del impacto socioeconómico que le va a generar a todos los vecinos. Está bien se paran las torres, pero hay muchos que quedan al medio. Ya que termina el año deja la inquietud de que el CPUA es muy importante y no viene a criticar un trabajo que hace años que viene haciendo, le parece que las AP es lo más grandioso que se tiene. La propuesta del Colegio de Arquitectos es que el 90% lo del CPUA es positivo con todo lo que se logró, pero hay un momento en donde tiene que haber una propuesta de unión y de objetivo común para los inmobiliarios o todos los desarrollistas. Especular no está mal, querer hacer departamentos para dejarles a tus hijos porque a todos les ha pasado, como los departamentos que hizo su mamá, no va a decir que es una especuladora, es el ser humano que proyecta para adelante. Habría que pedirle a los desarrollistas que vienen de otros lugares que dejen dinero también en Villa Carlos Paz. Hay que sentarse y preguntarse porque la gente elegiría Villa Carlos Paz, que hay de distinto que no haya en otro lugar. El motivo de que la gente elige más el Valle de Calamuchita, es porque se pusieron de acuerdo en el estilo arquitectónico y la gente le gusta porque ve una unidad. A Villa Carlos Paz le está faltando ese hilo conductor que ate todo lo que quieren los actores para la planificación, que se deje de tironear, que se vayan encontrando los objetivos comunes que capaz no se encuentren en la plenaria, capaz que se encuentren en el Foro. Sí está buenísima la sectorización de la Ciudad, desde el Colegio de Arquitectos no se cree que una solución sea bajar las densidades de todo porque no soluciona. Como Arquitectos son creativos, no están educados para restringir, se educaron para crear, para innovar, para generar cosas superadoras. No hay un lineamiento que se pueda decir que es la imagen a la que se quiere llegar que por ahí no son cosas faraónicas, el centro del Cu Cú, tuvo su renovación su esfuerzo. Da como ejemplo también el Barrio Güemes, y lo que había hecho Miguel Ángel Roca era cortar el corazón de manzana, después otra profesora tomó una idea loca de urbanismo, dijo que se iba a solicitar a Tersuave la pintura, para que se pinte toda la calle rosa, son gestos, pero vinieron desde la obra pública, después se puso el barcito, las antigüedades y hoy Güemes es lo que es. Uno saca una foto allí y es Güemes. Le parece que a Villa Carlos Paz le falta ese proyecto que los una a todos, que puede salir de un Foro. Hay que empezar a gestionar, sentarse con el privado, porque hay interés, ellos también buscan diferenciarse porque están invirtiendo aquí. Hay que encontrar un eje en común que los lleve hacia adelante, apoyar a la infraestructura verde, adonde se sacan los recursos para dar el agua, para darle vida, para darle el sustento que si se necesita. Tuvo muchas reuniones, con distintas personas, para interiorizarse en la calle para ver qué es lo que está pasando con la Ordenanza 7001. Con respecto a lo que piensa la gente de Villa Carlos Paz, tiene grupos muy diversos, y todos se suman a que se está desfigurando que no hay un Norte. Falta una identidad, en todo lo que se está perdiendo, que se hace un esfuerzo enorme para recuperar toda la historia, es como que falta esa cosa que los amalgame para que tiren todos para el mismo lado. Está muy bueno poder estar sentado en el CPUA, no sabe si pasa en otros lados, es un orgullo poder tener el espacio para proponer. El Colegio de Arquitectos no va a traer algo escrito, solo traen la idea de expresar que se tendría que trabajar en unión en plenaria, de trabajar por zonas. Lo que quiso hacer es como un

balance de toda la situación y también explicar porque se paró la bocha desde el Colegio de Arquitectos y se dijo no, así como está pero se está en democracia, pueden no estar de acuerdo.

- Se debate.

Mario Macagno le dice a Victoria Szkolka "Bienvenida al tren", él hace varios años que está en el CPUA, el problema es el 10% que falta consensuar que es la parte más difícil.

Liliana Bina dice que el 80 % de lo que dijo Victoria Szkolka es lo que ya se dijo en el CPUA y es en lo que se está de acuerdo.

- Se debate.

Liliana Bina dice que al CPUA no lo moviliza el tema del agua, hay un estudio geomorfológico realizado, habría que tratar de ver como se amiguan con la geografía, el agua es un ingrediente más.

- Se debate.

Alberto Verdinelli dice que sería importante que al power point se lo lleven, si bien es un material que está en elaboración se trabajó en la UT, para que lo vean y lo estudien en el seno de cada Institución.

Liliana Bina dice que se fue muy generoso en el análisis de los consolidados. En la calle Pellegrini en la Plaza Casado solamente se ha puesto como para renovar el lavadero allí instalado. En la esquina hay un edificio de departamentos que es un Ph, y en donde hay edificio de PH y tiene 60 años se sabe que nadie lo va a comprar, hay que poner de acuerdo a toda la gente que está allí para tirarlo abajo, por eso se puso de color amarillo en el power point, o sea lo que está en amarillo no son solamente edificios nuevos.

- Se debate.

Carlos Gradito pregunta si se ha visto la posibilidad de que los desarrollos provengan de gente de Villa Carlos Paz.

Liliana Bina dice que esa es la idea. En Chile por ejemplo es así, los inversores extranjeros tienen que tener un promotor local. Los Arquitectos quieren algo así, pero habría que buscar cual sería el formato.

Carlos Gradito dice que lo pregunta porque la gran queja que tienen las torres, que son las que más afectan, no son desarrollistas de Villa Carlos Paz.

- Se debate.

Alberto Verdinelli propone que las Instituciones vean el documento con tranquilidad.

- Se propone que la Ut siga trabajando los miércoles de enero y que la primera plenaria se realice el primer viernes de febrero 2024.

- Se da por finalizada la plenaria y se realiza el brindis de fin de año.