

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 440

El día viernes 16 de febrero 2024, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Raúl Vanini, Arq. Victoria Szkolka.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU Patricia Cuello.

Asociación Inmobiliaria: Cdor. Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, Cjal. Raquel Merlino.

Concejal por la Minoría, Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Asesoras: Arq. Liliana Bina; Arq. Amalia Gómez.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari, Arq. Adrián Cocordano.

Visitantes: Abg. Alicia Osorio.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración de Actas N 436; 437; 438; 439.
- Ordenanza N 7001, fijar fecha del Foro.

Comienza la sesión a las 9:15 horas, en primer lugar se ponen a consideración las Actas N 436; 437; 438; 439.

Acta N 436:

- ADARSA: aprueba.
- CEPIA: aprueba.
- Colegio de Ingenieros: aprueba.
- Colegio de Arquitectos: aprueba.
- Colegio Técnicos Constructores Univ.: aprueba.
- Asociación Inmobiliaria: aprueba.
- Concejal por la mayoría: aprueba.
- Concejal por la minoría: ausente en la presente plenaria 16 de febrero 2024.
- Asesora DEM, Arq. Liliana Bina aprueba.
- Asesora DEM, Arq. Amalia Gómez.

El Acta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Acta N 437:

- ADARSA: aprueba.
- CEPIA: aprueba.
- Colegio de Ingenieros: aprueba.
- Colegio de Arquitectos: aprueba.
- Colegio Técnicos Constructores Univ.: aprueba.
- Asociación Inmobiliaria: aprueba.
- Concejal por la mayoría: aprueba.
- Concejal por la minoría: ausente en la presente plenaria, 16 de febrero 2024.
- Asesora DEM, Arq. Liliana Bina aprueba.
- Asesora DEM, Arq. Amalia Gómez.

El Acta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Acta N 438:

- ADARSA: aprueba.
- CEPIA: aprueba.
- Colegio de Ingenieros: aprueba.
- Colegio de Arquitectos: aprueba.
- Colegio Técnicos Constructores Univ.: aprueba.
- Asociación Inmobiliaria: aprueba.
- Concejal por la mayoría: aprueba.
- Concejal por la minoría: ausente en la presente plenaria, 16 de febrero 2024.
- Asesora DEM, Arq. Liliana Bina aprueba.
- Asesora DEM, Arq. Amalia Gómez.

El Acta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Acta N 439:

- ADARSA: aprueba.
- CEPIA: aprueba.
- Colegio de Ingenieros: aprueba.

- Colegio de Arquitectos: aprueba.
- Colegio Técnicos Constructores Univ.: aprueba.
- Asociación Inmobiliaria: aprueba.
- Concejal por la mayoría: aprueba.
- Concejal por la minoría: ausente en la presente plenaria, 16 de febrero 2024.
- Asesora DEM, Arq. Liliana Bina, ausente en plenaria 02 de febrero.
- Asesora DEM, Arq. Amalia Gómez.

El Acta N 439 es aprobada por la mayoría de los presentes, la Asesora Liliana Bina estuvo ausente en plenaria 02 de febrero 2024.

Laura Colladon solicita que en el acta N 439, se amplíe su explicación de porqué solicita que el Barrio Santa Rita sea zona R3. En aquella oportunidad expresó que *“ADARSA tiene una observación más que no está en el documento, que es en relación a cambiar la R4 por R3, en donde ADARSA agregaría también al Barrio Santa Rita como R3, que fue algo que ya habían propuesto cuando se generaron las áreas residenciales. Es un pedido de larga data. Solicitan que el Barrio Santa Rita que es R 4, se incorpore como R3 como lo es toda la zona oeste. Que toda la franja costera sea R3.”*

Próximo tema: Ordenanza N 7001, fijar fecha del Foro.

Martina Casesi dice que en la última reunión se había quedado en que había que enviar las propuestas de las Instituciones. La Asociación Inmobiliaria envió una nota via e-mail-

- Se comparte.

Dado que: En los primeros párrafos de los fundamentos para 7001 se expresa que la Intervención como CPUA en todas las políticas vinculadas al desarrollo urbano y rural, está motivada por la búsqueda del equilibrio **entre la naturaleza y la obra del hombre**, creemos necesario exponer la postura de la asociación inmobiliaria en relación a “La obra del hombre”, si con esto se busca hacer una analogía propiamente con la construcción, recordando que nuestra asociación inmobiliaria está comprometida con la ciudad en que vivimos, habitamos y trabajamos y que cuando se votó para eliminar las torres, apoyamos fervientemente el proyecto (aun con constructoras en contra), hoy la situación es similar, ya que una vez más por parte del municipio se está proponiendo disminuir densidades, y si bien los fundamentos para el presente proyecto están (aunque parte de la información tardó en llegar), creemos que se están dejando de lado algunas variables y que parte de los datos son confusos.

Por ejemplo: 5.- ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA

“Respecto al motivo de la visita es muy interesante que el 89,7% de los turistas que arriban a la ciudad lo hacen por motivo de “Vacaciones/Ocio”... pero cuando se indaga sobre MOTIVO DE LA ELECCIÓN: 32,6% lo elige por los destinos serranos.

Cuando paradójicamente los departamentos que más se alquilan temporalmente, son los que cuentan con amenities, piscina, piscina climatizada, etc. Quizá si al momento de realizar la encuesta se nos tuviera en cuenta para aportar estos datos los resultados hubieran sido otros, pero entendemos que el sector hotelero siempre es el más favorecido al momento de hablar de turismo en la ciudad.


En otro párrafo se destaca la importancia de la hotelería local en la generación de empleo permanente, mantenimiento de servicios. Si gran parte de los departamentos construidos también funcionan como locaciones temporarias, también se estaría generando fuentes de

trabajo, por el contrario en los fundamentos se opaca a las fuentes de trabajo generadas por la construcción aduciendo que esto es un impacto estacional circunscrito solo al tiempo de ejecución del edificio, lo cual creemos que es falso, ya que en los edificios también hay personal de limpieza, conserjes/ porteros, administradores, empresas de mantenimientos de ascensores, pintores, seguros, etc. Aun cuando personas adquieren su unidad compran muebles, electrodomésticos, cortinas (puede que no sea en negocios de Carlos Paz, pero tampoco tenemos la certeza de que el personal de los hoteles sea de la ciudad, o sí?).- En relación a "Los inmuebles ociosos", los hay en toda la ciudad, tanto departamentos como casas, a lo largo y a lo ancho de Carlos Paz, y esto paso siempre, dado que muchas personas de otras ciudades deciden comprar para venir a vacacionar a su lugar, o sea que si existe una demanda para satisfacer, la de esos "turistas" que eligen comprar en nuestra ciudad, a su vez tenemos crisis habitacional en relación a los alquileres, muchísima mas demanda que oferta, y somos conscientes que no es porque no existan departamentos si no porque esos propietarios deciden no alquilarlos y creemos que esta etapa podría llegar a ser bisagra ya que al haberse derogado la ley de alquileres, tal vez, la oferta crezca y el número de inmuebles ociosos disminuya.

Servicios: Tal como escuchamos en reiteradas oportunidades, lo que falta no son recursos si no las obras necesarias para tener esos servicios, que tienen que ver con decisiones políticas y presupuestos, tanto para agrandar la infraestructura como para cuidar los recursos que tenemos que muchas veces se malgastan y falta concientización de cuidado. Proponemos

1. Se nos tenga en cuenta para el registro de alquileres temporarios y se evalúe la posibilidad de hacer de ese negocio una competencia leal con los hoteles, ya que muchas veces edificios cuentan con mejores servicios que algunos hoteles (y son buscados por los turistas).
2. Hacer un listado de obras de infraestructura necesaria y evaluar la posibilidad de una negociación con constructoras para que hagan un aporte significativo para esas obras.
3. Que la modificación del código tenga que ver con mejorar la calidad constructiva y hacerla más sustentable en cuanto a ahorro de energía, recuperación de aguas, creación de espacios verdes.

Ana Margonari comenta que CEPIA también ingresó una propuesta. Se comparte.



Villa Carlos Paz, 14 de Febrero de 2024

A los Integrantes del Honorable
CONSEJO de PLANIFICACION URBANO AMBIENTAL - C.P.U.A.
de Villa Carlos Paz

Ref.: Adecuación Normativa de la Ord. 4021 a
partir de la Ord.
7001/2023.-

Mediante la presente, CEPIA informa los criterios propuestos para realizar las modificaciones pertinentes solicitadas mediante la Ordenanza N° 7001, y que serán motivo de un próximo Dictamen del CPUA.

Queremos resaltar que estamos en general de acuerdo con el proyecto que viene elaborando la Unidad Técnica desde el año pasado, y que en gran medida coincide con lo manifestado por los representantes de CEPIA en las diferentes reuniones del CPUA (Plenarias y Unidad Técnica), por lo que, queremos detallar propuestas escritas que fuimos socializando desde varios meses atrás, aportando ideas y criterios sobre esta temática, según siguiente detalle.

Detallamos a continuación, dos trabajos parciales que oportunamente socializamos, y que fundamentan en el tiempo, nuestro criterio hoy adoptado y ampliado:

1° -

26 de Abril de 2023

CEPIA propuso : LLUVIA DE IDEAS

Ref.: Modificación del Código de Edificación – Ord 4021

Durante el año 2022 debatimos varios temas sobre la "ciudad que se va construyendo a partir del actual Código de Edificación", por lo que decidimos hacer un Taller en la primer cuadra de la calle Tupungato, que pertenece a la zona AC3, para observar los resultados de aplicar esta Ord 4021 en diferentes momentos de la ciudad, y concluir si es necesario realizar una nueva modificación o dejar el Código actual, que habilita a construir hasta 4 pisos (PB más tres plantas más Aménities en la AC3, con fachada escalonada).

Se pudo observar la transformación de una calle típica de AC3, antiguamente Residencial, en la consolidación de edificios continuos que están desbordando la infraestructura existente de la ciudad (antiguamente Villa), por lo que se pretende continuar la construcción de edificios en el Área Céntrica (AC1, AC2, AC3) pero ajustando algunos parámetros con el fin de bajar la densidad de edificación, manteniendo (y evitando se desborden una serie de conceptos que mantiene la villa serrana) la armonía necesaria entre la edificación y la infraestructura disponible (servicios de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural, ancho de calzadas, de veredas, capacidad de circulación del flujo de vehículos, capacidad de estacionamiento, suficiente espacios verdes y superficies de absorción de aguas pluviales, arbolado, etc., etc.).

No olvidemos que nuestra ciudad presenta dificultades particulares al momento de su Planificación y enumeramos alguna de ellas: duplicación de la población en fechas de turismo estacional, una topografía de sierras sumado a la herencia de un tramado urbano de villa, ciudad cabecera de la región (que brinda servicios innegables a la periferia), crecimiento continuo y vertiginoso de la población (histórico 1000 hab/año), cercanía a la Capital provincial que provoca flujos diferentes a la de otras ciudades de similar envergadura, etc.

A partir de estos considerandos, y teniendo en cuenta el crecimiento natural de la ciudad y la región, y de que vivimos en un nuevo siglo con el conocido avance tecnológico de

la humanidad, pero con exigencias ambientales antes soslayadas (que demandan desarrollar las urbes como "sostenibles, inclusivas e inteligentes"), es que proponemos continuamente revisar nuestro Código de Edificación, para lo que ponemos a consideración los siguientes puntos (que seguramente no serán los únicos necesarios a tratar y debatir):

.1 Modificar el FOT de la zona AC3 de 3,00 á 2,50 (tanto para lotes entre esquinas, como para los ubicados en las esquinas), manteniendo el perfil actual croquizado en Ord N° 4021. Para los lotes en esquina, uno de los frentes deberá llevar su fachada escalonada.

.2 En Zona AC3, cuando el frente de lote sea mayor a 18 m, retirar la construcción de una medianera como mínimo 3,00 m -a partir de la losa de PB- (para lograr volúmenes de aireación e iluminación oportunos), y para los casos que el ancho de lote sea mayor a 21 m, retirar la construcción de ambas medianeras como mínimo 3,00 m -a partir de la losa de PB- (ó 6,00 m desde una medianera, construyendo sin retiro contra la otra medianera).

.3 Para las zonas AC2 y AC1 mantener un FOT máximo de 2,00 y de 1,00 respectivamente (también en esquinas), manteniendo el perfil actual croquizado en Ord N° 4021, y obligar a realizar un retiro obligatorio desde la planta baja de 3,00 m en cada medianera cuando el lote supere los 21 m de frente. Para los lotes en esquina, uno de los frentes deberá llevar su fachada escalonada.

.4 Mantener un criterio similar para las zonas AC2 y AC1 a lo descripto en el punto .2

.5 No derogar el Art 9.7.1 que establece para el caso de construcción de edificios, a partir del segundo piso mantener proporción geométrica entre el frente y el fondo, siendo uno de ellos no mayor de 30 m. Volver a analizar las dimensiones adecuadas en vez de derogar lisa y llanamente. Es necesario establecer un límite en este concepto (no es conveniente edificios tan largos, sin cortes que permitan ingreso de iluminación y aireación).

.6 Modificar en las Zonas R4, la cantidad de unidades de vivienda permitidas en cada lote, habilitando la construcción de una cada 200 m2 de superficie de lote donde se proyecta. Bajar el FOS a 60 %.

.7 Estudiar en Plenaria CPUA la factibilidad de reducir el área total que hoy están designadas como R4, reconvirtiendo algunos sectores a Zona R3.

.8 Proponemos se mantenga la memoria de los parcelarios originales de la ciudad, evitando cambiar el uso del suelo para aquellos casos en que se subdividan y unan lotes al momento de realizar nuevos proyectos, buscando usufructuar parámetros que benefician situaciones particulares, siempre habilitando a alcanzar mayores superficies cubiertas por lote. - Actualizado al 03oct2023. -

2° -
de 2023

Mayo

Aportes desde CEPIA y ADARSA, con respecto a modificaciones al Código de Edificación.

La COM prevé a través de numerosos artículos, mejorar y mantener una buena calidad de vida de los habitantes de la Villa.

Nosotros, como miembros de la comisión plenaria del CPUA, debemos apuntar a que los dictámenes que finalmente enviemos al CR se encaminen en la dirección que señala la COM .

Entre los aportes que proponemos con este fin, señalamos:

- Verificar EDIFICACION vs. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DISPONIBLE.
- EDIFICACION vs. INFRAESTRUCTURA SOCIAL DISPONIBLE.(escuelas, centros de salud, transporte urbano, etc. etc)
- Bajar un piso la altura de las AC3, con lo cual se evitarían conos de sombra en las calles, sería una proporción más amable con nuestras estrechas calles. Sería una dimensión más acorde a nuestra Villa.
- Computar en el FOT, los amenitis.
- Alentar los proyectos aterrazados como tipo de edificación saludable.

- *Consideraciones en el FOT para los balcones, a fin de que los mismos tengan una expansión al aire libre privada.*
- *Retirar la edificación de las medianeras en AC3, AC2, AC1, y CORREDORES, logrando mantener una superficie mínima destinada a espacios verdes permeables y con vegetación adecuada. Retiros a partir del nivel de terreno, a los fines de permitir un mayor asoleamiento de los edificios y mayor circulación de aire. Así mismo se vería beneficiada la calle con los mismos indicadores. Estos retiros serían según el frente de los lotes, proponiendo a partir de los 15,50 m un retiro de 3,00 m desde una medianera, y para lotes de ancho mayor a 20 m retiro de 3,00 m de ambas medianeras -o 6,00 m de una de las medianeras, a elección del proyectista-.*
- *Los retiros de frente serían a definir según profundidad del lote (entre 4 y 6 m), en AC1 y AC2. -*

En base a lo arriba detallado -que siempre fue el espíritu de lo aportado por CEPIA-, sólo agregamos a la propuesta de la Unidad Técnica la necesidad de exigir "retiros de las medianeras en las zonas AC2, AC1 y Corredores (de 3 m desde una medianera para lotes más anchos que 15,50 m, y de 3 m de cada medianera para lotes con frente superior a 20 m). A su vez, en la zona AC3 y Corredores similares, los retiros se deberán materializar con igual dimensión a los detallados en este párrafo, a partir de una altura de 4 mts.

Esto permitirá un mejor asoleamiento de las edificaciones, y aportará una mejor ventilación del conjunto, y en planta baja permitirá mantener superficies permeables a las aguas de lluvias, donde se debe mantener espacios verdes con la forestación adecuada (arbustos y árboles).

Resumiendo, nuestra propuesta coincide en general con el borrador enviado por la Unidad Técnica, resaltando tres criterios distintivos:

- . Reducción del FOT de las Areas Centrales y Corredores, reduciendo sus indicadores en un 50% aproximadamente.
- . Modificación de la cantidad de viviendas por lote, en todas las zonas R4, duplicando el actual indicador de 100 m², a 200 m² de terreno por unidad de vivienda.
- . Convertir una parte de las zonas R4 en zonas R3, aumentando el indicador a una vivienda cada 400 m² de terreno.

Sin más, saludamos a Uds con distinguida consideración. –

Ing. Mario Ernesto Macagno
Presidente

Ana Margonari dice como conclusión, que CEPIA está de acuerdo con los considerandos de la propuesta realizada por la Unidad Técnica.

Laura Colladon dice que ADARSA ya expresó su postura en viernes pasados. Si le parece a la plenaria que hay que hacer alguna nota, pueden hacer las fundamentaciones en un documento.

- Se debate.

Martina Casesi dice que además de lo que se expresa en la nota, la Asociación Inmobiliaria cree que habría que promover de alguna forma el trabajo en Villa Carlos Paz para que todo lo que se contrate, compre y consuma sea en la ciudad. También es importante que se busquen las formas de que las constructoras hagan un aporte significativo para lo que son las obras de servicios. Se coincide con la postura del Colegio de Ingenieros que planteó muchas veces, porque en realidad lo que falta son las decisiones políticas o el presupuesto para poder tener la infraestructura de los servicios. Habría que buscar la forma que esa misma constructora que va a venir y se va llevar un gran porcentaje de dinero de su negocio, deje también algo de dinero como para poder hacer esas obras y de alguna forma redistribuir ese ingreso. Por último plantear la posibilidad de que la construcción sea más sustentable en términos de recuperación de agua, creación de espacios verdes, que cree que en realidad no se tuvo en cuenta al momento de presentar el proyecto de la disminución de las densidades.

Laura Colladon dice que hay que hacer propuestas concretas, ADARSA ya vio todos los fundamentos, se vio los números de cuanto se quiere reducir, ya se está en la última reunión en donde se tiene que definir. En este momento hay una propuesta mayoritaria. En la última reunión se dijo, por ejemplo, de que ya estaba todo consolidado y no es así. En el proyecto de la UT basado en estudios dice que no, que hay un 50% que puede ir a renovación. En esta etapa ya se tienen cosas concretas, hay números y cifras sobre las cuales dilucidar. Después vendrá el Foro y luego se seguirá trabajando.

Nazareth Margonari dice que en el segundo punto de la propuesta de la Asociación Inmobiliaria, en donde dice que las Constructoras aporten en la infraestructura, que eso sería una plusvalía. Serían políticas del Municipio que se aplican a través de la plusvalía, por ejemplo como se hace en el Tigre, BS AS.

Javier Isola dice que el Colegio de Ingenieros está terminando a la nota que presentará.

Raúl Vanini dice que hay una nota realizada por el Colegio de Arquitectos que tendría que haber llegado. La reclamará para que llegue antes del mediodía. El CA no adhiere a la Ordenanza N 7001 porque consideran que no es adecuada. Habría que trabajar con los índices actuales porque son adecuados. Bajarlos por bajarlos se encarecen los servicios de infraestructura que también es un inconveniente.

- Se comparte la nota enviada por el Colegio Técnicos Constructores Universitarios.



**Colegio Profesional de Técnicos Constructores Universitarios
y/o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba
y Profesionales Afines de Nivel Universitario**

Ley N°7743/89 – Decreto N°362/13

Córdoba 15 de Febrero de 2024

A los Integrantes del Honorable

Consejo de Planificación Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz

S-----/-----D

De nuestra mayor consideración

En representación de nuestra entidad deontológica ha participado activamente de las reuniones plenarias nuestra representante la C.U Patricia Cuello Mat. Prof. 2318/2, quien ha mantenido informada a la Junta Ejecutiva del Colegio Profesional de Técnicos Constructores Universitarios y/o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba "Ley 7743, respecto de la sanción de la nueva ordenanza, la cual intentara solucionar los inconvenientes en la Planificación de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Nuestro colegio Profesional adhiere a toda normativa que propenda al desarrollo armónico de la ciudad en beneficio de los habitantes de la misma y al ser una ciudad turística, la de las personas que la visitan por tal fin.

Vemos razonable las modificaciones propuestas de manera tal que se provean los servicios básicos y de infraestructura a la población, única beneficiaria de estos.

Así mismo queremos solicitar que se facilite el Ejercicio Profesional de los Matriculados habilitados para ejercer la actividad profesional independiente.

Sin otro particular los saludamos con la más cordial distinción.

Patricia Cuello dice que por parte del Colegio TCU les gustaría que los próximos desarrollistas busquen los profesionales locales, para proyectar, conducir o hacer una dirección técnica y no que traigan profesionales de afuera.

- Se debate.
- Se propone poner fecha al Foro.
- Se acuerda por unanimidad de los presentes que el Foro se realice en martes 26 de marzo a las 18: horas.
- Se da por finalizada la reunion a las 10:15 horas.