

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 469

El día viernes 09 de mayo 2025, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic Laura Colladon; Tec. Macarena González.

CEPIA: Ing. Mario Macagno, Arq. Ana Margonari, CU Eduardo Vega.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Victoria Szkolka.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: CU. Gustavo Bolognani .

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, Marcela Bosch, Concejal por la Minoría, Daniel Ribetti.

Departamento Ejecutivo Municipal: Dir. Obras Privadas, Planeamiento y Catastro, Coordinador de la UT, Arq. Adrián Cocordano; Coordinador Gral de Ambiente Horacio Pedrone; Coordinador de la MAP Luis López.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari. Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Inés Arabia, Arq Raquel Merlino

Visitantes: Abg. Alicia Osorio, Cl. María Mancuello, Abg. Marcela Fernández.

Secretaria: Ausente.

Orden del día:

- Avances de UT.

Comienza la reunión con la presentación de la arquitecta Inés Arabia, asesora de la Unidad Técnica. Se informa que está desarrollando un proyecto sobre la etiquetación de las construcciones, el cual ha sido socializado con toda la plenaria

Adrián Cocordano informa que se socializaron dos trabajos. El primero es un documento compartido desde la Ut, elaborado conforme a las pautas establecidas por la plenaria. Asimismo, se presentó otro trabajo, aún en borrador y en estudio, sobre etiquetación y sustentabilidad constructiva. Este proceso tomará tiempo, pero representa un primer paso para abordar un tema de interés general para la ciudad. Después de conocer las posturas de todas las instituciones respecto a los temas tratados, se presenta una propuesta desde la Ut. El segundo trabajo compartido es un proceso en evolución, desarrollado por la arquitecta Arabia, que resulta clave para comenzar a abordar la dimensión ambiental de las construcciones. Su objetivo es lograr una mayor sustentabilidad en todos los proyectos futuros. Existen diferentes escalas de aplicación, que serán presentadas próximamente. En cuanto al trabajo de la Ut, se reconoce el esfuerzo de todas las instituciones involucradas, que colaboraron y aportaron diversas perspectivas. Aunque existen diferencias de opinión, se destaca el

trabajo del CPUA y se felicita a la institución por la conducción de este proceso. En 2023, se sancionó la Ordenanza 7001, la cual representó una pausa en la construcción de viviendas multifamiliares de más de siete unidades. Esta medida respondió a los reclamos de los vecinos, expresados a través de los Centros Vecinales, quienes manifestaban su oposición a la proliferación de edificios. La decisión del Intendente, a través de esta ordenanza, evidencia el esfuerzo del CPUA por mejorar la calidad de vida en la ciudad, promoviendo una organización y distribución más equilibradas. Factores externos, como la situación económica del país, influyen en el desarrollo inmobiliario. En Argentina, la inversión se canaliza principalmente en dólares o ladrillos, provenientes del sector agropecuario, lo que ha incentivado la construcción de numerosos edificios en ciudades turísticas como Villa Carlos Paz. Sin embargo, algunos de estos edificios no cumplen con los estándares de calidad y sustentabilidad necesarios. El año pasado se inició un estudio liderado por la arquitecta Bina, y la Ut presentó, junto con las instituciones, un dictamen. Este dictamen obtuvo seis votos positivos y tres negativos. Posteriormente, fue remitido al CR, que no logró un consenso debido a las posturas divergentes dentro del CPUA. Como consecuencia, el CR no aprobó el dictamen y decidió prorrogar la Ordenanza 7001 por un año más, hasta agosto de 2025. Es importante considerar que en julio la actividad legislativa entra en receso por reglamento interno, salvo que se convoque una sesión extraordinaria. Ahora, en mayo, se evalúa la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la plenaria para elevar un nuevo dictamen. Considerando los plazos disponibles, las instituciones tendrían aproximadamente 15 días para analizar el trabajo presentado por la Ut y ofrecer una devolución. Se espera que esta respuesta llegue para el viernes 23 de mayo, permitiendo que los concejales evalúen la propuesta en junio y avancen hacia una planificación urbana más efectiva para la ciudad. En la actualización del dictamen, la Ut incorporó los datos del censo 2022, publicados en enero de 2025. Este censo refleja pequeñas variaciones en la cantidad de habitantes respecto a cifras anteriores. En el dictamen previo se estimaba un promedio de 3.2 habitantes por unidad de vivienda, mientras que el censo 2022 establece un promedio de 1.98 habitantes por vivienda, ajustado a 2. Con estos datos, se proyecta que si la ciudad se urbanizara por completo, Villa Carlos Paz alcanzaría una población de 245.000 habitantes. Actualmente, según el último censo, la ciudad tiene aproximadamente 75.000 habitantes, mientras que el Registro Civil estima que en 2025 la cifra ronda los 93.000. El trabajo de campo realizado confirmó las preocupaciones de los vecinos y los Centros Vecinales respecto al crecimiento de edificios. Si bien las construcciones deben continuar, deben responder a una necesidad real de la comunidad y no únicamente a los intereses de inversionistas externos. La inversión en la ciudad es bienvenida, pero debe alinearse con criterios de calidad de vida y sustentabilidad ambiental. El CPUA ha trabajado intensamente en el análisis del impacto urbano en distintos sectores, diferenciando el ejido viejo del ejido nuevo. En el ejido viejo, especialmente en el área central y los corredores turísticos, el desarrollo es notable, mientras que el ejido nuevo permanece bajo el marco de protección del AP2, con el objetivo de preservarlo como una zona verde. A través del Plan Integral aprobado en febrero

de 2025, se ha continuado trabajando en estas áreas, priorizando corredores estratégicos. El estudio identificó impactos significativos en tres corredores turísticos: el río San Antonio, el Bv. Sarmiento y la Av. Estrada. La propuesta actual se focaliza en estos corredores, considerando su potencial y las estrategias definidas en la plenaria. El dictamen reafirma lo presentado previamente al CR, pero incorpora nuevos desarrollos fundamentados en el análisis de los corredores y la necesidad de trabajar por etapas.

Villa Carlos Paz es una ciudad dinámica y, por ello, su Código de Edificación requiere ajustes constantes. La inversión privada juega un papel fundamental en el desarrollo urbano, lo que obliga al CPUA a mantener una participación activa y un diálogo continuo para alcanzar consensos que se traduzcan en normativas eficaces. En conclusión, el dictamen representa un proceso de estudio sólido, en el que se han integrado las opiniones de diversas instituciones y se han trabajado propuestas específicas para lograr una mejor organización territorial. En este contexto, la idea es potenciar los corredores turísticos para que el impacto no se traslade a los barrios y estos mantengan su identidad, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal.

- Se comparte documento con las correcciones que se solicitaron en plenaria. Adrian Cocordano explica el documento.

INFORME TÉCNICO

Para: Comisión Plenaria Honoraria

De: Unidad Técnica

Tema: Propuesta para incorporar Corredores Turísticos y adecuar el FOT en AC y Corredores existentes y modificar Zonas R y, Proyecto de ordenanza.

De acuerdo a lo resuelto por la CPH en reunión de fecha 28 de marzo del corriente, según consta en Acta N° 466, ponemos en consideración de la Comisión Plenaria el siguiente Informe Técnico y Proyecto de Ordenanza relacionados con el tema de referencia.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Entendemos que se mantienen vigentes los considerandos de la ordenanza N° 7001 del año 2023 en lo relacionado con:

“...cuál es la expectativa de crecimiento y densificación poblacional racional que puede plantearse la Ciudad. Nadie puede desconocer el nivel creciente de tensión que se registra entre el crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad y los aspectos apuntados. Estamos convencidos de que la discusión sobre este tema requiere de una participación más amplia de la ciudadanía, toda vez que las normas de uso del suelo de la Ciudad no solo impactan sobre el valor económico del suelo sino esencialmente sobre la configuración del paisaje de la misma y sobre el futuro de la calidad de vida de su comunidad residente y visitante.”

En síntesis: ¿Cuál es la ciudad que queremos, en función de la ciudad que tenemos?

Así mismo, hemos mantenido las tres propuestas de intervención del estudio anterior, por considerarlos vigentes, a las que agregamos los corredores turísticos que coinciden con las vías de conexión regional de la estructura urbana de la Ciudad en función de una visión integral, tal como expusimos el 14 de febrero del corriente.

Propuestas de intervención:

- 1.- Reducción del FOT de las Áreas Centrales y Corredores, sin modificación de los actuales indicadores de alturas e incorporando retiros a medianeras y/o de frente en las modalidades que se desarrollen en una segunda etapa de la propuesta (en estudio).
- 2.- Modificación de la cantidad de viviendas en lote en todas las zonas R4, elevando el vigente de 100m² a 200m² de terreno por unidad de vivienda.
- 3.- Modificar una parte de las poligonales de las zonas R4 y convertirlas en R3. Ello supone aumentar el indicador de unidad por superficie de lote a una vivienda cada 400 metros de terreno. Las poligonales afectadas en el punto 3.-Corresponden a la cuenca Oeste del Río San Antonio (Barrios La Quinta, El Fantasio, Las Ensenadas y Playas de Oro).
- 4.- Incorporar los Corredores turísticos que coinciden con las vías de conexión regional: Corredor Turístico Avenida SARMIENTO desde H. Porto hasta el límite con las comunas de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago; Prolongar el Corredor Turístico Juan S. BACH hasta la rotonda de la calle Lope de Rueda y Corredor Turístico COSTANERA DEL RÍO SAN ANTONIO desde el límite con la comuna de San Antonio de Arredondo hasta calle 9 de Julio. Esta incorporación se ha realizado considerando la necesidad de preservar las características residenciales, de identidad y ambientales de los barrios colindantes.

PROYECTO DE ORDENANZA FUNDAMENTOS

VISTO

QUE mediante el artículo 3° de la ordenanza 7001/2023 se encomienda al CPUA “...la revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el Área Urbana, que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, promoviendo la concreción física en la ciudad, de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta orgánica Municipal de Villa Carlos Paz”. Y;

CONSIDERANDO

QUE los presupuestos ambientales establecidos en la COM mantienen plena vigencia y son sostenidos por todas las Instituciones del CPUA tal como lo manifestaron en ocasión de la elaboración del Dictamen N° 4 del 31 de mayo de 2024

QUE en ocasión de realizar los estudios técnicos para la elaboración del Dictamen N° 4 del 31 de mayo de 2024 no se contaba con la información oficial del censo 2022, desagregada por localidades, razón por la cual, en lo relacionado con la densidad poblacional se trabajó con la información oficial establecida por el censo 2010 la cual, con relación a la densidad poblacional asignaba 3,2 habitantes por vivienda y que también, se consideró la información histórica de la Cooperativa de Agua que, para calcular el consumo de agua, consideraba 3,5 hab/viv.

QUE varios meses después de presentado el Dictamen N° 4 se dieron a conocer los datos oficiales del censo 2022, desagregados por localidades, lo que permitió conocer que para la ciudad de Villa Carlos Paz la densidad poblacional de habitantes por vivienda es de 1,98 hab/viv., siendo este dato muy significativo, dado que modifica en un 38 % en menos la proyección de crecimiento poblacional para la Ciudad

QUE habiendo ampliado el trabajo de campo, fue posible verificar que sobre las parcelas frentistas a las vías de circulación interregional es posible impulsar el desarrollo de actividades turísticas, de manera tal que sea posible preservar las características residenciales al interior de los barrios, para lo cual resulta conveniente asignar indicadores edilicios a dichos corredores, que puedan hacer efectiva esta posibilidad, con el propósito de lograr un ordenamiento territorial que facilite el desarrollo económico y social equilibrado de la ciudad, impulsando actividades sobre todo su territorio, descomprimiendo las actividades en el área central de la Ciudad


QUE en función de lo expuesto resulta necesario y conveniente avanzar con una primera etapa, donde se adecuen los indicadores del factor de ocupación total (FOT) en el Área Central (AC1; AC2 y AC3) y en los Corredores principales (C1; C2; C3; C4); se reduzca la cantidad de unidades de vivienda en la Zona R4; se asigne a los barrios La Quinta, El Fantasio, Las Ensenadas y Playas de Oro los indicadores correspondientes a la zonificación R3 y se incorpore el Corredor Turístico Avenida SARMIENTO desde calle Hiroshima hasta el límite con las comunas Estancia Vieja y Villa

Santa Cruz del Lago; se prolongue el Corredor Turístico Juan S. BACH hasta la rotonda de la calle Lope de Rueda y se prolongue el Corredor Turístico COSTANERA DEL RÍO SAN ANTONIO desde el límite con la ciudad de San Antonio de Arredondo hasta calle 9 de Julio.

**PROYECTO DE ORDENANZA
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL**

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

ARTICULO 1°: MODIFICAR en el Artículo 3.1.1.- DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS.- de la Ordenanza 4021, el Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz de acuerdo al siguiente gráfico:




“Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz”

ARTICULO 2°: MODIFICAR los incisos b1), b3), b4), i) y j) del Artículo 3.1.- DE LA ZONIFICACIÓN.- de la Ordenanza 4021, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

b1) ÁREA RESIDENCIAL R1


ÁREA RESIDENCIAL R1- Polígono 1



ÁREA RESIDENCIAL R1- Polígono 1.- Delimitada por la línea que comenzando en el punto de encuentro del límite de la línea de zona “a” de prestación de servicios y el límite Suroeste del loteo “Las Ensenadas”, continúa por este, hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Av. Perito Moreno -vereda Oeste-. Continúa por línea de fondo de lotes frentistas a Av. Perito Moreno hasta la línea de frente de lotes frentistas a Calle Ushuaia -vereda Noroeste-, y por esta, hasta la línea que delimita la zona “a” de


prestación de servicios . Continúa por este límite, hasta el punto de encuentro con el límite Suroeste del Loteo “Las Ensenadas”, cerrando la poligonal.

ÁREA RESIDENCIAL R1: Polígono 2



ÁREA RESIDENCIAL R1- Polígono 2.- Delimitado por la línea que, comenzando en la intersección del límite suroeste del lote 1ª expropiado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con destino a ensanche de la **Autopista Justiniano Allende Posse**, con la línea de límite Noroeste de la parcela 2313-4111, siguiendo por ésta con rumbo Suroeste por la línea de límite Noroeste de la Parcela 2113-4110 hasta su intersección con la línea de límite Noreste de la Parcela 2113-3811, siguiendo por ésta con rumbo Noroeste hasta la línea de terminación de calle Virgilio. Continúa con rumbo Noreste por la línea de límite Sureste de las manzanas 58,57 y 56 del Barrio Costa Azul Sur y por ésta hasta la línea límite Suroeste del lote 1ª expropiado por la DNV con destino a ensanche de **Autopista Justiniano Allende Posse** y por ésta con rumbo Sureste hasta la línea de inicio de la poligonal.

ÁREA RESIDENCIAL R1: Polígono 3



ÁREA RESIDENCIAL R1- Polígono 3.- Delimitado por el polígono que contiene la parcela 202-1088, que se inicia a partir del Punto 77 consignado en el Plano de Modificación del límite Departamental y Radio Municipal de Villa Carlos Paz, avanza con rumbo Este hasta el Punto 78 y desde allí con rumbo Suroeste hasta el Punto 79. Desde el Punto 79 y con rumbo Oeste la línea avanza recta por el límite del Ejido Municipal hasta interceptar la traza este del Camino Público Vecinal que une la localidad de Mayu Sumaj con el barrio La Quinta 4ª Sección de Villa Carlos Paz y por dicha traza Este una línea sinuosa con rumbo Norte hasta interceptar una línea quebrada con rumbo cambiante al Este, al Sureste y al Noreste perteneciente al límite de la parcela en cuestión 202-1088 hasta alcanzar el mencionado Punto 77 y cerrar el Polígono a incorporar.


b3) ÁREA RESIDENCIAL R3

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 1




ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 1.- Delimitada por la línea que va desde el punto de intersección de la parcela definido por la autopista y la línea divisoria del AP Norte (área protegida), continúa por esta línea hasta la intersección con la línea de la cota del lago +36, para continuar luego -bordeando la zona R2 Este- hasta el punto de intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a la calle Nahuel Huapi. Desde este punto, continúa por la línea de frente de lotes frentistas a calle Nahuel Huapi -vereda noreste- cerrando la poligonal en el punto de arranque. Se excluyen los lotes frentistas a la A. Juan Sebastián Bach entre Nahuel Huapi y **Lope de Rueda** que corresponden al Corredor 6 (C6).

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 2



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 2.- Delimitada por la línea que comenzando desde el punto de intersección de la parcela definido por la autopista y la línea divisoria del AP (área protegida) -borde oeste-, bordea el límite del AP Sur -borde oeste-, hasta la intersección con la líneas de fondo de las parcelas frentistas a calle General Paz, para continuar por la línea de frente, de los lotes frentistas a esta -vereda noreste- hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Roque Sáenz Peña -vereda sudeste- hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a Tucumán -vereda noreste-. Por esta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a Av. San Martín, hasta la intersección con la Autopista Córdoba-Villa Carlos Paz -línea divisoria suroeste- para continuar por esta, cerrando la poligonal en el punto de inicio.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 3 y 4




ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 3.- Delimitada por la línea que va desde el punto de intersección de línea de fondo de la parcela frentista a calle Los Tamarindos e Intendente Juan García, continúa por la línea de fondo de los lotes frentistas a esta última -vereda suroeste- hasta la línea de ribera del río San Antonio -margen oeste-, para continuar por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Pringles -vereda este-, continua por esta línea hasta la intersección con la línea de frente de lotes frentistas a José Hernández - vereda norte- hasta la intersección con la línea del ex canal de riego -límite oeste- para continuar por éste hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Cerro Blanco vereda suroeste-, para continuar por ésta hasta la línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este- cerrando la poligonal en el punto de arranque.

ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 4.- Delimitada por la línea que desde el punto de intersección del fondo de la parcela frentista a calles Los Zorales -vereda oeste- y Los Horneros -vereda suroeste-, continúa por la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Los Horneros -vereda oeste- continua por línea de fondo de lotes frentistas a Alejandro Magno; continúa por la línea de frente de lotes frentistas a calle Asunción -vereda sur-, hasta la intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a Mansilla -vereda este-, hasta la intersección con

la línea de ribera del Río -margen oeste- para bordear luego la zona AIA-AIP (Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial) Parque Estancia La Quinta, y continuar por la línea de frente de lotes frentistas a calle Los Zorzales -vereda oeste-, cerrando la poligonal en el punto de inicio.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 5



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 5.- Delimitada por la línea que desde el punto de intersección entre la cota +36 del Lago San Roque y el Río Los Chorrillos y siguiendo el cauce del mismo hasta la intersección con el límite del ejido municipal –margen norte-. Continúa tomando el límite del ejido municipal en dirección norte hasta la intersección con la Ruta Nacional Nro. 38, excluyendo las parcelas 202-2492 y 202-2592 o sus futuras subdivisiones. La línea continua a partir de la Ruta Nacional Nro. 38 con rumbo este hasta la intersección norte con la servidumbre de paso (expediente provincial 0033-106567/2018) y tomando las márgenes norte y oeste de las parcelas 2023-5193 y 527658-356857 respectivamente o sus futuras subdivisiones hasta la intersección con el Área Protegida Norte. Continúa por el límite Sur de la APN en dirección este hasta el encuentro con la cota +36 del Lago San Roque y baja en dirección Sur bordeando la misma hasta el punto de inicio. Quedan excluidos de este polígono las zonas RSM1, RSM2, las Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial (AIA-AIP) y el Corredo C8.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 6



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 6.- Delimitada por la línea que partiendo del punto de intersección de línea de frente de las parcelas frentista a Av. Uruguay vereda norte -a la altura del Puente Carrertero- con la cota +36 lago, continua por aquella hasta la intersección con la calle Blaet Massé; continua por la línea de fondo de los lotes frentistas a Uruguay –vereda norte-, luego por la línea de fondo de los lotes frentistas a Sarmiento -vereda este- hasta la intersección con la continuidad de la línea imaginaria de la calle Hiroshima; continua por línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Sarmiento -vereda oeste-, para luego continuar por la línea de fondo de las parcelas frentistas José H. Porto -vereda norte-, hasta la intersección con calle Julio A. Roca, para continuar por línea de fondo de las parcelas frentistas a Roma -vereda norte luego este- para continuar por la línea de fondo de las parcelas frentistas a Congreso y continuando por la línea que une esta con la línea

de frente de las parcelas frentistas a calle Sanzio -vereda oeste- hasta su intersección con la línea de ribera del arroyo Los Chorrillos para seguir, **por la línea de ribera del arroyo** hasta la intersección con el Bv. Sarmiento tomando las parcelas **por la línea de fondo de los lotes** frentistas de las manzanas -Oeste- bordeando la zona R2 Oeste- hasta su intersección con la cota +36 del Lago San Roque -límite oeste- y por esta con rumbo sur hasta la línea de inicio de la polygonal.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 7



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 7.- Delimitado por el polígono que contiene la manzana designación catastral 39-01-016 y las parcelas 25 y 26 de la manzana designación catastral 39-01-072.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 8



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 8.- Delimitado por el polígono que contiene el loteo de “Villa Independencia”.

ÁREA RESIDENCIAL R3 – Polígono 9



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 9.- Delimitada por la línea que partiendo del punto de intersección entre la Av. Costanera Perito Moreno y Loteo “Las Ensenadas” recorre el límite norte de la misma en dirección oeste hasta el encuentro con la Zona RE. En dicha intersección toma el límite de la RE con rumbo norte y luego oeste hasta la línea de fondo de lote de las parcelas frentistas de la calle Alejandro Magno Vereda Oeste. Recorre los fondos de lote de las parcelas frentistas a la calle Alejandro Magno en dirección norte hasta el encuentro con la calle Alfonsina Storni. Toma la calle Alfonsina Storni con rumbo Este hasta la intersección con la Av. Perito Moreno y luego recorre por **la línea de fondo de lotes frentistas** a esta con rumbo este y luego sur hasta el punto de inicio de la misma.


ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 10




ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 10.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección del límite del ejido municipal y la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Costanera Perito Moreno, continúa bordeando el límite del ejido municipal por el sur y el oeste, hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Ushuaia vereda sur. Por ésta hasta **la línea de fondo de** las parcelas frentistas a la Av. Costanera Perito Moreno y recorre la misma con dirección Sur, luego este y finalmente retomando sur hasta el punto de inicio.

b4) ÁREA RESIDENCIAL R4

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 1




ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 1.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a Corredor Illia -vereda este- con la línea de fondo de lote frentista a calle Medrano –vereda norte-, continúa por esta línea de fondo hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Av. San Martín. Continúa por línea de fondo de lotes frentistas a Av. San Martín -vereda Oeste-, hasta el punto de encuentro con línea de fondo de lotes frentistas a Av. Yrigoyen -vereda Norte- Por línea de fondo de lotes frentistas a Av. Yrigoyen, hasta su intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a Av. Illia -vereda Este- Por la línea de fondo de lotes frentistas a Av. Illia, hasta su intersección con el punto de inicio, cerrando la poligonal.




ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 2.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Alejandria -vereda oeste- y la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Sanzio - vereda sur luego oeste-, continúa por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Congreso -vereda este-. Continúa por esta hasta línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Roma -vereda este- hasta la intersección con línea de fondo de las parcelas frentistas a Av. 9 de Julio -vereda oeste- continúa por esta hasta la intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a Asunción -vereda norte-y por esta hasta la intersección con calle Alejandro Magno -vereda Sur-. Continúa por la línea de fondo de las parcelas frentistas a Alejandro Magno -vereda sur, luego este-, para continuar por línea de fondo de Alfonsina Storni -vereda Norte- continúa por la línea de frente de Alfonsina Storni hasta su intersección con Plaza Italia cruzando luego hasta la línea de fondo de lote de calles frentistas a Alejandro magno Vereda Oeste- hasta el límite con la Zona RE. Continúa por la proyección de este límite en dirección Oeste hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Gounod -vereda este-. Continúa por esta línea hasta la intersección con la línea de frente de parcelas frentistas a calle Roma -vereda sur luego este- Sigue por calle Roma vereda oeste siguiendo el límite del Loteo Colinas hasta la intersección con calle Chamonix vereda este y desde esta con rumbo norte por el límite de la parcela 2304002020209100 y 2304002020209200 y por esta hasta su intersección con la proyección hacia el oeste de la línea municipal de los lotes con frente a la calle P. Laplace hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Alejandria -vereda oeste- cerrando la poligonal en el punto de inicio. Quedan excluidos los lotes que se encuentran dentro de la zona RS (residencial social) de calle México en B° La Quinta.

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 3




ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 3.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de frente de lotes de la futura costanera del Río San Antonio, con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Intendente García - vereda Sur- , continúa por esta hasta su intersección con calle Los Tamarindos. Cruza hasta el punto de intersección de la línea de frente de lote calle Intendente García -vereda norte- con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este-. Continúa por línea de fondo de lotes frentistas a calle Cerro Blanco -vereda sur- y por ésta , hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda oeste-. Cruza Av. Cárcano -salvando lotes que forman parte del Corredor Cárcano- para retomar en el punto de intersección de línea de frente parcelas frentistas a calle Zapiola -vereda norte- con la línea de fondo de parcelas frentistas a Cárcano -vereda este- para continuar por la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. Cárcano -vereda este-, hasta la intersección con línea de frente de los lotes frentistas a Avenida J.M. Estrada -vereda sur-. Cruza Avenida J.M. Estrada para continuar por línea de frente de la parcela frentista a Av. J. M. Estrada, calle Vicente López y el Redentor -cruza el Redentor hasta línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Vicente López (Roque Sáenz Peña) -vereda este- continúa por esta hasta el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle General Paz -vereda Norte-. Cruza la calle René Favalloro, hasta la intersección con el Área Protegida. Continúa por la poligonal que delimita el Área Protegida. Por ésta, hasta la intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle Atenas para continuar por esta hasta la intersección con la línea de fondo de lotes frentistas Corredor Av. Cárcano -vereda este-. Cruza Cárcano, hasta el punto de intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Sarasate -vereda sur- y lotes frentistas a Corredor Cárcano -vereda oeste- (excluyendo los lotes frentistas a dicho corredor). Continúa por línea de fondo de parcelas frentistas a Calle Sarasate, hasta el punto de intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Costanera -vereda este-, continúa por esta hasta línea de fondo de parcelas frentistas a calle Paul Verlaine -vereda norte- y por ésta hasta la intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a calle El Nilo - vereda este-. Continúa cruzando calle Los Gigantes hasta la intersección con la línea de frente de parcelas frentistas a calle Los Gigantes -vereda norte-. Por ésta, continúa hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Las Playas (Av. Costanera) -vereda este-. Continúa por ésta, cerrando la poligonal en el punto de inicio. Se excluyen de la poligonal los lotes del Área Industrial (AI), los lotes frentistas a Av. Cárcano y los lotes del área residencial social (RS) Barrio Obrero.

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 4



ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 4.- punto de intersección de las parcelas frentistas a Av. Costanera sur - vereda este- y línea de frente de los lotes frentistas a calle pública sin nombre ubicada al sur del Área de Interés Ambiental y/o Patrimonial (AIA-AIP), luego continúa por el límite sur del AIA-AIP hasta la intersección con línea de frente de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda oeste-. Cruza Av. Cárcano, hasta la intersección con la línea de frente de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda este- con el límite sur del Barrio Los Inquilinos. Continúa por éste límite, hasta la intersección con la línea del Área Protegida. Continúa por ésta, hasta la intersección con la línea de fondo del ejido municipal -límite Sur y Sureste- con el Municipio de San Antonio. Cruza el Río San Antonio, cerrando la polygonal en el punto de inicio. Se excluye el loteo perteneciente a la urbanización de Villa Independencia comprendida entre las calles Las Rosas, al Norte; Los Amarantos, al Sur; el límite del Área Protegida, al Este; y la línea de ribera del Río San Antonio, al Oeste.

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 5



ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 5.- Delimitado por la poligonal que se inicia en el vértice Oeste de la Parcela 23-04-523460-353787, continúa con rumbo Sureste en coincidencia con el límite Sur de dicha parcela hasta interceptar la calle Roma, continúa con rumbo Suroeste en coincidencia con la línea de la traza Norte de la calle Roma hasta alcanzar el vértice Sureste de la Parcela 23-04-002020-178700 y desde allí con rumbo Noreste en coincidencia con el límite Sureste de dicha parcela hasta el punto de inicio de la poligonal.”

i) CORREDORES


Defínase como Corredores a las siguientes vías:

CORREDOR C1: Av. San Martín desde Nahuel Huapi y **Autopista Justiniano Allende Posse** hasta Uruguay y continuando por ésta hasta José H. Porto.

C1 Tramo 1: Av. San Martín desde Nahuel Huapi y **Autopista Justiniano Allende Posse** hasta Esparta y Robert Koch, ambos frentes.



C1 Tramo 2: entre Esparta y Robert Koch hasta Uruguay y por ésta hasta José H. Porto.-



CORREDOR C2: Av. Libertad desde Av. San Martín hasta inicio Av. Cárcano.



CORREDOR C3: Avenida Ramón José Cárcano desde la intersección con Libertad hasta loteo “Asociación Cultural San Martín” y loteo “Los Inquilinos” -límite norte-.


C3 Tramo 1: desde la intersección de Av. Cárcano con Libertad hasta su intersección con Champaquí.



C3 Tramo 2: desde la intersección de Av. Cárcano con Champaquí hasta inicio loteo “Asociación Cultural San Martín” y loteo “Los Inquilinos” -límite norte-.




CORREDOR C4: Comprende la calle Yrigoyen desde Av. San Martín hasta Avenida Arturo Umberto Illia, excluyendo las parcelas frentistas a la Avenida Arturo U. Illia, que integran el Corredor C5, y parcelas frentistas a la Avenida San Martín, que forman parte del Corredor C1 Tramo 2.



CORREDOR C5: Av. Arturo Illia. Parcelas frentistas de la Avenida Arturo U. Illia sobre la traza este, desde calle Medrano hasta Avenida Uruguay.




CORREDOR C6: Avenida Johan Sebastian Bach. Comprende las parcelas frentistas a la Av. Bach, comprendidas entre la calle Nahuel Huapi y la calle Remedios de Escalada (traza oeste), y entre la Autopista Justiniano Allende Posse y la calle Lope de Rueda (traza este). Quedan excluidos los lotes cuya Nomenclatura Catastral corresponde a 39-03-021-002 y 39-03-021-04 y su titularidad dominial se registra a nombre de LA FRATERNIDAD SOCIEDAD DE PERSONAL FERROVIARIO DE LOCOMOTORAS ubicado en la esquina de calles Sebastian Bach y Vespucio de Barrio Costa Azul.




CORREDOR C7 - Corredor Río San Antonio: Comprende la Avenida Perito Moreno, desde su intersección con la calle Haendel y la AIA-AIP, hasta el límite sur del ejido municipal.

C7 Tramo 1: Desde la intersección de Avenida Perito Moreno con la calle Haendel hasta su intersección con el límite suroeste del loteo “Las Ensenadas”. Asimismo, desde la intersección de Av. Perito Moreno con la calle Ushuaia hasta su intersección con la calle Madrid.



C7 Tramo 2: Entre la intersección de la Avenida Perito Moreno con el límite suroeste del loteo “Las Ensenadas” y su intersección con la calle Ushuaia.


La zonificación tendrá una profundidad máxima de setenta y cinco metros (75m), medida desde la línea municipal sobre la Avenida Perito Moreno hacia el interior de las parcelas.



C7 Tramo 3: Desde la intersección de la Avenida Perito Moreno con la calle Madrid, en sentido sur, hasta su encuentro con el límite sur del ejido municipal.



CORREDOR C8: Boulevard Sarmiento. Comprende las parcelas frentistas al Bv. Sarmiento, ubicadas sobre su margen Oeste, en el tramo comprendido entre la calle Hiroshima y el límite del ejido municipal. Las parcelas frentistas al Bv. Sarmiento, ubicadas sobre su margen Este, en el tramo comprendido entre la parcela 012 de la manzana 37-01-029 y la parcela 017 de la manzana 37-02-393. Quedan excluidas las parcelas que se encuentran comprendidas dentro de las zonas AC3, R2 y AIA-AIP.



j) ÁREAS ESPECIALES

AE: Defínase como Áreas Especiales:


ÁREA ESPECIAL AE1 (Paseo de Los Artesanos)

Las parcelas colindantes con el lote N° II de la manzana S/D ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Leandro Alem.




ÁREA ESPECIAL AE2 (Aerosilla)

Abarca las parcelas comprendidas en el tramo de calle Florencio Sánchez, entre calles Misiones y Complejo Aerosilla, ubicadas en la Manzana 074. (Ver además Art. 11.3. Cubiertas sobre los espacios verdes).



ÁREA ESPECIAL AE3 (Peatonalización Mixta)

La comprendida por las Avenidas 9 de Julio y General Paz, en el tramo entre Bv. Sarmiento y Av. Libertad. Así mismo Av. Cárcano en el tramo comprendido entre Av. General Paz y Av. Libertad y toda otra ampliación que se haga a la presente Área Especial.



ÁREA ESPECIAL AE4 (Entorno Reloj Cu-cú)

Comprende el tramo de Boulevard. Sarmiento entre Av. 9 de Julio y Av. Uruguay, la Plazoleta del reloj Cu-cú y su entorno visual comprendiendo éste las fachadas y edificios que se ubican en las esquinas de Ameghino, Porto, Sarmiento-Uruguay y la vereda norte de Av. Uruguay entre Ameghino y Pasaje Uruguay.



ÁREA ESPECIAL AE5 (Ex zona B de Excepción)

Comprende las parcelas afectadas por la Ex zona B de Excepción (derogada por Ord. 6376) y hoy comprendida en zona R3.



ÁREA ESPECIAL AE6 (Ex zona B de Excepción)

Comprende las parcelas afectadas por la Ex zona B de Excepción (derogada por Ord. 6376) y hoy comprendida en zona R4.

**ÁREA ESPECIAL 7 (AE7)**

Delimitado por la polygonal que se inicia en el vértice Oeste de la Parcela 23-04-553803-244003, continúa con rumbo Sureste en coincidencia con el límite Sur de dicha parcela, continuando por el límite Suroeste de la Parcela 2 de la Manzana 244 hasta interceptar la calle Roma, continúa con rumbo Suroeste en coincidencia con la línea de la traza Norte de la calle Roma hasta alcanzar el vértice Sureste de la Parcela 23-04-523460-353787 y desde allí con rumbo Noroeste en coincidencia con el límite Suroeste de dicha parcela hasta interceptar la parcela 23-04- 002020-178700 y desde allí con rumbo Noreste hasta el punto de inicio de la polygonal.



ARTÍCULO 3°.- MODIFICAR del Artículo 2.3.1.1.1.-DIMENSIONES DE LOTE POR ZONA de la Ordenanza 4021, los puntos b) y d) quedando redactado de la siguiente manera:

b) ÁREAS RESIDENCIAL R1, RSM Y C7 T2: Los lotes tendrán una Superficie mínima de Mil (1000) metros cuadrados y un frente mínimo de veinte (20) metros.- **inc. b) agregado por Ordenanza 6843 (06/07/2022)**

d) **ÁREA RESIDENCIAL R3, RE, C7 T1, C7 T3 Y C8:** Los lotes tendrán una Superficie mínima de Setecientos (700) metros cuadrados y un frente mínimo de dieciocho (18) metros.- **Última mod. del inc. d) x Ord. 6966 (31/05/2023)**

ARTICULO 4º: MODIFICAR el Artículo 9.4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.4. DISTANCIA DE LAS CONSTRUCCIONES A LOS COSTADOS MEDIANEROS

a) **Área Central AC1:** 4 metros de frente, 3 metros de cada medianera lateral a partir del primer piso o techo de la planta baja, según ancho de lote de acuerdo al Art.9.4.1. a). En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

b) Área Central AC2 y AC3: 3 metros de cada medianera lateral a partir del primer piso o techo de la planta baja, según ancho de lote de acuerdo al Art.9.4.1. a). En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

c) **Área Central Institucional ACI:** 4 metros de frente, fondo y laterales destinados a jardín exclusivamente.

d) **CORREDOR C1:**

Tramo1: La línea de edificación estará ubicada retirándose cinco metros (5 m.) de la línea municipal actual, debiendo destinarse dos metros (2 m.) a vereda y tres metros (3 m.) a jardín exclusivamente.

En Planta Alta y Baja, se permitirá el uso del contrafrente ídem Zona AC3.

Tramo 2: *Idem zona AC3. Sin retiros de frente; En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.*

e) **CORREDOR C2:** ídem zona AC2. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

f) **CORREDOR C3:**

Tramo1: ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.


Tramo 2: ídem zona AC3. Para viviendas, lo establecido en el Artículo 5.1.1. Para fábricas y/o talleres, además de lo especificado en dichos artículos, la construcción del local dedicado a la actividad industrial deberá retirarse por 4 metros de la línea de edificación establecida en los artículos 5.1.1 y 5.1.2, dicho retiro de 4 metros estará destinado a la construcción de locales de oficinas, exposición, etc. En caso de no materializarse la construcción de estos locales, la fachada deberá tener un tratamiento arquitectónico adecuado a las normas estéticas a criterio del Departamento Técnico Municipal, no pudiendo ocupar dicho retiro adicional con materiales o actividades inherentes al establecimiento y debiendo parquizar el mismo. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

g) **CORREDOR C4:** ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.


h) **CORREDOR C5:** Frente: Planta baja 4 metros a partir de línea municipal. En medianeras ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

i) **CORREDOR C6:** ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1. En todos los casos dentro de las AC 1, 2, 3 y Corredores para la planta baja la altura mínima será de cuatro (4) metros y si estuviera destinada a locales comerciales de doble altura la misma será de hasta siete (7) metros y el retiro de las medianeras laterales será a partir de los siete (7) metros de altura.

j) **ÁREA RESIDENCIAL R1 Y C7 T2:** Retiros de Línea Municipal y de contrafrente, 6 metros. Retiros a líneas medianeras tres (3) metros.



k) **ÁREAS RESIDENCIALES R2, R3, R4, R5, C7 T1 Y C8:** Retiros de frente 4 metros. En los medianeros que cortan a la línea de frente, se dejarán libres 1,50 m. con vistas indirectas y 3,00 con vistas directas ("d" en gráfico). En los lotes ubicados en R3 y R4 y que tengan medianera con lotes de la Zona "A.C.", se podrá utilizar dicha medianera. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.



k2) **ZONA RSM:** la distancia de las construcciones a los ejes medianeros será de tres (3) metros. Estos retiros alcanzaran también a las construcciones destinadas a piletas de natación y sistemas de tratamiento de efluentes cloacales (cámaras, sangrías, pozos, etc.-)

k3) **ZONA RE:** en lotes de frente mayor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros y ambos laterales de tres (3) metros. En lotes de frente menor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros, un lateral de tres (3) metros con vistas directas y el otro lateral de uno con cincuenta (1,5) metros con vistas indirectas. El lateral de tres (3) metros será el coincidente con los pilares de servicio.

En aquellos casos que correspondan a lotes esquina, el retiro de frente conservará los anchos respectivos señalados para cada una de las vías de borde.

l) ÁREA RESIDENCIAL SOCIAL RS: La distancia de la construcción a los costados medianeros y contrafrente, se determinará por ordenanza especial.

RS Barrio Obrero: sin retiro de frente ni a medianeras. Se permitirá la ocupación del frente del lote hasta la L.M. y una saliente en planta alta de un metro (1.00 m).

RS Barrio Plan Federal 400 viviendas – Barrio Altos del Valle: la construcción de las ampliaciones podrán ocupar ambos costados medianeros y hasta el 15% del fondo del lote con una altura no mayor a cuatro (4) metros.

RS Fraccionamiento Municipal en calles Brasil/Costanera/Nilo en Barrio Miguel Muñoz B: retiro de frente de lote destinado a jardín: tres (3) metros como mínimo. Retiro a medianeras: se podrá utilizar una medianera en los casos de lotes con frente menor a quince (15) metros.

m) ÁREA INDUSTRIAL AI e INDUSTRIAL ANEXA: retiros de frente cuatro (4) metros. Se permite edificar en medianeras.

n) ÁREAS ESPECIALES:

Área Especial A.E.1 (Paseo de Los Artesanos), los frentistas al contrafrente y costados medianeros colindantes al Lote 11, deberán destinar en Planta Baja (PB) las nuevas fachadas a vidrieras comerciales accesibles desde el exterior. En todas las plantas por sobre la PB, se dejará un retiro mínimo de tres metros (3,00 m), en lo que ahora quedan definidas como nuevas fachadas.

Área Especial A.E.2 (Aerosilla) sin retiro de medianeras en Planta Baja.

Área Especial A.E.3 (Peatonalización Mixta) se permitirá el uso de ambas medianeras.

Área Especial A.E.4 (Sarmiento entorno Reloj Cu-cú) se permitirá el uso de ambas medianeras.

Área Especial A.E.5 (Ex zona B de Excepción): sin retiro de medianeras.

Área Especial A.E.6 (Ex zona B de Excepción): sin retiro de medianeras.

Área Especial A.E.7: retiro de frente de cuatro (4) metros, en los medianeros que cortan la línea de frente, se dejarán libres 1,50 metros con vistas indirectas y tres (3) metros con vistas directas.

o) CORREDOR C7 Tramo 3: (Balneario Playas de Oro) sin retiro de medianeras en Planta Baja. Siendo el resto de las condiciones edilicias de aplicación, las normas vigentes para la zona **R3**.


9.4.1.- OCUPACIÓN DE MEDIANERAS SEGÚN ANCHO DE LOTE

En los lotes aprobados que tuvieran:

- a) Zonas AC 1, 2, 3 y Corredores, en lotes de ancho medio menor de 10 metros podrán usarse los dos costados medianeros. Entre 10 y 15 metros podrá usarse una medianera, más de 15 m se deberán dejar retiros en ambas medianeras.

Si el lote lindero tiene medianera consolidada con la altura máxima para cada zona, se permitirá apoyar la edificación sobre dicha medianera aumentando el retiro sobre la medianera opuesta a cuatro y medio metros (4,5 m).

- b) Resto de las zonas, en lotes de ancho medio menor de 13,50 metros podrá usarse un costado medianero y menos de 10,00 metros podrán usarse los dos costados medianeros.-




ÁREAS	FOS	Cantidad de unidades de vivienda
AC1	0,60	Sin límites en el número de unidades

AC2	0,70	Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
AC3	0,80	
ACI (institucional)	0,50	
CORREDOR 1 TRAMO 1	0,70	
CORREDOR 1 TRAMO 2	0,80	
CORREDOR 2	0,70	
CORREDOR 3 TRAMO 1	0,80	
CORREDOR 3 TRAMO 2	0,70	
CORREDOR 4	0,70	Sin límites en el número de unidades Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
CORREDOR 5	0,50	
CORREDOR 6	0,70	
C7 T1	0,40	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
C7 T2	0,20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m ² de terreno.
C7 T3	0,40	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
C8	0,40	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
R1	0,20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m ²
R2	0,60	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R3	0,40	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R4	0,60	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
R5	0,60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno.
RS SOCIAL	Según ordenanza específica.	
AI	0,70	
RSM	0,30	1 unidad de vivienda por lote
RE	0,30	1 unidad de vivienda cada 700 m ² de terreno.
AE7	0,60	Se podrá realizar solo una vivienda unifamiliar complementaria por cada lote, aun cuando se trate de lotes unificados mayores a 700 m ² . La misma podrá tener como máximo una superficie de 120 m ² y estará comprendida en el FOS y FOT ya determinado.

9.4.2.-RETIROS DE LA L.E. EN LOTES CON FRENTE A TRES CALLES

En todas las zonas, en los lotes con frente a tres calles, cuando corresponda aplicar el retiro de 4,00 m. (cuatro metros) de la L.E. respecto a la L.M. se podrá reducir esta distancia de las siguientes formas:



a- De la Línea Municipal (L.M.) a la Línea de Edificación (L.E.), 1,50 m si se realiza la reducción en uno sólo de los frentes.

b- De la Línea Municipal (L.M.) a la Línea de Edificación (L.E.), 2,75 m. si se aplica la reducción sobre dos de los frentes.

En todos los casos se deberán respetar los retiros de 4,00 m en las áreas correspondientes a las ochavas.

ARTICULO 5°: MODIFICAR el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.7. SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE

9.7.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)

La superficie edificable cubierta en el lote en Planta Baja (FOS) y la cantidad de unidades de viviendas por lote por zonas, es la siguiente:

En la zona R, a los efectos del cálculo del FOS no se consideraran las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas u otras de similares características, si son realizadas con solados permeables, serán incorporadas en el cálculo del FOS en un 50%. Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el FOS en un 30%.

A los efectos del cálculo del FOS el mismo será tomado en todos los casos referido a la superficie total del lote, aunque el mismo este afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas y veredas.

Las superficies libres solo se podrán consolidar con solados semipermeables a los fines de garantizar la absorción de la superficie. En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Esto no será de aplicación en Zonas AC cuando por la existencia de cocheras obligatorias en subsuelo no sea factible la permeabilidad de las superficies descubiertas.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie asignada a una de las unidades de viviendas del mismo terreno.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas.

El número de unidades de vivienda por unidad de superficie se calculará descontando la superficie afectada a otros usos no residenciales.

En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como “Intangible”, todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE.

En los casos en que la superficie del lote impida la construcción de una segunda vivienda, se admitirá como máximo la construcción de una (1) unidad complementaria de la principal (vivienda de servicio, vivienda del casero o de uso del grupo familiar, no pudiendo ser alcanzada la misma por el Régimen de Propiedad Horizontal (no apto para PH).”

9.7.1.1. MEDIDAS MÁXIMAS DE LOS EDIFICIOS

En las Zonas AC y Corredores la medida máxima será igual o menor de treinta (30) metros a partir del techo de la Planta Baja.

En el resto de zonas la medida máxima de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros en todas las plantas desde el nivel de piso de planta baja.

9.7.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES EDILICIOS

Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis (6) metros de ancho. En los casos que haya circulación mecánica los mismos podrán

ser vinculados por pasos circulatorios transparentes.

9.7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT)

La superficie edificable cubierta en proporción al terreno (FOT) de acuerdo a cada zona, presenta los siguientes valores:


Zona	FOT
AC1	1,00
AC2	1,20
AC3	1,50
ACI	1,00
C1 T1	1,50
C1 T2	1,50
C2	1,00
C3 T1	1,50
C3 T2	1,50
C4	1,00
C5	1,00
C6	1,00
C7 T1	0,80
C7 T2	0,40
C7 T3	0,80
C8	0,80
R1	0,40
R2	1,20
R3	0,80
R4	1,20
R5	1,20
RS	Según ordenanza específica
AI	1,50
RSM	0,40
RE	0,45

AE7	1,20
-----	------

ARTICULO 6°: MODIFICAR el Artículo 10.1. ALTURA MÁXIMA POR ZONA el que quedará redactado de la siguiente manera:

“10.1.-ALTURA MÁXIMA POR ZONA.-



ZONA AC3: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.



Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 3° piso, para la superficie de uso común.




Las construcciones sobre avenida Sabattini y Bernardo D’Elia entre puentes Central y Cassaffousth deben construir recova avanzando con el balcón del 1er piso hasta 3 metros desde la L.E. sobre la vereda. Ver Art. 7.9.

Los proyectos por compensación podrán desarrollar hasta un máximo de 20 metros más 4 metros de planta de




uso común. (Ver Art. 4.1.12 PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA).-

ZONA AC2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.




Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-

Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC2
Lote en esquina




Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC2
Lote en esquina con salientes de la L.E.




ZONA AC1: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-


Ejemplo Alzada frente sobre calle
AC1



Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC1



Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC1
Salientes de la L.E.




ZONA ACI: para edificios de uso privado: ídem Zona AC1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4.-

Para edificios de uso institucional: ídem Zona AC2. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4. Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-


El edificio municipal atento a su carácter patrimonial podrá ser ampliado respetando su actual perfil edilicio.-

ZONA R: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común. La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el Art. 10.5. siempre que los mismos queden inscritos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la L.E.-


Ejemplo alzada frente sobre calle
Zona R



Ejemplo Alzada transversal a la calle
Zona R



Ejemplo Alzada transversal a la calle
Zona R
Salientes de la L.E.



ZONA R2: dentro de la ZONA "R2" (Zona de Interés Paisajístico y Turístico) deberán cumplir con las siguientes disposiciones referentes a altura.


ZONA R2-Oeste. Determinase como plano Límite de Altura de edificación el comprendido por:

I. En la ribera del Lago: 7 (siete) metros sobre los mojones de Cota + 38.-

II. En la Línea de edificación frente a la Ruta Nacional N° 38: La rasante del eje del camino.-


La unión de estos puntos, cualquiera sea la ubicación del lote dentro de la zona, determinará el plano - límite superior de edificación permitido.-

Ejemplo Alzada transversal Bv. Sarmiento - Ruta Nacional 38
R2




ZONA R2-Este. Determinase como altura máxima de edificación, la rasante de la calle Juan Sebastián Bach. Dicha línea límite se podrá sobrepasar en aquellos casos en que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja. En este caso se permitirá la edificación de una sola planta de altura mínima según fija este Código.-

Ejemplo Alzada transversal a la calle J.S. Bach
R2




ZONA AI: ídem Zona AC2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-

CORREDOR C1 – T1: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-




CORREDOR C1 - T2 : altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-




CORREDOR C2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 2do piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3. Parcelas sobre LM oeste entre Alberdi y Sgto. Cabral corresponde altura máxima C1-T1.-


Ejemplo Alzada frente sobre calle
C2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2
Salientes de la L.E.



CORREDOR C3 - T1: ídem Corredor C1-T2.-

CORREDOR C3 - T2: ídem Corredor C2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-

CORREDOR C4: ídem Corredor C2.-

CORREDOR C5: ídem Zona AC2. Con retiro de frente y medianeras según lo establecido en el Art. 9.4.-

CORREDOR C6: ídem Zona AC1.-

CORREDOR C7 – T1 : ídem Zona R.-

CORREDOR C7 – T2: ídem Zona R.-

CORREDOR C7 – T3 : ídem Zona R.-


CORREDOR C8 : ídem Zona R.-

ZONA AIA-AIP: Ver artículo 4.1.12.- Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial.-

ZONA AP1 – AP2: Ver artículo 3.1.1. Incisos f y g. Ver artículo 4.1.13.- Áreas Protegidas.-

ZONA RSM1: La altura máxima está determinada por la cota máxima obtenida en la proyección de sus ejes medianeros con el eje de la calle. Dicha línea límite se podrá sobrepasar en aquellos casos en que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja. En este caso se permitirá la edificación de una sola planta de altura mínima según fija este Código.-


Ejemplo Alzada transversal a la calle
RSM1



Se podrá sobrepasar h.máx. en aquellos casos que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja.

Plano Límite h.máx.

ZONA RSM2: altura máxima 6,50 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 6,50 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el Art. 10.5. siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la L.E.



En todos los casos, a los fines de la verificación de altura máxima se deberá incorporar en el plano general

- a) Curvas de nivel
 - I. Tomadas sobre nivel de terreno natural
 - II. Nivel de referencia: (cota 0) sobre el eje de la calle en su valor de mayor altura
 - III. Referencia de los cortes longitudinales
- b) Cortes longitudinales
 - I. Tomados sobre nivel de terreno natural
 - II. El corte deberá comprender la extensión del terreno, vereda y eje de calle
 - III. Corte 1 y 3: Paralelos al eje medianero a una distancia de 3 metros del mismo (retiro)
 - IV. Corte 2: Distancia media entre los ejes medianeros.
- c) Toda información adicional considerada por el profesional para la mejor interpretación de las condiciones del terreno.
- d) Certificado de amojonamiento.

ZONA RE: Se establece como altura máxima de edificación, la de siete (7) metros, tomada esta como una rasante horizontal paralela al terreno natural del predio.

ÁREA ESPECIAL 7 (AE7): altura máxima siete (7) metros. Lotes frentistas a calle Roma 10 metros Planta baja y planta alta."

ARTICULO 7°: MODIFICAR el Título del inciso 16.3.1. "PORCENTAJES DE TIPOLOGIAS EN VIVIENDAS COLECTIVAS EN EL AC Y CORREDORES" del Artículo 16 DE LA CAPACIDAD DE LOS EDIFICIOS de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"16.3.1. PORCENTAJES DE TIPOLOGIAS EN VIVIENDAS COLECTIVAS EN EL AC Y EN LOS CORREDORES ESTABLECIDOS EN EL INCISO 9.7.1".

ARTICULO 8°: MODIFICAR el inciso 4.1.6.- "CORREDORES" del Artículo 4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"4.1.6.- CORREDORES:

C.1. Tramo 1: Ídem a A.C.

C.1. Tramo 2: Ídem a A.C.

C.2.: Ídem a A.C..

C.3. Tramo 1: Ídem a A.C.

C.3. Tramo 2: Ídem a A.C.

C.4.: Ídem a A.C.

C.5.:

Usos del suelo: Residencial: vivienda colectiva y vivienda individual. Hotelería: hotel, apart hotel, hostería, hostel y residencial. Recreativo gastronómico: bar, restaurantes con o sin música en vivo, heladerías y de reunión social. Turístico - cultural: sala de convenciones, galería de artes, salones de exposición, consultorios médicos, salas para actividades recreativas. Comercial: vivero, playas de estacionamiento medido, venta de artículos de náutica y pesca.

Requisitos para el uso del suelo: Los locales comerciales deberán tener un frente mínimo de 6 metros.

Usos del suelo no permitidos: Abastecimiento y servicios de escala barrial y/o sectorial (almacén, ferreterías, supermercado, carnicería, verdulería, taller mecánico, reparaciones de máquinas y herramientas, industrias tolerables y molestas), depósitos. Otros conforme artículos 14.7, 14.8 y 14.9; 15.12.2, 15.12.5, 15.12.7, 15.12.8, 15.12.13, 15.12.14, 15.12.15, 15.12.16.

C.6.: Ídem a A.C.

C.7. Tramo 1: Ídem a A.C..

C.7. Tramo 2: Ídem a A.C..

C.7. Tramo 3: Uso del suelo: Comercial de bienes y servicios generales, administrativos y turísticos, residenciales individuales y colectivos, recreativo, cultural y educativo.- Usos de zona ampliación de veredas desde líneas originales de cordón cuneta hacia línea de centro de calzada:

Planteros, bancos, mesas y sillas para uso de confiterías habilitadas a tal fin, sombrillas de acuerdo a lo indicado en Artículo 10.5. La disposición de los elementos citados será determinada y/o modificada con la aprobación de la –Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente - Dirección de Planeamiento garantizando una correcta funcionalidad de las actividades en el sector .- No se podrá invadir el espacio aéreo de la zona de ensanche de veredas con ningún tipo de cartelera comercial, debiendo en todos los casos y a los fines de la habilitación de carteles tomarse como referencia la línea original de cordón cuneta previo al ensanche según establece la Ordenanza que regula la publicidad en vía pública.-

C.8.: Ídem a A.C..

ARTICULO 9°: MODIFICAR los incisos **4.1.14.4.- “AE4”** y **4.1.14.5.- “AE5”** del Artículo 4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.14.4 AE4 (Entorno Reloj Cu-cú): Usos **del suelo**: Mixto residencial y comercial de bienes y servicios - recreativo, cultural y educativo, administrativo.-

4.1.14.5 AE5: Usos del suelo: Comercial de bienes y servicios turísticos- recreativos y residencial individual y colectivo.-”

ARTICULO 10°: MODIFICAR el inciso **9.9.2.- “Área Especial AE5.- Uso del espacio público y de ensanche de vereda”** del Artículo 4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.9.2. ÁREA ESPECIAL AE4.- USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DE ENSANCHE DE VEREDA

La ocupación del espacio público y de ensanche de vereda en la zona **AE4** por parte de los frentistas deberá contar con autorización por parte del Municipio por intermedio de la Dirección de Planeamiento en el ámbito


del CPUA, debiendo tramitarse los permisos por nota ingresada por Mesa de Entradas Municipal dirigida a la referida Dirección acreditando datos del dominio afectado y de su titular y/o locatario.

Los permisos otorgados serán de carácter precario y sujetos a revocación por razones de interés público a juicio del municipio o por cambio de normativa específica.

9.9.2.1.- Los anuncios publicitarios solo podrán ser colocados en Plano de fachada cumpliendo los siguientes requisitos:

- Máximo de saliente sobre el nivel de fachada: sesenta centímetros (0,60 mts.)
- Distancia mínima entre el piso y la base del anuncio: dos metros con treinta centímetros (2,30 mts.)
- Altura máxima del anuncio: 0,80

En los aspectos no normados en el presente inciso es de aplicación lo dispuesto por Ordenanza N°1764.



9.9.2.2.- Las estructuras de protección de fachadas deberán ser toldos y deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Saliente máxima de la línea de fachada dos metros (2 m).
- Distancia mínima entre el piso y la parte más baja del toldo, considerando el vuelo y los brazos de extensión: dos metros con treinta centímetros (2,30 m.).
- En ningún caso, los toldos podrán impedir la visión de las chapas de nomenclatura de calles, semáforos y señalización de interés público.
- Los toldos deberán tener una inclinación de 30°.
- Se podrán colocar toldos verticales enrollables sobre el vano de las aberturas de locales con o sin publicidad impresa sobre los mismos.

9.9.2.3.- Todos los anuncios publicitarios y toldos deberán materializarse en tonos acordes a la propuesta cromática desarrollada para Bv. Sarmiento por el Instituto del Color de la FAU en el marco del CPUA.


9.9.2.4.- No se permitirán carteles ni estructura publicitaria de ninguna naturaleza sobre el techo de edificaciones ni en medianeras. En el caso de medianeras solo se permitirá el uso publicitario cuando el mismo esté encuadrado en proyecto previsto por el Municipio para revalorización histórica y/o artística con intervención del CPUA. En todos los casos se deberá solicitar autorización ante el Municipio de acuerdo a lo dispuesto en Artículo 9.9.2 de la presente.

9.9.2.5.- No se permite la colocación de cartelería publicitaria fija ni móvil ni la venta ambulante de ningún tipo de bien o servicio ni la propagación sonora de publicidad fuera de los locales; todo ello tanto en vereda como en el sector delimitado por ambos accesos vehiculares desde Av. Uruguay a Bv. Sarmiento, espacio que constituye la Plazoleta de enmarque del reloj Cu-Cú, sitio declarado Referencia Histórica y Monumento Histórico por medio de Ordenanza N° 3673.

9.9.2.6.- OCUPACIÓN DE VEREDA CON MESAS Y SILLAS

Se podrán colocar mesas y sillas sobre vereda. A tal fin se deberá presentar solicitud ante el Municipio. La Dirección de Planeamiento en el marco del CPUA, evaluará en cada caso la calidad, cantidad y ubicación de mesas, las que no deberán superar el 100% de las habilitadas adentro del local.

Solo se permitirá cubrir las mesas y sillas con sombrillas removibles, de pie o tomadas a las mesas. Las mesas y sillas deberán ser de diseño unitario. Las zonas destinadas a mesas y sillas deberán contar con una baranda de protección. Las características formales y los materiales de las mismas deberán ser en un todo de acuerdo al



siguiente detalle.

9.9.2.7.- En todos los aspectos no normados en el presente inciso, será de aplicación lo establecido por el presente Código y las ordenanzas de publicidad vigentes.

ARTICULO 11°: MODIFICAR los incisos **7.4.2.**, **7.4.3.** y **7.4.4.** de. Artículo 7.4.- “TIPO DE VERADAS” de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“7.4.2. MATERIALES PARA UTILIZAR EN VEREDAS

Se prevén para los distintos casos lo siguiente:

Tipo A) Veredas de lajas riojanas

De lajas riojanas rosadas, cortadas a máquina de 50 cm x 50 cm como mínimo o a mano con junta tomada con mortero cementicio.

Tipo B) Veredas de losetas antideslizantes

De losetas antideslizantes, de 40cm x 40 cm con juntas tomadas con mortero cementicio.

Tipo C) Veredas con césped y franja de circulación

De césped con una franja optativa de circulación de 80 cm, de lajas, adoquines o similar ubicada a partir de la Línea Municipal.

Tipo D) Veredas en Barrio Playas de Oro

Calles de 12 metros de ancho:

Las veredas de 2,50 m a cada lado de la calzada, estas deberán dejar un espacio verde paralelo al cordón cuneta de 1,00 m de ancho. A continuación se ejecutará una senda peatonal de 1,00 m de ancho ejecutadas con losetas de hormigón de grancilla lavada, siendo el espacio restante hasta la Línea Municipal destinado a espacio verde. En el metro de espacio verde paralelo al cordón, se ubicarán los árboles tal como lo especifica el presente Código, sin la ejecución de las correspondientes cazuelas.

Avenidas con veredas de 5,00 m de ancho:

Se deberá dejar un espacio verde paralelo al cordón de 2,00 m de ancho, ejecutándose a continuación una senda peatonal de 2,00 m de ancho con las mismas características indicadas anteriormente, siendo el espacio restante hasta la Línea Municipal, destinado a espacio verde. En los 2,00 m de espacio verde

paralelo al cordón, se ubicarán árboles tal como se especifica en este Código, sin la ejecución de las correspondientes cazuelas.

Tipo E) Veredas de hormigón peinado (similar a Av. Costanera)

Se ejecutarán con un contrapiso de hormigón armado H-21 de 8 cm de espesor, reforzado con malla sima 15/15. Sobre esta base se colocará una terminación de hormigón peinado, con un borde perimetral de cemento alisado de 15 cm de ancho, formando un marco en cada tramo delimitado por juntas de dilatación. Deberá replicar las condiciones constructivas y estéticas de las veredas existentes en la Avenida Costanera.

Cuando existan árboles sobre la traza de la vereda, se deberá ejecutar una cazuela correspondiente, con guarda perimetral de ladrillos comunes.

Curado del hormigón: Se deberá realizar de acuerdo con las condiciones climáticas al momento del fraguado, utilizando productos químicos que generen una película impermeable, resistente y adherente.

Juntas de dilatación: Se ejecutarán con materiales compresibles de espesor mínimo 2 cm. La distancia máxima entre juntas será de 6 metros, por lo que cada paño no deberá superar esa longitud.

7.4.3. APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS

Para el área central y corredores se utilizará indistintamente los de tipo A o B. Para el área central se utilizará el Tipo A o B.

Para corredores, se utilizará el Tipo B, de acuerdo a la siguiente especificación: Avenidas Principales (Libertad, San Martín, Cárcano, Uruguay y Bv. Sarmiento), en todas sus extensiones se utilizarán losetas adoquín recto, de color rojo de 40 cm x 40 cm.


Para los Bº El Fantasio, Costa Azul Norte y Las Vertientes se utilizará el Tipo C.- En el loteo “Playas de Oro” se realizarán veredas Tipo D.

En el resto de las zonas se podrá utilizar indistintamente los Tipos A, B o E.

7.4.4. FRANJA DE VERDE

En las veredas de las zonas “R” y “AI” de un ancho mayor de 2 m. podrá dejarse un espacio verde desde el cordón hasta la línea que determina los 2 m. de ancho debiendo el resto de la vereda ejecutarse de acuerdo a lo establecido en los Art. 7.4.1. y 7.4.2., y conforme al gráfico adjunto.

En las Av. Costaneras, las veredas se ejecutarán con las riojanas, debiendo dejarse un (1,00) metro de E.V. a contar del cordón.



ARTICULO 12º:- DERÓGASE toda norma que se anteponga a la presente.-

ARTICULO 13º:- De Forma

Laura Colladon pregunta sobre el Corredor del Río y lo que se puede hacer entre la costanera y la línea del río. Señala que no parece incluirse una planificación clara sobre el uso de la costa del río, ya que es importante dejar espacio tanto para balnearios como para zonas de costa natural, evitando que toda la ribera se convierta en un balneario. Respecto a la parte privada del corredor, considera que es necesario revisarlo detenidamente, dado que en la plenaria nunca se

discutió qué se quería hacer. Tampoco se definió si se aprobaría la propuesta de la UT en relación con las medianeras y otros aspectos. Además, le parece que la R1 es demasiado amplia.

Adrián Cocordano dice que lo que se muestra en el mapa es lo que está vigente.

Adrián Cocordano dice que se pasará en la R4, barrio Santa Rita a una unidad de vivienda cada 200 vivienda cada 200 que no es solo bajar la densidad de los barrios por una cuestión no solamente por la densidad sino de imagen de barrio, por ejemplo, el corredor Roca en donde se llevarían las actividades funcionales en detrimento del barrio para tratar de seguir manteniendo su identidad. Ahora se presentan tres corredores, pero si la plenaria está de acuerdo se llevaran adelante los corredores: Roca Carcano, Los Gigante, Honduras, Perón; y una centralidad muy marcada que es la zona del hospital.

Laura Colladon señala que, si la planificación es una tarea prioritaria, es necesario consultar a CR, ya que existen numerosos dictámenes que han sido emitidos y que podrían contribuir a ordenar la ciudad. En muchas ocasiones, se han identificado como imprescindibles, entre ellos el dictamen de la Concertación. Además, destaca que, en las concertaciones realizadas en el CPUA, se evidenció la falta de herramientas para los concejales dentro de la ordenanza actual. Si la planificación de la ciudad es realmente una prioridad, considera que todo el trabajo ya ha sido realizado, pero aún no se ha logrado una gestión efectiva para agilizar y permitir la aprobación de las ordenanzas.

Mario Macagno afirma que lo que dice Laura es acertado, pero considera que se están poniendo demasiados temas sobre la mesa sin encauzarlos dentro del orden del día. Señala que, si bien todos están preocupados, es necesario continuar con la agenda establecida. Respecto a los dictámenes que quedaron sin devolución en el CR, destaca que no han sido rechazados ni convertidos en ordenanzas, por lo que no tienen valor legal. Subraya la necesidad de volver a tratarlos, aunque reconoce que son numerosos y que, además, hay temas importantes que no están siendo discutidos ni convertidos en ordenanzas, ni reciben una devolución. En cuanto a la cuestión técnica, menciona como ejemplo el caso de la Fraternidad y señala que el criterio adoptado debe aplicarse a todos los lotes con más de 75 m.

- Se debate.

Daniel Ribetti afirma que comparte la idea de que áreas como la Fraternidad no deberían ser pintadas para evitar confusión, ya que podría interpretarse que permiten emprendimientos comerciales cuando aún no está definido su uso. Considera que perfectamente se pueden exceptuar hasta que se establezca el tratamiento general del conjunto, lo cual no iría en contra del criterio general del corredor Bach. Destaca que son cuestiones distintas: por un lado, las áreas que requieren un tratamiento específico, y por otro, el corredor con sus dimensiones.

Mario Macagno dice que si la 7001 no esta vigente , la Fraternidad tiene derecho a decir devuelvo lo existente y loteo porque la idea que se trabajo en el CPUA, y hay un dictamen que no fue aprobado por el CR , no tiene valor legar hoy .

Laura Colladon dice que hoy la 7001 hace status quo.

- Se continúa explicando el documento.

Javier Isola propone que, en Villa del Lago, la línea continúe siendo subterránea y que las viviendas tengan planta baja y planta alta.

Adrián Cocordano señala que, si hay acuerdo en la segunda etapa, se puede continuar trabajando en lo que menciona Javier. Destaca que todo el trabajo se está desarrollando por etapas, como siempre lo hace el CPUA. Señala además que el otro artículo en proceso de elaboración en la UT es el trabajo de la arquitecta Arabia, del cual se mostrará un pantallazo rápido.

Mario Macagno señala que es necesario cerrar el tema anterior antes de agregar algo más, ya que quizás todos están saturados con lo que ya se ha presentado. Hace un resumen y explica que lo expuesto es un proyecto de dictamen de la UT, el cual debe recibir una devolución dentro de los próximos 14 días, ya que mayo está por terminar. Si se logra una votación del dictamen, este podría elevarse al CR para que lo trabaje en junio, de modo que, después del receso, tanto el CR como el DEM cuenten con una herramienta proveniente del CPUA. Finalmente, considera que es momento de definir y exponer las observaciones que se tienen.

Javier Isola señala que la primera observación sería con respecto al cálculo de 3.5 hab/viv según la Cooperativa de Agua . La segunda observación es sobre el Barrio Santa Rita, donde la densidad demográfica ha sido calculada incorrectamente. Destaca que, en el documento presentado por el Colegio de Ingenieros, el cálculo es correcto.

- Se debate.

Victoria Szkolka pregunta por qué se afirma que, en 15 años, la cantidad de habitantes será ecuánime a la cantidad de turistas. Señala que actualmente se está trabajando con una densidad reducida a la mitad, lo que define, en líneas generales, el planteamiento. En este sentido, destaca que 15 años, en términos de planificación, es prácticamente mañana, por lo que cuestiona qué acciones se van a tomar y cómo será el crecimiento.

Nazareth Margonari señala que quiere hacer una acotación sobre las tendencias de las tasas de crecimiento. Explica que es muy diferente una ciudad que es polarizada a una que polariza, y destaca que Villa Carlos Paz se ha transformado en una ciudad que polariza. Añade que el departamento de Punilla está creciendo a un ritmo mucho mayor, mientras que Villa Carlos Paz presenta un

crecimiento intermedio con una tasa más baja. Menciona que la tasa de crecimiento será mayor en las áreas que rodean la ciudad. Para ilustrarlo, comparte datos comparativos: la provincia de Córdoba, en general, crece a un ritmo del 1.26 %, el departamento de Punilla alcanza un 1.78 %, y Villa Carlos Paz tiene una tasa de 1.17 %. Explica que esto ocurre porque las ciudades sin infraestructura ni servicios suelen tener terrenos más baratos, pero cuando mejoran en estos aspectos, el costo del suelo tiende a aumentar.

Alberto Verdinelli señala que el planteo de Mario apunta a enfocarse en este trabajo y en la problemática de la ordenanza 7001, con el objetivo de resolverla antes de agosto. Respecto al pedido de Javier, menciona que uno de los considerandos le parece adecuado eliminarlo y que no tendría inconveniente en hacerlo, dado que se trata de un trabajo preliminar. Si bien no comparte las dudas de Javier, las considera válidas y reconoce que otras personas podrían coincidir con su criterio. En lo personal, opina que el párrafo mencionado por Javier puede ser retirado. En cuanto a las presunciones y los pronósticos, cree que deben analizarse en la segunda y tercera etapa, dentro del marco del plan integral presentado en febrero.

Laura Colladon consulta si, en un plazo de 15 días, se espera recibir una respuesta firme para poder tomar una decisión. Pregunta si sería posible dividir este trabajo en etapas, comenzando por analizar los corredores primero, resolviendo esa parte antes de avanzar con el resto.

Horacio Pedrone sugiere revisar todos los trabajos ya realizados por la UT para avanzar en la resolución de dudas y sugerencias. De esta manera, en la próxima reunión, podrían enfocarse exclusivamente en las cuestiones donde realmente existen diferencias.

Adrián Cocordano señala que, si no se obtiene un resultado en los próximos 15 días, la discusión deberá trasladarse a la siguiente plenaria. Por una cuestión de tiempo, si aún quedan dudas o consultas, el trabajo continuará y se retomará en la próxima reunión. Destaca que lo fundamental es que cada institución tenga una postura definida, y que el momento en que se logre un acuerdo dependerá del tiempo necesario para alcanzarlo.

Alberto Verdinelli señala que el trabajo presentado ratifica el dictamen 4 del 2024, con la única incorporación de los tres corredores. Por lo tanto, considera que no sería necesario dedicar mucho más tiempo al análisis, salvo en lo referente a la problemática de dichos corredores. Aclara que el corredor 8, correspondiente a Sarmiento, ya está definido como tal, y que, con la exposición de Adrián, se identificaron al menos tres puntos clave en los que se está poniendo el foco: la zona de la rasante, la gran depresión hacia el Este y la usurpación. Sostiene que, con lo visto hasta ahora, en un plazo de 15 días podría haber una devolución que permita avanzar con la votación. Destaca la importancia de que la plenaria vote, ya que considera que la planificación territorial no puede realizarse sin tener

en cuenta la agenda oficial, que actualmente está definida por la ordenanza 7001. Esto lo lleva a presuponer que, si no se logra superar esta ordenanza con una primera etapa como la que se plantea—abriendo un canal de trabajo con sucesivas fases que permitan abordar los usos en el AP2, diferenciando las actividades preexistentes y otras cuestiones—en agosto, el Intendente, en uso de sus atribuciones, volverá a aplicar la agenda oficial, que sería la ordenanza 7001 bis. Finalmente, se pregunta si realmente tiene sentido no aprovechar este tiempo para superar el obstáculo que representa dicha ordenanza.

Mario Macagno pide disculpas a Inés y señala la importancia de abordar también el tema en el que ella ha trabajado. Respondiendo a Victoria, expresa que, desde la opinión de CEPIA y la suya personal, la ciudad crecerá si se reduce la densidad actual, dado que hay espacio para expandirse. Explica que la planificación se proyecta a 15 años hacia adelante, aunque esto no impide realizar modificaciones si se detecta que el desarrollo no avanza correctamente. Reitera su postura sobre la necesidad de que los códigos sean dinámicos, especialmente en el contexto actual. Señala que, si la ciudad llegara a experimentar un crecimiento acelerado por diversas razones, podría surgir un nuevo anillo en el área central. Afirma que, con la modificación del Código, se corre el riesgo de quedar asfixiados antes de 2038, lo que obligará a plantear nuevos cambios. Sin embargo, destaca que, en este momento, CEPIA considera que la ciudad no está creciendo de manera adecuada.

Horacio Pedrone señala que las visiones existentes son situacionales y que es razonable que no haya coincidencias, ya que se vive en un mundo cada vez más diverso. Incluso los datos se reinterpretan según las distintas perspectivas, por lo que coincide con Javier en que la visión y la interpretación de ciertos datos pueden ser diferentes. Considera que lo que podría acercar posiciones es lograr que la norma exprese estas visiones situacionales. Para ello, sugiere que las reuniones plenarias que se llevarán a cabo en los próximos días sean más productivas. Además, invita a quienes puedan a acercarse a la reunión técnica que se realiza todos los miércoles, con el objetivo de avanzar en las diferencias existentes y resolver algunas de ellas en el ámbito de la UT.

Se da por finalizada la reunión a las 11: 50 horas