

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 471

El día viernes 06 de junio mayo 2025, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente.

CEPIA: Ing. Mario Macagno, Arq. Ana Margonari, CU Eduardo Vega.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: CI. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: concejal por la Mayoría, Marcela Bosch, concejal por la Minoría, Daniel Ribetti.

Departamento Ejecutivo Municipal: Dir. Obras Privadas, Planeamiento y Catastro, Coordinador de la UT, Arq. Adrián Cocordano; Coordinador de la MAP Luis López.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari. Arq. Alberto Verdinelli, Arq./Ing. Inés Arabia, Arq. Raquel Merlino

Visitantes: Abg. Alicia Osorio, CI María Mancuello.

Secretaria: Tec Ad. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración del Acta N° 470.
- Elección pospuesta de representantes para la conformación de la Comisión Evaluadora, según el Art. 6 de la Ordenanza Plusvalía.
- Avances sobre eficiencia térmica y energética.

Comienza la reunión a las 9:24 horas en primer lugar se pone a consideración las Actas N 470.

- Se acuerda que el Acta 470 se ponga a consideración en la próxima plenaria.

Próximo tema: Elección pospuesta de representantes para la conformación de la Comisión Evaluadora, según el Art. 6 de la Ordenanza Plusvalía.

Mario Macagno señala que este tema corresponde a la elección del representante para la conformación de la comisión, según el artículo 6 de la Ordenanza 6965 sobre Plusvalía.

- Se debate y se postula a la Abg./CI Martina Casesi como representante.

Martina Casesi menciona que su problema son los tiempos. Considera que este tema requerirá tiempo y no está en condiciones de afrontarlo ni de asumir el rol.

Mario Macagno expresa que comprende lo mencionado por Martina. Oficialmente, Martina integraría la comisión, aunque podría haber momentos en los que no pueda asistir. En ese caso, con previo aviso, podría delegar su participación en otros integrantes de su grupo de trabajo para optimizar el tiempo. Es importante que el CPUA acepte esta comisión, ya que es el resultado de una propuesta realizada años atrás. Ahora que existe el espacio, es fundamental aprovecharlo.

Martina Casesi reconoce la importancia del cargo que le están proponiendo y lo agradece. Sin embargo, considera necesario ser honesta y expresar su situación personal, ya que en ocasiones no dispone del tiempo suficiente para participar tan activamente como se requiere para que esto funcione correctamente. Si dentro de la comisión se toma en cuenta esta circunstancia, acepta su postulación.

- Se debate y se procede a la votación.

ADARSA: Ausente.

CEPIA: Aprueba.

Colegio de Ingenieros: Ausente.

Colegio de Arquitectos: Aprueba.

Colegio Técnicos Constructores Univ.: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Aprueba.

Concejal por la Mayoría: Aprueba.

Concejal por la Minoría: Se abstiene.

DEM, Adrián Cocordano: Aprueba.

DEM, Luis Lopez: Aprueba.

- Se aprueba, por mayoría de los presentes, que la representante de la Asociación Inmobiliaria, Martina Casesi, conforme la comisión de Plusvalía según el artículo 6 de la Ordenanza 6965.

Próximo tema: Avances sobre eficiencia térmica y energética.

Inés Arabia menciona que la eficiencia energética es un tema que se abordó en los últimos minutos de la plenaria anterior. Desde hace muchos años, el CPUA ha trabajado en la gestión sostenible, abarcando diversos aspectos como la huella urbana, el agua de lluvia, la gestión de residuos, el sistema de cloacas, la vivienda sostenible y, especialmente, la eficiencia energética. Para introducirse en este tema, es clave comprender algunos conceptos fundamentales. El etiquetado energético es un certificado distintivo que muestra el nivel de consumo energético de una vivienda en condiciones normales. Un consumo responsable implica el uso consciente de bienes y servicios, evaluando su impacto ambiental. En cuanto a la eficiencia energética aplicada a los edificios, esta se define como la cantidad de energía consumida para calefacción, refrigeración y ventilación en condiciones normales de uso. El etiquetado energético clasifica el nivel de eficiencia de una vivienda, el cual depende de su consumo de energía. Un consumo responsable y estratégico permite alcanzar una categoría más alta en esta etiqueta, lo que representa un aporte al medio

ambiente. Al analizar la situación en Villa Carlos Paz, se observa que existe un marco normativo de gestión sostenible. Sin embargo, en términos de eficiencia energética, en comparación con la provincia o el país, no hay disposiciones específicas. La ordenanza vigente propone beneficios fiscales para viviendas que incorporan producción de energía, lo que representa una base útil para trabajar en eficiencia energética. El marco legal que sustenta la importancia de la eficiencia energética se encuentra en los compromisos internacionales asumidos por Argentina. Como país en vías de desarrollo, suele presentar cierto retraso en la implementación de estas políticas. No obstante, Argentina forma parte del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto, ambos orientados a la adopción de medidas activas para mitigar el cambio climático. En Argentina, el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas es una herramienta oficial de certificación energética, ya en funcionamiento y aplicada en varias provincias y ciudades. A nivel provincial, existen leyes que fomentan el uso racional de energía renovable y la eficiencia energética, además de permitir que viviendas con producción propia de energía reintegren el excedente al sistema de distribución. Respecto al etiquetado de viviendas, algunas provincias ya han implementado este sistema, como Santa Fe (Rosario), Río Negro y Mendoza. Otro aspecto fundamental es que Villa Carlos Paz cuenta con un Plan Local de Acción Climática, el cual se actualizará este año. Esta herramienta de planificación establece metas concretas para mitigar el cambio climático y reducir la huella urbana. Según un estudio realizado dentro del plan, el sector residencial es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, lo que refuerza la necesidad de avanzar en eficiencia energética.

Mauro Paladino interrumpe la exposición y pregunta si es cierto que la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las viviendas es mayor que la generada por la actividad del tránsito.

Inés Arabia indica que, durante la elaboración del Plan Local de Acción Climática 2022, se determinó que el sector residencial representa más del 50% dentro del área de la construcción. Además, la construcción en general tiene otro porcentaje, aunque menor que el correspondiente al tránsito. Lo expuesto forma parte de una subcategoría dentro de la Gestión Sostenible, específicamente la huella urbana. En este contexto, ella ha trabajado en un subtema enfocado en la eficiencia energética aplicada a la construcción.

- Se debate.

Inés Arabia continúa diciendo que lo que está compartiendo es el resultado del análisis de Villa Carlos Paz, donde los gases de efecto invernadero se distribuyen de la siguiente manera: 18.9 % proviene de residuos, 44.3 % de energía y 36.8 % del transporte. Dentro del tema energético en la construcción, el mayor porcentaje corresponde a edificios residenciales, con un 53 %. En cuanto a la eficiencia energética, el etiquetado permite clasificar una vivienda en niveles que van desde A hasta G, donde A representa la mayor eficiencia y G la más baja, conforme a las normas IRAM. Para la aplicación del etiquetado, la UT había propuesto que la certificación fuera obligatoria, es decir, que constituyera un requisito para presentar un proyecto en Obras Privadas y que solo los profesionales habilitados, que hayan realizado el curso del Programa Nacional

de Etiquetado, puedan emitir los certificados. Dicho programa se ofrece varias veces al año en distintas provincias. Por ejemplo, el mes pasado se realizó en Córdoba, y también existe la posibilidad de solicitar una nueva fecha cuando se reúna un grupo de profesionales interesados en la capacitación. El procedimiento para llevar a cabo el etiquetado es bastante sencillo y ya se está implementando en otros lugares, lo cual es clave, ya que no se trata de crear algo nuevo, sino de gestionar su incorporación a nuestra ciudad. En primer lugar, los profesionales deben completar el curso de formación del programa nacional. Luego, con el certificado de habilitación, se realiza una evaluación técnica de la vivienda construida, la cual determina su índice energético en función de diversos parámetros, otorgando así el certificado de etiqueta energética. Se ha planteado que la presentación del etiquetado sea obligatoria en trámites municipales como: aprobación de planos, transferencias de dominio, habilitaciones, subdivisiones y finales de obra. La responsabilidad de emitir el certificado recaería en el profesional proyectista, quien gestionaría el trámite, mientras que el profesional conductor de obra se encargaría de controlarlo al momento de solicitar el final de obra.

Fases de implementación:

Cada fase contará con una implementación piloto. Se ha pensado la siguiente progresión:

1. Primer año: obligatorio para nuevas edificaciones de más de 150 m².
2. Segundo año: obligatorio para nuevas edificaciones de más de 100 m².
3. Tercer año: obligatorio para cualquier nueva construcción, transferencia de dominio, subdivisión, habilitación, etc.

Este plan contempla la aplicación en todas las categorías de nueva edificación.

Recomendaciones constructivas y eficiencia energética: Cuando se presenta un plano, se podría requerir un detalle constructivo sobre las envolventes y su transmitancia térmica. Se incluiría un cálculo detallado de la transmitancia térmica de dichas envolventes, con valores máximos recomendados. Estas recomendaciones no serían de cumplimiento obligatorio dentro de la construcción, sino orientativas, según el Código de Edificación, que considera factores como zona, clima y orientación. Si la construcción tiene fines inmobiliarios, el etiquetado juega un papel clave: a mayor categoría, mejor calidad constructiva y mayor cotización. En este contexto, se utilizarían los valores máximos de transmitancia térmica, garantizando que, sin necesidad de producción de energía adicional, la vivienda logre al menos un nivel C, considerado bueno. Por otro lado, si el constructor decide no aplicar estas recomendaciones y la vivienda depende de calefacción y refrigeración sin un adecuado control de transmitancia térmica, la categoría del etiquetado será más baja, lo que afectaría negativamente su valor inmobiliario debido a una menor calidad constructiva y eficiencia energética.

Daniel Ribetti menciona que tienen un proyecto presentado que debe ser tratado en plenaria. En este proyecto no se sugiere la calidad de las envolventes, sino que se propone mejorar la calidad constructiva a partir de la existencia de esa

ordenanza que sigue otra línea. Pone el tema sobre la mesa porque considera que aún queda una deuda pendiente al respecto.

Mauro Paladino afirma que el valor del mercado lo determina el propio mercado y que, para establecer los valores de coeficientes, ya existen protocolos de etiquetado. Por ello, no ve necesario crear uno nuevo ni registrarlo en la Municipalidad, a menos que exista una obligatoriedad de cumplimiento. Si una vivienda ya ha sido etiquetada y se vende a un precio más alto, considera que es válido. Sin embargo, señala que, dentro del ámbito inmobiliario, arquitectura y diversos organismos, ya protocolizan dentro del sector públicos como en el sector privado, estos protocolos ya han sido establecidos.

Inés Arabia afirma que, tal como lo expresa Mauro, el valor inmobiliario dependerá del mercado. Sin embargo, ahora se están abordando aspectos que mejoran la calidad constructiva de una vivienda. La propuesta es establecer la obligatoriedad del etiquetado energético, de modo que todas las construcciones cuenten con un nivel determinado de eficiencia. Si una vivienda posee un nivel más bajo o más alto, esto puede servir como un parámetro para influir en su valor de mercado, aunque no lo determina de manera absoluta.

- Se debate.

Mauro Paladino señala que hablará desde su experiencia y menciona que el objetivo final del etiquetado es generar un beneficio impositivo, constructivo y de reducción de plusvalía a nivel municipal. Explica que, si es posible etiquetar lo que ya está construido, todo puede ser etiquetado, pero no se puede etiquetar algo que aún no ha sido construido, aunque sí se puede presentar un proyecto de etiquetado. Actualmente, Villa Carlos Paz tiene el privilegio de contar con el primer edificio etiquetado, inicialmente categorizado como B+, pero ajustado a A. En el etiquetado figuran recomendaciones para alcanzar la máxima categoría, aunque no se procedió a la reetiquetación debido a cuestiones de costo. No se realizó porque no existe ningún tipo de beneficio asociado. Considera que, si el etiquetado se va a aplicar de manera general, debería incluir algún beneficio para incentivar su adopción.

Adrián Cocordano dice que lo que esta mencionando Mauro Paladino está al final de la presentación.

Inés Arabia señala que, en cuanto a los beneficios, es un error considerar el etiquetado solo como un beneficio económico o un incentivo fiscal, ya que su propósito principal es mitigar el cambio climático. El CPUA tiene la tarea de planificar, por lo que el etiquetado debe verse como una forma de adelantarse a algo que, tarde o temprano, será inevitable. Esto ya está ocurriendo en otros países, donde la obligatoriedad se ha impuesto sin una planificación adecuada. Por ello, enfatiza la importancia de abordarlo desde esta perspectiva.

Mauro Paladino menciona que desconoce en qué países el etiquetado es obligatorio, pero señala que, desde los tres Institutos en los que participa, todos los etiquetados aplicados en entornos urbanos cuentan con beneficios.

Martina Casesi retoma lo planteado por Inés al principio, y considera que, en términos lógicos, una construcción más sustentable requiere una mayor inversión, por lo que, al llegar al mercado, su precio debería ser más alto. Sin embargo, también reconoce que el mercado regula estos valores. Por un lado, el consumidor que adquiere una unidad desconoce los beneficios de la sustentabilidad y se enfoca únicamente en el costo. Lo más probable es que siga prefiriendo opciones más económicas, lo que genera una mayor demanda de departamentos de menor precio. Como resultado, estos también aumentan su valor, sin que necesariamente se refleje que las construcciones sustentables sean más caras. Considera que lo clave en este contexto es la concientización del consumidor, para que pueda valorar los beneficios de la sustentabilidad al momento de comprar.

Eduardo Vega señala que es importante definir el objetivo de la discusión, ya que se está hablando de cambio climático y, si se apunta a ello, el enfoque debe estar en el consumo energético de las viviendas. Reducir este consumo contribuye a disminuir la emisión de gases contaminantes. Al momento de etiquetar una vivienda, surge la cuestión del costo-beneficio, que es analizada por los desarrollistas. Construir con el objetivo de reducir el consumo de energía implica un mayor costo inicial, lo que representa un desafío. En Villa Carlos Paz, las construcciones antiguas solían utilizar paredes de ladrillo común de 30 cm de espesor, pero actualmente este tipo de construcción es costoso en términos de mano de obra y materiales, por lo que se opta por paredes más delgadas, complementadas con aire acondicionado y calefacción. Sin embargo, una pared de 30 cm tiene mejor inercia térmica, lo que le permite obtener una mejor calificación en el etiquetado en comparación con una pared de 15 cm. Toda la energía adicional que se consume debido a construcciones menos eficientes se libera al medioambiente, lo que contribuye al cambio climático. Por ello, si se implementa el etiquetado, debería estar respaldado por una memoria técnica, en la cual el profesional que presenta el proyecto detalle cómo la edificación mejorará y reducirá su consumo energético. Una vez que el proyecto cumple con la memoria técnica, se otorgaría el etiquetado correspondiente. Finalmente, considera que la Municipalidad debería definir quién se encargará del control y seguimiento de este proceso.

Alberto Verdinelli celebra el debate, señalando que, durante el trabajo en la UT, surgieron muchas dudas. Explica que la intención de la UT no fue presentar un producto terminado, sino, por el contrario, generar esta instancia de discusión.

Plantea dos preguntas, una dirigida a Martina Casesi y otra a Mauro Paladino.

- A Martina, le consulta qué sucedió en términos de competencia entre edificios con SUM y sin SUM, tras la modificación del Código que permitió la incorporación de un piso más para SUM. Su objetivo es analizar cómo impactan este tipo de medidas en la economía y las finanzas, y determinar si se están transitando caminos correctos.
- A Mauro, le pregunta cómo fue el proceso de etiquetación del edificio, en los mismos términos. Quiere saber cómo respondió el mercado, desde que se lanzó el proyecto hasta su concreción.

Martina Casesi señala que le gustaría agregar o denunciar que, en muchos casos, los edificios con SUM han terminado convirtiéndose en la vivienda particular de quien los construyó, dejando así de cumplir su función original. Explica que, en términos de aceptación, un edificio con SUM es mucho más atractivo que uno sin este espacio común. Sin embargo, el costo sigue siendo un factor clave, ya que no todas las personas pueden acceder a un edificio con SUM y buscan opciones más económicas. Destaca que esto no afecta tanto a inversores o a quienes buscan propiedades para vacacionar, sino principalmente a personas que reciben una herencia, donde, tras la división de bienes, pueden quedar con una suma limitada, por ejemplo, 30.000 dólares. En estos casos, deben optar por cualquier opción disponible, que suele ser un edificio antiguo, con características constructivas deficientes y sin SUM.

Mauro Paladino señala que, antes de continuar, quiere responder a Martina. Además, plantea una pregunta a Adrián, cuestionando quién considera que genera mayores ganancias hoy en día al construir la misma cantidad de metros:

- Por un lado, un desarrollador que opta por baja calidad.
- Por otro, un desarrollador que incluye todos los beneficios, aunque ambos proyectos estén dirigidos a mercados diferentes.

Mauro quiere saber cuál de los dos tuvo mejores resultados económicos.

Adrián Cocordano expresa su opinión personal, señalando que, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, quien menos invierte en calidad constructiva obtiene mayores beneficios económicos que aquel que realiza una inversión más elevada en la construcción. Explica que esto depende de los distintos tipos de productos en los que se focaliza la inversión, por lo que no es una regla absoluta y no siempre sucede de la misma manera.

Mauro Paladino señala que, si bien el SUM puede abrir un nicho de venta, esto no necesariamente ocurre en todos los casos. Además, afirma que no genera un mayor rédito económico.

Inés Arabia responde también a la pregunta de Mauro y señala que no es lo mismo opinar desde el ámbito privado que hacerlo en el marco de una reunión donde se planifica la ciudad del futuro. Por ello, la respuesta puede variar dependiendo de la perspectiva desde la que se hable. En la reunión, el foco está en cómo se quiere que sea la construcción en el futuro y su impacto ambiental. Considera que la comparación entre construir un edificio a la mitad del costo frente a hacerlo con mayor inversión es evidente en lo económico, pero el verdadero enfoque debe estar en el rol institucional, más allá de que cada persona tenga su trabajo privado fuera de estos espacios. Inés cree que el debate debe centrarse en cómo hacer que el rol del CUPA, encargado de decidir y planificar, no genere un impacto negativo cuando se pasa de la planificación a la práctica en el ámbito privado. Quizás este sea el aspecto en el que cada institución debería trabajar, buscando formas de aportar para evitar consecuencias indeseadas, ya que ese no es el propósito del proceso.

- Se debate.

Mauro Paladino señala que, si se fomenta desde el ámbito económico-financiero, es muy probable que se logre con mayor facilidad. Responde a Alberto sobre “cómo le fue con el edificio etiquetado” y le comenta que ya han etiquetado un edificio, pero que hay otros tres que están en condiciones similares aunque aún no han sido etiquetados. El que sí fue etiquetado está ubicado al lado del Teatro del Lago; los otros tres —dos en la costanera y el Lake Buenavista I— presentan condiciones equivalentes, pero no se invirtió en el etiquetado porque no hubo necesidad. Destaca que es muy positivo que hoy se logre avanzar en este sentido, ya que considera que es sumamente importante que quien acceda al mercado deba tener, sí o sí, la evaluación final visible en la fachada del edificio o de la obra. Si el compromiso es ese, y la evaluación final también lo es, los compradores sabrán si les vendieron menos valor del que esperaban. Desde lo personal, su empresa tiene la posibilidad de cumplir con estos requisitos porque han cerrado un círculo en el cual resignaron muchos beneficios económicos, realizaron una gran inversión, y el rédito económico fue mucho menor que el de aquellos que no invirtieron en esas condiciones. Uno de los principales beneficios de estos edificios es la alta ocupación: más del 50% de los departamentos tienen uso residencial. Durante la pandemia, su mayor desafío fue el éxodo desde otros edificios hacia los suyos, ya que la gente buscaba terrazas con espacios verdes, un SUM común de calidad, ambientes con mejor temperatura, entre otras cosas. Por eso, él sostiene que la categorización temporal debería otorgar algún tipo de beneficio.

Alberto Verdinelli plantea que el etiquetado de las propiedades debe alinearse con la lógica de cuidado del ambiente, más allá de las consideraciones económico-financieras. Destaca que existen 3.000 hectáreas de áreas protegidas, más un área protegida que está judicializada y la AP2 en la que se está trabajando ahora. Se sigue avanzando en su preservación, lo que muestra que la preocupación no es solo económica, sino también ambiental. Desde el CPUA, se enfatiza que la protección ambiental es una prioridad y que el etiquetado debe responder a esa visión. La propuesta de Ramiro, Daniel, más los dichos de Martina refuerza la idea de que el enfoque no debe ser exclusivamente financiero, sino que debe incluir la conciencia ambiental. Lo presentado por Inés y trabajado en la UT apunta a generar debate sobre el propósito de las áreas protegidas y su permanencia. Aunque la UT sintetiza información para la plenaria, se reconoce que el etiquetado de construcciones debe formar parte de un modelo de desarrollo sostenible, que valore la protección del entorno más allá de su impacto económico.

- Se debate.

Daniel Ribetti pregunta cuánto cuesta el metro cuadrado terminado de una construcción con etiquetado B y cuánto cuesta el metro cuadrado de una construcción estándar. Además, le comenta a Mauro que el proyecto traído desde el CR al CPUA es de Ramiro, quien ha trabajado en él, realizando una actualización de un proyecto que viene desarrollando desde hace tiempo. Este "refresh" incluye mejoras, diálogos más concretos con la gente de Rosario y, por esta razón, se insiste en su importancia, ya que se considera una herramienta sumamente potente y productiva para el desarrollo de la ciudad. No es un proyecto de la minoría, sino de Ramiro.

Mauro Paladino menciona que conoce el proyecto, ya que trabajó en él durante tres años. Además, comenta que Ramiro le informó que la minoría lo presentaría y le preguntó si habría algún problema, dado que el trabajo en el proyecto continuaría. Mauro respondió que no tenía inconvenientes, pero que no iba a participar más. Sobre el precio de los metros cuadrados, señala que no puede precisarlo desde un punto de vista cuantitativo o económico, ya que es un cálculo muy numérico. Sin embargo, afirma que un proyecto terminado con esas características tiene un costo superior en más del 50%.

Adrián Cocordano menciona que el precio depende del tipo de categoría. Con el etiquetado, la inversión determina el costo final del metro cuadrado. Explica que el puede indicar el precio del metro cuadrado de una vivienda unifamiliar sustentable en todo sentido, pero no en el de una vivienda multifamiliar, que también genera una ganancia. Destaca que es una cuestión de conciencia sobre la calidad de vida que se desea tener. El ser humano, por naturaleza, genera un impacto en el medioambiente, por lo que es fundamental reducirlo al mínimo. En este sentido, la arquitectura debe incorporar medidas paliativas a través de la sustentabilidad. La etiquetación es solo el inicio, y aún quedan muchos aspectos por desarrollar y mejorar en el futuro.

Mauro Paladino dice que está de acuerdo con lo que dice Adrián, pero entre la categoría G y la A del etiquetado hay un 80% de sobre costo.

- Se debate.

Nazareth Margonari menciona que en la COM existen numerosos artículos que abordan el cuidado de los recursos, las laderas y los cursos de agua. Además, destaca la presencia de la sección sobre municipio sustentable, lo que indica que estas cuestiones ya estaban contempladas mucho antes de las problemáticas que se están discutiendo actualmente.

Inés Arabia explica que, tomando el trabajo realizado por Daniel junto con Ramiro, los valores máximos eran obligatorios. Sin embargo, en uno de los debates surgidos en la UT, se discutió la viabilidad de exigir el cumplimiento de estos estándares, considerando la realidad constructiva de distintos sectores. Se planteó que en muchas zonas la inversión en una calidad constructiva superior podría no ser accesible para todos, lo que generó dudas sobre la posibilidad de imponer dichos valores de manera estricta. Por esta razón, se decidió que fueran recomendaciones en lugar de requisitos obligatorios. Aun así, se está evaluando la posibilidad de establecer criterios específicos en los que estas recomendaciones sí deban cumplirse de manera obligatoria.

Daniel Ribetti menciona que el proyecto contempla una escala temporal, no de aplicación inmediata, sino en plazos determinados que deben surgir a partir de un debate. También plantea la cuestión de la escala espacial, considerando opciones de 300 metros o 50 metros, aunque aún no se ha definido cuál sería la más adecuada. La posibilidad de debatirlo depende de que el tema se incluya en la agenda y se pueda convocar a Ramiro para su análisis y discusión.

Alberto Verdinelli menciona que, en el caso de Rosario, siempre se lo ha escuchado hablar sobre la singularidad de Villa Carlos Paz, destacando que cada ciudad tiene su propio ADN. Aunque a simple vista las ciudades pueden parecer iguales, al profundizar en su identidad se descubre que cada una posee características únicas. Explica que, si se toma la Ruta 9 hacia Rosario, puede dar la sensación de que todos los pueblos son similares. Sin embargo, la diferencia se hace más evidente cuando se indaga en ellos. Rosario, una ciudad puerto en la llanura con más de 1.000.000 de habitantes, y Villa Carlos Paz, una ciudad serrana de 70.000 habitantes, que además recibe residentes y visitantes. Sostiene que los antecedentes sirven, pero no deben replicarse exactamente, sino adaptarse a cada realidad local. Propone que estos antecedentes sean analizados y reestructurados, como si pasaran por una "licuadora", para que el CPUA pueda elaborar propuestas adecuadas a su propio contexto. Por esta razón, considera que la reunión plenaria ha sido muy enriquecedora, ya que permitirá que, en la próxima reunión de la UT, el miércoles, se continúe trabajando sobre estos temas.

Mario Macagno expresa que le parece positivo que, al abordar el tema, se enmarque dentro de una visión global, considerando la sustentabilidad de los edificios, tanto de altura como de una planta. Destaca que la reunión fue enriquecedora, ya que permitió que todos aportaran ideas y opiniones. Sin embargo, advierte que es fundamental plasmar estos nuevos conceptos en la Ordenanza 4021, porque de lo contrario, se corre el riesgo de seguir discutiendo y valorando sin concretar avances. Menciona que hoy Inés está hablando sobre eficiencia energética, pero enfatiza que este es solo uno de los múltiples componentes (cuatro o cinco), que sirven como un portal de acceso hacia un horizonte más amplio. Subraya que este enfoque podría permitir un cambio de paradigma en la construcción de Villa Carlos Paz, algo que considera necesario. Por ello, cree que es crucial proponer una modificación al código, pero asegurándose de que contemple todos los elementos del Plan Integral. De no hacerlo, advierte que se corre el riesgo de repetir situaciones ya conocidas.

Inés Arabia señala que lo más importante al presentar el tema es que cada institución contribuya al desarrollo de la mejor estrategia para su correcta implementación. Destaca que la finalidad del trabajo es avanzar en la aplicación de la medida para mejorar el proceso, evitando generar obstáculos que puedan dificultar su puesta en marcha.

Mario Macagno señala que hay un punto en común: mejorar la calidad de la construcción mientras se protege el medio ambiente. La cuestión es cómo lograrlo y cómo llevarlo a la práctica. Para ello, considera fundamental comunicar y educar de todas las formas posibles.

- Habiéndose tratado todos los temas se da por finalizada la reunión a las 11:25 horas.