

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 473

El día viernes 08 de agosto 2025, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladón.

CEPIA: Ing. Mario Macagno, Arq. Ana Margonari, TCU Eduardo Vega.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Raúl Vanini.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: CI Martina Casesi.

Concejo de Representantes: concejal por la Mayoría, Ausente, concejal por la Minoría, Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Dir. Obras Privadas, Planeamiento y Catastro, Coordinador de la UT, Arq. Adrián Cocordano; Coordinador de la MAP Luis López.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Mgster. / Arq. Alberto Verdinelli, Arq./Ing. Inés Arabia (vía zoom)

Visitantes: Abg. Alicia Osorio. Ing. Ciro Rodríguez.

Secretaria: Tec Ad. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración Actas N 470; 471 y 472.
- Proyecto de Ordenanza - Etiquetado Obligatorio Eficiencia Energética.

La reunión comienza a las 9:17 horas. En primer lugar, se ponen a consideración las Actas N.º 470, 471 y 472.

Acta 470:

- **ADARSA:** Aprueba.
- **CEPIA:** Aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** No aprueba, ausente en plenaria Acta 470.
- **Colegio Arquitectos:** Ingresa en el próximo tema.
- **Colegio Técnicos Constructores:** Ausente.
- **Asociación Inmobiliaria:** Aprueba.
- **Concejal por la Mayoría:** Ausente
- **Concejal por la Minoría:** Ausente.
- **DEM, Adrián Cocordano:** Aprueba.
- **DEM, Luis López:** Aprueba.

El Acta N.º 470 es aprobada por la mayoría de los presentes. El Colegio de Ingenieros no emite voto por haber estado ausente en la plenaria del 23 de mayo de 2025. Colegio de Arquitectos ingresa en el próximo tema.

Acta 471:

- **ADARSA:** No aprueba, ausente en plenaria Acta 471.
- **CEPIA:** Aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** No aprueba, ausente en plenaria Acta 471.
- **Colegio Arquitectos:** Ingresa en el próximo tema.
- **Colegio Técnicos Constructores:** Ausente.
- **Asociación Inmobiliaria:** Aprueba.
- **Concejal por la Mayoría:** Ausente
- **Concejal por la Minoría:** Ausente.
- **DEM, Adrián Cocordano:** Aprueba.
- **DEM, Luis López:** Aprueba.

El Acta N.º 471 es aprobada por la mayoría de los presentes. ADARSA y el Colegio de Ingenieros no emiten voto por haber estado ausentes en la plenaria del 6 de junio de 2025. Colegio de Arquitectos ingresa en el próximo tema.

Acta 472:

- **ADARSA:** Aprueba.
- **CEPIA:** Aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** Aprueba.
- **Colegio Arquitectos:** Ingresa en el próximo tema.
- **Colegio Técnicos Constructores:** Ausente.
- **Asociación Inmobiliaria:** No aprueba, ausente en plenaria Acta 472
- **Concejal por la Mayoría:** Ausente
- **Concejal por la Minoría:** Ausente.
- **DEM, Adrián Cocordano:** Aprueba.
- **DEM, Luis López:** Aprueba.

El Acta N.º 472 es aprobada por la mayoría de los presentes. El Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos no emiten voto por haber estado ausentes en la plenaria del 4 de julio de 2025. Colegio de Arquitectos ingresa en el próximo tema.

Se solicita que la Asesora Técnica del DEM, Arq. Inés Arabia, sea presentada a los integrantes de la Comisión Plenaria que aún no la conocen.

Laura Colladon pregunta dónde se encuentra la asesora y cuándo podrán contar con su presencia.

Javier Isola aclara que lo que pregunta Laura Colladon es si la asesora estará presente de manera virtual de forma permanente.

Mario Macagno informa que actualmente está trabajando en la UT de manera virtual y que también participa en la plenaria.

Inés Arabia se presenta y expresa que en la plenaria de la fecha participará de manera virtual, al igual que en determinadas sesiones. Asimismo, aclara que,

cuando se encuentre en Villa Carlos Paz, asistirá de forma presencial, tal como lo ha hecho desde el comienzo de su gestión.

Laura Colladon manifiesta que considera importante la presencialidad en las reuniones, especialmente tratándose de personal técnico que colabora con la comisión plenaria. En ese sentido, expresa su preferencia de que dicho personal esté presente en las sesiones siempre que sea posible.

Adrián Cocordano informa que la arquitecta Inés Arabia se encuentra actualmente de viaje. Señala que, durante el período de pandemia, el trabajo se desarrolló íntegramente en modalidad virtual. Si bien comparte la opinión de Laura Colladon respecto a que la presencialidad favorece la dinámica didáctica, aclara que, en esta ocasión, la arquitecta se encuentra en Roma, Italia. A pesar de ello, continúa desempeñando funciones en la UT todos los miércoles y ha sido la responsable del proyecto de ordenanza que será tratado en el próximo punto.

- Se debate.

Inés Arabia afirma que siempre ha estado presente en todas las reuniones desde el momento en que se incorporó. Gran parte del tiempo asistió de manera presencial, y en otras ocasiones —como ahora— lo hará de forma virtual debido a sus viajes laborales.

Mario Macagno señala que ella aclaró haber firmado un contrato que establece una modalidad de presencia dual: en ocasiones virtual y en otras presencial. No especificó cuándo regresará, pero esa modalidad está contemplada en su contrato.

Inés Arabia comenta que a ella también le gustaría contar con un calendario de agenda, pero lamentablemente sus viajes laborales dependen de requerimientos específicos en el exterior. Por ese motivo, no puede establecer un cronograma preciso de cuándo estará presente de forma presencial o virtual. Lo que sí puede asegurar es que su participación estará garantizada, ya sea de manera presencial o virtual.

Alberto Verdinelli expresa que, desde la incorporación de Inés, ha trabajado conjuntamente con ella. Señala que la tarea que los técnicos realizan en la UT no requiere necesariamente presencia física, ya que no es un requisito indispensable. En la actualidad, gracias a los medios de comunicación y las dinámicas de trabajo, los arquitectos participan en concursos internacionales — como el de un proyecto para la construcción de un centro de convenciones en Japón— desde Argentina, Costa Rica o cualquier otro país, sin inconvenientes. Considera que en este aspecto se debe actuar con criterio ejecutivo y práctico. En lo personal, desde el punto de vista técnico, no ha tenido dificultades con la modalidad de participación de Inés, ya sea virtual o presencial. Han podido intercambiar opiniones, mantener conversaciones mano a mano, como también dentro de la UT, y todo se ha desarrollado con normalidad. No ve ningún inconveniente en que la presencia de Inés sea virtual.

- Se debate.

Laura Colladon aclara que no está cuestionando la capacidad ni la modalidad de trabajo, sino que su pregunta fue concreta: cuándo regresará la asesora y cuándo estará presente en la plenaria. Además, plantea una inquietud general que no refiere específicamente a Inés Arabia. Explica que, cuando se afirma que la capacidad de un asesor está probada, desde el CPUTA no se tiene conocimiento al respecto. Reitera que el CPUTA no tiene injerencia en la designación del personal técnico que trabajará para esta comisión, ya sea por parte del DEM o del CR. ADARSA considera que esto representa una falla significativa, ya que debería haber un representante del CPUTA —proveniente de alguna de las instituciones que lo integran— presente en el proceso de selección entre los concursantes técnicos. Actualmente, no se les brinda esa oportunidad, y quienes están a cargo de los concursos no los incluyen en dicho proceso. Como resultado, no se conoce quiénes son las personas propuestas, lo cual ADARSA interpreta como una falta de respeto hacia las instituciones que participan activamente, se preparan y estudian cada vez que son convocadas.

Adrián Cocordano señala que lo expresado no se corresponde con lo establecido en el reglamento del CPUTA, el cual indica que la determinación de llevar adelante los concursos —ya sea para el técnico designado por el DEM o por el CR— se realiza conforme al reglamento en la elección de los representantes.

Reconoce que puede tratarse de una opinión personal de Laura, la cual es válida, pero aclara que no se ajusta a lo que establece el reglamento.

Laura Colladon recuerda a la plenaria que, durante el período en que se trabajaba de manera virtual, se presentó un proyecto de ordenanza para modificar esta parte del reglamento, ya que desde hace años se viene manifestando que dicha disposición no es adecuada. Propone que el tema vuelva a incluirse en el orden del día, dado que ya se han presentado proyectos de ordenanza con ese objetivo. Por tal motivo, reitera la propuesta e invita a quienes estén de acuerdo a apoyar la presentación de un nuevo proyecto de ordenanza para modificar el reglamento, destacando que todo puede ser revisado y mejorado.

- Se debate.
- La secretaria del CPUTA explica que el proyecto de ordenanza mencionado fue tratado en plenaria, aprobado y posteriormente elevado al CR, donde no recibió tratamiento. Aclara que, en estos casos, corresponde la elaboración de un nuevo proyecto de ordenanza, ya que los dictámenes pierden vigencia al cumplirse un año desde su ingreso.

Inés Arabia solicita intervenir antes de pasar al próximo tema, expresando que le gustaría agregar una reflexión. Señala que comprende todo lo que se ha estado debatiendo y reafirma que participa activamente en las reuniones. Agrega que, en el contexto actual del año 2025, la presencialidad es un concepto

relativo, ya que gracias a la virtualidad puede estar presente en cada encuentro. Manifiesta su deseo de que esta modalidad pueda continuar.

Próximo tema: Proyecto de Ordenanza - Etiquetado Obligatorio Eficiencia Energética.

Mario Macagno interviene señalando que, respecto a este tema, en la plenaria extraordinaria se había acordado que las instituciones realizaran alguna devolución sobre lo trabajado. Sin embargo, considera que no se ha recibido ninguna devolución, al menos por escrito.

Javier Isola dice que, a la devolución del Colegio de Ingenieros, en la hizo verbalmente en la plenaria del 04 de julio 2025.

Adrián Cocordano señaló que lo expuesto por Javier fue incorporado al trabajo que se presentará. En la última plenaria, realizada a comienzos de julio, se presentó un primer avance del borrador elaborado por la UT, conforme a la agenda establecida, sobre sustentabilidad, etiquetado y eficiencia energética. Posteriormente, tal como lo planteó el Colegio de Ingenieros, se realizaron algunos comentarios que serán reflejados en la propuesta actualmente en presentación.

- Se comparte presentación:

PROPUESTA UT JULIO 2025

Villa Carlos Paz, de de 2025

VISTO:

La necesidad de promover la eficiencia energética en el sector edilicio, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la mejora de la calidad constructiva y el uso racional de los recursos energéticos; y;

CONSIDERANDO:

QUE, según el Balance Energético Nacional de la Secretaría de Energía de la Nación, el consumo energético en los edificios representa un porcentaje significativo del total nacional, siendo el sector residencial responsable del 26% del consumo final total de energía. Este consumo se vincula directamente con deficiencias en la calidad de las envolventes edilicias, especialmente por una inadecuada aislación térmica, lo cual incrementa el requerimiento energético para calefacción y refrigeración;

QUE el Ministerio de Energía de la Nación indica que la implementación de aislación térmica en paredes, techos y pisos puede reducir entre un 35% y un 70% el consumo energético destinado a calefacción y refrigeración, en función de las condiciones climáticas, los materiales utilizados y los hábitos de uso de cada vivienda. Esta medida representa una de las estrategias más eficaces para mejorar la eficiencia energética del sector residencial, reducir emisiones y optimizar los costos operativos;

QUE el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), establecido por la Resolución N.º 5/2023 de la Secretaría de Energía, constituye una herramienta oficial para clasificar viviendas según su desempeño energético, utilizando el Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) expresado en kWh/m²·año, bajo norma IRAM 11900;

QUE la provincia de Córdoba se encuentra adherida al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) y está implementando instancias de formación de etiquetadores; y otras provincias, como Santa Fe y Río Negro, ya han legislado en la materia y constituyen antecedentes valiosos para replicar;

QUE la ciudad de Villa Carlos Paz ha asumido un compromiso con el desarrollo urbano sostenible, manifestado en la aprobación del Plan Local de Acción Climática (PLAC) en 2022, estableciendo metas de eficiencia energética y reducción de emisiones;

QUE existen numerosas ciudades del país que ya han incorporado a la construcción de edificios normas de eficiencia energética, incluyendo la exigencia de valores máximos de transmitancia térmica para techos, muros, pisos y cerramientos.

QUE los valores máximos de transmitancia térmica se establecen como referencia técnica para alcanzar una mejor calificación energética en la etiqueta correspondiente. Si bien no constituyen, por sí mismos, un requisito excluyente para la aprobación del proyecto, su adopción favorece el desempeño térmico del edificio y mejora la categoría energética obtenida.

QUE resulta necesario que toda nueva edificación destinada a vivienda cuente, desde el diseño, con condiciones constructivas que aseguren un comportamiento térmico eficiente, y que esa calidad se refleje en una etiqueta que informe con claridad a usuarios y autoridades;

QUE el etiquetado de eficiencia energética permite clasificar y categorizar las viviendas según su desempeño en consumo de energía primaria, brindando información objetiva y comparable a propietarios, profesionales y autoridades;

QUE resulta necesario incorporar a nivel local una herramienta para evaluar, categorizar y proyectar la eficiencia energética de las viviendas de la ciudad, en coherencia con las normas IRAM 11900 *“Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas”* y 11605 *“Requisitos de transmitancia térmica de envoltantes”*;

PROYECTO DE ORDENANZA
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE
VILLA CARLOS PAZ
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto establecer un régimen local de etiquetado de eficiencia energética en viviendas, así como parámetros técnicos mínimos de transmitancia térmica, con el fin de promover la construcción sustentable dentro del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz. -

ARTÍCULO 2º.- APROBAR el **“Régimen de Etiquetado Obligatorio de Eficiencia Energética en Viviendas y Parámetros Mínimos de Transmitancia Térmica”**, el cual forma parte integrante de la presente ordenanza como **Anexo I.-**

ARTÍCULO 3º. - ESTABLECER la obligatoriedad de aplicación a:

- a) Nuevos edificios de uso residencial destinados a vivienda conforme a la clasificación consignada en el artículo 14.1 de la ordenanza N°4021 categoría: “Viviendas Colectivas, Departamentos. Viviendas Individuales, Propiedad Horizontal. Internados”
- b) Ampliaciones superiores al 20% de la superficie cubierta existente.
- c) Subdivisiones o habilitaciones comerciales de inmuebles residenciales.
- d) Transferencias de dominio.
- e) En forma voluntaria, a viviendas existentes que no se encuentren alcanzadas por los incisos anteriores.

En el caso de inmuebles formalmente declarados como patrimonio histórico, cultural o arquitectónico (Ordenanza N°3965), se fomentará la adopción de medidas pasivas compatibles con su valor patrimonial. -

ARTÍCULO 4 º. - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Designar a la Secretaría de

Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, o el organismo que en el futuro la sustituya, como órgano de aplicación de la presente norma. Será su responsabilidad recibir, evaluar y aprobar los proyectos comprendidos en el artículo 2° de la presente, por sí o por intermedio de la Dirección que por Resolución determine. -

ARTÍCULO 5°.- DEFINICIONES. A los fines de la aplicación de la presente entiéndase como:

- **Etiquetado de Eficiencia Energética:** instrumento normalizado de clasificación de viviendas según consumo de energía primaria, conforme a PRONEV e IRAM 11900.
- **Eficiencia Energética:** capacidad de una edificación para reducir el consumo energético manteniendo confort y funcionalidad.
- **IPE:** Índice de Prestaciones Energéticas, expresado en kWh/m2.año.
- **Envolvente Térmica:** conjunto de elementos constructivos que separan el interior del edificio del exterior.
- **Transmitancia Térmica (U):** flujo de calor por unidad de superficie ante una diferencia de temperatura.
- **Vivienda:** según el art. 14 inc. 11 de la Ordenanza 4021.

ARTÍCULO 6°.- ETIQUETADO. Establézcase la obligatoriedad progresiva del etiquetado de eficiencia energética en las construcciones alcanzadas por la presente, conforme al procedimiento PRONEV y utilizando la norma IRAM 11900. Los niveles mínimos de eficiencia exigibles para cada tipología de vivienda se establecen en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente ordenanza. -

ARTÍCULO 7°.- CONDICIONES TÉRMICAS. Se recomienda la adopción de valores máximos de transmitancia térmica para techos, muros, pisos y cerramientos según lo dispuesto en el Anexo I. Su cumplimiento mejora la calificación energética. -

ARTÍCULO 8°.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Los proyectos de viviendas de nueva construcción comprendidos en el artículo 3° de la presente ordenanza deberán incorporar la siguiente documentación técnica obligatoria:

- a) El **Informe de Transmitancia Térmica de Envolventes** para la aprobación del proyecto.
- b) El **Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética** con vigencia de diez (10) años, para conseguir el final de obra. Será responsabilidad del profesional actuante garantizar la ejecución de las envolventes conforme al proyecto y la presentación del Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética.

ARTÍCULO 9°.- CERTIFICADORES. El certificado será emitido por profesionales con matrícula vigente que hayan aprobado el curso oficial de capacitación dictado por el PRONEV, o por otro ente reconocido oficialmente. Los perfiles habilitados se detallan en el Anexo I.-

ARTÍCULO 10°.- INSTRUMENTACIÓN. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.

La Autoridad de Aplicación dispondrá los plazos de implementación efectiva para cada tipo de vivienda, conforme a un cronograma progresivo, el cual no podrá exceder los doce (12) meses contados desde la fecha de promulgación.

El régimen será de aplicación obligatoria para los proyectos ubicados dentro de la jurisdicción municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz. -

ARTÍCULO 11°.- CONTROL Y MONITOREO. La verificación del cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza estará a cargo del equipo de inspección municipal, dentro de sus funciones habituales, y se realizará conforme a los criterios operativos establecidos en el Anexo I. Se fiscalizará:

- a) La incorporación del **Informe de Transmitancia Térmica de Envolventes** en la documentación técnica del proyecto, según lo establecido en el punto 1.5 del Anexo I.
- b) La presentación del **Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética**, emitido conforme a lo dispuesto en el punto 1.6 del Anexo I.
- c) La correspondencia entre las características proyectadas y las ejecutadas respecto a la envolvente térmica del edificio, incluyendo materiales, espesores y valores de transmitancia térmica.
- d) La recopilación de información estadística relevante, destinada a evaluar el impacto y orientar futuras estrategias de mejora.

ARTÍCULO 12°.- RÉGIMEN SANCIONATORIO. El incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza constituirá infracción y será sancionado con apercibimientos, multas y/o suspensión de trámites conforme al régimen previsto por la Ordenanza N° 4021 y su reglamentación complementaria. -

ARTÍCULO 13°.- DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN. Durante el plazo de implementación se promoverá la capacitación de profesionales y empleados municipales, así como campañas de difusión pública. -

ARTÍCULO 14°.- REVISIÓN. La Autoridad de Aplicación deberá revisar periódicamente los valores técnicos y criterios establecidos en la presente ordenanza para su adecuación a avances tecnológicos, contexto económico y normativa provincial y/o nacional. -

ARTÍCULO 15°.- DEROGATORIAS. Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente. -

ARTÍCULO 16°.- De forma. -

ANEXO I

VIVIENDAS SUSTENTABLES

Este anexo técnico, dedicado a la implementación del etiquetado energético de viviendas y a la definición de parámetros mínimos de transmitancia térmica para envolventes edilicias, está orientado a promover prácticas de construcción sustentable en la ciudad de Villa Carlos Paz. Forma parte de una propuesta normativa integral enmarcada en la estrategia de Gestión Sostenible, que busca establecer criterios técnicos objetivos y progresivos para mejorar la calidad constructiva, reducir el consumo energético y contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan Local de Acción Climática (PLAC).

A) ETIQUETADO EFICIENCIA ENERGÉTICA

1.- IMPLEMENTACIÓN

1.1. La Autoridad de Aplicación, por intermedio de la Dirección de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento y dentro de los primeros tres (3) meses de promulgada la ordenanza dará inicio a la capacitación del personal de su dependencia, en forma rotativa, a través del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV).

1.2. Mediante comunicación oficial, se informará a las instituciones y asociaciones vinculadas al ámbito de la construcción y de la comercialización, solicitando se informe a los profesionales sobre los alcances y condiciones de la presente ordenanza.

1.3. La Autoridad de Aplicación dispondrá en coordinación con la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo de la Municipalidad la difusión permanente de lo dispuesto por la presente ordenanza para concientización de la ciudadanía en general y conocimiento de las instituciones educativas y organizaciones intermedias de la sociedad

1.4. Cumplido el plazo de tres (3) meses durante los cuales el personal de la Dependencia completó su capacitación, en el marco del Plan Nacional de Eficiencia Energética en Viviendas (PRONEV), la Dirección de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento habilitará el procedimiento, dentro de los tres (3) meses subsiguientes, exigiendo en las nuevas construcciones de edificios residenciales de viviendas el **Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética**, así como el **Informe de Transmitancia Térmica de Envolventes** que tenga el edificio.

1.5. En todos los casos los profesionales actuantes en las nuevas construcciones de edificios residenciales de viviendas deben agregar al expediente, para la aprobación de los planos de proyecto, el **Informe de Transmitancia Térmica de Envolventes**. Para tales fines se admiten los manuales de especificaciones técnicas de los fabricantes de los insumos a emplear. Deberá incluir la descripción de los componentes de la envolvente térmica (muros, techos, pisos y carpinterías), junto con la justificación técnica de los valores de transmitancia térmica (K) proyectados, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente anexo.

1.6. Los profesionales actuantes deberán adjuntar el **Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética** como parte de la documentación técnica exigida en trámites de transferencias de dominio, subdivisiones inmobiliarias, ampliaciones que superen el 20 % de la superficie construida

existente y aprobación de final de obra para inmuebles de uso residencial, siendo este último a responsabilidad del Director / Conductor de obra. Dicho certificado deberá haber sido emitido por profesionales debidamente habilitados, conforme lo establecido en el punto 3.2.

1.7. En los edificios residenciales de viviendas existentes que deban incorporar progresivamente el Etiquetado, se establecen los siguientes plazos de inicio y finalización, vencido el cual la Autoridad de Aplicación queda habilitada para imponer multas progresivas de acuerdo a lo establecido para las infracciones especificadas en el artículo 22 de la ordenanza N° 4021.

1.7.1. Edificios residenciales de viviendas con o sin locales comerciales y oficinas de más de seis (6) unidades funcionales se establece la fecha de inicio de aplicación a partir de la promulgación de la presente ordenanza, conforme al cronograma progresivo establecido por la Autoridad de Aplicación, y no podrá exceder el plazo máximo de seis (6) meses.

1.7.2. Edificios residenciales de viviendas con o sin locales comerciales de entre tres (3) y seis (6) unidades funcionales se establece la fecha de inicio de aplicación a partir de la promulgación de la presente ordenanza, conforme al cronograma progresivo establecido por la Autoridad de Aplicación, y no podrá exceder el plazo máximo de doce (12) meses.

1.7.3. Edificios residenciales de viviendas de una (1) unidad funcional y hasta tres (3) unidades funcionales se establece la fecha de inicio de aplicación a partir de la promulgación de la presente ordenanza, conforme al cronograma progresivo establecido por la Autoridad de Aplicación, y no podrá exceder el plazo máximo de dieciocho (18) meses.

1.7.4. El **Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética** es requisito para emitir informes notariales, para ser presentados en organismo públicos, empresas prestadoras de servicios y ante el poder judicial.

2.- MONITOREO Y CONTROL

El control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza está a cargo del equipo de inspectores municipales, en el marco de sus funciones habituales durante las etapas de aprobación del proyecto y final de obra siendo responsabilidad del profesional actuante el cumplimiento y veracidad de lo proyectado y ejecutado. En particular, se verificará:

2.1. Que el **Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética** sea emitido conforme a las disposiciones del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) y se encuentre debidamente incorporado en la documentación técnica del expediente en la etapa de gestión que corresponda, según lo establecido en el punto 1.6 del presente anexo.

2.2. Que el **Informe de Transmitancia Térmica de Envolventes** sea presentado en concordancia con lo dispuesto en el punto 1.5 del presente anexo, garantizando la adecuada especificación técnica de las envolventes previstas en el proyecto.

2.3. Que las características constructivas de la envolvente térmica ejecutada (muros, techos, pisos y carpinterías) **coincidan con las especificadas en el Informe de Transmitancia Térmica de Envolventes**, en lo relativo a materiales, espesores y valores de transmitancia térmica o hayan sido mejoradas durante la ejecución de los trabajos o, disminuidas, en cuyo caso el profesional actuante deberá justificar por escrito las razones que originaron la misma.

2.4. La Municipalidad queda autorizada para implementar mecanismos de recopilación de datos estadísticos sobre la evolución del etiquetado energético en la ciudad, con el fin de evaluar su impacto, orientar campañas de difusión y considerar mejoras futuras.

3. PROCEDIMIENTO

3.1. El Certificado de Etiquetado de Eficiencia Energética debe ser emitido por profesionales habilitados que cuenten con matrícula vigente y hayan aprobado el curso oficial del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), o por otro ente reconocido oficialmente por el municipio de Villa Carlos Paz.

3.2. Pueden actuar como certificadores los siguientes perfiles profesionales: arquitectos, ingenieros (civiles, industriales, en construcciones, electromecánicos, mecánicos, eléctricos, ambientales o en energía), Maestros Mayores de Obra, técnicos en construcciones, así como otros profesionales de carreras afines que acrediten formación específica en eficiencia energética o certificación energética de viviendas.

3.3. Las etiquetas emitidas quedan registradas conforme a los procedimientos previstos por el PRONEV, y deben presentarse como documentación complementaria obligatoria en los trámites municipales contemplados en los puntos 1.5 y 1.6, así como en cualquier otro trámite que la Municipalidad solicite para su presentación ante organismos públicos, empresas prestadoras de servicios o el Poder Judicial, en sus ámbitos local, provincial o nacional.

3.4. La evaluación y certificación energética de la vivienda deberá realizarse conforme a la Norma IRAM 11900 vigente, utilizando el aplicativo informático oficial provisto por el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV). El principal parámetro será el Índice de Prestaciones Energéticas (IPE), el cual determinará la categoría de eficiencia energética del inmueble, clasificada en una escala de siete niveles que va desde A (mayor eficiencia) hasta G (menor eficiencia).

3.5. La etiqueta energética tendrá vigencia de 10 años desde su emisión, salvo modificaciones sustanciales en la vivienda (como reformas mayores, ampliaciones o cambios de uso).

3.6. La gestión de esta certificación será responsabilidad del profesional proyectista o director de obra, quien deberá contar con la habilitación correspondiente como certificador energético. En caso de no poseer dicha acreditación, deberá contratar a un profesional matriculado y habilitado para emitir la etiqueta.

3.7. La falta de presentación del Certificado de Etiquetado Energético en los casos en que resulte obligatorio impedirá el avance del expediente en la etapa correspondiente, no pudiendo otorgarse la aprobación del final de obra, la subdivisión inmobiliaria o la autorización de transferencia de dominio hasta su incorporación efectiva.

3.8. La presentación del Certificado de Etiquetado Energético será optativa para vivienda existente que no modifique las condiciones descritas en el punto 1.6.

3.9. Características de una vivienda según su categoría de eficiencia energética:

Una **vivienda categoría A** cuenta con una integración total de soluciones constructivas, tecnológicas y energéticas, con un consumo muy bajo y un alto nivel de confort. Para alcanzar esta clasificación se requiere: el cumplimiento de los valores mínimos de transmitancia térmica para las envolventes, la instalación de carpinterías de altas prestaciones (DVH o superior), la incorporación de energías renovables (como paneles solares térmicos y/o fotovoltaicos) para la generación de energía o calefacción de agua, el uso de equipos eléctricos y térmicos con certificación energética A+ o superior, diseño bioclimático y estrategias pasivas de climatización. Estas viviendas consumen entre tres y cinco veces menos energía que una vivienda categoría E o inferior.

Una **vivienda categoría B** presenta un muy buen desempeño energético, cercano al óptimo. Alcanza un equilibrio adecuado entre la calidad constructiva de la envolvente y la eficiencia de los sistemas activos, aunque no necesariamente incorpora fuentes de energía renovable. Sus características más comunes incluyen: aislación térmica continua y de buena calidad en toda la envolvente, carpinterías con DVH o similares, equipos de climatización e iluminación con clasificación energética A o superior, y diseño bioclimático y estrategias pasivas de climatización. Una vivienda categoría B puede consumir la mitad de energía que una categoría D.

Una **vivienda categoría C** se alcanza mediante el cumplimiento de los valores mínimos de transmitancia térmica para las envolventes, junto con la incorporación de sistemas activos de climatización energéticamente eficientes. Esto incluye: equipos de aire acondicionado, calefacción o ventilación con etiquetado clase A o superior, regulación y control del consumo mediante termostatos programables o sistemas inteligentes, y el uso de iluminación eficiente (LED).

Una **vivienda categoría D** puede lograrse mediante la aplicación de los valores recomendados de transmitancia térmica en las envolventes. Las intervenciones son: la incorporación de aislación térmica adecuada en fachadas, techos y suelos, eliminación de puentes térmicos y mejora de la hermeticidad general, sustitución de carpinterías por ventanas con doble acristalamiento (DVH), optimización de los sistemas térmicos (calefacción, refrigeración y agua caliente), e inclusión de sistemas pasivos como toldos o protecciones solares. Una vivienda calificada como D puede consumir hasta un 50 % menos energía que una categoría E, aunque todavía duplica el consumo de una categoría B y puede consumir entre tres y cinco veces más que una categoría A.

Las **viviendas categoría E, F o G** presentan deficiencias constructivas significativas, especialmente en su envolvente térmica. Suelen carecer total o parcialmente de aislación térmica en muros, cubiertas y pisos, utilizan carpinterías de baja prestación (vidrios simples, filtraciones) y presentan una alta pérdida de energía por transmisión, lo que obliga al uso constante de sistemas de climatización artificial. Esto se traduce en consumos elevados de electricidad y gas, bajo confort

térmico y un mayor impacto ambiental.

3.10. Se establecen los siguientes requisitos mínimos de desempeño energético:

- a) En edificios residenciales de viviendas con más de seis (6) unidades funcionales, el etiquetado deberá ser igual o superior a Categoría C.
- b) En edificios residenciales de viviendas de entre tres (3) y seis (6) unidades funcionales, el etiquetado deberá ser igual o superior a Categoría D.
- c) En viviendas unifamiliares, el etiquetado deberá ser igual o superior a Categoría D.
- d) Estos valores constituyen parámetros mínimos de calidad constructiva a efectos de garantizar un desempeño térmico adecuado.

B) EFICIENCIA TÉRMICA: RECOMENDACIONES PARA ENVOLVENTES

4.- VINCULACIÓN DEL ETIQUETADO ENERGÉTICO CON LOS VALORES MÁXIMOS DE TRANSMITANCIA TÉRMICA.

4.1. Coeficiente de Transmisión Térmica (K): Es una medida que se utiliza para comprobar la cantidad de calor que atraviesa un metro cuadrado de un elemento constructivo como muros, techos o vidrios por unidad de tiempo, cuando hay una diferencia de temperatura de 1° kelvin entre ambos lados.

4.2 Dado que los elementos que se estudian no son homogéneos, sino que están formados por distintos componentes (revoques, barreras térmicas, mamposterías, etc.), a los efectos prácticos se los evalúa como unidad y el coeficiente se aplica a la inversa y se lo denomina resistencia térmica total es decir: $R_t = 1/K$, donde:

R_t: Resistencia térmica total. [$m^2 \cdot K / W$]

Elemento constructivo	Valor Máximo Admitido de Transmitancia Térmica (K)
Techos expuestos a radiación solar directa	0,50 W/m ² ·K
Techos sin exposición directa a radiación solar	0,70 W/m ² ·K
Muros exteriores	0,60 W/m ² ·K
Pisos en contacto con el ambiente exterior	1,00 W/m ² ·K
Cerramientos transparentes (>70% de superficie de fachada)	2,00 W/m ² ·K
Cerramientos transparentes (≤70% de superficie de fachada)	2,50 W/m ² ·K
Cerramientos transparentes en techos	2,00 W/m ² ·K
Cerramientos transparentes (≤60% en fachada)	2,50 W/m ² ·K

K: Coeficiente de transmisión térmica. [$W / m^2 \cdot K$]

Los demás coeficientes a utilizar son: el coeficiente pelicular interior y exterior; el de espesores de cada material y el de conductividad térmica.

4.3. Los valores recomendados para adoptar como estándar mínimo en Villa Carlos Paz, son:

4.4. Los valores de transmitancia térmica propuestos para los distintos elementos constructivos representan un equilibrio adecuado entre el nivel de exigencia térmica y la viabilidad constructiva en el contexto edilicio de Villa Carlos Paz. Estos parámetros fomentan la utilización de soluciones constructivas eficientes sin implicar un incremento significativo en los costos de construcción.

4.5. Asimismo, estos valores se encuentran alineados con lo establecido por la **Norma IRAM 11605** para la zona bioambiental **IIIa**, correspondiente a Villa Carlos Paz, y permiten alcanzar condiciones mínimas de eficiencia térmica compatibles con una calificación energética de nivel “C” o superior, según los criterios establecidos por el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV).

Ciro Rodríguez consulta si existe un régimen sancionatorio aplicable y, en tal caso, a quién estaría dirigido. Por ejemplo, plantea el caso de una empresa constructora que edifica una vivienda: considera importante que esta cuente con una etiqueta energética, pero pregunta específicamente a quien se sanciona.

Adrián Cocordano señala que el etiquetado energético es optativo en las viviendas ya existentes. En caso de que se desee vender una propiedad, puede incorporarse voluntariamente la etiqueta, lo que permite al comprador conocer su desempeño energético —si es malo, regular o bueno. En cambio, el proyecto en elaboración establece que el etiquetado será obligatorio en los proyectos de construcción. Toda nueva obra proyectada deberá contar con su correspondiente etiqueta energética, con el objetivo de generar conciencia sobre la eficiencia energética desde la etapa de diseño. Asimismo, se prevé que, en los casos en que no se incorpore la etiqueta en los proyectos, se apliquen sanciones.

Martina Casesi se refiere al proceso de transferencia de dominio y señala que la implementación del etiquetado considera que, en el informe solicitado por el escribano al momento de realizar dicha transferencia, se incluya una observación indicando si la propiedad cuenta o no con etiqueta energética. Menciona que, en muchas ocasiones, cuando se realiza una operación de compra-venta y se solicita el informe municipal, este puede contener observaciones, lo cual no impide que la transacción se lleve a cabo. En ese marco, consulta si el aspecto que ella menciona —la inclusión de la observación sobre el etiquetado en el informe— fue contemplado en el proyecto.

Adrián Cocordano señala que, cada vez que ingresa un informe notarial a la Dirección de Obras Privadas, se incluirá —además de la información sobre si la propiedad cuenta con planos aprobados o mejoras— una referencia sobre si está o no etiquetada energéticamente. Aclara que esta observación no constituye una condición sine qua non para frenar la operación de venta. Por ejemplo, el comprador puede asumir la responsabilidad de regularizar aspectos como la falta de planos, si así lo acuerda con el vendedor. En ese sentido, destaca la importancia de generar conciencia sobre la calidad energética de las construcciones, que pueden ser malas, regulares o buenas.

Martina Casesi consulta si se contempló el costo que implicaría realizar el etiquetado energético de una propiedad.

Alberto Verdinelli señala que este aspecto fue contemplado, motivo por el cual lo que se presenta es un borrador, dado que se trata de un punto de inflexión. Destaca que existe un elemento clave que debe ser analizado cuidadosamente

en plenaria. En ese contexto, se identifican dos tipos de costos: por un lado, el costo que implica para el erario municipal la capacitación del personal; por otro, el costo en el ámbito privado, que incluye tanto la obtención de licencias por parte de los profesionales para actuar como certificadores, como el costo que representa para los propietarios el proceso de etiquetado. Subraya que este sería un punto de inflexión en relación con la eventual instrumentación de la obligatoriedad. Agrega que este tema aún no ha sido resuelto en el ámbito de la UT.

Martina Casesi plantea que, en estos contextos, existe un segmento de la población que valora especialmente la sustentabilidad al momento de construir una vivienda. Sin embargo, también hay otro sector cuya capacidad adquisitiva no le permite considerar estos aspectos como prioritarios, dado que dispone de un presupuesto limitado —por ejemplo, de 40.000 dólares—, lo que representa una restricción significativa al momento de construir una propiedad. Si a esta situación se le suma el costo del etiquetado energético, podría generarse una dificultad adicional que debería ser contemplada. En ese sentido, sugiere que, para estos sectores, se evalúe la posibilidad de implementar el etiquetado de manera gradual, priorizando su incorporación como una herramienta de concientización más que como una exigencia normativa.

Javier Isola señala que, en el desarrollo del proyecto de ordenanza, los términos “vivienda” y “edificio” han sido utilizados de manera ambigua. Por tal motivo, propone reemplazar la palabra “vivienda” por “edificio”, con el objetivo de evitar confusiones y asegurar mayor precisión en el texto normativo. En segundo lugar, menciona que se había abordado el tema del costo, y se indicó que, si una persona desea certificar energéticamente su vivienda, dicho esfuerzo podría verse reflejado en el aforo. De esta manera, se compensaría a quienes optan por no realizar el etiquetado frente a quienes sí deciden hacerlo. Asimismo, considera que la etiqueta energética debería estar prevista en el proyecto, y que posteriormente, en el “conforme a obra”, el certificador o el especialista del municipio debería determinar la categoría correspondiente del etiquetado. Finalmente, sugiere retirar del proyecto la palabra “sustentabilidad”, por considerarla demasiado amplia, y limitar el enfoque exclusivamente al etiquetado energético. Argumenta que, para hablar de edificios sustentables, deben cumplirse condiciones como la existencia de redes de cloacas, lo cual implica un proceso extenso que podría requerir varios años.

Inés Arabia explica que el motivo por el cual se utiliza la palabra “vivienda” y no “edificio” radica en que el municipio se ha adherido al programa nacional PRONEV, el cual emplea la denominación “etiquetado de vivienda”. Este programa se basa en las normas IRAM, que establecen criterios y parámetros orientados a evaluar la eficiencia energética específicamente en viviendas. Dichas normas consideran aspectos como la orientación, el diseño y la calidad constructiva, aplicables exclusivamente a unidades habitacionales. Por este motivo, no resulta adecuado generalizar el etiquetado a todo tipo de construcción.

Javier Isola plantea que, bajo esta lógica, un edificio público no podría acceder al etiquetado energético.

- Se debate.

Alberto Verdinelli señala que este tema demandó bastante tiempo de análisis por parte de la UT, ya que, si bien desde lo técnico puede resolverse, excede sus competencias en cuanto a la toma de decisiones. Explica que, al adherirse a la norma nacional, esta establece procedimientos y protocolos exclusivamente para viviendas, lo que automáticamente excluye a otros tipos de edificios. En ese marco, se planteó dentro de la UT la posibilidad de que Villa Carlos Paz avance más allá de lo establecido a nivel nacional. Es decir, adherir a los protocolos nacionales y provinciales en materia de vivienda, y generar una norma local para el resto de los usos. Aclara que, desde el punto de vista técnico, esto es viable, pero enfatiza que la decisión de avanzar en ese sentido no corresponde a la UT, sino que debe ser tomada en el ámbito de la plenaria y, posteriormente, a nivel del gobierno municipal.

Laura Colladon señala que, entonces, lo que se está proponiendo aplica únicamente a vivienda residencial. Consulta si, cuando se convocó a Suárez, se había mencionado la posibilidad de comenzar con la etiquetación del edificio municipal, por ejemplo. Pregunta si en ese caso se contemplaba hacerlo bajo otras normas.

Nazareth Margonari señala que el sistema presentado por Suárez utiliza otros parámetros, correspondientes al sistema LEED. Explica que este sistema otorga distintos sellos según las características incorporadas en el edificio. Por ejemplo, si se incluye un sistema eficiente de agua, se puede acceder gradualmente a distintos niveles de certificación: Platino, Oro, Cobre, entre otros. Aclara que el programa de etiquetación de viviendas presentado corresponde al PRONEV, el cual establece parámetros específicos para viviendas. Por eso, en el proyecto se lo denomina “régimen de etiquetado obligatorio de eficiencia energética en vivienda”.

Laura Colladon señala que otra de las dudas planteadas es el costo del etiquetado. Explica que tanto los Colegios como quienes realicen las certificaciones desde el Municipio deberán capacitarse. No obstante, considera que se trata de una inversión, ya que representa el camino hacia el futuro. En relación con el proyecto de etiquetado, menciona que se establece un mínimo que, según su interpretación, sería la letra “G”. Sin embargo, aclara que en algún punto —o quizás por una lectura errónea— aparece una letra distinta, lo que genera dudas. En ese sentido, plantea que deberían impulsarse acciones para alcanzar niveles superiores, como la letra “D”, por ejemplo. Esta observación se complementa con la consulta realizada previamente por Martina. Asimismo, recuerda que en la plenaria anterior comentó sobre los incentivos que debería ofrecer el Municipio. Según ADARSA, dichos incentivos deberían ser inversamente proporcionales al costo de la obra. Como ejemplo, menciona la Ordenanza sobre termotanques solares, en la cual el Municipio otorgaba un año de exención en la tasa del inmueble. Finalmente, plantea una consulta vinculada a los materiales permitidos en la construcción. Considerando el aporte de ADARSA, pregunta si se autorizará el uso de ladrillos de adobe, techos verdes u otros materiales alternativos. También indaga si habrá una instancia de calificación específica para los materiales o si únicamente se evaluará la

transmitancia térmica, es decir, la capacidad de aislamiento independientemente del tipo de material utilizado.

Alberto Verdinelli señala que el planteo sobre los incentivos fue tenido en cuenta, ya que —si se recuerda— en el primer proyecto presentado existía un párrafo que indicaba que el etiquetado no implicaría ningún beneficio para el propietario. Esa parte fue eliminada, recogiendo tanto ese planteo como el planteo realizado por el Colegio de Ingenieros. Aclara que se dejó abierta la posibilidad de incorporar algún tipo de compensación para quienes decidan etiquetar o construir conforme a los parámetros establecidos, especialmente en lo relativo a la transmitancia térmica. Esta apertura responde a que aún no se conoce con precisión cómo será el presupuesto ni cómo se asignarán las partidas correspondientes. En cuanto al costo, coincide con lo expresado previamente por Laura. Respecto a los materiales, retoma lo que ya se explicó: la Unidad Técnica se ha enmarcado dentro del PRONEV (Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas). Se planteó qué ocurriría si se trasvasara ese marco y se avanzara más allá de lo establecido por el programa nacional. En ese sentido, considera que Villa Carlos Paz podría marcar un rumbo propio, incorporando no solo los parámetros definidos por el PRONEV, sino también otros criterios adicionales. Esto permitiría incluir distintos tipos de usos y materiales alternativos en la construcción.

- Se debate.

Laura Colladon señala que, en la última parte del proyecto, donde se menciona el plazo de tres meses, solicita que se relea ese fragmento, ya que advierte una posible confusión en la redacción. Explica que se mezclan los tiempos de manera tal que da la impresión de que el mismo período de tres meses se destinaría tanto a la formación como al inicio de la implementación. Por ello, sugiere revisar la redacción para evitar interpretaciones erróneas. Asimismo, recuerda que en la última plenaria, realizada el 4 de julio, se aprobó por unanimidad su propuesta de incorporar los considerandos y fundamentos de cada ordenanza como parte del cuerpo de la misma. Observa que dicha inclusión no se ha concretado en el documento actual y solicita que se proceda a incorporarlos.

Mario Macagno expresa que, cuando Martina se refirió a los costos —detallados con precisión por Alberto—, es importante considerar que existen distintos tipos: costos para el Estado, para los particulares y para los profesionales. Sin embargo, junto a todos estos costos, también hay beneficios para la comunidad, especialmente desde el punto de vista ambiental, que deben ser sopesados y equilibrados para permitir el avance del proyecto. En segundo lugar, señala que este trabajo se fundamenta en normas, algunas de ellas de alcance nacional, como el PRONEV. En lo personal, coincide con Alberto en que el CPUTA puede ir más allá de los antecedentes normativos que respaldan esta temática. Plantea además que debería incluirse la obligatoriedad de la etiquetación energética para los edificios públicos, ya que estos deben constituirse como ejemplo para la sociedad civil, asumiendo ciertas obligaciones que implican costos asociados. Para él, el término "edificio" abarca todo el universo edilicio, sin distinción.

Alberto Verdinelli responde a Ciro en relación con el régimen de sanciones y explica que existen dos canales sancionatorios. Por ello, se hace referencia al artículo 22 del Código de Edificación, dado que en el caso de un edificio nuevo —donde la etiquetación energética es obligatoria—, el incumplimiento podría activar dicho régimen, de manera similar a lo que ocurre cuando no se presenta el plano correspondiente. Luego, menciona un nivel sancionatorio más grave, como el caso en que se presenta un proyecto de 100 m² y posteriormente se construyen 120 m², invadiendo los espacios de retiro. En este tipo de situaciones, el régimen sancionatorio se aplica con mayor severidad. En relación con el etiquetado energético, esto podría suceder si se presenta un proyecto que declara cumplir con todos los parámetros de transmitancia térmica y luego no los respeta; en ese caso, también se activaría el régimen sancionatorio. Además, señala que en el proyecto se hace mención al artículo 14 de la Ordenanza N.º 4021, pero se transcribió únicamente un párrafo del inciso 1, que refiere exclusivamente a viviendas. Sin embargo, lo planteado por Mario en la plenaria propone que Villa Carlos Paz trascienda el marco del PRONEV. En ese contexto, si la plenaria aprueba dicha propuesta, la Unidad Técnica podría tomarla como referencia y, en consecuencia, correspondería considerar el artículo 14 en su totalidad, ya que contempla todos los tipos de uso edilicio y no solo el habitacional.

- Se debate.
- Se retira Raúl Vanini a las 10:45 horas.

Ciro Rodríguez comenta que no ha leído la propuesta, ya que se incorpora recién a la plenaria, pero desea expresar su opinión como ingeniero y como ciudadano. Señala que le parece positivo el sistema de etiquetado energético, tanto que cada persona pueda etiquetar su vivienda como que exista la posibilidad de recertificación. En ese sentido, considera importante que los honorarios y costos asociados a dicha certificación sean accesibles para la ciudadanía en general. Respecto al régimen sancionatorio, coincide con lo expresado por Alberto, en particular si se trata de sancionar situaciones de falsedad en la declaración de parámetros. En relación con la eficiencia energética, destaca que es promovida por el gobierno nacional debido a que los recursos energéticos no son abundantes: los hidrocarburos, y especialmente el gas, son limitados. Si bien actualmente se cuenta con mayores reservas gracias a Vaca Muerta, en Villa Carlos Paz el acceso al gas sigue siendo restringido, en parte porque no se aprueban las redes de distribución. Explica que esta situación se debe a que ECOGAS opera como mayorista de gas, y si se habilitan redes para viviendas particulares, en invierno la empresa debería aumentar el suministro a esos hogares, lo que implicaría reducir el abastecimiento a sus clientes actuales. Esta dinámica, según señala, ha sido histórica. Por ello, considera que el problema no radica en una supuesta ineficiencia de Carlos Paz Gas, sino en las condiciones estructurales del sistema.

- Se debate.

Martina Casesi consulta si, al momento de elaborar el proyecto, se consideró específicamente qué parámetros deben medirse, y si para ello es necesario ingresar a la vivienda.

Adrián Cocordano señala que no es necesario ingresar a la vivienda, ya que el sistema que se utilizaría está avalado por el PRONEV. Explica que el cálculo se realiza en función de los componentes constructivos de los muros, conforme a lo establecido en el anexo del proyecto, donde se detallan los materiales considerados.

- Se debate.

Laura Colladon señala que la plenaria está por finalizar y manifiesta su interés en proponer la incorporación de otros tipos de edificios, además de los residenciales. Habría que comenzar agregando los edificios públicos para que sirvan de ejemplo.

- Se debate.

Alberto Verdinelli señala que es necesario realizar una definición al respecto. Comparte el contenido del artículo 14, que contempla seis puntos, y observa que en el proyecto solo se ha considerado el punto 1. En función del debate desarrollado, propone incorporar los demás puntos, entre ellos el punto 2, que refiere a los edificios institucionales. Sugiere que este aspecto sea acordado en el ámbito de la plenaria.

- Se debate.

Adrián Cocordano solicita a la plenaria que se realice una devolución sobre lo presentado, a fin de poder continuar el trabajo en la Unidad Técnica.

- Se mociona que: que se agregue al proyecto un artículo que mencione los beneficios y que se cambie la palabra viviendas por edificios.
- Se aprueba por unanimidad de los presentes.
- A las 11:12, se retira el Ing. Javier Isola, quedando la plenaria sin quórum.