



**Proyecto de Modificación de la Ordenanza N° 4021
Código de Edificación y Urbanismo
Artículos 1º, 3º, 4º, 9º, 10º y 12º**

Visto,

Que en cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal resulta necesario regular los factores de ocupación, cantidad de unidades de vivienda por lote y las alturas máximas de las distintas zonas de la ciudad y,

Considerando,

Que la Ordenanza n° 4021 o Código de Edificación y Urbanismo (CEU), en su Artículo 1.2.1 establece los mecanismos para actualizar sus disposiciones.

Que a partir de la indagación realizada por los técnicos especialistas del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), se ha podido comprobar que en el CEU no se encuentran debidamente explicitadas y graficadas las alturas máximas para todas las Zonas de la Ciudad.

Que asimismo, relacionadas con esta cuestión existen situaciones a atender relacionadas con las pendientes naturales del terreno y el necesario acompañamiento que la edificación debe hacer de ellas, las cuales tampoco están claramente expresadas e inciden en la altura máxima de los edificios. Que esto deriva en diferentes criterios de interpretación respecto de las alturas de la edificación y las excavaciones a realizar para ocupar niveles por arriba y por debajo del suelo.

Que también, es posible comprobar, que en función de ordenar la densidad habitacional y la relación entre espacio verde y edificado los factores de ocupación y las superficies mínimas por unidades de vivienda resultan insuficientes por si solos para regular el desarrollo sustentable de la ciudad.

Que en todos los casos se busca valorizar el paisaje urbano y preservar las visuales hacia el escenario natural de las sierras circundantes para lo cual resulta conveniente liberar, por medio de retiros obligatorios y escalonados, las vistas en perspectiva de los diversos recorridos peatonales y vehiculares.



Por todo ello,

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
En uso de sus atribuciones
Sanciona con fuerza de**

ORDENANZA

Artículo 1º.-

Agregar al artículo 1.3.2.- de la ordenanza N° 4021 Lista de Definiciones (y en orden alfabético), las siguientes:

PLANTA BAJA

Nivel de piso inferior de la construcción que se puede disponer hasta 1,60m por debajo o por arriba del nivel de terreno natural (Ver artículo 10.2).

PLANTA de USO COMÚN:

Nivel de piso superior de uso y dominio común, posible de construir por encima de la altura máxima por cada ZONA donde se permita, destinado a localizar equipamiento complementario a la actividad del edificio de hoteles, servicios institucionales, salud y educación y vivienda colectiva (Ver artículo 10.1).

Artículo 2º.-

Modificar el último párrafo del Artículo 12.1 - CLASIFICACIÓN DE LOCALES A LOS EFECTOS DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN - de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“QUINTA CATEGORIA: Sótano”

Artículo 3º.-

Modificar el inciso a) del Artículo 3.1.1-DIVISION DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS- de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente forma:

a1) Zona AC:

La Zona AC quedará delimitada por la siguiente poligonal:

Comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de lotes de calle Córdoba -vereda este- y línea de fondo de lotes con frente a Avda. San Martín, vereda sureste- continúa por ésta, luego por línea de fondo de lotes con frente a Avda. Libertad - vereda este- hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a calle Maipú- vereda noreste-, por ésta hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a calle Roque Sáenz Peña- vereda sureste- y su continuación por fondo de lotes de calle Fidel López, hasta calle El Redentor.

Cruzando calle El Redentor la poligonal continúa por la línea de frente de lotes frentistas a calle Fidel López -vereda norte- hasta Avda. Estrada, cruzando ésta, la línea continúa por la línea de fondo de lotes con frente a Avda. Cárcano -vereda sureste- hasta su intersección con la línea de fondo de lotes de calle Zapiola -vereda suroeste-. Por esta línea y hacia el oeste, cruza Avda. Cárcano y continúa por la línea de fondo de lotes frentistas a calle Cerro Blanco - vereda Suroeste-, por ésta hasta calle el Prado.

Cruzando calle Cerro Blanco, la poligonal continúa por la línea de fondo de lotes que colindan con la margen este del ex canal de riego hasta su intersección con calle Pavón. La línea continúa por el frente de los lotes ubicados sobre calle -vereda sur- hasta calle José Hernández. Por la línea de frente de lotes ubicados sobre calle José Hernández - vereda suroeste- la línea continúa hasta calle Leandro Alem. Desde este punto cruzando calle Leandro Alem, la línea continúa con la misma traza en forma coincidente con línea de fondo de lotes frentistas a calle Leandro Alem -vereda norte- hasta la línea de ribera del Río San Antonio.

Por Línea de ribera del Río San Antonio hasta Puente Central. Cruzando el Puente Central, la línea continúa por la línea de ribera del Río San Antonio hacia el Oeste hasta línea de fondo de lotes frentistas a Pasaje la Paz - vereda



oeste- y por ésta hasta calle Asunción. Cruzando calle Asunción la línea continúa por la línea de fondo de lotes frentistas a ésta - vereda norte- hasta su intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a Calle 9 de Julio vereda Oeste. Por ésta hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Calle Roma -vereda Norte-, por ésta, hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a calle Julio A. Roca - vereda Noroeste.

Desde este punto continúa hasta calle José H. Porto, cruza la calle hasta la línea de fondo de los lotes frentistas a ésta -vereda norte- hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Bvrd. Sarmiento- vereda oeste- hasta su intersección con la línea de fondo de lotes frentista a calle Hiroshima -vereda Norte.

Desde este punto, la línea cruza Bvrd. Sarmiento y continúa hasta línea de fondo de lotes frentistas a Bvrd. Sarmiento vereda Este. Por esta hasta calle Ameghino, cruzando ésta y continuando por la línea de fondo de lotes a lo largo de toda la Avda. Uruguay- vereda norte- hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a calle Avellaneda-vereda noreste -y por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Hipólito Irigoyen- vereda noreste- Desde este punto con rumbo Este la línea sigue hasta la Avda. San Martín y cruzando por ésta, hasta el punto de inicio de la poligonal.-

Esta Zona AC se divide a su vez en las siguientes sub-zonas:

Subzona AC1:

Corresponde a las parcelas comprendidas en las siguientes poligonales:

1.-

Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle Maipú -vereda noreste- y la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. Libertad vereda Este, continúa por la línea de fondo de lotes con frente a calle Maipú- vereda noreste- cruza la calle Roque Sáenz Peña y continúa hasta la intersección de las líneas de fondo de lotes frentistas a calle Maipú -vereda noreste- con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Roque Sáenz Peña -vereda sureste- y su continuación por calle Vicente Fidel López -vereda sureste- hasta calle El Redentor.

Continúa hacia el norte por la línea de frente de lotes ubicados sobre calle El Redentor - vereda sureste hasta calle Joaquín V. González y por ésta por la línea de frente de lotes ubicados sobre su vereda sureste, siguiendo por línea de frente de lotes ubicados sobre vereda sureste de calle Entre Ríos hasta calle Florida. Cruzando calle Florida, la línea continúa por línea de fondo de lotes frentistas a calle Florida -vereda noreste- hasta línea de fondo de lotes frentistas a calle Roque Sáenz Peña - vereda noroeste- hasta línea de fondo de lotes ubicados sobre calle Maipú - vereda suroeste- y desde aquí hasta punto de inicio de la poligonal.-

2.-

Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. Cárcano -vereda oeste- con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Cerro Blanco- vereda sur- continúa por ésta hasta calle el Prado. Cruzando calle Cerro Blanco, la poligonal continúa por la línea de fondo de lotes que colindan con la margen este del ex canal de riego hasta su intersección con calle Pavón. La línea continúa por el frente de los lotes ubicados sobre calle -vereda sur- hasta calle José Hernández. Por la línea de frente de lotes ubicados sobre calle José Hernández - vereda suroeste- la línea continúa hasta calle Leandro Alem.

Cruza calle Leandro Alem hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Pasaje sin nombre -vereda este- y por ésta Hasta Pasaje Cura Brochero. La línea cruza Pasaje Cura Brochero y continúa por la línea de frente de lotes ubicados sobre su vereda oeste hasta calle Lisandro de la Torre. Cruzando ésta, continúa hasta la línea de fondo de lotes de frente a calle Lisandro de la Torre hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a Calle Cerro Blanco.- La línea continúa hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a calle Los Tamarindos -vereda oeste- y continúa hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a calle Punilla - vereda sur- y por ésta hasta calle Juan B. Justo. Cruzando calle Juan B- Justo en la misma dirección, hasta línea de



fondo de lotes frentistas a calle José Ingenieros -vereda oeste- y desde aquí hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a calle Finlay - vereda sur-.

Por ésta, cruzando la calle José Ingenieros, la línea continúa por el fondo de los lotes frentistas a calle teniente Morandini -vereda sur- hasta su intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. Cárcano - vereda oeste- . Por ésta continúa hacia el sur, hasta su intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Cerro Blanco - vereda sur, cerrando la poligonal.-

3.-

Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle Asunción -vereda norte- con la línea de fondo de los lotes frentistas a calle 9 de Julio- vereda oeste-, continúa por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Roma -vereda norte.

Por línea de fondo de lotes de calle Roma -vereda norte-, continúa hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a calle Julio A. Roca- vereda noroeste-

Desde este punto continúa hasta calle José H. Porto, cruza la calle hasta la línea de fondo de los lotes frentistas a ésta -vereda norte- hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Bvrd. Sarmiento- vereda oeste- y por ésta cruzando la calle José H. Porto continúa por la línea de fondo de lotes frentistas a calle José H. Porto -vereda oeste. Por ésta la línea continúa hasta calle Julio A. Roca, cruzando ésta hasta línea de fondo de lotes frentistas a la misma -vereda noroeste- hasta calle Roma. Desde aquí continúa por línea de frente de lotes ubicados sobre calle Roma -vereda norte-, cruzando calle Roma a la altura de la línea de fondo de lotes frentistas a calle Julio A. Roca - vereda noroeste. Por ésta hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a calle 9 de Julio - vereda este y por ésta hasta su intersección con línea de fondo de lotes de Bvrd. Sarmiento. Por ésta, cruzando calle 9 de Julio la línea sigue hasta el cierre de la poligonal en su punto de inicio.-

4.-

Comprende el conjunto de lotes frentistas a Pasaje La Paz- vereda oeste- incluidos los frentistas a pasaje interno- en el tramo comprendido entre Avda. Costanera Sur.-

a2) Subzona AC2:

Corresponde a las parcelas comprendidas en las siguientes poligonales:

1.-

Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de encuentro de línea de fondo de lotes frentistas a Avda. San Martín- vereda este- y línea de fondo de lotes frentistas a Avenida Libertad -vereda este- continúa por ésta hacia el sur hasta calle Florida. Cruzando calle Florida la línea sigue por la línea de frente de lotes ubicados sobre la vereda oeste de calle Entre Ríos hasta Avda. Gral. Paz, continuando por línea de frente de lotes ubicados sobre la vereda oeste de calle Joaquín V. González hasta calle San Roque, continuando por la línea de frente de lotes ubicados sobre la vereda oeste de calle El Redentor hasta calle Fidel López, continuando por la línea de frente de lotes ubicados en la vereda oeste de la misma hasta Avda. Manuel Estrada.

Desde este punto la línea sigue hacia el oeste por el frente de los lotes ubicados sobre la vereda norte de Avda. Manuel Estrada hasta Avda. Cárcano continuando por la línea de frente de los lotes ubicados sobre su vereda este hasta Libertad, incluyendo lotes frentistas a pasaje Agustín Bardi. Por Libertad -vereda este- continúa hasta el eje de la rotonda de la Plazoleta Irigoyen cruzando la Avda. Libertad, y continúa hasta tomar la línea de fondo de lotes ubicados sobre la vereda oeste de calle Florida hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Avda. San Martín -Escuela Carlos Paz-. Por ésta hasta calle Florida.- En este punto la línea cruza la calle Florida y sigue por la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. San Martín vereda noreste hasta línea de frente de lotes ubicados sobre calle Belgrano vereda nor-oeste hasta línea de frente de lotes ubicados sobre calle Belgrano vereda suroeste y por esta continua hasta calle Alvear Cruza calle Alvear y continúa por línea de frente de lotes ubicados sobre ésta -vereda sur- hasta calle Maipú. La línea cruza calle



Maipú y continúa por línea de frente de lotes ubicados sobre vereda noreste de calle Maipú hasta su intersección con la línea de fondo de lotes con frente a Avda. San Martín -vereda sur y por ésta hasta su intersección con Avda. Libertad. La línea continúa hasta su cierre en el inicio de la poligonal

2.-

Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de línea de fondo de lotes frentistas a calle José Ingenieros y calle Rivera cruza en diagonal la calle Finlay hasta la línea de fondo de lotes frentistas a calle Rivera -vereda norte-. Desde este punto la línea dobla hacia el sur hasta la calle Rivera en el punto de inicio de la traza del ex canal de riego y siguiendo ésta, cruza calle Juan B. Justo y llega hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Pasaje Sorrentino -vereda norte hasta su encuentro con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Juan B. Justo -vereda oeste- hasta la línea de frente de lotes ubicados sobre calle José Hernández -vereda oeste- por línea de frente de lotes ubicados sobre la vereda oeste de calle José Hernández, la línea continúa hasta su intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Leandro Alem -vereda este-. Por ésta hacia el norte hasta calle La Heras - vereda sur-, la línea continúa doblando hacia el oeste cruzando calle Leandro Alem hasta la línea de ribera del Río San Antonio. Por ésta continúa por la línea de fondo de lotes frentistas a Calle Leandro Alem que culmina en calle José Hernández.

Cruzando calles José Hernández y Leandro Alem, la línea continúa hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Pasaje sin nombre -vereda este- y por ésta hasta Pasaje Cura Brochero. La línea cruza Pasaje Cura Brochero y continúa por la línea de frente de lotes ubicados sobre su vereda oeste hasta calle Lisandro de la Torre. Cruzando ésta, continúa hasta la línea de fondo de lotes de frente a calle Lisandro de la Torre hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a Calle Cerro Blanco.- La línea continúa hasta su intersección con línea de fondo de lotes con frente a calle Los Tamarindos -vereda oeste- y continúa hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a calle Punilla - vereda sur- y por ésta hasta calle Juan B. Justo. Cruzando calle Juan B. Justo en la misma dirección, hasta línea de fondo de lotes frentistas a calle José Ingenieros -vereda oeste- y desde aquí hasta calle Rivera cerrando la poligonal

3.-

Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de línea de fondo de lotes frentistas a calle Curuzú Cuatíá -vereda este- con la línea de fondo de lote frentistas a calle 9 de julio -vereda norte- continúa por ésta hasta la línea de fondo de lotes con frente a calle Roma- vereda sur- y por ésta hasta línea de fondo de lotes con frente a calle julio A. Roca- vereda oeste-hasta calle Roma.

Cruza calle Roma y continúa por línea de frente de lotes ubicados sobre vereda norte de calle Roma hacia el este hasta línea de fondo de lotes frentistas a calle Julio A. Roca -vereda oeste- hasta línea de fondo de lotes frentistas a calle José H. Porto -vereda oeste y por ésta hasta línea de fondo de lotes ubicados sobre Bvrd. Sarmiento -vereda oeste- continuando por ésta hacia el sur hasta el punto de inicio de la poligonal.-

4.-

Delimitada por la línea que, comenzando por la intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. Uruguay -vereda norte- con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Avellaneda -vereda noroeste- continuando por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Yrigoyen -vereda noreste-. Por ésta continúa hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Avda. San Martín -vereda oeste- y por ésta hasta línea de fondo de lotes frentistas a calle Pedro Cassano -vereda oeste- y por ésta hasta calle Avellaneda. Cruzando Avellaneda, la línea continúa por línea de frente de lotes ubicados sobre calle Avellaneda -vereda noroeste- hasta el punto de inicio de la poligonal.-

a3) Subzona ACI (Institucional)

Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de encuentro de línea de fondo de lotes frentistas a Avda. San Martín y calle Maipú (Terminal de Ómnibus) continúa por la línea de frente de lote vereda oeste de calle Maipú hasta Avda. San Martín cruzando ésta. Continúa por calle Liniers, por la línea



de frente de lote de vereda oeste hasta Uruguay. La línea continúa por la línea de frente de lotes ubicados sobre la colectora sur del Puente Uruguay hasta Avda. Costanera, cota 36. Por ésta hasta calle Miguel Juárez - vereda norte- y por ésta hasta Avda. San Martín. Continúa por línea de frente de lotes ubicados sobre Avda. San Martín -vereda noroeste-hasta calle Alberdi. La línea cruza Avda. San Martín hasta la intersección de calles Caseros y Alberdi, continúa por la línea de fondo de lote ubicado en esta esquina (EPEC) hasta su intersección con calle Alberdi, cruzando ésta hasta la línea de fondo de lote frentista a Avda. San Martín (hoy Escuela Carlos N. Paz) siguiendo hasta calle Florida. Por la vereda oeste de ésta, hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. San Martín y por ésta hasta calle Belgrano. Cruzando ésta la línea continúa por el perímetro externo del lote de la terminal de Ómnibus hasta el punto de inicio de la poligonal.-

a4) Subzona AC3: El resto de la Zona AC no comprendida en las zonas AC1, AC2 y AC Institucional.


Artículo 4º.-

Agregar al artículo 3º- 3.1 DE LA ZONIFICACION-3.1.1 DIVISION DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS, el inciso 3.1.1.1, el que quedará redactado de la siguiente manera:

3.1.1.1:

Lotes con frentes a más de una calle, afectados por más de una zona edilicia:

En el caso de lotes con frente a dos calles que estuvieran alcanzadas cada una por una zona edilicia diferente, la línea divisoria de las mismas atravesará al lote en cuestión por la línea que une las líneas de fondo de los dos lotes colindantes a él o por su línea media, lo que resultare más equitativo en la partición.



Artículo 5º.-

Agregar al Artículo 3º 3.1 DE LA ZONIFICACION- 3.1.1 DIVISION DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS, el inciso 3.1.1.2, el que quedará redactado de la siguiente manera:

3.1.1.2 - DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Definida la nueva zona AC aprobada por la presente Ordenanza y hasta tanto se redetermine el resto de la zonificación del ejido urbano será de aplicación la siguiente norma transitoria:

“En las parcelas que, estando incluidas en la nueva zona AC y sus Sub-zonas, estuvieran asimismo dentro de otra zona urbana predeterminada en el presente Código de Edificación con anterioridad, serán de aplicación los nuevos factores edilicios determinados para la Sub-zona AC (AC1, AC2, AC3 o AC Institucional) que le correspondiera, quedando a todos los fines normativos excluida de toda otra zonificación preexistente”.

Artículo 6º.-



Modificar el inciso a) del Artículo 3.1.2 de la Ordenanza 4021-DIMENSIONES DE LOTES-, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

a) ZONA AC:

Los lotes tendrán un frente mínimo de quince (15) metros y una superficie mínima de quinientos (500) metros

Artículo 7º.-

Derogar los incisos b), c), d) y e) del Artículo 3.1.2 de la Ordenanza 4021-DIMENSIONES DE LOTES debiendo corregirse en el texto de dicho Artículo la correlatividad del resto de los incisos.-


Artículo 8º.-

Reemplazar el plano adjunto al Artículo 3.1.3 PLANO DE ZONAS de la Ordenanza 4021, en lo atinente a la delimitación de la Zona AC según lo establecido en el Artículo 3º de la presente.-


Artículo 9º.- Modificar el Artículo 10.1 de la Ordenanza 4021- ALTURAS MÁXIMAS POR ZONAS, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ZONA AC3: Altura máxima = Planta Baja más 3 plantas.- En todos los casos 13,00 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en Línea de Edificación.- Escalonadas a 45º a partir del techo de la planta alta 1er nivel, en su intercepción con la prolongación imaginaria de la línea de edificación LE. En el contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3.- (Ver gráfico Nº 10/1)


Las construcciones sobre avenida Sabattini entre puentes Central y Cassaffouth pueden construir recova avanzando con el piso del 1er. Nivel tres (3) metros sobre la vereda.



ZONA AC2: Altura máxima = Planta Baja más dos Plantas.- En todos los casos 10.00 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en Línea de Edificación.- Escalonadas a 45º a partir del techo de la planta alta 1er nivel, en su intercepción con la prolongación imaginaria de la línea de edificación LE. En el contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3.- (Ver gráfico Nº 10/2)





ZONA AC1: Altura Máxima 7 metros. Planta baja más una Planta escalonadas a 45° en su intercepción con la prolongación imaginaria de la LE. El contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3.-




ZONA AI: Para edificios de uso privado: Altura máxima 7 metros. Planta Baja más una planta escalonada a 45° en el frente. El contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3. (Ver gráfico 10/4)

Para edificios de uso institucional: Altura máxima 10 metros. Planta Baja más dos plantas escalonadas a 45° en el frente. El contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3. (Ver gráfico 10/5)

El edificio municipal atento a su carácter patrimonial podrá ser ampliado respetando su actual perfil edilicio.



ZONA B, B2, B excepción y UP:
Para el uso dominante residencial: (Art. 4.1.3) y residencial individual (Art. 4.1.4) Altura máxima 7,00 metros planta baja y planta alta, con retiros de acuerdo a lo establecido para cada caso. La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el inciso 10.5 siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la LE. Ver gráfico 10/6.






ZONA D: Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen favorable del CUPA.

Para usos residencial, institucional, de servicios y comercial altura máxima = Planta Baja y dos plantas escalonadas a 45° a partir del techo de la planta alta 1er nivel, en su intercepción con la prolongación imaginaria de la línea de edificación LE. En el contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3.-. En todos los casos 10,00 metros a nivel de piso de terraza terminado.

(Ver gráficos 10/7)



CORREDOR C1, T1 y T2: ídem AC3.-

CORREDOR C2: ídem AC2 menos parcelas sobre LM oeste entre Alberdi y Sgto. Cabral que corresponde h max AC3.-

CORREDOR C3 - T1: ídem AC3.-

CORREDOR C3 - T2: ídem Zona D.-

CORREDOR C3, T3, ZONAS AE2 y AE3: ídem ZONA B, B2, Be y UP

CORREDOR C4: Altura máxima 10,00 metros. Planta Baja más 2 Plantas, escalonadas a partir del segundo nivel, ídem AC2.-

ZONA E: Ver Artículo 10.3

ZONA AIA: Ver artículo 4.1.8.1 y 4.1.8.2

ZONA AP1 - AP2: Ver artículo 3.1.1. Incisos i y j

Artículo 10°.-

Modificar el artículo 4º USOS DEL SUELO en los incisos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 y 4.1.6.- los que quedarán redactados de la siguiente manera:

4.1.1. ZONA AC

Usos del suelo dominante: Mixto. Comercial, recreativo, institucional, residencial individual y colectivo, hotelería, servicios e industrial inocuo.-

Usos del suelo por concertación (artículo 4.1.12.): Proyectos de interés turístico, público y complementarios beneficiosos para la recomposición del paisaje urbano.

En todos los casos los proyectos para usos del suelo condicionados deberán contar con dictamen favorable del CUPA y ser aprobados por el Concejo de Representantes.

En todos los casos serán de aplicación las disposiciones del artículo 11º.

4.1.2.- CORREDORES:

C.1. Tramo 1: Ídem a AC3.

C.1. Tramo 2: Ídem a AC3.

C.2.: Ídem a AC2 / AC3.-

C.3. Tramo 1: Ídem a AC3.-

C.3. Tramo 2: Ídem Zona "D"



C.3.: Tramo 3: Ídem AI

C.4.: Ídem a AC2.-

4.1.3.- PASA EL 4.1.7. ZONA B

4.1.4.- PASA EL 4.1.8. ZONA UP

4.1.5.- PASA EL 4.1.9. ZONA C

4.1.6.- PASA EL 4.1.10. ZONA D

4.1.7.- PASA EL 4.1.11. ZONA E

4.1.8.- PASA EL 4.1.12. CONCERTACION

4.1.9.- PASA EL 4.1.13. ZONA AP1 / AP2



Artículo 11.-


Modificar el Artículo 10.2 alturas de las construcciones según las condiciones topográficas, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“10.2.- ALTURA DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS.-Texto Ord. 4389

Se tomará como máxima altura de la construcción, la correspondiente a cada ZONA tomada en un plano límite virtual que acompañe la pendiente natural del terreno.

En terrenos con pendiente, el nivel de piso de la planta baja estará ubicado 1,60m por debajo o por arriba del terreno natural.






En el sentido perpendicular o transversal con respecto a la calle, en terrenos con pendiente, las construcciones deberán escalonar el nivel de piso de Planta Baja con terrazas de no más de un metro con sesenta centímetros (1,60 m), conformadas a través de excavaciones, muros de contención ciegos o elementos estructurales.


En caso de pendientes muy acentuadas entendiéndose por tales aquellas que impliquen pendientes mayores al 15%. La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar proyectos con escalonamientos mayores a 1,60 m, solamente previo dictamen favorable del CUPA. En estos casos se requerirá plano y memoria de cálculo de los muros de contención, taludes y elementos estructurales, realizado por profesional habilitado en la materia.-

En las ZONAS B, B2, B excepción y UP las excavaciones podrán producir cortes de suelo con roca expuesta de hasta un metro con sesenta centímetros (1,60 m) de altura desde el nivel base de la excavación resultante.- En todos los casos se deberá garantizar la restitución de suelos y verde en las zonas excavadas que queden expuestas, a través de tecnologías de fijación de los mismos, evitando dejar la roca expuesta o suelos sueltos, siendo esto también de aplicación para edificaciones existentes.-



CORTE LONGITUDINAL A LA VEREDA

Gráfico 10/11



CORTE TRANSVERSAL A LA VEREDA

Artículo 12.-

Modificar el Artículo 10.5 alturas de las construcciones permitidas sobre máxima altura, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“10.5.- Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares.- En las ZONAS B, B2, B excepción y UP cuando el proyecto incluya techos inclinados la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los 2,00m de altura por encima de la altura máxima establecida.

10.5.1. La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar, previo dictamen favorable del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados a vivienda colectiva, hoteles, y servicios institucionales de educación, servicios y administración. En todos los caso, la superficie cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45º.-

10.5.2. En todos los casos cuando el proyecto incluya una PLANTA USO COMÚN la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45º trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. Asimismo, dentro de dicho espacio deberán ubicarse las salientes correspondientes a tanque de agua, caja de escaleras, sala de máquinas, antenas, chimeneas y ventilaciones. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta. (Ver gráficos anteriores)

10.5.3. -En ningún caso podrá ser destinada esta planta de usos comunes para dormitorios o cualquier otro destino que aumente la densidad habitacional del edificio.

10.5.4. -A fin de evitar posteriores cambios de destino que contradigan el espíritu de la norma, la Dirección de Obras Privadas exigirá la presentación simultánea del Plano de subdivisión bajo la figura de Propiedad Horizontal en base a Proyecto para el caso de edificios destinados a unidades de vivienda, dicha PH deberá estar aprobada por la Dirección General de Catastro de la Provincia con el final de obra. En estos casos la Planta referida deberá figurar como espacio de dominio común y uso compartido. En el caso de Hotelería, no se dará curso a habilitación alguna cuando se haya cambiado el destino original de esta Planta por dormitorios”.



Artículo 13.- De forma.-