

MÓDULOS HABITABLES

La adaptación de contenedores a módulos habitables.

Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero corten, pero también los hay de aluminio y algunos otros de madera


Interiormente llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante el viaje.

Norma ISO 668, 9001 y 14001

Daño a contenedores

Trasiego: Es la distorsión del armazón estructural del contenedor debido a fuerzas estáticas o dinámicas.

El límite de trasiego para un contenedor según la norma ISO es de 15 tn.



Para mayor ilustración recomiendo la lectura de: “El estado actual de la vivienda modular y ligera visto desde una consideración ambiental” www.tdx.cat/bitstream/10803/6136/7/TGW07de13.pdf

TRANSPORTE



ES POSIBLE CONSULTAR OTRAS IMÁGENES INGRESANDO EN: <https://www.google.com.ar/search?q=contenedores+habitables>

ADAPTACION


Tipos de contenedores más usados para la fabricación de MÓDULOS HABITABLES



20 Pies - 6 Mts



40 Pies - 12 Mts



Standar y HC (High Cube)

	20 pies	40 pies	40 pies HC
Largo	5,9 Mts	12 Mts	12 Mts
Ancho	2,35 Mts	2,35 Mts	2,35 Mts
Alto	2,384 Mts	2,384 Mts	2,684 Mts
Capacidad carga	27.000 Kg	32.000 Kg	32.000 Kg
Capacidad cúbica	33,1 mc	67,6 mc	76 mc



UN CASO

Vivienda familiar en ciudad
de COTA Colombia



COTA es una ciudad ubicada a 26 km de Bogotá y forma parte del Área Metropolitana de Bogotá en la Región Andina con ACTIVIDAD SÍSMICA
Se ubica sobre la cuenca del lago y los ríos Tibitó y Chicú.
Sus principales actividades son: agroindustria, turismo y servicios educacionales. Cuenta con 21.000 habitantes

VIVIENDA INDIVIDUAL Y COLECTIVA

Tecnología Flat pack con estándares humanos
hasta 3 pisos de alto



Casa de campo en Buenos Aires



<http://4housing.com.ar/esp/product/vivienda/>

CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS EXIGIBLES

El Proyecto de transformar un contenedor en una unidad habitable debe incluir:

- **Topografía**

Visita al lugar y estudio de suelos y requerimientos técnicos.

Plano topográfico si fuera necesario.

- **Estructura**

Planos de cimentación.

- **Instalaciones**

Plano de saneamiento enterrado.

Planos de instalaciones: eléctricas, sanitarias, contra incendios, mecánicas, especiales, etc.

- **Acabados**

Planos de acabados: pavimentos, pinturas, escayolas, aislamientos acústicos y térmicos, impermeabilizaciones, etc.

- **Descripción gráfica**

Plano de ubicación

Planos de los elementos que conforman las zonas exteriores: aceras, cercos, instalaciones, etc.

Memoria descriptiva del montaje / instalación y desmontaje.