



Villa Carlos Paz, 26 de noviembre de 2015

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert
S / D:**

Ref: Dictamen N° 06/2015

Porcentaje de tipologías de departamentos
y superficies mínimas.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales, a fin de remitir el Dictamen N°06 del año 2015, referido a la regulación de los porcentajes de departamentos en edificios de vivienda colectiva según su tipología (1, 2 y 3 dormitorios) y la superficie mínima de los mismos.

A partir de la inquietud presentada por la Dirección de Obras Privadas y Catastro y la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo de Representantes, en diferentes oportunidades, se observa que:

- Numerosos proyectos de viviendas colectivas presentan la totalidad de la oferta de unidades habitables bajo una solo tipología: monoambientes o departamentos de un dormitorio.
- Complementariamente existe una sobre oferta de departamentos o unidades habitacionales de estas características -un dormitorio o monoambientes- que se encuentran vacíos durante gran parte del año.
- Coexiste una demanda de viviendas de dos dormitorios y más, no resuelta, siendo necesario ampliar la oferta de departamentos o unidades habitacionales de este tipo en la ciudad.

En base al problema analizado, se diseña una encuesta que la Asociación Inmobiliaria realiza entre sus socios. Los resultados de esta encuesta se procesan y se anexan al final de este informe (Ver encuesta). Con los resultados de ésta y en base al análisis de la problemática en el ámbito del CPUA, se resuelve recomendar la regulación del uso residencial de viviendas colectivas de la siguiente manera:



A)

En el caso de viviendas de uso residencial colectivo a partir de seis (6) unidades y más, se recomienda:

- 35 % del total de unidades con tipologías de dos (2) dormitorios -con un mínimo de dos (2) unidades-.
- 20% del total de unidades con tipologías de tres (3) dormitorios -con un mínimo de una (1) unidad-.
- El resto de las unidades, el 50%, podrán ser monoambientes o unidades de uno o más dormitorios.

Por razones de diseño y sólo en los casos de ser necesario para cumplimiento del FOS, se podrá aceptar una variación de hasta un 5% inferior a los porcentajes indicados, en una de las tipologías reguladas, de hasta una unidad por planta.

B)

Asimismo se considera necesario complementar esta regulación revisando la superficie mínima indicada por tipologías, evitando la distorsión en la interpretación que lleva a producir monoambientes y oficinas que terminan adaptándose como tipologías de un dormitorio. Por ello se sugiere en el caso de viviendas colectivas para uso permanente y/o temporario, adaptar las superficies mínimas exigidas por la Ordenanza N° 4021 Art. 16.3, de la siguiente manera:

- Monoambientes, oficinas y un dormitorio: Cincuenta metros cuadrados (50 m²).
- Tipologías de dos dormitorios: sesenta y cinco metros cuadrados (65 m²).
- Tipologías de tres dormitorios: ochenta y cinco metros cuadrados (85 m²).

Se sugiere ajustar el texto que admite tolerancia en las superficies mínimas indicadas por tipologías del 5%, únicamente a los fines del cumplimiento del FOS, en una sola unidad por planta.

C)

Finalmente, dada las proporciones de los lotes y el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), que lleva en algunos casos a proyectar bloques en que unos de los lados se constituye en pantalla interrumpiendo las visuales y provocando un resultado monótono con extensas medianeras ciegas, se recomienda:



- Regular una proporcionalidad entre el lado menor y el lado mayor de los proyectos de menor o igual al doble y que no sobrepase en ningún caso los treinta metros (30m). En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor a treinta metros (30m).
- Regular una separación mínima entre volúmenes edificados de seis metros (6m) a los fines de alcanzar una mayor integración de las visuales, y lograr proyectos con mejores condiciones de diseño.

Habiendo emitido el informe, quedamos a su disposición para consultas técnicas. Sin otro particular, saludamos atentamente.



ANEXO: Encuesta

ENCUESTA SOBRE PORCENTAJES DE TIPOLOGÍAS EDILICIAS EN LA EDIFICACIÓN COLECTIVA

Objetivo: conocer la opinión de los inmobiliarios sobre la relación oferta-demanda de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en edificios en altura en las ZONAS AC y Corredores de la ciudad de Villa Carlos Paz (San Martín, Uruguay, Yrigoyen, Cárcano)

1. A su criterio, la oferta de departamentos en venta y alquiler en Villa Carlos Paz para la zona AC y corredores principales, ronda:

(Indique con X o porcentajes las respuestas correctas)

	Muy Alto (entre 70-100%)	Alto (entre 50-70%)	Medio (entre 20- 50%)	Bajo (menos de 20%)
Monoambiente		8%	24%	56%
1 dormitorio	24%	48%	16%	
2 dormitorio	32%	24%	24%	8%
3 dormitorios		8%	8%	72%

2. A su criterio, la demanda de departamentos en venta y alquiler en Villa Carlos Paz para la zona AC y corredores principales, ronda:

(Indique con X o porcentajes las respuestas correctas)

	Muy Alto (entre 70-100%)	Alto (entre 50-70%)	Medio (entre 20- 50%)	Bajo (menos de 20%)
Monoambiente			36%	64%
1 dormitorio	25%	42%	25%	8%
2 dormitorios	50%	8%	36%	8%
3 dormitorios		16%	25%	40%



3. Cree conveniente desarrollar una regulación que especifique los porcentajes de cada tipología. (Indique con X la respuesta correcta)

SI	NO
50%	50%

4. En caso de que su respuesta anterior sea **SI**, cómo regularía estos porcentajes: (Indique con X o porcentajes la respuesta correcta)

	%
Monoambiente	16%
1 dormitorio	28%
2 dormitorios	32,5 %
3 dormitorios	20%