



AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de someter a su tratamiento un Proyecto de Ordenanza que incorpora al Código de Edificación de la ciudad de Villa Carlos Paz–Ordenanza 4021-, las normas edilicias a aplicarse en el Loteo Villa Parque San Miguel.

Ello en atención a que, el Artículo 3° de la Ordenanza 6637, estableció transitoriamente la aplicación del Código de Edificación particular elaborado por la Asociación que dio origen a dicho Loteo, hasta tanto las normas edilicias fijadas en el mismo se incorporaran a la Ordenanza 4021.-

A fin de la incorporación normativa señalada, se crea una nueva zona edilicia, la RSM, que a su vez contempla dos subzonas con características particulares, la RSM1 y la RSM2, tal como fuera concebido el ordenamiento físico del Loteo, por parte de la Asociación que le diera origen.

Cabe señalar que las condiciones edilicias preexistentes a la incorporación del Loteo al nuevo ejido urbano de la Ciudad de Villa Carlos Paz y a la zona “a” de prestación de servicios municipales permanentes, son compatibles con el espíritu del Código de Edificación -Ordenanza 4021- , salvo en algunos indicadores que se consideran superadores de los existentes para el resto de las zonas residenciales de la Ciudad. Por ello su incorporación como nueva zona edilicia.-

Esperando un tratamiento favorable del mismo, saludo atentamente.-



PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- AGREGAR al Artículo 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS, el inciso b7) **ÁREA RESIDENCIAL RSM**, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ b7) ÁREA RESIDENCIAL RSM, delimitada por la poligonal correspondiente al Plano de Loteo, cuya titularidad figura a nombre de la ASOCIACIÓN CIVIL VILLA PARQUE SAN MIGUEL, aprobado por la Dirección General de Catastro Provincial con fecha anterior a la sanción de la Ley 10.595, bajo el número de Expediente 0033-18991/88, ubicado en Villa del Lago Pedanía San Roque, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba y registrado por dicha repartición como Dominio N° 20731, Folio 27559, Año 1987, Cuenta N° 23-04-2152790/9, que cuenta con una superficie total según títulos y según mensura de 38Ha 4185.30 m2, y que fuera aprobado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, por Ordenanza 6649 del 1 de Noviembre de 2021. Quedan fuera de la poligonal descripta aquellos lotes o parte de los mismos, que se encuentran comprendidos en el Área Protegida Norte por estar ubicados en la franja de protección del Arroyo Los Mimbres que se extiende hasta los cincuenta (50) metros a contar desde el eje de vaguada del mismo y por aplicación de la Ordenanza 6730.-

“El ÁREA RESIDENCIAL RSM, se divide en dos sub-zonas:

1) RSM1 que comprende:

-Los Lotes ubicados sobre calle Teophile Gautier con frente sobre vereda Este designados como lotes 11,12,13,14,15,16 y 17 de la Manzana 1 y lotes 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 y 26 de la Manzana 3.

-Los lotes ubicados sobre calle San Gabriel con frente sobre vereda Este designados como lotes 1,2,3,4,5,6 y 7 de la manzana 11, lotes 1,2,3,4,5 y 6 de la manzana 12 y lotes 15,16,17,18 y 19 de la manzana 12.


-Los lotes ubicados sobre calle San Rafael con frente sobre vereda Este designados como 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 y 30 de la Manzana 5.

-Los lotes ubicados sobre Avda. San Miguel, vereda Norte designados como 31,32,33 y 34 de la Manzana 5.


Todos ellos según del Plano aprobado por Ordenanza 6649.



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz



2) *RSM2 el resto de los lotes ubicados dentro de la poligonal descrita como RSM en el presente inciso”*





Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

ARTÍCULO 2º.- AGREGAR al Artículo 2.3.1.1.1.- DIMENSIONES DE LOTE POR ZONA de la Ordenanza 4021, la zona RSM, que quedará redactado de la siguiente manera :

d) AREAS RESIDENCIAL R3 y RSM: Los lotes tendrán una Superficie mínima de Mil (1000) metros cuadrados y un frente mínimo de veinte (20) metros.-”

ARTÍCULO 3º.-AGREGAR al Artículo 4º- USOS DEL SUELO- de la Ordenanza 4021, el inciso 4.1.7.2. que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.7.2 Zona RSM

Uso del suelo Dominante: Residencial

Uso del suelo Condicionado:

1.- Comercial y de servicios de abastecimiento diario-Condiciones:

Los locales no podrán tener más de 100m² de superficie incluyendo depósitos y servicios- Deberán respetar las características edilicias y ambientales de la zona residencial.

No se permitirá ningún uso comercial o de servicios que implique incompatibilidad funcional con el uso del suelo dominante o impacto negativo sobre la calidad ambiental del sector donde se localice. A tal fin el destino del local deberá constar en el plano aprobado por la Dirección de Obras Privadas, tanto en su destino original como en el caso de que se modifique tal destino en cuyo caso se deberá presentar nuevamente el plano para su aprobación.”

2.-Hoteleria-Condiciones:

En el caso de cabañas o modalidades de hotelería con oferta de unidades habitacionales con servicios independientes (apart, departamentos, etc.), se permitirá 1 unidad por cada 1000 m² de terreno

En el caso de Hotelería en el resto de las categorías (hosterías, hostel, hotel en sus diversas categorías) se permitirán en lotes de más de 2.500 m². Se resolverá la circulación vehicular de acceso y egreso y estacionamientos dentro del predio.

En todos los casos de uso del suelo, se deberá contar con estacionamiento vehicular dentro del predio.

ARTÍCULO 4º.- AGREGAR a la planilla del Artículo 5.1.1.1.- ANCHOS DE CALLES EXISTENTES QUE SE ENUMERAN, las calles de la zona RSM, de la siguiente manera:

Medidas expresadas en metros

Nombre de la Calle	Distancia						
	del eje de la calle a L.M. o futura L.M.		del eje de calle a L.E.		Ancho Vereda	Ancho Calzada	Jardín Retiro
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Donatello: al Norte de Los 400	7,0	7,0	12,0	12,0	2	10	5
Donatello: de Fray Perez a Los 400	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Abel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Gabriel Blvd.: de Blvd. San Miguel a San Joel	12,0	12,0	17,0	17,0	2	20	5
San Gabriel: de San Joel a San José Gabriel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Joel: San Gabriel al Este	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Joel: San Gabriel al Oeste	12,0	12,0	17,0	17,0	2	20	5
San José Gabriel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Miguel Blvd.	12,0	12,0	17,0	17,0	2	20	5
San Mikael	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Rafael	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Uriel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Yael	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
Teophile Gautier: al norte de San Miguel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	7,9	5
Teophile Gautier: de Fray Perez a San Miguel	7,0	7,0	12,0	12,0	2	10	5



ARTÍCULO 5°.- AGREGAR al Artículo 9°- CONDICIONES EDILICIAS- de la Ordenanza 4021, en el Artículo 9.2.1. OCUPACIÓN DE CONTRAFRENTE-,el inciso 9.2.1.1, que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.2.1.1- ZONA RSM: Se deberán retirar las construcciones cinco (5) metros a contar desde la Línea de fondo de lote”.

ARTÍCULO 6°.- AGREGAR al Artículo 9.4- DISTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS COSTADOS MEDIANEROS- de la Ordenanza 4021, el inciso k2) el que quedará redactado de la siguiente manera:

“k2) ZONA RSM , la distancia de las construcciones a los ejes medianeros será de tres (3) metros. Estos retiros alcanzaran también a las construcciones destinadas a piletas de natación y sistemas de tratamiento de efluentes cloacales (cámaras, sangrías, pozos, etc)”

ARTÍCULO 7°.-AGREGAR a la planilla del Artículo 9.7-SUPERFICIE EDIFICABLE POR LOTE (FOS)- de la Ordenanza 4021, la zona RSM de la siguiente manera:

RSM	0.30	1 unidad de vivienda por lote
------------	-------------	--------------------------------------


ARTÍCULO 8°.- AGREGAR a la planilla del Artículo 9.7.2 – FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL-de la Ordenanza 4021, la zona RSM de la siguiente manera:

RSM	0.40
------------	-------------

ARTÍCULO 9°.- °.- AGREGAR al Artículo 10.1- ALTURA MÁXIMA POR ZONA - de la Ordenanza 4021, la zona RSM que quedará redactado de la siguiente manera:

“ZONA RSM1: La altura máxima está determinada por la cota máxima obtenida en la proyección de sus ejes medianeros con el eje de la calle. Dicha línea límite se podrá sobrepasar en aquellos casos en que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja. En este caso se permitirá la edificación de una sola planta de altura mínima según fija este Código.–

Ejemplo Alzada transversal a la calle
RSM1




“ZONA RSM2: altura máxima 6,50 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 6,50 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el Art. 10.5. siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la LE.




Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

Ejemplo alzada frente sobre calle
RSM2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
RSM2



En todos los casos, a los fines de la verificación de altura máxima se deberá incorporar en el plano general

a) Curvas de nivel

I. Tomadas sobre nivel de terreno natural

II. Nivel de referencia: (cota 0) sobre el eje de la calle en su valor de mayor altura

III. Referencia de los cortes longitudinales

b) Cortes longitudinales

I. Tomados sobre nivel de terreno natural

II. El corte deberá comprender la extensión del terreno, vereda y eje de calle

III. Corte 1 y 3: Paralelos al eje medianero a una distancia de 3 metros del mismo (retiro)

IV. Corte 2: Distancia media entre los ejes medianeros.

c) Toda información adicional considerada por el profesional para la mejor interpretación de las condiciones del terreno.

d) Certificado de amojonamiento -