

Villa Carlos Paz, 23 de setiembre de 2022

A la Presidenta del
Concejo de Representantes
De la Ciudad Villa Carlos Paz
Soledad Zacarías
S / D:

Dictamen N° 10 - MODIFICA el Artículo 5.1.1.1-ANCHOS DE CALLES

Nos dirigimos a Ud. y por si intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 10, fecha 23 de setiembre de 2022. Proyecto de Ordenanza que modifica el Artículo 5.1.1.1, Ordenanza N ° 4021. Las calles existentes que se enumeran a continuación y que no tengan el ancho fijado, deberán ensancharse paulatinamente y a medida que se formulen nuevas solicitudes de edificación, de acuerdo a las dimensiones que se establecen en este artículo.-

En este sentido se adjunta dictamen evaluado por la Comisión Plenaria de este Consejo, el que fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes en Acta 403 de 23 de setiembre 2022.

Aprueban (8): Colegios de Ingenieros, CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Colegio de Arquitectos, Colegio Técnicos Constructores Universitarios, Director Obras Privadas, Arq Sergio Reyna, Concejál por las mayorías, Carla Livelli.

Abstencion: Concejál por las Minorías, Gustavo Molina.

No aprueba (1) ADARSA. (Los fundamentos de la no aprobacion, constan en Acta 403 , plenaria 23 de setiembre 2022.)

Ausente (1): Dirección de Infraestructura Urbana, Arq. Liliana Bina.

Saluda Atentamente

FUNDAMENTOS ANCHOS DE CALLES

VISTO.-; el Dictamen 10/2022 - Propuesta de Ordenanza modificatoria del artículo 5° inciso 1.1.1. ANCHO DE CALLES del Código de Edificación y Urbanismo aprobado por mayoría en la reunión de Comisión Plenaria Honoraria del Concejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), el cual fue elevado al Concejo de Representantes, con fecha 23 de septiembre de 2022;

Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Dictamen toma en consideración la solicitud realizada oportunamente para que el ancho de treinta (30) metros para toda la traza de la calle ROMA, consignado en la Ordenanza 4021 Código de Edificación y Urbanismo, se ajuste a la realidad preexistente en sus diferentes tramos consolidados.

Que la Dirección de Obras Públicas (DOP) realizó un relevamiento de la mencionada calle ROMA desde su intersección con la calle Sarmiento y hasta la Manzana 13 en el borde sur del barrio Altos del Valle consignando diferentes anchos consolidados de la traza, medidos entre las líneas Municipales (LM)

Que la Unidad Técnica (UT) del CPUA realizó un recorrido a lo largo de la calle ROMA constatando que el relevamiento realizado por la DOP se ajusta a la realidad preexistente.

Que la calle ROMA se origina sobre la traza del camino rural provincial S429, que vincula Villa Carlos Paz con las localidades de Cuesta Blanca y Cabalango cuya topografía accidentada, con quebradas y salientes rocosas le impuso un recorrido sinuoso razón por la cual, al transformarse progresivamente en calle urbana, dicha topografía condicionó los anchos de vereda y los retiros en el espacio privado entre LM y línea de edificación (LE)

Que, así mismo, parte del recorrido de la calle ROMA permaneció fuera del radio municipal de la Ciudad y a lo largo de ese recorrido, la Provincia aprobó fraccionamientos y loteos con diferentes anchos de traza sobre los que a su vez se fueron consolidando edificaciones con diversos anchos de vereda y de retiros en el espacio privado entre LM y LE.

Que, también, dada las condiciones de creciente consolidación urbana a lo largo de la calle ROMA, es oportuno en esta ocasión y a los efectos de evitar situaciones de conflictividad vial, establecer un claro deslinde entre espacio público y espacio privado, es decir entre LM a ambos lados de la traza, posibilitando que en aquellos tramos donde la topografía dificulta consolidar veredas se programen los proyectos y obras necesarios que las posibiliten y para el caso de los retiros obligatorios, estos se fijen conforme a la zonificación

correspondiente y atendiendo a las condiciones particulares de acuerdo a lo reglamentado.

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el Artículo 5.1.1.1-ANCHOS DE CALLES EXISTENTES QUE SE ENUMERAN, el que quedará redactado de la siguiente manera:

5.1.1.1. ANCHOS DE CALLES EXISTENTES QUE SE ENUMERAN

Las calles existentes que se enumeran a continuación y que no tengan el ancho fijado en este artículo, deberán ensancharse paulatinamente y a medida que se formulen nuevas solicitudes de edificación, de acuerdo a las dimensiones que se establecen en este artículo.-

TABLA 1

NOMBRE DE LA CALLE	DISTANCIA						Jardín Retiro
	del eje de calle a L.M. o Futura L.M.		del eje de la calle a L.E.		Ancho vereda	Ancho calzada	
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Alberdi	5	5	7	7	3	8	---
Alem L.N.: de 9 de Julio al 202 (esq. Hernández)	6	6	8	8	4	8	---
Almafuerte: entre Uruguay y Baln. Municipal	6	6	9	9	2	8	3
Almafuerte: entre Uruguay y Cassaffouth	7	7	7	7	3	8	---
Alvear	10	10	10	10	5	10	---
Ameghino	6	6	9	9	2	8	3
Aristóbulo del Valle	9	9	10	10	5	8	1
Aristóteles	9	9	13	13	4	10	4
Artigas	7.50	7.50	11.50	11.50	3	9	4
Atenas	7	7	11	11	3	8	4
Av. Atlántica	Entre L.M. 21		Entre L.E. 28		E=5.00 O=5.00	12	3
Av. Arturo Illia	Entre L.M. 21		Entre L.E. 28		E=5.00 O=5.00	12	3
Av. Estrada	---	---	---	---	4.80	---	4
Av. Cárcano: desde ex. Canal hasta fin ejido municipal.	17	17	17	17	7	20	---
Av Cárcano: desde Gral. Paz a Av Libertad	9	9	9	9	3.20	11.60	---
Av. Cárcano: desde Av. Libertad hasta calle Sargento Cabral	17	17	17	17	Este: 7 Oeste: 5.8	20	
Av. Gral Paz: de San Martín a San Lorenzo	11	11	11	11	7,5	7	---
Av. Gral Paz: de San Lorenzo a Libertad	11	11	11	11	5	12	---
Av. Gral Paz: de Libertad a	10	10	10	10	4	12	---


Entre Ríos							
------------	--	--	--	--	--	--	--

	DISTANCIA						
NOMBRE DE LA CALLE	del eje de calle a L.M. o Futura L.M.		del eje de la calle a L.E.		Ancho vereda	Ancho calzada	Jardín Retiro
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Av. Gral Paz: de Entre Ríos a las sierras	7.50	7.50	10	10	3	9	2.50
Av. La Plata: frente Pl. Alberdi	6	6	10	10	2	8	4
Av. La Plata: resto del recorrido	8	8	12	12	3	10	4
Av. Libertad: N. y S.	17	17	17	17	5	24	---
	* Los lotes frentistas a las plazoletas y rotonda que desdoblan la traza de la Avenida Libertad en dos manos de circulación, deben ubicar la LE, a partir de medir 17 metros desde el cordón de vereda de las plazoletas y rotonda ubicados en frente del lote.-						
Av. Pacifico	entre L.M. 30		entre L.E. 34		6	24	4
Av. 9 de Julio: de Pte. Carena a Av. Gral. Paz	11	11	11	11	7,50	7	---
Av. 9 de Julio: de Pte. Carena a Bv. Sarmiento	11	11	11	11	5	12	---
Av. San Martín: de Gral. Paz a Libertad	11	11	11	11	5	12	---
Av. San Martín: de Libertad a España. Retiro de la L. prop. actual 5 m.	25	25	30	30	S/proy. Pav. 2 ó 5	50	S/proy. Pav. 3 / ---
Av. Costanera: (Loteo Metzadour)	10	10	14	14	5	10	4
Av. Costanera Margen = E Margen = O	— 13	13 --	-- 13	13 --	5 5	16 16	s/proy. Paviment.
Av. Perito Moreno	10	10	14	14	5	10	4
Av. La Habana	10	10	14	14	3 Cantero 2	6 6	4
Av. Cassaffousth	6	6	8	8	3	10	---
Av. Velez Sarsfield	10	10	14	14	4	12	4
Av. Uruguay	25	25	25	25	S/proy. Pav.+5	40	---

	DISTANCIA						
NOMBRE DE LA CALLE	del eje de calle a L.M. o Futura L.M.		del eje de la calle a L.E.		Ancho vereda	Ancho calzada	Jardín Retiro
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Azopardo: entre Lincoln y Güemes	6	6	6	6	2	8	Ceden 2
Azopardo: desde Güemes a Artigas	---	---	---	---	3	14	4
Azopardo: de Esparta a Gutenberg	6	6	6	6	2	8	Ceden 2
Brasil	7	7	11	11	3	8	4
Bv. Sarmiento: de 9 de Julio a J. H. Porto.	9.50	10.50	9.50	10.50	O.=4 E.=5	11	---
Bv. Sarmiento: de H. Porto a fin Ejido Municipal	20	20	25	25	5	30	5
Cabrera J.L. de	10	10	14	14	4	12	4
Canadá	6	6	9	9	2	8	3
Caseros: eje de calzada a 10 m Este. De L.E. Casa Parroquial.	6.50	6.50	6.50	6.50	2.50	8	---
Clavel del Aire	6	6	9	9	2	8	3
Córdoba	7	7	11	11	3	8	4
Cluck Cristóbal	10	10	14	14	4	12	4
Drago José	6	6	9	9	2	8	3
Edison hasta Washington	6	6	10	10	2	8	4
El Prado Secc. —All	7	7	11	11	3	8	4
El Redentor	7	7	11	11	3	8	4
Escalada, Remedios	6	6	9	9	2	8	3
Esparta	6	6	10	10	2	8	4
El Ticiano	10	10	14	14	4	12	4
Fidias hasta finalizar	8	8	12	12	3	10	4
Gobernador Alcorta	7	7	11	11	3	8	4
Gobernador Álvarez	7	7	11	11	3	8	4
Gobernador Ferreyra	7.50	7.50	11.50	11.50	3.50	8	4

	DISTANCIA						
NOMBRE DE LA CALLE	del eje de calle a L.M. o Futura L.M.		del eje de la calle a L.E.		Ancho vereda	Ancho calzada	Jardín Retiro
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Gobernador Garzón	8.50	7.50	12.50	11.50	N: 3.50 S: 4.50	8	4
Gobernador Núñez	10	10	14	14	4	12	4
Gobernador Ortiz y Herrera	7	7	11	11	3	8	4
Gobernador Peña	7	7	11	11	3	8	4
Gobernador Roca	10	10	14	14	4	12	4
Gabriela Mistral	12.50	12.50	16.50	16.50	5	15	4
Gral. Soler	10	10	14	14	4	12	4
Güemes - hasta Beethoven	7.50	7.50	11.50	11.50	3.50	8	4
José Hernández: del 202 al 302	8.50	9.50	8.50	9.50	I.= 4 D.= 5	9	---
Yrigoyen Hipólito	10	10	10	10	4	12	---
Ibsen Enrique	8	8	12	12	3	10	4
Juan B. Justo: de Gral. Paz a Punilla	9	9	9	9	4.80	8.40	---
La Paz: de Caracas hasta el final	10	10	14	14	6	8	4
Las Verbenas	7	7	11	11	3	8	4
López y Planes	6	6	9	9	2	8	3
Loteo Cerro de la Cruz	6	6	10	10	1+2 E.V.	6	4
Magno Alejandro	10	10	14	14	4	12	4
Miguel Juárez	6	6	6	6	2	8	---
Montevideo	6	6	6	6	2.5	7	---
Nahuel Huapí	7.50	7.50	11.50	11.50	3	9	4
Orgaz Arturo	6	6	6	6	2.50	7	---
Pavón	7	7	11	11	3	8	4
Parera Blas	6	6	9	9	2	8	3
Pje. N Sra. del Carmen	6	6	6	6	2	8	---
Pje S. Ignacio	6	6	6	6	2	8	---

NOMBRE DE LA CALLE	DISTANCIA						Jardín Retiro
	del eje de calle a L.M. o Futura L.M.		del eje de la calle a L.E.		Ancho vereda	Ancho calzada	
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Pasteur: entre Pellegrini y Balcarce	6	6	9	9	2	8	3
Pellegrini C. de 9 de Julio a Uruguay	8	8	8	8	4	8	---
Pericles	11	11	15	15	4	14	4
Pitágoras hasta Esquilo	8	8	12	12	3	10	4
R. Argentina	7	7	11	11	3	8	4
Rodo Enrique desde Pericles a fin ejido	7.50	7.50	11.50	11.50	3	8	4
San Lorenzo	6	6	7	7	3	8	---
Sánchez Mariquita	10	10	14	14	4	12	4
Pte. Perón	10	10	14	14	S / pav.	12	4
Tokio: desde su nac. hasta R. S. Peña	6	6	10	6	2	8	I=4 D=--
Torricelli E.	8	8	12	12	4	8	4
Washington	6	6	10	10	2	8	4
Zuviría F.	7	7	11	11	3	8	4
4 de Enero	6	6	9	9	2	8	3
Resto de calles Área Central -A.C.	8	8	8	8	4	8	---
Resto calles Zonas R:	6	6	10	10	2	8	4
Sierra de Famatina entre calle Montecatini y calle Roma	6	6	6	6	2.50	7	---



Considérase frentistas a la Av. Costanera a todo propietario y/o poseedor de inmuebles que delimiten con la misma, constituyéndose en tal sentido en contribuyentes de las Tasas, Impuestos y Contribuciones Municipales. Los inmuebles afectados figuran en la Nómina del Anexo I que forma parte de esta Ordenanza.-

TABLA 2

ANCHOS DE CALLES EXISTENTES de la zona RSM:

	DISTANCIA						
NOMBRE DE LA CALLE	del eje de calle a L.M. o Futura L.M.		del eje de la calle a L.E.		Ancho vereda	Ancho calzada	Jardín Retiro
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Roma T1 desde Sarmiento hasta Sucre	6	6	Según Zona		2	8	Ver observaciones al pie de la Planilla
Roma T2 desde Sucre hasta Laplace	10	10	Según Zona		4	12	
Roma T3 desde Laplace hasta Dumas	10	10	Según Zona		4	12	
Roma T4 desde Dumas hasta Gounaut	13	13	Según Zona		4	18	
Roma T5 desde Gounaut hasta borde sur B° Altos del Valle	10	10	Según Zona		2	16	
Observaciones calle Roma: Al momento de autorizar los retiros dentro del dominio privado, entre la LM y la LE, la DOPyC deberá considerar la topografía y el recorrido sinusoidal de la calle, que se ha transformado de RP S429 en vía urbana primaria, con características crecientes de corredor vial.							

Medidas expresadas en metros

Nombre de la Calle	Distancia						
	del eje de la calle a L.M. o futura L.M.		del eje de calle a L.E.		Ancho Vereda	Ancho Calzada	Jardín Retiro
	Izq.	Der.	Izq.	Der.			
Donatello: al Norte de Los 400	7,0	7,0	12,0	12,0	2	10	5
Donatello: de Fray Perez a Los 400	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Abel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Gabriel Blvd.: de Blvd. San Miguel a San Joel	12,0	12,0	17,0	17,0	2	20	5
San Gabriel: de San Joel a San José Gabriel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Joel: San Gabriel al Este	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Joel: San Gabriel al Oeste	12,0	12,0	17,0	17,0	2	20	5
San José Gabriel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Miguel Blvd.	12,0	12,0	17,0	17,0	2	20	5
San Mikael	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Rafael	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Uriel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
San Yael	6,0	6,0	11,0	11,0	2	8	5
Teophile Gautier: al norte de San Miguel	6,0	6,0	11,0	11,0	2	7,9	5
Teophile Gautier: de Fray Perez a San Miguel	7,0	7,0	12,0	12,0	2	10	5