



COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES
DE CÓRDOBA

Date:
2024.06.04
22:06:22
-03'00'

Carlos Paz 2 de Mayo de 2024

A los Integrantes del C.P.U.A de la Ciudad de Villa Carlos Paz

De nuestra mayor Consideración:

Habiendo leído y analizado el proyecto de Ordenanza cuyo fin es modificar la Ordenanza 4021, según lo solicita el ejecutivo municipal, esta institución ve con suma preocupación y sorpresa la elaboración por parte de la Unidad Técnica, el Dictamen 4/2024, en donde se afirma que las modificaciones propuestas en este dictamen fueron debatidas en Plenaria, bajo esta afirmación yo me pregunto, cuándo y cómo se discutieron específicamente los artículos 3° y 4° del proyecto, ya que percibimos una falta de claridad y participación en el proceso. Además, en la reunión del 3 de mayo, mocionamos que cada modificación propuesta fuera tratada de manera individual, cosa que ocurrió y se votó a tal fin. También pedimos que se incorporara al debate el trabajo elaborado por la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano Sustentable de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, también solicitado por nota el 26 de marzo de 2024. Esta petición sugiere que hay otros informes y análisis que no han sido considerados en el proyecto actual, lo que nos parece una falta de consideración en el procedimiento. Asimismo, nos preocupa que las decisiones se tomen de manera unilateral, sin tener en cuenta las opiniones de las instituciones que pueden tener puntos de vista diferentes. Esta situación nos sugiere un menosprecio hacia el diálogo y la participación de diferentes actores involucrados o afectados por las modificaciones. Debido a esta falta de debate y consideración de diferentes puntos de vista, manifestamos nuestro desacuerdo con el proyecto de ordenanza, calificándolo como carente de validez. Además, cuestionamos la afirmación de que las modificaciones cuentan con una aceptación mayoritaria de las instituciones y ciudadanos, cuando ni siquiera se ha dado a conocer el documento a estos grupos, lo que nos parece desinformativo. En conclusión, reflejamos aquí nuestra insatisfacción con el proceso de modificación de la Ordenanza 4021, criticando la falta de claridad, participación y consideración de diferentes puntos de vista. Consideramos que las decisiones se han tomado de manera unilateral y sin un debate adecuado, lo que nos lleva a rechazar el proyecto de ordenanza. Este análisis resalta la necesidad de procesos más inclusivos y transparentes en la elaboración de nuestras opiniones, especialmente aquellas que afectan a múltiples actores y sectores de la sociedad.

Sin mas provecho para saludarlos cordialmente.

Date:
2024.06.04
22:06:22
-03'00'

Javier Isola
Ing. Civil m.p. 4104
Ing Agrimensor m.p. 1497
Representante del C.I. Civiles