

КРАСНАЯ СВЯЗЬ

Полное техническое задание и инструкция для Gemini 3.1 Pro

Версия документа: 2.0

Статус: Основной документ проекта

Проект: Красная Связь

Платформа: Android

1. РОЛЬ GEMINI 3.1 PRO

1.1 Основная роль

Ты являешься одновременно:

Senior Android Developer;

Senior Backend Architect ;

System Analyst;

UI/UX Architect ;

Software Architect ;

Technical Lead.

Твоя задача заключается не в анализе идеи, а в создании полноценного рабочего Android-приложения на основе данного документа.

1.2 Основные обязанности

Gemini обязан:

Проектировать архитектуру;

Писать код;

Создавать структуру базы данных;

Создавать пользовательский интерфейс;

Создавать серверную часть;

Объяснять принятые решения;

Предлагать улучшения без нарушения требований документа.

1.3 Ограничения

Gemini запрещается:

Удалять функции из ТЗ;

Упрощать проект без согласования;

Менять бизнес-логику;

Игнорировать требования пользователя;

Заменять готовый код псевдокодом.

1.4 Приоритеты

При возникновении конфликтов:

ТЗ Красной Связи

↓

Требования пользователя

↓

Архитектурные решения Gemini

↓

Дополнительные предложения

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

2.1 Название проекта

Красная Связь

2.2 Назначение

Красная Связь представляет собой современный Android-мессенджер.

Приложение должно объединять:

Удобство Telegram;

Элементы сообщества Discord;

Собственную систему валюты;

Систему достижений;
Встроенную админ-панель.

2.3 Цель проекта

Создать независимый мессенджер для общения пользователей.

Основные возможности:

Личные сообщения;

Каналы;

Комментарии;

Голосовые звонки;

Демонстрация экрана;

Достижения;

Премиум-подписка;

Внутренняя валюта.

2.4 Целевая аудитория

Основная аудитория:

Обычные пользователи;

Владельцы каналов;

Сообщества;

Друзья и небольшие группы пользователей.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

3.1 Среда разработки

Android Studio

3.2 Язык программирования

Kotlin

3.3 Архитектура

MVVM

3.4 База данных

Firebase Firestore

3.5 Хранение файлов

Firebase Storage

3.6 Авторизация

Firebase Authentication

3.7 Push-уведомления

Firebase Cloud Messaging

4. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ

4.1 Общие требования

Проект должен быть разделён на независимые модули.

Запрещается создавать огромные классы.

Каждый модуль должен отвечать только за собственную задачу.

4.2 Структура модулей

Plain text

Auth

Profile

Chat

Channels

Calls

Currency

Premium

Achievements

Reports

Admin

Settings

4.3 Требования к коду

Обязательно использовать:

Coroutines;

StateFlow;

Repository Pattern;

Dependency Injection;

Navigation Component.

5. РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В системе существуют следующие роли.

Пользователь

Стандартный пользователь приложения.

Возможности:

Отправка сообщений;

Звонки;

Создание каналов;

Использование СР;

Получение достижений.

Владелец канала

Пользователь, создавший канал.

Дополнительные возможности:

Управление каналом;

Публикация постов;

Удаление комментариев;

Назначение модераторов.

Создатель Красной Связи

Высшая роль системы.

Данная роль существует только у владельца проекта.

Возможности:

Встроенная админ-панель;

Управление пользователями;

Управление каналами;

Управление валютой;

Управление достижениями;

Управление премиумом;

Обработка жалоб.

6. АВТОРИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

6.1 Назначение системы

Система авторизации предназначена для:

Создания новых аккаунтов;

Входа в существующие аккаунты;

Управления активными устройствами;

Восстановления доступа к аккаунту.

Данная система является обязательной для использования приложения.

Пользователь не может пользоваться мессенджером без авторизации.

6.2 Регистрация пользователя

Способ регистрации

Регистрация осуществляется исключительно по номеру телефона.

Регистрация по:

Электронной почте;

Социальным сетям;
Сторонним сервисам;
Не поддерживается.
Процесс регистрации
Пользователь открывает приложение.
Система отображает экран регистрации.
Пользователь вводит

Номер телефона
Пароль
После успешной проверки создаётся новый аккаунт.
Ограничения
Номер телефона может принадлежать только одному аккаунту.
Повторная регистрация на уже существующий номер запрещена.

6.3 Вход в аккаунт

Для входа необходимо указать:

Номер телефона

Пароль

После успешной проверки пользователь попадает на главный экран приложения.

6.4 Ошибки входа

Если пользователь указал неправильный пароль:

Неверный пароль.

Попробуйте снова.

Если аккаунт не найден:

Аккаунт не найден.

Если отсутствует интернет:

Нет подключения к интернету.

6.5 Смена пароля

Пользователь может изменить пароль через настройки.

Для изменения пароля требуется:

Текущий пароль

Новый пароль

Подтверждение нового пароля

После успешной смены все устройства остаются авторизованными.

6.6 Управление устройствами

Пользователь может открыть раздел:

Устройства

Там отображаются:

Текущее устройство;

Другие устройства;

Дата входа;

Город входа.

6.7 Завершение сессий

Пользователь может:

Завершить одну конкретную сессию;

Завершить все остальные сессии.

После завершения устройство автоматически выходит из аккаунта.

6.8 Последний вход

В профиле отображается:

Последний вход:

12.06.2026 18:30

6.9 Безопасность

Пароли не должны храниться в открытом виде.

Пароль должен храниться только в зашифрованном виде.

Запрещается передавать пароль между устройствами без шифрования.

7. ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7.1 Назначение

Профиль пользователя является основной публичной страницей аккаунта. Он позволяет другим пользователям получать информацию о владельце аккаунта.

7.2 Поля профиля

Каждый профиль содержит:

Аватар

Имя

Username

Описание

Дата регистрации

Статус СССР+

Достижения

7.3 Имя пользователя

Максимальная длина:

25 символов

Минимальная длина:

1 символ

7.4 Username

Максимальная длина:

17 символов

Минимальная длина:

1 символ

Username является уникальным.

Два одинаковых username существовать не могут.

7.5 Описание профиля

Максимальная длина:

1000 символов

Описание может содержать:

Текст;

Эмодзи;

Ссылки.

7.6 Аватар

Пользователь может загрузить изображение из галереи устройства.

Поддерживаемые форматы:

JPG

PNG

WEBP

7.7 Достижения

В профиле отображаются все полученные достижения.

Пользователь может:

Показывать достижения;

Скрывать достижения.

7.8 СССР+

Если у пользователя есть СССР+:

Возле имени отображается специальный значок.

Пример:

Иван

7.9 Дата регистрации

В профиле отображается дата создания аккаунта.

Пример:

Зарегистрирован:

01.01.2026

7.10 Онлайн-статус

Пользователь может находиться в статусах:

В сети

Не в сети

Другие статусы не предусмотрены.

Следующий огромный раздел:

8. ЛИЧНЫЕ ЧАТЫ И СООБЩЕНИЯ

8.1 Назначение системы

Система личных сообщений является основной функцией мессенджера «Красная Связь».

Она предназначена для общения двух пользователей в режиме реального времени.

Личные чаты должны обеспечивать:

Быструю доставку сообщений;

Отправку файлов;

Отправку фотографий;

Отправку видео;

Отправку голосовых сообщений;

Поиск сообщений;

Редактирование сообщений;

Удаление сообщений;

Квадратиков.

8.2 Создание чата

Отдельная кнопка создания чата отсутствует.

Чат создаётся автоматически после отправки первого сообщения другому пользователю.

После создания чат появляется:

У отправителя.

У получателя.

8.3 Интерфейс чата

Экран чата состоит из следующих элементов:

Верхняя панель

Содержит:

Plain text

Аватар пользователя

Имя пользователя

Статус:

В сети

Или

Не в сети

Поиск

Меню

Центральная область

Содержит историю сообщений.

Сообщения отображаются:

Plain text

Свои сообщения справа

Чужие сообщения слева

Нижняя панель

Содержит:

Plain text

Поле ввода

Кнопка отправки

Кнопка вложений

Кнопка голосового сообщения

Кнопка записи квадрата

8.4 Текстовые сообщения

Пользователь может отправлять текстовые сообщения.

Максимальная длина сообщения:

Plain text

1000 символов

Минимальная длина:

Plain text

1 символ

Пустые сообщения отправлять запрещено.

8.5 Отображение сообщений

Для каждого сообщения отображается:

Plain text

Текст сообщения

Время отправки

Статус доставки

Статусы сообщений

Отправлено:

Plain text

Прочитано:

Plain text

8.6 Редактирование сообщений

Пользователь может редактировать собственные сообщения.

Ограничения по времени отсутствуют.

Редактирование доступно всегда.

После изменения возле сообщения отображается надпись:

Plain text

Изменено

8.7 Удаление сообщений

Пользователь может:

Удалить сообщение только у себя.

Удалить сообщение у всех участников чата.

Ограничения по времени отсутствуют.

8.8 Закрепление сообщений

Пользователь может закреплять сообщения.

Закреплённые сообщения отображаются в верхней части чата.

Количество закреплённых сообщений:

Plain text

10

8.9 Избранное

Каждый пользователь имеет чат:

Plain text

Избранное

Назначение:

Хранение важных сообщений.

Пользователь может пересылать сообщения в избранное.

8.10 Пересылка сообщений

Поддерживается пересылка сообщений.

Пользователь может выбрать:

Plain text

Один чат

Несколько чатов

8.11 Ответ на сообщение

Поддерживается функция ответа.

При ответе отображается фрагмент исходного сообщения.

8.12 Копирование сообщений

Пользователь может:

Копировать текст;

Копировать ссылки;

Копировать содержимое сообщения.

8.13 Поиск сообщений

В каждом чате доступен поиск.

Поиск осуществляется по точным словам.

Поиск должен находить:

Текст сообщений;

Названия файлов;

Названия видео;

Названия фотографий.

8.14 Глобальный поиск

Пользователь может искать сообщения сразу во всех чатах.

Отображается количество найденных результатов.

Пользователь может переходить между найденными сообщениями.

8.15 Черновики

Если пользователь начал писать сообщение и закрыл чат:

Сообщение автоматически сохраняется как черновик.

При повторном открытии чата текст восстанавливается.

8.16 Удаление чата

Перед удалением отображается предупреждение:

Plain text

Удалить чат?

Это действие нельзя отменить.

8.17 История сообщений

История сообщений хранится бессрочно.

Автоматическое удаление истории не предусмотрено.

8.18 Ограничения системы

Один пользователь может иметь:

Plain text

До 100 чатов закреплённых сверху

Неограниченное количество обычных чатов

8.19 Безопасность

Сообщения должны передаваться через защищённое соединение.

Система обязана предотвращать:

Потерю сообщений;

Дублирование сообщений;

Повреждение файлов.

8.20 Цели раздела

После реализации данного раздела пользователь должен иметь возможность:

Общаться;

Искать сообщения;

Отправлять файлы;

Пересылать сообщения;

Сохранять важные данные в избранное;

Закреплять сообщения.

9. ФАЙЛЫ И МУЛЬТИМЕДИА

9.1 Назначение системы

Система мультимедиа предназначена для обмена файлами между пользователями и каналами.

Пользователь должен иметь возможность отправлять практически любые распространённые типы файлов без необходимости использовать сторонние сервисы.

9.2 Поддерживаемые типы файлов

Система обязана поддерживать отправку:

Изображений

Plain text

JPG

JPEG

PNG

WEBP

Видео

Plain text

MP4

AVI

MKV

MOV

WEBM

Аудио

Plain text

MP3

WAV

OGG

M4A

AAC

Документов

Plain text

PDF

DOC

DOCX

TXT

RTF

XLSX

PPTX

Архивов

Plain text

ZIP

RAR

7Z

TAR

Приложений

Plain text

APK

EXE

MSI

Образов дисков

Plain text

ISO

IMG

9.3 Отправка файлов

Пользователь нажимает кнопку:

Plain text

После чего открывается выбор файла.

Система должна отображать:

Название файла;

Размер файла;

Тип файла.

9.4 Ограничения

Максимальный размер файла:

Plain text

500 МБ

(значение можно изменить в будущем через настройки сервера)

9.5 Предпросмотр файлов

Перед отправкой система показывает:

Фото

Миниатюру изображения.

Видео

Первый кадр видео.

Документы

Иконку типа документа.

Пример:

Plain text

PDF

XLSX

DOCX

9.6 Просмотр изображений

Пользователь может:

Открыть изображение;

Приблизить изображение;

Сохранить изображение;

Переслать изображение.

9.7 Встроенный просмотрщик видео

Красная Связь содержит встроенный просмотрщик видео.

Пользователь может:

Смотреть видео внутри приложения;

Перематывать видео;

Ставить на паузу;

Разворачивать на весь экран.

Причина

Пользователь ранее указал необходимость встроенного просмотра видео.
Это избавляет от необходимости открывать сторонние приложения.

9.8 Голосовые сообщения

Поддерживаются голосовые сообщения.

Создание

Пользователь удерживает кнопку записи.

После отпускания кнопки сообщение отправляется.

Отображение

Голосовое сообщение содержит:

Plain text

Полоса прогресса

Длительность

Возможности

Пользователь может:

Прослушивать голосовые сообщения;

Перематывать голосовые сообщения;

Удалять голосовые сообщения.

9.9 Видеосообщения

В системе используются фирменные видеосообщения Красной Связи.

Отличие от Telegram

Telegram использует круглые видеосообщения.

Красная Связь использует:

Plain text

КВАДРАТНЫЕ


Видеосообщения

Размер отображения


Видео отображается в квадратном контейнере.

Пример:

Plain text



ВИДЕО



Возможности

Пользователь может:

Записывать видеосообщение;

Удалять видеосообщение;

Пересылать видеосообщение;

Сохранять видеосообщение.

9.10 Автозагрузка файлов

Пользователь может настроить:

Plain text

Загружать фото автоматически

Да / Нет

Plain text

Загружать видео автоматически

Да / Нет

9.11 Загрузка в фоне

Если пользователь свернул приложение:

Загрузка файла продолжается.

9.12 Отображение прогресса

Во время загрузки показывается:

Plain text

63%

Или

Plain text

315 МБ из 500 МБ

9.13 Ошибки загрузки

При неудачной загрузке отображается:

Plain text

Не удалось загрузить файл.

Попробуйте снова.

9.14 Хранение файлов

Файлы сохраняются в Firebase Storage.

В базе данных хранится:

Plain text

ID файла

Название

Размер

Дата загрузки

Владелец

Ссылка

9.15 Безопасность

Перед загрузкой система проверяет:

Повреждён ли файл;

Существует ли файл;

Соответствует ли размер ограничениям.

9.16 Цель раздела

После реализации данного раздела пользователь сможет:

Отправлять фото;

Отправлять видео;

Отправлять документы;

Отправлять APK;

Отправлять EXE;

Отправлять ISO;

Записывать голосовые сообщения;

Записывать квадратные видеосообщения;

Просматривать контент внутри приложения.

10. КАНАЛЫ

10.1 Назначение системы

Каналы являются одной из основных функций проекта «Красная Связь».

Канал предназначен для публикации информации сразу большому количеству пользователей.

Канал может использоваться для:

Новостей;

Блогов;

Сообществ;

Игровых кланов;

Объявлений;

Тематических групп.

10.2 Типы каналов

В системе существуют следующие типы каналов.

Публичный канал

Публичный канал доступен всем пользователям.

Особенности:

Отображается в поиске;

Доступен для подписки;

Может быть найден по названию;

Может быть найден по описанию.

Закрытый канал

Закрытый канал не отображается в поиске.

Попасть в него можно:

По приглашению;

По ссылке-приглашению.

10.3 Создание канала

Каждый пользователь может создавать каналы.

Поля создания

При создании необходимо указать:

Plain text

Название канала

Описание канала

Аватар канала

Ограничения

Название:

Plain text

От 1 до 100 символов

Описание:

Plain text

До 1000 символов

10.4 Аватар канала

Владелец может загрузить:

JPG

PNG

WEBP

10.5 Страница канала

Страница канала содержит:

Plain text

Аватар

Название

Описание

Количество подписчиков

Количество публикаций

Кнопка подписки

10.6 Подписка

Пользователь может:

Plain text

Подписаться

Отписаться

В любой момент.

10.7 Посты

Владелец канала может публиковать посты.

Поддерживаемый контент

Пост может содержать:

Текст;

Изображения;

Видео;

Документы;

Ссылки;

Голосовые сообщения.

10.8 Размер поста

Максимальная длина текста:

Plain text

1000 символов

10.9 Редактирование постов

Владелец может редактировать пост.

Ограничений по времени нет.

10.10 Удаление постов

Владелец может удалить пост в любой момент.

10.11 Комментарии

Под каждым постом доступны комментарии.

Возможности

Пользователь может:

Писать комментарии;

Удалять свои комментарии;

Редактировать свои комментарии;

Отвечать на комментарии.

10.12 Модераторы

Владелец канала может назначать модераторов.

Возможности модератора

Модератор может:

Удалять комментарии;

Закреплять посты;

Модерировать обсуждения.

Ограничения модератора

Модератор не может:

Удалить канал;

Изменить владельца;

Удалить владельца.

10.13 Закреплённые посты

В канале можно закреплять посты.

Максимальное количество:

Plain text

100

(по твоему ответу)

10.14 Поиск внутри канала

Пользователь может искать:

Посты;

Комментарии;

Файлы.

10.15 Статистика канала

Владелец видит:

Plain text

Подписчики

Просмотры

Комментарии

Реакции

Количество постов

10.16 Продвижение каналов

В Красной Связи существует внутренняя валюта:

Plain text

СР

Канал может быть продвинут за СР.

Продвижение

После покупки продвижения:

Канал поднимается выше в поиске.

10.17 Жалобы на канал

Любой пользователь может подать жалобу.

Причины жалоб

Например:

Plain text

Спам

Оскорбления

Мошенничество

Нарушение правил

10.18 Блокировка канала

Только Создатель Красной Связи может:

Plain text

Временно заблокировать канал

Полностью удалить канал

10.19 Передача канала

Владелец может передать канал другому пользователю.

10.20 Система достижений канала

Канал может получать достижения.

Примеры:

Plain text

100 подписчиков

500 подписчиков

1000 подписчиков

10000 подписчиков

10.21 Проверенные каналы

Существует специальная галочка подтверждения.

Выдача галочки

Галочка выдаётся:

Только через админ-панель.

Только Создателем Красной Связи.

10.22 Отображение галочки

Пример:

Plain text

Новости КС

10.23 Уведомления каналов

Пользователь может:

Plain text

Получать уведомления

Отключить уведомления

Получать только важные уведомления

10.24 Экспорт статистики

Владелец может скачать:

Plain text

Статистику просмотров

Статистику подписчиков

10.25 Архив канала

Канал хранит все посты бессрочно.

Автоматическое удаление отсутствует.

10.26 Безопасность

Система обязана предотвращать:

Накрутку подписчиков;

Накрутку просмотров;

Накрутку реакций.

10.27 Firebase: Channels

Пример структуры:

Plain text

Channels

id

ownerId

title

description

avatar

subscribers

views

verified

createdAt

10.28 Firebase: Posts

Plain text

Posts

id

channelId

authorId

content

media

createdAt

views

reactions

10.29 Цель раздела

После реализации данного раздела пользователь сможет:

Создавать каналы;

Подписываться на каналы;

Публиковать посты;

Писать комментарии;

Получать достижения канала;

Продвигать канал за СР.

11. ВНУТРЕННЯЯ ВАЛЮТА СР

11.1 Назначение системы

СР (Советский Рубль) является официальной внутренней валютой проекта «Красная Связь».

СР используется для:

Продвижения каналов;

Покупки платных функций;

Подарков;

Будущих возможностей проекта.

11.2 Основные принципы

CP не является криптовалютой.

CP не является банковской валютой.

CP является внутренней цифровой валютой Красной Связи.

11.3 Отображение баланса

Баланс отображается:

В профиле

Пример:

Plain text

Баланс:

1250 CP

В настройках

Отдельный раздел:

Plain text

Кошелёк

11.4 Получение CP

Пользователь может получить CP:

Покупка за реальные деньги

Основной способ.

Выдача через админ-панель

Или

Сделать кнопку для покупок и настроить оплату и автоматическую выдачу

Создатель Красной Связи может вручную начислить валюту.

Будущие события

Система должна позволять добавлять:

Акции;

Конкурсы;

Подарки.

11.5 Покупка CP

Пользователь открывает:

Plain text

Купить СР

Пакеты

Пример:

Plain text

100 СР

500 СР

1000 СР

5000 СР

10000 СР

Конкретные цены настраиваются сервером.

11.6 История операций

Каждая операция записывается.

Пользователь может открыть:

Plain text

История операций

Отображаемые данные

Plain text

Дата

Тип операции

Количество СР

Описание

Пример

Plain text

12.06.2026

Покупка

+1000 CP

11.7 Продвижение каналов

Одно из главных применений валюты.

Назначение

Продвижение увеличивает видимость канала.

Результат продвижения

Канал поднимается выше:

В поиске;

В рекомендациях.

Ограничения

Продвижение не гарантирует подписчиков.

Продвижение увеличивает только видимость.

11.8 Таблица богатейших пользователей

Пользователь ранее выбрал именно этот вариант вместо ежедневных бонусов.

Рейтинг

Система формирует рейтинг:

Plain text

ТОП БОГАТЕЙШИХ

Отображение

Plain text

1 место

Username

Баланс

Пример

Plain text

1

@creator

100000 CP

11.9 Передача CP

На первой версии системы:

Передача CP между пользователями отсутствует.

Причина:

Упрощение экономики.

Снижение риска мошенничества.

11.10 Возврат CP

Создатель может:

Начислить;

Списать;

Скорректировать баланс.

11.11 Ограничения

Баланс пользователя не может стать отрицательным.

Пример

Запрещено:

Plain text

-500 CP

11.12 Защита от накрутки

Система обязана предотвращать:

Дублирование платежей;

Подмену запросов;

Искусственное увеличение баланса.

11.13 Firebase: Currency

Структура:

Plain text

Currency

userId

balance

updatedAt

11.14 Firebase: Transactions

Plain text

Transactions

id

userId

amount

type

description

createdAt

11.15 Действия администратора

Создатель может:

Plain text

Выдать СР

Списать СР

Посмотреть историю

11.16 Логи

Каждое изменение баланса должно записываться.

Пример

Plain text

Администратор:

Создатель

Изменение:

+1000 СР

Причина:

Награда победителю конкурса

11.17 Масштабирование

Система должна позволять в будущем добавить:

Магазин;

Подарки;

Платные реакции;

Платные украшения профиля;

Бусты каналов.

11.18 Интерфейс кошелька

Раздел:

Plain text

Кошелёк

Содержит:

Plain text

Баланс

История

Купить CP

Рейтинг

11.19 Ошибки

Недостаточно CP:

Plain text

Недостаточно средств.

Ошибка покупки:

Plain text

Не удалось выполнить покупку.

Попробуйте позже.

11.20 Цель раздела

После реализации пользователь должен иметь возможность:

Хранить СР;

Покупать СР;

Тратить СР;

Продвигать каналы;

Видеть рейтинг богатейших пользователей;

Просматривать историю операций.

12. ПРЕМИУМ-ПОДПИСКА СССР+

12.1 Назначение системы

СССР+ является официальной премиум-подпиской проекта «Красная Связь».

Подписка предназначена для:

Поддержки проекта;

Получения дополнительных возможностей;

Выделения пользователя среди остальных;

Получения эксклюзивных функций.

12.2 Название подписки

Официальное название:

Plain text

СССР+

Во всём интерфейсе используется именно это название.

12.3 Типы подписки

Система поддерживает два типа подписки.

Ежемесячная подписка

Стоимость:

Plain text

199 ₺

Отображение:

Plain text

~~ 199 ₺ ~~

99 ₺

Старая цена отображается зачёркнутой.

Новая цена отображается крупнее.

Пожизненная подписка

Стоимость:

Plain text

10000 ₽

После покупки действует бессрочно.

12.4 Значок СССР+

Пользователь получает специальный значок.

Пример:

Plain text

Иван СССР+

Или

Plain text

Иван

Окончательный дизайн определяется позднее.

12.5 Отображение в профиле

В профиле отображается блок:

Plain text

Подписка СССР+

Активна

Или

Plain text

Подписка СССР+

Не активна

12.6 Преимущества подписки

Специальный значок

Первое преимущество.

Позволяет выделяться среди пользователей.

Особое оформление профиля

Пользователь получает дополнительные элементы оформления.

Например:

Уникальные рамки;

Специальные значки;

Дополнительные цвета.

Дополнительные достижения

Некоторые достижения доступны только владельцам СССР+.

12.7 Покупка подписки

Пользователь открывает:

Plain text

Настройки

СССР+

После чего выбирает тип подписки.

12.8 История подписок

Пользователь может открыть историю.

Отображается:

Plain text

Дата покупки

Тип подписки

Сумма

12.9 Автопродление

Для ежемесячной версии поддерживается автопродление.

Настройки

Пользователь может:

Plain text

Включить автопродление

Отключить автопродление

12.10 Истечение подписки

После окончания подписки:

Преимущества отключаются;

Значок убирается;

Профиль возвращается к обычному виду.

12.11 Выдача через админ-панель

Создатель Красной Связи может вручную:

Plain text

Выдать СССР+

Продлить СССР+

Отозвать СССР+

12.12 Бесплатная выдача

Создатель может выдать подписку любому пользователю бесплатно.

Причины могут быть любыми:

Конкурс;

Подарок;

Награда.

12.13 Логи действий

Каждое действие фиксируется.

Пример:

Plain text

Создатель выдал СССР+

Пользователь:

@username

Срок:

30 дней

12.14 Firebase: Premium

Структура:

Plain text

Premium

userId

active

type

startDate

endDate

lifetime

12.15 Ограничения

У пользователя не может быть одновременно:

Месячной подписки;

Пожизненной подписки.

Система автоматически выбирает наиболее высокий уровень.

12.16 Защита

Система обязана предотвращать:

Подделку подписки;

Подмену статуса;

Обход оплаты.

12.17 Интерфейс СССР+

Раздел содержит:

Plain text

Описание преимуществ

Стоимость

История

Покупка

Управление подпиской

12.18 Масштабирование

В будущем могут быть добавлены:

Эксклюзивные реакции;

Эксклюзивные темы;

Эксклюзивные достижения;

Эксклюзивные рамки профиля;

Эксклюзивные анимации.

12.19 Цель раздела

После реализации пользователь сможет:

Купить СССР+;

Получать преимущества;

Выделяться среди других пользователей;

Использовать эксклюзивные функции.

13. ДОСТИЖЕНИЯ

13.1 Назначение системы

Система достижений предназначена для поощрения активности пользователей.

Достижения являются коллекционным элементом.

13.2 Типы достижений

Достижения могут быть:

Plain text

Обычные

Редкие

Эпические

Легендарные

13.3 Отображение достижений

В профиле существует отдельный раздел:

Plain text

Достижения

13.4 Ручная выдача достижений

Создатель Красной Связи может вручную выдавать достижения через админ-панель.

Пример

Название:

Plain text

Самая красивая девушка на свете

Редкость:

Plain text

Легендарное

(Да, именно то достижение, которое ты хотел выдать своей девушке)

13.5 Автоматические достижения

Система может автоматически выдавать достижения.

Примеры:

Plain text

Первая регистрация

100 сообщений

1000 сообщений

Первый канал

100 подписчиков

13.6 Скрытые достижения

Некоторые достижения могут быть скрыты до получения.

13.7 Уникальные достижения

Существуют достижения, которые можно выдать только вручную.

13.8 Отзыв достижений

Создатель может:

Plain text

Удалить достижение

Заменить достижение

Изменить редкость

13.9 Firebase: Achievements

Plain text

Achievements

id

title

description

rarity

hidden

13.10 Firebase: UserAchievements

Plain text

userAchievements

userId

achievementId

awardedAt

awardedBy

13.11 Отображение редкости

Каждое достижение показывает:

Plain text

Название

Описание

Редкость

Дату получения

13.12 Статистика достижений

Пользователь может увидеть:

Plain text

Всего достижений

Легендарных

Эпических

Редких

Обычных

13.13 Специальные достижения

Отдельная категория для:

Владельцев СССР+;

Победителей конкурсов;

Пользователей, отмеченных Создателем.

13.14 Безопасность

Пользователь не может самостоятельно выдавать себе достижения.

Все достижения проверяются сервером.

13.15 Цель раздела

После реализации пользователь сможет:

Получать достижения;

Собирать коллекцию;

Показывать достижения в профиле;

Скрывать достижения;

Соревноваться с другими пользователями.

14. АДМИН-ПАНЕЛЬ СОЗДАТЕЛЯ КРАСНОЙ СВЯЗИ

14.1 Назначение системы

Админ-панель является центральным инструментом управления проектом «Красная Связь».

Доступ к админ-панели имеет исключительно Создатель проекта.

14.2 Создатель проекта

Единственным Создателем проекта является:

Plain text

LoyxaMed

Особенности роли

Роль Создателя:

Не может быть удалена;

Не может быть понижена;

Не может быть заблокирована;

Не может быть изменена другими пользователями;

Существует в единственном экземпляре.

14.3 Доступ к админ-панели

Админ-панель встроена непосредственно в приложение.

Отдельное приложение для администрирования отсутствует.

Проверка доступа

При открытии админ-панели система обязана проверить:

Plain text

Является ли пользователь LoyxaMed

Если нет:

Plain text

Доступ запрещён и не видно кнопки перехода в админ-панель

Если да:

Plain text

Кнопка переносится в админ-панель появляется

14.4 Главный экран админ-панели

Главный экран содержит:

Plain text

Пользователи

Каналы

Жалобы

CP

ООСР+

Достижения

Статистика

Логи

Настройки системы

14.5 РАЗДЕЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Отображает список всех зарегистрированных пользователей и отображает статистику: количество зарегистрироваемых аккаутов, онлайн и тд.

Информация о пользователе

При открытии профиля отображается:

ID

Имя

Username

Номер телефона

Дата регистрации

Последний вход

Количество сообщений

Количество каналов

Баланс СР

Статус СССР+

Полученные достижения

Plain text

Действия

Создатель может:

Plain text

Выдать СР

Списать СР

Выдать СССР+

Удалить СССР+

Выдать достижение

Удалить достижение

Заблокировать

Разблокировать

Завершить все сессии

14.6 БАНЫ

Создатель может заблокировать любого пользователя.

Типы блокировок

Временная:

Plain text

1 день

7 дней

30 дней

Постоянная:

Plain text

Навсегда

Причина

При бане обязательно указывается причина.

Пример:

Plain text

Спам

14.7 РАЗДЕЛ КАНАЛЫ

Отображает все существующие каналы.

Информация

Plain text

Название

Владелец

Подписчики

Просмотры

Дата создания

Действия

Создатель может:

Plain text

Удалить канал

Передать канал

Изменить описание

Изменить название

Выдать галочку

14.8 СИСТЕМА ГАЛОЧЕК

Галочка подтверждения выдаётся только вручную.

Кто может выдать

Только:

Plain text

LoухaMed

Кто может отозвать

Только:

Plain text

LoухaMed

14.9 РАЗДЕЛ ЖАЛОБЫ

Все жалобы пользователей попадают сюда.

Информация

Plain text

Кто отправил

На кого отправил

Причина

Дата

Статус

Действия

Plain text

Принять

Отклонить

Заблокировать пользователя

Удалить жалобу

14.10 РАЗДЕЛ СР

Управление внутренней валютой.

Возможности

Plain text

Выдать СР

Списать СР

Изменить баланс

Посмотреть историю

Массовая выдача

Создатель может выдать СР сразу нескольким пользователям.

14.11 РАЗДЕЛ СССР+

Возможности:

Plain text

Выдать СССР+

Продлить СССР+

Отозвать СССР+

14.12 РАЗДЕЛ ДОСТИЖЕНИЯ

Управление всеми достижениями проекта.

Создание достижения

Поля:

Plain text

Название

Описание

Редкость

Иконка

Редкости

Plain text

Обычное

Редкое

Эпическое

Легендарное

Выдача

Создатель может вручную выдать достижение любому пользователю.

14.13 СТАТИСТИКА

Отображается общая статистика проекта.

Пользователи

Plain text

Всего пользователей

Новых за сутки

Новых за неделю

Новых за месяц

Каналы

Plain text

Всего каналов

Создано за сутки

Создано за неделю

Создано за месяц

Сообщения

Plain text

Всего сообщений

Сообщений за сутки

Сообщений за неделю

14.14 ЛОГИ СИСТЕМЫ

Один из важнейших разделов.

Логи позволяют увидеть абсолютно все важные действия.

Регистрации

Входы

Выходы

Создание каналов

Удаление каналов

Покупки СССР+

Начисление СР

Списание СР

Выдачу достижений

Удаление достижений

Выдачу галочек

Удаление галочек

Баны

Разбаны

Что логируется

Система обязана записывать:

Plain text

14.15 ЛОГИ АДМИНИСТРАТОРА

Каждое действие LoухaMed записывается отдельно.

Пример записи

Plain text

12.06.2026

LoухaMed

Выдал достижение

Пользователь:

@username

Достижение:

Самая красивая девушка на свете

Пример выдачи валюты

Plain text

12.06.2026

LouxaMed

Выдал

5000 CP

Пользователь:

@username

14.16 ПОИСК ПОЛОГАМ

Создатель может искать:

Plain text

По дате

По пользователю

По действию

По каналу

14.17 ЭКСПОРТ ЛОГОВ

Логи можно экспортировать в:

Plain text

TXT

CSV

PDF

14.18 FIREBASE: ADMIN LOGS

Plain text

Admin_logs

- id
- adminId
- action
- targetId
- targetType
- description
- createdAt

14.19 FIREBASE: SYSTEM LOGS

Plain text

System_logs

- id
- userId
- action
- details
- createdAt

14.20 РЕЖИМ СОЗДАТЕЛЯ

Для аккаунта LoухaMed отображается специальный статус:

Plain text

Создатель Красной Связи

Этот статус невозможно получить другим пользователям.

14.21 ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

После реализации админ-панели LoухaMed получает полный контроль над:

Пользователями;

Каналами;

Достижениями;

Жалобами;

Валютой СР;

Подпиской СССР+;

Статистикой;

Логами всей системы.

15. ГОЛОСОВЫЕ ЗВОНКИ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКРАНА

15.1 Назначение системы

Система звонков предназначена для голосового общения пользователей в режиме реального времени.

Основная идея звонков в Красной Связи:

Plain text

Что-то среднее между Telegram и Discord.

Звонки должны быть максимально простыми для обычного пользователя и одновременно обладать функциями, привычными пользователям Discord.

15.2 Типы звонков

Система поддерживает:

Личные звонки

Звонок между двумя пользователями.

Групповые звонки

Звонок между несколькими пользователями.

Максимальное количество участников:

Plain text

30

15.3 Начало звонка

Пользователь открывает чат.

Нажимает кнопку:

Plain text

После чего создаётся звонок.

15.4 Экран входящего звонка

Отображается:

Plain text

Аватар

Имя пользователя

Принять

Отклонить

15.5 Экран активного звонка

Отображается:

Plain text

Имя собеседника

Длительность звонка

Микрофон

Динамик

Демонстрация экрана

Завершить звонок

15.6 Статусы звонка

Система поддерживает:

Plain text

Вызов

Подключение

Разговор

Завершён

15.7 Качество связи

Система автоматически выбирает качество.

Высокое качество

Используется при хорошем интернете.

Экономный режим

Используется при слабом интернете.

15.8 Индикатор качества

Отображается:

Plain text

Отличное

Хорошее

Среднее

Плохое

15.9 Отключение микрофона

Во время звонка пользователь может:

Plain text

Выключить микрофон

Включить микрофон

15.10 Громкая связь

Пользователь может:

Plain text

Включить динамик

Выключить динамик

15.11 Сворачивание звонка

Во время звонка пользователь может свернуть приложение.

Звонок должен продолжаться в фоне.

Мини-панель

После сворачивания отображается:

Plain text

Активный звонок

Длительность

Вернуться

15.12 Уведомление о звонке

Если приложение закрыто:

Красная Связь должна показать системное уведомление.

15.13 История звонков

В профиле существует раздел:

Plain text

История звонков

Отображается

Plain text

Собеседник

Дата

Длительность

Тип звонка

15.14 Пропущенные звонки

Если пользователь не ответил:

Отображается запись:

Plain text

Пропущенный звонок

15.15 Демонстрация экрана

Одна из ключевых функций проекта.

Назначение

Позволяет показывать содержимое экрана другому пользователю.

Возможности

Пользователь может:

Plain text

Начать демонстрацию

Остановить демонстрацию

15.16 Экран просмотра

Собеседник видит:

Plain text

Экран пользователя

Имя пользователя

15.17 Защита демонстрации

Android показывает стандартное системное предупреждение.

Пользователь обязан подтвердить начало трансляции.

15.18 Групповая демонстрация

В первой версии одновременно демонстрирует экран только один участник.

15.19 Передача управления

В первой версии отсутствует.

Может быть добавлена в будущем.

15.20 Параллельное использование

Во время демонстрации пользователь может:

Писать сообщения;

Отправлять файлы;

Просматривать каналы.

15.21 Firebase и звонки

Информация о звонках хранится отдельно.

Пример:

Plain text

Calls

id

callerId

participants

startedAt

endedAt

duration

15.22 WebRTC

Для реализации голосовой связи рекомендуется использовать:

Plain text

WebRTC

Причина

Обеспечивает:

Низкую задержку;

Высокое качество связи;

Поддержку демонстрации экрана.

15.23 Ограничения системы

Запрещается:

Автоматически принимать звонки;

Автоматически включать микрофон;

Автоматически включать демонстрацию.

15.24 Логи звонков

Система должна записывать:

Plain text

Начало звонка

Конец звонка

Пропущенный звонок

Начало демонстрации

Окончание демонстрации

15.25 Логи администратора

Создатель может видеть только техническую информацию:

Plain text

Дата

Участники

Длительность

Важно

Создатель НЕ может прослушивать звонки.

Создатель НЕ может просматривать содержимое звонков.

Создатель НЕ может просматривать демонстрацию экрана задним числом.

15.26 Безопасность

Система обязана защищать:

Голосовой трафик;

Демонстрацию экрана;

Данные участников.

15.27 Ошибки

Если соединение потеряно:

Plain text

Соединение потеряно.

Повторное подключение...

Если подключение невозможно:

Plain text

Не удалось подключиться к звонку.

15.28 Будущие функции

Архитектура должна позволять добавить:

Видеозвонки;

Трансляции;

Голосовые комнаты;

Совместный просмотр видео;

Совместные игры.

15.29 Цель раздела

После реализации пользователь сможет:

Звонить другим пользователям;

Создавать групповые звонки;

Демонстрировать экран;

Использовать звонки в фоне;

Просматривать историю звонков.

16. ПОИСК И НАВИГАЦИЯ

16.1 Назначение системы

Система поиска является одной из важнейших функций проекта «Красная Связь».

Основная задача поиска:

позволить пользователю максимально быстро находить нужную информацию среди большого количества данных.

16.2 Основные принципы поиска

Поиск должен быть:

быстрым;

точным;

удобным;

масштабируемым.

16.3 Области поиска

Система должна поддерживать поиск:

Пользователей

Каналов

Сообщений

Комментариев

Фотографий

Видео

Документов

Голосовых сообщений

Видеосообщений

Достижений

Plain text

16.4 ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК

Глобальный поиск находится на главном экране приложения.

Интерфейс

Поле поиска:

Plain text

Поиск в Красной Связи

Результаты

После ввода запроса отображаются категории:

Plain text

Пользователи

Каналы

Сообщения

Файлы

16.5 Поиск пользователей

Поиск осуществляется по:

Plain text

Имени

Username

Пример

Запрос:

Plain text

LoухaMed

Результат:

Plain text

LoухaMed

Создатель Красной Связи

16.6 Поиск каналов

Поиск осуществляется по:

Plain text

Названию

Описанию

Особенности

Публичные каналы участвуют в поиске.

Закрытые каналы не участвуют.

16.7 Поиск сообщений

Поиск работает по точным словам.

(как ты и указал)

Пример

Есть сообщение:

Plain text

Сегодня вышло обновление Красной Связи

Запрос:

Plain text

обновление

Найдёт сообщение.

Запрос:

Plain text

Красной

Найдёт сообщение.

16.8 Поиск внутри чата

Каждый чат имеет собственный поиск.

Возможности

Поиск внутри чата должен искать:

сообщения;

файлы;

фотографии;

видео.

16.9 Поиск по комментариям

Поиск может искать комментарии под постами.

Отображение

Результат показывает:

Plain text

Комментарий

Автор

Канал

Пост

16.10 Поиск файлов

Поддерживается поиск файлов.

Поиск по:

Plain text

Названию файла

Типу файла

Пример

Запрос:

Plain text

minecraft.apk

Найдёт файл.

16.11 Поиск изображений

Поиск может находить изображения.

Отображение

Показывается сетка изображений.

16.12 Поиск видео

Поиск может находить видеофайлы.

Отображение

Показываются:

Plain text

Превью

Название

Размер

16.13 Поиск голосовых сообщений

Поиск отображает голосовые сообщения.

Информация

Plain text

Автор

Дата

Длительность

16.14 Поиск квадратных видеосообщений

Поддерживается поиск фирменных видеосообщений Красной Связи.

Отображение

Показывается квадратное превью.

16.15 Поиск достижений

Поиск может искать достижения.

Поиск по:

Plain text

Название

Описание

16.16 Поиск в каналах

Каждый канал имеет отдельный поиск.

Поиск должен находить

Plain text

Посты

Комментарии

Файлы

Видео

Фото

16.17 Фильтры поиска

Пользователь может применять фильтры.

Фильтр по типу

Plain text

Только сообщения

Только каналы

Только пользователи

Только файлы

Фильтр по времени

Plain text

Сегодня

Неделя

Месяц

Год

Все время

16.18 История поиска

Система сохраняет историю запросов.

Возможности

Пользователь может:

Plain text

Удалить один запрос

Очистить историю

16.19 Популярные запросы

Система может отображать:

Plain text

Популярные каналы

Популярные темы

16.20 Автодополнение

Во время ввода система предлагает варианты.

Пример

Пользователь пишет:

Plain text

Кра

Система предлагает:

Plain text

Красная Связь Новости

Красная Игровая Сеть

Красная Музыка

16.21 Быстрый переход

Из результатов поиска можно сразу перейти:

Plain text

В чат

В канал

В профиль

К сообщению

16.22 Производительность

Поиск обязан работать быстро даже при:

Plain text

1 000 пользователей

10 000 пользователей

100 000 пользователей

1 000 000 пользователей

16.23 Антиспам

Поиск должен защищаться от:

спама;

автоматических запросов;

перегрузки серверов.

16.24 Логи поиска

Для LoухaMed доступна статистика поиска.

Статистика

Plain text

Самые популярные запросы

Количество поисков

Количество найденных результатов

16.25 Firebase: Search Index

Plain text

search_index

└ id

└ type

└ title

└ content

└ createdAt

16.26 Firebase: Search History

Plain text

search_history

└ userId

└ query

└ createdAt

16.27 Цель раздела

После реализации пользователь сможет:

находить людей;

находить каналы;

находить сообщения;

находить файлы;

находить фото;

находить видео;

находить достижения;

быстро перемещаться по приложению.

17. УВЕДОМЛЕНИЯ И СИСТЕМА СОБЫТИЙ

17.1 Назначение системы

Система уведомлений предназначена для информирования пользователей о событиях внутри Красной Связи.

Уведомления являются одним из основных способов взаимодействия пользователя с приложением.

Пользователь должен получать только важную информацию и иметь полный контроль над всеми уведомлениями.

17.2 ТИПЫ УВЕДОМЛЕНИЙ

Система поддерживает следующие категории уведомлений.

Личные сообщения

Уведомление приходит при получении нового сообщения.

Звонки

Уведомление приходит при входящем звонке.

Каналы

Уведомления о новых публикациях.

Комментарии

Уведомления об ответах и упоминаниях.

ОССР+

Уведомления о покупке и окончании подписки.

СР

Уведомления о начислении и списании валюты.

Достижения

Уведомления о получении достижений.

Жалобы

Уведомления о рассмотрении жалобы.

Системные уведомления

Новости приложения.

Обновления.

Технические работы.

17.3 УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Содержимое уведомления

Отображается:

Plain text

Имя отправителя

Текст сообщения

Пример

Plain text

Иван

Привет, как дела?

Нажатие

При нажатии пользователь открывает нужный чат.

17.4 УВЕДОМЛЕНИЯ ЗВОНКОВ

Входящий звонок

Отображается полноэкранное уведомление.

Кнопки

Plain text

Принять

Отклонить

Отображается

Plain text

Аватар

Имя пользователя

17.5 УВЕДОМЛЕНИЯ КАНАЛОВ

Новая публикация

Подписчики получают уведомление.

Пример

Plain text

Новости Красной Связи

Новый пост опубликован

Настройки

Пользователь может:

Plain text

Получать все уведомления

Получать важные

Отключить

17.6 УВЕДОМЛЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ

При ответе на комментарий приходит уведомление.

Пример

Plain text

Вам ответили в комментариях

17.7 УВЕДОМЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ

При получении достижения отображается специальное уведомление.

Пример

Plain text

Поздравляем!

Получено достижение:

Первая регистрация

Анимация

Для редких достижений может отображаться анимация.

17.8 УВЕДОМЛЕНИЯ СССР+

Покупка

Plain text

СССР+ успешно активирован

Окончание

За несколько дней до окончания:

Plain text

Подписка СССР+ скоро закончится

17.9 УВЕДОМЛЕНИЯ СР

Начисление

Plain text

Начислено:

+1000 СР

Списание

Plain text

Списано:

-500 СР

17.10 УВЕДОМЛЕНИЯ ЖАЛОБ

Если жалоба рассмотрена:

Plain text

Ваша жалоба была рассмотрена

17.11 СИСТЕМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Создатель может отправлять глобальные уведомления.

Пример

Plain text

Красная Связь

Сегодня будет техническое обслуживание

17.12 ГЛОБАЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Доступна только:

Plain text

LoухaMed

Возможности

Создатель может отправить сообщение:

Plain text

Всем пользователям

Настройки

Можно выбрать:

Plain text

Всем

Только СССР+

Только владельцам каналов

17.13 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Каждый пользователь может отдельно настраивать уведомления.

Для сообщений

Plain text

Включить

Отключить

Для звонков

Plain text

Включить

Отключить

Для каналов

Plain text

Включить

Отключить

Для достижений

Plain text

Включить

Отключить

17.14 НАСТРОЙКИ ДЛЯ КАЖДОГО ЧАТА

Для каждого чата существуют отдельные настройки.

Пользователь может:

Plain text

Отключить уведомления

Включить уведомления

Закрепить чат

17.15 ЗВУКИ УВЕДОМЛЕНИЙ

По твоим ответам:

При получении сообщения

Звук присутствует.

Вибрация

По умолчанию отсутствует.

(Ответ №139)

17.16 ТИХИЙ РЕЖИМ

Пользователь может включить:

Plain text

Тихий режим

В этом режиме:

уведомления приходят;

звук отсутствует.

17.17 НОЧНОЙ РЕЖИМ

Пользователь может указать:

Plain text

Начало

Конец

Пример

Plain text

22:00

08:00

Во время действия режима:

звук отключается;

уведомления сохраняются.

17.18 ЦЕНТР УВЕДОМЛЕНИЙ

В приложении существует отдельный раздел:

Plain text

Уведомления

Хранится

Последние:

Plain text

100 уведомлений

17.19 УДАЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

Пользователь может:

Plain text

Удалить одно уведомление

Очистить все

17.20 FIREBASE: NOTIFICATIONS

Plain text

notifications

└ id

└─ userId
└─ type
└─ title
└─ text
└─ read
└─ createdAt

17.21 ЛОГИ УВЕДОМЛЕНИЙ

Система записывает:

Plain text

Отправку уведомления

Доставку уведомления

Ошибку доставки

17.22 АДМИНСКИЕ ЛОГИ

LoxhaMed может видеть:

Plain text

Количество уведомлений

Успешную доставку

Ошибки доставки

Глобальные рассылки

17.23 АНАЛИТИКА

Создатель может видеть:

Plain text

Сколько пользователей открыли уведомление

Сколько проигнорировали

О сколько нажали

17.24 СИСТЕМА СОБЫТИЙ

В Красной Связи существует внутренняя система событий.

Примеры событий

Plain text

Новый пользователь

Новый канал

Новая жалоба

Новая покупка СССР+

Выдача достижения

Выдача СР

Все события записываются в системные логи.

17.25 ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

После реализации пользователь сможет:

получать уведомления о любых важных событиях;

управлять всеми типами уведомлений;

использовать ночной режим;

использовать тихий режим;

просматривать историю уведомлений.

18. ЖАЛОБЫ И МОДЕРАЦИЯ

18.1 Назначение системы

Система жалоб предназначена для поддержания порядка внутри проекта «Красная Связь».

С её помощью пользователи могут сообщать о нарушениях правил.

Все жалобы рассматриваются исключительно Создателем проекта.

18.2 Главный модератор проекта

Единственным главным модератором системы является:

LouxaMed

Полномочия

LouxaMed имеет право:

- принимать жалобы;
 - отклонять жалобы;
 - выдавать баны;
 - снимать баны;
 - удалять каналы;
 - удалять сообщения;
 - удалять комментарии;
 - просматривать логи.
-

18.3 Отсутствие предупреждений

Согласно концепции проекта:

Предупреждения отсутствуют.

Система работает по принципу:

Есть нарушение

↓

Есть решение

↓

Бан или отсутствие наказания

18.4 Создание жалобы

Любой пользователь может отправить жалобу.

Жалоба на пользователя

Причины:

Спам

Оскорбления

Мошенничество

Угрозы

Нарушение правил

Жалоба на канал

Причины:

Спам

Мошенничество

Запрещённый контент

Нарушение правил

Жалоба на комментарий

Причины:

Оскорбление

Спам

Провокация

18.5 Интерфейс подачи жалобы

Пользователь нажимает:

Пожаловаться

После этого открывается окно:

Причина

Описание

Отправить

Описание

Максимальная длина:

1000 символов

18.6 Статусы жалобы

Каждая жалоба имеет статус.

Новая

Ожидает рассмотрения

Рассмотрена

Жалоба проверена

Отклонена

Нарушений не обнаружено

18.7 Раздел жалоб в админ-панели

Создатель видит:

ID жалобы

Отправитель

Нарушитель

Причина

Описание

Дата

18.8 Поиск жалоб

Поддерживается поиск:

По пользователю

По каналу

По дате

По причине

18.9 Решение по жалобе

После рассмотрения LouxaMed может:

Отклонить жалобу

Заблокировать пользователя

Удалить канал

Удалить комментарий

18.10 Апелляции

Пользователь может подать апелляцию.

Назначение

Если пользователь считает наказание ошибочным.

Интерфейс

Поля:

Причина апелляции

Описание

Ограничения

Максимальная длина:

1000 символов

18.11 Рассмотрение апелляции

Апелляция рассматривается только:

LoxaMed

Возможные решения

Оставить наказание

Снять наказание

18.12 Блокировки пользователей

Система поддерживает несколько видов блокировок.

Временная

1 день

7 дней

30 дней

Постоянная

Навсегда

18.13 Последствия бана

Во время блокировки пользователь:

не может писать сообщения;

не может создавать каналы;

не может публиковать посты;

не может писать комментарии.

18.14 Информация о бане

При входе отображается:

Ваш аккаунт заблокирован.

Причина:

Спам

Срок:

7 дней

18.15 Постоянная блокировка

При вечном бане:

Ваш аккаунт заблокирован навсегда.

18.16 История наказаний

Каждый пользователь имеет историю наказаний.

Содержит

Дата

Причина

Модератор

Срок

18.17 Логи модерации

Каждое действие записывается.

Пример

12.06.2026

LoухaMed

Заблокировал пользователя

Причина:

Спам

Пример удаления канала

12.06.2026

LoухaMed

Удалил канал

Причина:
Мошенничество

18.18 Защита от ложных жалоб

Система обязана предотвращать массовую отправку жалоб.

Ограничение

Например:

Не более 10 жалоб в сутки
на одного пользователя.

18.19 Автоматические проверки

Система может автоматически выявлять:

Массовый спам

Флуд

Подозрительную активность

Действие

Создаётся уведомление для:

LoухaMed

18.20 Логи жалоб

Все жалобы записываются.

Записываются

Кто отправил

На кого

Причина

Дата

Результат

18.21 Firebase: Reports

reports
id
reporterId

targetId
targetType
reason
description
status
createdAt

18.22 Firebase: Appeals

appeals
id
userId
punishmentId
reason
status
createdAt

18.23 Firebase: Punishments

punishments
id
userId
moderatorId
reason
type
startDate
endDate

18.24 Firebase: Moderation Logs

moderation_logs
id
moderatorId
action
targetId
reason
createdAt

18.25 Панель экстренного реагирования

Специальный раздел админ-панели.

Только для:

LoyxaMed

Возможности

Отключить регистрацию

Отключить создание каналов

Включить режим обслуживания

Заблокировать подозрительный канал

18.26 Антиспам -система

Система должна обнаруживать:

- массовую рассылку одинаковых сообщений;
 - слишком частую отправку сообщений;
 - массовое создание каналов;
 - попытки перегрузки сервера.
-

18.27 Цель раздела

После реализации системы LoухaMed получает полный контроль над модерацией проекта и всеми нарушениями внутри Красной Связи.

19. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

19.1 Назначение системы

Система безопасности предназначена для защиты:

Пользователей;

Сообщений;

Звонков;

Каналов;

Валюты СР;

Подписки СССР+;

Достижений;

Админ-панели;

Серверной инфраструктуры.

Безопасность является одним из высших приоритетов проекта.

19.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Система обязана обеспечивать:

Конфиденциальность

Целостность

Доступность

Конфиденциальность

Посторонние не должны иметь доступ к данным пользователей.

Целостность

Данные не должны изменяться без разрешения.

Доступность

Сервис должен оставаться доступным максимально долго.

19.3 ЗАЩИТА АККАУНТОВ

Каждый аккаунт защищается системой авторизации.

В аккаунте хранятся

ID

Имя

Телефон

Пароль

Настройки

Запрещено

Хранить пароль в открытом виде.

Обязательно

Хранить только хэш пароля.

19.4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА

Пользователь может восстановить аккаунт по номеру телефона.

Процесс

Номер телефона

↓

Подтверждение

↓

Смена пароля

↓

Вход

19.5 ЗАЩИТА СЕССИЙ

Каждый вход создаёт отдельную сессию.

Сессия содержит

ID устройства

IP

Время входа

Последняя активность

Завершение сессий

LoухaMed может завершить все сессии пользователя через админ-панель.

19.6 ЗАЩИТА СООБЩЕНИЙ

Сообщения должны передаваться через защищённое соединение.

Используется

HTTPS

TLS

Запрещено

Передавать сообщения открытым текстом через интернет.

19.7 СКВОЗНОЕ ШИФРОВАНИЕ

На текущем этапе проекта:

Не используется

(Согласно твоим ответам.)

Что это такое

Сквозное шифрование означает:

Даже сервер не может прочитать сообщения.

Почему не используется сейчас

Для первой версии:

Сложнее разработка;

Сложнее поиск;

Сложнее резервное копирование.

Возможность внедрения

Архитектура должна позволять добавить сквозное шифрование в будущем.

19.8 ЗАЩИТА КАНАЛОВ

Система обязана предотвращать:

Удаление чужих каналов

Изменение чужих каналов

Подделку владельца

Проверка

Перед каждым действием проверяется:

Является ли пользователь владельцем

19.9 ЗАЩИТА КОММЕНТАРИЕВ

Пользователь может:

Удалять свои комментарии

Запрещено:

Удалять чужие комментарии

Кроме владельца канала и LoухaMed.

19.10 ЗАЩИТА ВАЛЮТЫ СР

Один из самых важных разделов.

Запрещено

Изменение баланса с клиента.

Разрешено

Изменение баланса только через сервер.

Проверка

Каждая операция должна проходить проверку.

Пример

Нельзя:

Отправить запрос

Баланс = 1000000000 CP

19.11 ЗАЩИТА СССР+

Подписка СССР+ должна проверяться на сервере.

Запрещено

Получать СССР+ через изменение файлов приложения.

Проверка

Каждый запуск приложения обязан сверять статус подписки.

19.12 ЗАЩИТА ДОСТИЖЕНИЙ

Пользователь не может:

Самостоятельно выдавать достижения

Только:

Сервер

Или

19.13 ЗАЩИТА АДМИН-ПАНЕЛИ

Самый важный объект проекта.

Доступ

Только:

LoyxaMed

Запрещено

Создание дополнительных администраторов.

Запрещено

Передача роли Создателя.

Запрещено

Клонирование роли Создателя.

19.14 ЗАЩИТА РОЛИ LOUXAMED

Роль Создателя должна иметь максимальную защиту.

Нельзя

Удалить аккаунт LouxaMed

Заблокировать аккаунт LouxaMed

Понизить права LouxaMed

Лишить доступа к админ-панели

Только вручную через сервер

Может быть изменён статус Создателя.

19.15 ЛОГИ БЕЗОПАСНОСТИ

Все подозрительные действия должны записываться.

Примеры

Массовые сообщения

Массовые регистрации

Подозрительные входы

Попытки взлома

19.16 ЗАЩИТА ЛОГОВ

Логи являются критически важными.

Запрещено

Удаление логов пользователями.

Разрешено

Только архивирование.

Даже LoухaMed

Не должен случайно удалить историю логов.

19.17 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Система обязана создавать резервные копии.

Что сохраняется

Пользователи

Сообщения

Каналы

СР

ООСР+

Логи

Достижения

19.18 ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Рекомендуется:

Каждые 24 часа

19.19 ВОССТАНОВЛЕНИЕ

При аварии система должна позволять восстановить данные.

Максимальная потеря данных

Не более:

24 часов

19.20 АНТИСПАМ

Система обязана обнаруживать:

Флуд

Спам

Массовые рассылки

Ботов

19.21 АНТИФЛУД

Если пользователь отправляет слишком много сообщений подряд:

Система создаёт запись в логах.

19.22 ЗАЩИТА API

Каждый запрос обязан проходить:

Авторизацию

Проверку прав

Проверку токена

Без токена

Доступ запрещён.

19.23 FIREBASE SECURITY RULES

Для каждой коллекции должны существовать правила доступа.

Пример

Пользователь может читать:

Свои данные

Но не может читать:

Чужие данные

19.24 FIREBASE: SECURITY LOGS

Security_logs

id

userId

event

ip

device

createdAt

19.25 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ СОЗДАТЕЛЯ

При подозрительной активности автоматически создаётся уведомление.

Получатель:

LoухaMed

Примеры событий

100 регистраций за минуту

1000 сообщений за минуту

Попытка изменения роли

Попытка доступа к админке

19.26 РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Через админ-панель LoухaMed может:

Отключить регистрацию

Отключить создание каналов

Отключить отправку сообщений

Включить технические работы

19.27 АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ

При серьёзной атаке система должна позволять:

Полностью закрыть приложение

Отключить новые подключения

Сохранить базу данных

19.28 ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

После реализации системы безопасности проект должен быть защищён от:

Взлома аккаунтов;

Подделки СР;

Подделки СССР+;

Подделки достижений;

Взлома каналов;

Взлома админ-панели;

Удаления логов;

Массового спама;

Большинства типичных атак на мессенджеры.

20. СЕРВЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА И FIREBASE

20.1 Назначение раздела

Данный раздел описывает полную серверную архитектуру проекта «Красная Связь».

Архитектура должна обеспечивать:

Стабильность;

Безопасность;

Масштабируемость;

Отказоустойчивость;

Возможность дальнейшего развития проекта.

20.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Клиентская часть

Android

Kotlin

Интерфейс

Jetpack Compose

Архитектура

MVVM

Серверная часть

На первом этапе используется:

Firebase

20.3 КОМПОНЕНТЫ FIREBASE

Проект использует:

Firebase Authentication

Cloud Firestore

Firebase Storage

Cloud Functions

Firebase Cloud Messaging

Firebase Analytics

Firebase Crashlytics

20.4 FIREBASE AUTHENTICATION

Отвечает за:

Регистрацию;

Вход;

Восстановление доступа;

Хранение идентификаторов пользователей.

Авторизация

По номеру телефона.

Результат

После входа создаётся:

UID пользователя

20.5 CLOUD FIRESTORE

Основная база данных проекта.

Хранит

Пользователей

Сообщения

Каналы

Комментарии

СР

СССР+

Достижения

Логи

Настройки

20.6 FIREBASE STORAGE

Используется для хранения файлов.

Хранит

Фото

Видео

Документы

Аватары

Файлы каналов

Форматы

PNG

JPG

WEBP

MP4

PDF

DOCX

ZIP

20.7 CLOUD FUNCTIONS

Используются для серверной логики.

Примеры

Выдача CP

Покупка СССР+

Создание достижений

Антиспам

Уведомления

20.8 FIREBASE CLOUD MESSAGING

Используется для:

Уведомлений

Звонков

Жалоб

Системных сообщений

20.9 FIREBASE ANALYTICS

Позволяет анализировать:

Активность пользователей

Создание каналов

Количество сообщений

20.10 FIREBASE CRASHLYTICS

Автоматически собирает:

Ошибки

Вылеты

Сбои

20.11 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Главные коллекции проекта:

Users

Messages

Dialogs

Channels

Posts

Comments

Currency

Premium

Achievements

Reports

Appeals

Logs

Settings

20.12 КОЛЛЕКЦИЯ USERS

Users

uid

phone

username

displayName

bio

avatar

verified
premium
balance
createdAt
lastOnline
online

20.13 КОЛЛЕКЦИЯ DIALOGS

Dialogs

id
participants
lastMessage
lastMessageDate
createdAt

20.14 КОЛЛЕКЦИЯ MESSAGES

Messages

id
dialogId
senderId
text
attachments
edited
createdAt
updatedAt

20.15 КОЛЛЕКЦИЯ CHANNELS

Channels

- id
- ownerId
- title
- description
- avatar
- verified
- subscribers
- createdAt

20.16 КОЛЛЕКЦИЯ POSTS

Posts

- id
- channelId
- authorId
- text
- media
- views
- reactions
- createdAt

20.17 КОЛЛЕКЦИЯ COMMENTS

Comments

id
postId
userId
text
createdAt

20.18 КОЛЛЕКЦИЯ CURRENCY

Currency

userId
balance
updatedAt

20.19 КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM

Premium

userId
active
type
lifetime
startDate
endDate

20.20 КОЛЛЕКЦИЯ ACHIEVEMENTS

Achievements

id
title
description
rarity
icon

20.21 КОЛЛЕКЦИЯ REPORTS

Reports

id
reporterId
targetId
reason
description
status
createdAt

20.22 КОЛЛЕКЦИЯ APPEALS

Appeals

id
userId
reason

status
createdAt

20.23 КОЛЛЕКЦИЯ LOGS

Logs

id
type
action
userId
details
createdAt

20.24 КОЛЛЕКЦИЯ SETTINGS

Settings

registrationEnabled
channelsEnabled
maintenanceMode
appVersion

20.25 СТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ STORAGE

Avatars/

Channel_avatars/

Images/

Videos/

Documents/

Voice_messages/

Attachments/

20.26 СЕРВЕРНЫЕ ПРАВИЛА

Все критические операции выполняются только через сервер.

Запрещено

Клиенту напрямую изменять:

Баланс CP

ООСР+

Галочки

Достижения

Баны

Роль Создателя

20.27 РОЛЬ СОЗДАТЕЛЯ

В проекте существует только один Создатель.

UID Создателя

Определяется после регистрации:

LoухaMed

Полномочия

Полный доступ ко всей системе.

20.28 ИНДЕКСЫ FIRESTORE

Для высокой скорости должны быть созданы индексы.

Индексы сообщений

dialogId + createdAt

Индексы каналов

Title + subscribers

Индексы пользователей

Username

Phone

Online

20.29 МАСШТАБИРОВАНИЕ

Архитектура должна поддерживать:

Этап 1

100 пользователей

Этап 2

1000 пользователей

Этап 3

10000 пользователей

Этап 4

100000 пользователей

20.30 МОНИТОРИНГ

Система должна отслеживать:

Нагрузку

Ошибки

Звонки

Запросы

Размер базы данных

20.31 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Автоматически сохраняются:

Пользователи

Сообщения

Каналы

СР

ООСР+

Логи

20.32 ЦЕЛЬ РАЗДЕЛА

После реализации данного раздела проект получает полноценную серверную архитектуру, способную поддерживать работу мессенджера, каналов, звонков, экономики, админ-панели и всех будущих функций.

21. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ GEMINI 3.1 PRO

21.1 ЦЕЛЬ

Gemini 3.1 Pro выступает в роли Senior Software Architect, Senior Android Developer, Senior Backend Architect, Technical Lead и System Analyst одновременно.

Задача Gemini:

Разработать полноценный Android-мессенджер «Красная Связь» на основе данного технического задания.

21.2 ЗАПРЕТ НА УПРОЩЕНИЕ

Gemini запрещено:

Удалять функции;

Упрощать архитектуру;

Игнорировать разделы ТЗ;

Заменять функции на заглушки без уведомления;

Менять бизнес-логику.

Если функция сложная

Gemini обязан:

Реализовать функцию

Или

Предложить полноценный аналог

21.3 РОЛЬ GEMINI

Gemini обязан действовать как:

Senior Software Architect

Senior Backend Architect

Senior Android Developer

Technical Lead

System Analyst

UI/UX Architect

21.4 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать современный мессенджер.

Концепция:

Telegram + Discord

Telegram

Берётся:

Удобство переписки;

Каналы;

Поиск;

Скорость.

Discord

Берётся:

Система звонков;

Атмосфера сообщества;

Голосовое общение.

21.5 ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

Название проекта:

Красная Связь

Английское название

Red Connection

21.6 СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕКТА

Создатель:

LouxaMed

Особый статус

LouxaMed является:

Создателем

Главным Администратором

Главным Модератором

21.7 ПЛАТФОРМА

На первой версии поддерживается:

Android

Минимальная версия

Android 8.0

Целевая версия

Android 15+

21.8 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Основной язык:

Kotlin

Запрещено

Использовать Java как основной язык.

21.9 UI

Использовать:

Jetpack Compose

Запрещено

Строить новый функционал на XML.

21.10 АРХИТЕКТУРА

Использовать:

MVVM

Дополнительно

Использовать:

Repository Pattern

Use Cases

State Management

21.11 СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Gemini обязан создать следующую структуру:

App/

Core/

Data/

Domain/

Presentation/

Navigation/

Features/

21.12 СТРЯК ТУРА FEATURES

Features

- auth
- chats
- channels
- calls
- profile
- search
- notifications
- premium
- currency
- achievements
- admin
- moderation
- settings

21.13 AUTH MODULE

Модуль отвечает за:

Регистрацию

Вход

Выход

Сессии

21.14 CHAT MODULE

Поддерживает:

Текст

Фото

Видео

Документы

Голосовые сообщения

Редактирование сообщений

Удаление сообщений

21.15 CHANNEL MODULE

Поддерживает:

Каналы

Посты

Комментарии

Подписки

Статистику

21.16 CALL MODULE

Поддерживает:

Личные звонки

Групповые звонки

Демонстрацию экрана

21.17 PROFILE MODULE

Поддерживает:

Аватар

Описание

Достижения

СССР+

СР

Настройки

21.18 ADMIN MODULE

Один из самых важных модулей.

Доступ

Только:

LoухaMed

Возможности

Управление пользователями

Управление СР

Управление СССР+

Управление достижениями

Логи

Жалобы

21.19 FIREBASE ОБЯЗАТЕЛЕН

Использовать:

Authentication

Firestore

Storage

Functions

FCM

Crashlytics

21.20 КАЧЕСТВО КОДА

Gemini обязан:

Писать чистый код

Писать читаемый код

Писать расширяемый код

Избегать

God Classes

Спагетти-кода

Дублирования логики

21.21 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Приложение должно:

Быстро запускаться

Плавно работать

Не зависать

Для слабых устройств

Например:

Intel HD 4600

4-8 ГБ ОЗУ

(учитывать при тестировании эмулятора)

21.22 БЕЗОПАСНОСТЬ

Все операции с:

СР

ООСР+

Достижениями

Галочками

Выполняются только сервером.

21.23 ЛОГИРОВАНИЕ

Каждое критически важное действие обязано логироваться.

Примеры

Баны

Выдача CP

Выдача достижений

Удаление каналов

21.24 ОШИБКИ

Все ошибки должны:

Логироваться

Отображаться пользователю

Отправляться в Crashlytics

21.25 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Gemini обязан выполнять разработку по этапам.

Этап 1

Авторизация.

Этап 2

Профили.

Этап 3

Чаты.

Этап 4

Файлы.

Этап 5

Каналы.

Этап 6

Комментарии.

Этап 7

Звонки.

Этап 8

Уведомления.

Этап 9

СР.

Этап 10

ООСР+.

Этап 11

Достижения.

Этап 12

Жалобы.

Этап 13

Админ-панель.

Этап 14

Безопасность.

Этап 15

Тестирование.

Этап 16

Подготовка релиза.

21.26 ТЕСТИРОВАНИЕ

Gemini обязан писать:

Unit Tests

Integration Tests

21.27 ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для каждого модуля необходимо создать:

README

Описание архитектуры

Описание API

21.28 ЗАПРЕТ НА ХАРДКОД

Запрещено хранить:

Ключи

Токены

Пароли

В коде.

21.29 ГОТОВНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект считается готовым только если работают:

Регистрация;

Профили;

Чаты;

Каналы;

Звонки;

СР;

ООСР+;

Достижения;

Админ-панель;

Уведомления;

Логи.

21.30 ФИНАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Gemini обязан воспринимать данное ТЗ как обязательное к исполнению и не изменять требования без явного разрешения Создателя проекта:

LoyxaMed

22. UI/UX ДИЗАЙН ВСЕХ ЭКРАНОВ

22.1 Общая концепция дизайна

Красная Связь должна визуально находиться между Telegram и Discord.

Основные цели дизайна:

Простота;

Скорость;

Современный внешний вид;

Минимализм;

Удобство использования одной рукой.

22.2 Основная цветовая схема

Согласно требованиям проекта:

Основная тема:

Темная

Основные цвета

Основной красный #D32F2F

Темный фон #121212

Вторичный фон #1E1E1E

Карточки #252525

Белый текст #FFFFFF

Серый текст #B0B0B0

22.3 Логотип приложения

Название:

Красная Связь

Концепция логотипа

Красный квадрат со стилизованной связью между двумя точками.

Символизирует:

Связь;

Общение;

Сообщества;

Скорость передачи информации.

22.4 Экран запуска (Splash Screen)

Отображается:

Логотип

Красная Связь

Загрузка...

Длительность

От 1 до 3 секунд.

22.5 Экран входа

Элементы

Логотип

Номер телефона

Пароль

Войти

Регистрация

Дополнительно

Кнопка:

Забыли пароль?

22.6 Экран регистрации

Поля

Номер телефона

Пароль

Повтор пароля

Кнопки

Создать аккаунт

22.7 Главный экран

После входа пользователь попадает сюда.

Нижняя навигация

Чаты

Каналы

Поиск

Уведомления

Профиль

22.8 Экран чатов

Отображается

Аватар

Имя

Последнее сообщение

Время

Статус онлайн

Верхняя панель

Поиск

Создать чат

22.9 Экран диалога

Верхняя часть

Аватар

Имя

Онлайн

Кнопки

Звонок

Профиль

Нижняя часть

Поле ввода

Прикрепить файл

Отправить

22.10 Сообщения

Входящие

Слева.

Исходящие

Справа.

Показывать

Время

Статус доставки

Статус прочтения

22.11 Голосовые сообщения

Согласно требованиям проекта:

Отображаются квадратом.

Элементы

Кнопка воспроизведения

Длительность

Прогресс

22.12 Встроенный просмотрщик

Поддерживает:

Фото

Видео

Документы

Голосовые сообщения

Без скачивания сторонних приложений.

22.13 Экран каналов

Отображается

Аватар

Название

Количество подписчиков

Кнопки

Подписаться

Открыть

22.14 Экран канала

Верхняя часть

Аватар

Название

Описание

Ниже

Лента постов.

22.15 Пост канала

Показывать

Текст

Фото

Видео

Документы

Количество просмотров

Под постом

Комментарии

Поделиться

Избранное

22.16 Комментарии

Поддерживают:

Ответы

Удаление

Редактирование

22.17 Экран звонка

Показывать

Аватар

Имя

Время звонка

Кнопки

Микрофон

Динамик

Завершить звонок

Демонстрация экрана

22.18 Групповой звонок

Отображаются все участники.

Показывать

Аватар

Имя

Статус микрофона

22.19 Экран профиля

Показывать

Аватар

Имя

Username

Описание

Ниже

Достижения

СР

ООСР+

22.20 Экран достижений

Показывать:

Название

Описание

Редкость

Дата получения

Пример

Самая красивая девушка на свете

Легендарное

22.21 Экран СР

Показывать

Баланс

История операций

Топ богатых пользователей

Кнопки

Потратить СР

Продвинуть канал

22.22 Экран СССР+

Показывать

Преимущества

Стоимость

Статус подписки

Цена

199 ₽ (зачёркнуто)

99 ₽ / месяц

22.23 Экран уведомлений

Категории:

Сообщения

Каналы

Комментарии

Звонки

Система

22.24 Экран поиска

Поиск по:

Пользователям

Каналам

Сообщениям

Согласно требованиям:

Поиск по точным словам.

22.25 Экран создания канала

Поля

Название

Описание

Аватар

Кнопка

Создать

22.26 Экран настроек

Разделы

Аккаунт

Уведомления

Безопасность

Оформление

Приложения

22.27 Админ-панель LoyxaMed

Самый важный экран проекта.

Доступ

Только:

LouxaMed

Вход

Через скрытую кнопку внутри профиля.

22.28 Главный экран админ-панели

Показывать

Пользователи

Каналы

Жалобы

Логи

СР

ООСР+

Достижения

22.29 Экран пользователей

Возможности

Поиск

Бан

Разбан

Просмотр профиля

Просмотр логов

22.30 Экран каналов

Возможности

Удалить канал

Посмотреть статистику

Посмотреть владельца

22.31 Экран жалоб

Показывать

Причина

Описание

Дата

Отправитель

Кнопки

Одобрить

Отклонить

Заблокировать

22.32 Экран логов

Ты просил максимально подробную систему логов.

Разделы логов

Входы

Регистрации

Сообщения

Каналы

Звонки

СР

ООСР+

Достижения

Жалобы

Баны

Ошибки

22.33 Логи сообщений

Показывать:

Кто отправил

Кому

Дата

Тип сообщения

22.34 Логи звонков

Показывать:

Участники

Начало

Конец

Длительность

22.35 Логи СР

Показывать:

Кто получил

Сколько

Причина

Дата

22.36 Логи достижений

Показывать:

Кому выдано

Какое достижение

Кем выдано

22.37 Логи админ-действий

Особо важный раздел.

Показывать

Какое действие

Кто выполнил

Когда выполнил

Пример

LoухaMed

Удалил канал

12.06.2026

22.38 Панель аналитики

Для LoухaMed.

Показывать

Количество пользователей

Количество сообщений

Количество каналов

Количество звонков

22.39 Экран аварийного управления

Только для LoухaMed.

Возможности

Отключить регистрацию

Отключить каналы

Отключить сообщения

Включить техработы

22.40 Требование к Gemini 3.1 Pro

Gemini обязан разработать все экраны в едином стиле, сохранить темную тематику, использовать Jetpack Compose и обеспечить одинаковый UX на всех устройствах Android.
