

City Pager / Lisbon Events Calendar

Pacote de replicacao - Visão & Arquitectura

Terminus — Visão do Produto & Arquitectura

Produto (UI): Terminus / Terminus

Repo: lisbon-events-calendar-site

Documento: 1 de 6 — Visão e Arquitectura

Audiência: quem quiser replicar o sistema a 100%

1. O que é

Terminus é uma plataforma de descoberta de eventos culturais em Lisboa com três pilares:

1. Ingestão automática — scrapers Instagram (Apify) + extracção AI em camadas → Google Sheets + Supabase.
2. Calendário e catálogo — eventos publicados via CSV (Events Clean New), venues e promoters.
3. Camada social leve — amigos (mútuos), follows de venues/promoters (privados), likes/going/saved, For You, personas, chat.

A metáfora de marca é o terminus (terminal retro, alto contraste B&W, tipografia mono + pixel), não um dashboard genérico de eventos.

2. Visão de produto

Princípio | Tradução

Spotify for events | Descoberta por gosto (For You, personas, follows)

Light social | Amigos + “N friends going”, sem feed global tipo Instagram

Identity-driven | Personas, onboarding por tags/vibes, saved views partilháveis

Ops-first ingestion | Pipeline CAF: scrape → AI tiers → verify → human review → publish

O calendário público pode funcionar só com CSV (read-only). Auth + social + admin + pipeline store exigem Supabase.

3. Stack

Camada | Tecnologia

App web | Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS

Calendário | FullCalendar (month / week / day / list)

Auth | Supabase Auth (primário); NextAuth (fallback se Supabase ausente)

Social / users | Supabase (Postgres + RLS + Storage)

Eventos públicos | Google Sheets → CSV publicado (NEXT_PUBLIC_EVENTS_CSV_URL)

Pipeline | Pacote Node separado em pipeline/ (tsx), worker local

Scraping | Apify (Instagram post + profile scrapers)

AI | OpenAI (texto, Whisper, verify); NVIDIA NIM Nemotron VL (vision); Document AI (OCR opcional)

PWA | Serwist (src/app/sw.ts), /offline, icons em public/icons/

Deploy app | Vercel (jobs longos não correm no Vercel)


4. Mapa de pastas (contrato do repo)

```
lisbon-events-calendar-site/
├── src/
│   ├── app/      # Rotas + API handlers finos
│   ├── components/ # UI partilhada
│   ├── lib/      # Lógica (adapter, auth, reco, admin...)
│   ├── data/     # Loaders CSV, schema, venue index
│   ├── models/   # Tipos de domínio
│   └── contexts/  # UserActions, etc.
├── pipeline/     # Scrape + AI + sinks (package próprio)
├── supabase/migrations/
├── docs/         # Runbooks e contratos
└── AGENTS.md     # Entrypoint para humanos e agentes AI
```

Regra: páginas/API não contêm business logic pesada — chamam lib/ ou data/.

5. Fluxo de dados de ponta a ponta

Venues + Promoters catalog (Supabase SoT pós-mig 025; Sheets até seed)
handles activos (instagram_handle + is_active) → Apify → pipeline_posts



Paralelamente: utilizadores autenticados escrevem em Supabase (user_interactions, friend_requests, chats, profiles). O motor For You combina CSV de eventos + sinais Supabase.

6. Separação de responsabilidades de storage

Store | Responsabilidade

Google Sheets | Staging Processed + live Clean; catálogo Venues/Promoters até seed; Fontes IG só fallback de watchlist

Supabase | Auth, perfis, social, chat, artefatos pipeline, buckets; após mig 025 venues/promoters = catalog SoT (CATALOG_SOURCE)

CSV publicado | Contrato de leitura da app (sem depender da Sheets API em runtime para o calendário)

A app não lê a fila de review em runtime público; só o admin e o pipeline usam essas tabelas.

7. Superfície da aplicação (rotas)

Rota | Função

/ | Landing Terminus
/calendar | Descoberta principal (FullCalendar + filtros + modal)
/foryou | Feed swipe personalizado
/venues, /venues/[slug] | Catálogo e detalhe
/promoters, /promoters/[slug] | Idem promoters
/profile, /u/[id] | Perfil próprio / público
/chat | DMs / grupos entre amigos
/onboarding | Preferências iniciais
/v/[slug], /p/[slug] | Saved view / persona partilhados
/admin/* | Ops: scrapers, raw, review, processed, venues, promoters, catalog-candidates, bugs
/offline | Fallback PWA (Serwist)

8. Princípios de UX / UI

- Marca first: tipografia IBM Plex Mono + Press Start 2P; tokens --terminus-*
 - Tema day/night: alto contraste B&W, textura CRT/scanline subtil.
 - Calendário = composição principal da descoberta; filtros laterais, não dashboard de widgets.
 - For You: stack de cards com swipe (like/pass) e chips de “porquê”.
 - Admin: visual slate/ops separado do look consumer.
 - Mobile: list/day sliders; PWA installable (Serwist + public/icons/ + /offline).
-

9. Ambientes e workers

Processo | Onde corre

Next.js (UI + API) | Local / Vercel
pipeline CLI | Workstation com credenciais
npm run worker | Sempre local — faz poll a pipeline_runs (Apify + OpenAI + ffmpeg)
Publish Clean CSV | CLI npm run publish após extract/approve

Sem worker a correr, a UI admin pode enfileirar jobs mas estes ficam em queued.

10. Documentos irmãos

PDF / doc | Conteúdo

02 — Pipeline & Inteligência | Scrapers, tiers 0–6, modelos, confiança
03 — Dados Sheets & Supabase | Tabs, tabelas, schema CSV, imagens
04 — Produto, Social, Reco, UX | Features, For You, amigos, UI
05 — Replicação 100% | Checklist env, migrations, ordem de boot
06 — Inteligência Infraestrutura | Deep dive AI, venue/promoter, gates, For You
AGENTS.md | Mapa curto + “where to find X” para agentes

11. Critérios de “réplica completa”

Para considerar o sistema replicado:

1. Sheets com tabs Venues / Promoters / Processed / Events Clean New (Fontes IG opcional até cutover).
2. Supabase com migrations 001→027 (+ buckets); seed catalog (npm run seed-catalog).
3. Pipeline .env com Apify + OpenAI (+ vision opcional) + SA Google + CATALOG_SOURCE / WATCHLIST_SOURCE.
4. App .env.local com CSV Clean + Supabase + ADMIN_EMAILS.
5. Worker a correr; pelo menos um full bem-sucedido; publish → calendário com eventos.
6. Auth signup/login; follow venue; like; For You com score ≠ random (após sinais).
7. Admin review: aprovar um item da fila → aparece em Processed.

Este documento descreve o porquê e o desenho. Os detalhes operacionais estão nos PDFs 02–06.