


2019 年全国统一高考地理试卷（新课标Ⅲ）


一、选择题：本题共 4 小题，每小题 8 分，共 44 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

我国人口众多，生活垃圾产生量巨大，迫切需要对垃圾进行无害化、资源化处理。近些年，某企业开发了厨余垃圾自动处理系统，并在全国很多城市推广。如图示意该厨余垃圾自动处理系统的主要工艺流程。据此完成 1~2 题。



- 厨余垃圾是图示自动处理系统中的（ ）
A. 废料 B. 原料 C. 能源 D. 产品
- 符合图示自动处理系统局部工艺流程的是（ ）
A. 废渣→生产沼气→沼气发电 B. 工业油脂→提取生物油脂→有机渣
C. 有机渣→生产沼气→废渣 D. 生产沼气→有机渣→提取生物油脂

稻谷是重要的粮食种类，粮食的充分供给和区域平衡是保障粮食安全的重要任务。如图反映 2014 年我国不同省份的稻谷供需关系。据此完成 3~5 题。



3. 已不再成为我国主要稻谷余粮区的是（ ）
- A. 黄河下游区 B. 长江中游区 C. 珠江下游区 D. 淮河下游区
4. 与安徽省相比，黑龙江省稻谷供需盈余的主要条件是（ ）
- A. 人均耕地多 B. 农业劳动力多
C. 复种指数高 D. 淡水资源丰富
5. 我国水稻种植重心北移会导致稻谷（ ）
- A. 出口数量扩大 B. 运输成本上升
C. 流通效率提高 D. 储存难度增加

近年来，位于高纬的西伯利亚地区气候发生了明显变化，土地覆被也随之变化，平地上的耕地明显减少，洼地上的草地大量转化为湿地，越冬积雪（积雪期超过一年）面积减少。据此完成 6~8 题。

6. 导致西伯利亚地区土地覆被变化的首要原因是（ ）
- A. 气温升高 B. 气温降低 C. 降水增多 D. 降水减少
7. 湿地面积增加主要是因为当地（ ）
- A. 洪水暴涨 B. 退耕还湿 C. 地面沉降 D. 冻土融化
8. 西伯利亚地区平地上减少的耕地主要转化为（ ）
- A. 林地 B. 湿地 C. 草地 D. 寒漠

我国某公路长 500 多千米，南北贯穿了多冰川的山脉，并跨越了多条河流。公路南端海拔约 1070 米，为山前洪积平原上的绿洲。该公路山区段每年 9 月底至次年 5 月底封路禁行。据此完成 9~11 题。

9. 该公路位于（ ）
- A. 吉林 B. 内蒙古 C. 西藏 D. 新疆
10. 该公路山区段定期封路禁行主要是因为（ ）
- A. 洪水频发 B. 路面积雪严重
C. 泥石流多发 D. 路面冻融沉降
11. 该公路北端海拔约 750 米，其所处的自然带是（ ）
- A. 针叶林带 B. 山地草原带 C. 高寒草甸带 D. 灌丛荒漠带

二、非选择题：共 56 分。第 12-13 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 14-15 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 46 分。

12. （24 分）阅读图文材料，完成下列要求。

德国鲁尔区曾是以煤炭、钢铁产业为主的传统工业区，经过综合整治，经济由衰落走向繁荣，环境污染严重的局面得到根本改善。目前，该区有 500 多万人口，50 多座城市，老龄人口比重高居德国之首。该区医疗保健业发达，拥有 100 多家医院、近万名医生及数以千计的保健站、药店等。波鸿市人口近 40 万，是重要的生物制药基地，多所大学的医学研究处于世界领先水平。2009 年，鲁尔区医疗保健中心落户波鸿市，并新建保健园。图 1 示意鲁尔区的城市建成区和波鸿市的位置，图 2 示意鲁尔大学、生物制药科学园和保健园在波鸿市的位置。




图 1




图 2

- (1) 概括鲁尔区城市的等级规模和空间分布特征。
- (2) 分析鲁尔区医疗保健业发达的原因。
- (3) 说明在波鸿市建设鲁尔区医疗保健中心的优势条件。
- (4) 指出波鸿市保健园选址的合理性。

13.（22 分）阅读图文材料，完成下列要求。

某河发源于美国内陆高山，河流上游河段受季节性融雪和大气降水补给。7 月后主要受降水补给，降水多为暴雨。该河段流量和含沙量年内变化大，但河面宽度变化不明显。如图示意该河段典型河流断面不同时间的水体形态。



- （1）对该河段河面宽度变化不明显的现象作出合理解释。
- （2）指出 4~6 月该断面河水深度的变化特征，并说明原因。
- （3）分析 8 月该河段河底淤积的原因。

(二) 选考题：共 10 分。请考生从 2 道地理题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。[地理--选修 3：旅游地理]

14. (10 分) 越后妻有地区位于日本本州岛中北部，冬季多大雪。由于地处偏远，该地区越来越多的年轻人涌入大都市，人口老龄化日益严重，乡村日渐衰败。为改变这一状况，该地区于 2000 年开始举办“大地艺术祭”活动。该活动以弃耕的农田、闲置的农舍和校舍以及山地为舞台，以艺术作品的形式展现当地传统文化。该活动使越后妻有地区逐渐成为日本知名的旅游地。如图为永久保留的“大地艺术祭”经典作品——《梯田》。



指出越后妻有地区举办“大地艺术祭”活动的旅游价值，并说明能够永久保留在田野上的艺术作品的特点。

[地理--选修 6：环境保护]

15. 农用大棚长期处于封闭或半封闭状态。随着使用年限增长，我国北方不少大棚内土壤次生盐渍化逐渐显现，影响作物产量和品质。究其原因主要有：灌溉水含盐量高；过量施用化肥等。

提出治理大棚土壤次生盐渍化的合理建议。

