

2019 年江苏省高考地理试卷

一、选择题（共 60 分）（一）单项选择题：本大题共 9 小题，每小题 4 分，共计 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 雾灵山位于北京与承德交界处，海拔 2118 米，素有“京东第一峰”的美称，是观赏日出和日落的理想之地。如表为“雾灵山部分日期的日出和日落时刻表”。据此回答 1 - 2 题。

如表

日期	日出时刻	日落时刻
①	7：32	17：08
②	6：31	18：15
③	4：45	19：39
④	7：22	16：49

四个日期中，太阳直射点最靠近赤道的是（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

2. 雾灵山位于北京与承德交界处，海拔 2118 米，素有“京东第一峰”的美称，是观赏日出和日落的理想之地。如表为“雾灵山部分日期的日出和日落时刻表”。据此回答 1 - 2 题。


如表

日期	日出时刻	日落时刻
①	7：32	17：08
②	6：31	18：15
③	4：45	19：39
④	7：22	16：49


一游客于 7 月某日去雾灵山旅游，当日的太阳视运动轨迹是（ ）

A.

B.




C.



D.


3. 如图为某次地质野外考察时拍摄的照片。照片中界面 M 之上的“甲”是一水平岩层，界面 M 之下的“乙”是一向斜，“丙”是地表沟谷，N 是岩层层面。读图回答 3 - 4 题。

界面 M 反映的地质含义不同于 N 的是（ ）




- A. 沉积物变化
B. 古气候变化
C. 古环境变化
D. 构造运动变化
4. 如图为某次地质野外考察时拍摄的照片。照片中界面 M 之上的“甲”是一水平岩层，界面 M 之下的“乙”是一向斜，“丙”是地表沟谷，N 是岩层层面。读图回答 3 - 4 题。

该区域（ ）




- A. 甲抬升前持续接受沉积
B. 乙形成时代晚于甲岩层
C. 乙形成后经历长期侵蚀
D. 丙是背斜受侵蚀的结果
5. 如图为“某地地形与甲地建筑物布局示意图”。读图回答 5~6 题。







与乙地相比，将建筑物布局在甲地主要考虑的因素是（ ）

- A. 地形 B. 水源 C. 植被 D. 坡向


6. 如图为“某地地形与甲地建筑物布局示意图”。读图回答 5~6 题。



与甲地地形平整方式相符的剖面是（ ）

- A.  B. 
- C.  D. 


7. 如图为“某月 19 日 18 时澳大利亚海平面等压线分布图”。读图回答 7~8 题。



该月最可能是（ ）

- A. 3月 B. 6月 C. 8月 D. 10月


8. 如图为“某月19日18时澳大利亚海平面等压线分布图”。读图回答7~8题。



此时，澳大利亚（ ）

- A. ①地天高云淡 B. ②地干热风大
C. ③地南风暴雨 D. ④地北风酷热


9. 如图为“我国某城市不同年份各年龄段人口数量占比图”。读图回答9~10题。



与 2000 年相比，2016 年该城市（ ）

- A. 人口总数减少
- B. 老龄化加剧
- C. 平均年龄减小
- D. 劳动力增多

10. 如图为“我国某城市不同年份各年龄段人口数量占比图”。读图回答 9~10 题。




影响该城市人口年龄结构变化的主要因素是（ ）

- A. 自然增长
- B. 医疗水平
- C. 机械增长
- D. 生育观念

11. 城市不透水面是指阻止水分下渗到土壤的城市人工地面。如图为“某城市不同年份不透水面比例分布图”。读图回答 11 - 12 题。

1989 年到 2015 年间，该城市不透水面比例变化最大的区域距市中心（ ）




- A. 10~15 千米 B. 15~20 千米 C. 20 - 25 千米 D. 25~30 千米

12. 城市不透水面是指阻止水分下渗到土壤的城市人工地面。如图为“某城市不同年份不透水面比例分布图”。读图回答 11 - 12 题。

不透水面的增加可能导致该城市 ()


- ①地下水位上升 ②地表气温升高 ③生物多样性增加 ④地表径流增多



- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

13. 如图为“华东地区和东北地区的城市大气 PM_{2.5} 和 SO₂ 多年平均浓度日变化曲线图”。

读图回答 13 - 14 题。




两地区的城市大气 PM2.5 浓度一般在 10 时以后下降，其主要原因是（ ）

- A. 户外活动减少，利于污染物沉降
- B. 降水频率增加，有利于空气净化
- C. 热岛效应增强，利于污染物扩散
- D. 汽车流量减少，尾气排放量减少

14. 如图为“华东地区和东北地区的城市大气 PM2.5 和 SO₂ 多年平均浓度日变化曲线图”。

读图回答 13 - 14 题。




华东地区大部分时段大气 SO₂ 浓度低于东北地区，主要的影响因素是（ ）

- A. 能源结构
- B. 人口密度
- C. 资源条件
- D. 出行方式

15. 2019 年，从安徽合肥发车，沿丝绸之路经济带发往中亚、欧洲的货运班列已突破百列。

如图为“我国丝路班列出境与海上丝路出港部分线路示意图”。据此回答 15~16 题。

与海上丝路货运方式相比，丝路班列（ ）




- A. 运输时效高 B. 单次运量大 C. 单位运价低 D. 绕行路程远

16. 2019 年，从安徽合肥发车，沿丝绸之路经济带发往中亚、欧洲的货运班列已突破百列。


如图为“我国丝路班列出境与海上丝路出港部分线路示意图”。据此回答 15~16 题。

合肥发往中亚、欧洲的货运班列增加将有助于安徽省（ ）



- A. 完善交通网络 B. 做强能源产业
C. 改善环境质量 D. 增加就业岗位

17. 如图为“黄河干流主要水文站分布和年输沙量比较图”。读图回答 17~18 题。




与多年平均输沙量相比，1987 - 2015 年潼关站输沙量急剧减少的主要原因是其以上流域（ ）

- ①引水灌溉，减少泥沙下泄 ②削山平地，减小坡面径流
③保持水土，减少泥沙流失 ④气候变暖，降低暴雨强度

- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

18. 如图为“黄河干流主要水文站分布和年输沙量比较图”。读图回答 17~18 题。




2016 年以后，黄河下游输沙量较中游明显减少的主要影响因素是（ ）


- A. 地形起伏 B. 流域面积 C. 兴修水库 D. 水土保持

（二）双项选择题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共计 24 分。在每小题给出的四个选项中，有两项是符合题目要求的。每小题选两项且全选对者得 3 分，选错、少选或不选均不得分。

19. 2019 年 1 月某日三峡库区出现云海日出奇观，图 1 为某记者拍摄的照片。图 2 为“大气受热过程示意图”。读图回答 19~20 题。



三峡库区云海形成原理与下列大气热力环流模式相符的有（ ）



20. 2019 年 1 月某日三峡库区出现云海日出奇观，图 1 为某记者拍摄的照片。图 2 为“大气受热过程示意图”。读图回答 19~20 题。



图1






图2

受云海影响，三峡库区大气受热过程对应于图2中（ ）

- A. ①增大 B. ②增大 C. ③减小 D. ④减小



21. 杂交构树具有适应性强、生态效益显著的特点。贵州省某县将杂交构树生态农业列为精准扶贫的重点项目。如图为“项目位置和构树生态循环农业模式示意图”。读图回答 21～22 题。



该县经济社会发展的不利条件主要有（ ）

- A. 地形崎岖，交通不便 B. 水土流失，石漠化严重
C. 全年多雨，光照条件差 D. 人口稠密，人均耕地少


22. 杂交构树具有适应性强、生态效益显著的特点。贵州省某县将杂交构树生态农业列为精准扶贫的重点项目。如图为“项目位置和构树生态循环农业模式示意图”。读图回答 21～22 题。



杂交构树生态农业有助于当地脱贫的原因有（ ）

- A. 杂交构树具有很高的经济价值
- B. 杂交构树可有效提高荒地利用率
- C. 沼气制取能解决农村能源问题
- D. 促进养殖业发展，增加农民收入


23. 2019年3月31日，国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》中，要求收缩型中小城市要瘦身强体。如图为“某市人口与支柱产业变化图”。读图回答23~24题。



该城市收缩的主要原因有（ ）

- A. 环境恶化
- B. 交通拥堵
- C. 资源枯竭
- D. 产业萎缩


24. 2019年3月31日，国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》中，要求收缩型中小城市要瘦身强体。如图为“某市人口与支柱产业变化图”。读图回答23~24题。



面对城市收缩，该市宜采取的措施有（ ）

- A. 优化产业结构
- B. 加快工业化进程
- C. 建设新城区吸引农村人口
- D. 引导人口和公共资源向城区集中

25. “川西林盘”主要分布于川西平原，因竹木繁茂、小巧如盘而得名，是集生产、生活、生态于一体，具有悠久历史的独特乡村聚落。成都市有大小林盘约 12 万个。如图为“川西林盘景观及模式示意图”。读图回答 25 - 26 题。



川西林盘形成的背景有（ ）

- A. 地形平坦，水网密布
- B. 气候温和，物种丰富
- C. 精耕细作，自给自足
- D. 人多地少，耕地不足

26. “川西林盘”主要分布于川西平原，因竹木繁茂、小巧如盘而得名，是集生产、生活、生态于一体，具有悠久历史的独特乡村聚落。成都市有大小林盘约 12 万个。如图为“川西林盘景观及模式示意图”。读图回答 25 - 26 题。



发挥川西林盘历史文化价值的途径有（ ）

- A. 拆迁合并，扩大林盘的规模
- B. 集中布局，建设规模化小区
- C. 保护性建设，留存文化遗产
- D. 农旅融合，发展特色旅游业

二、综合题：本大题分必做题（第 27 题～第 29 题）和选做题（第 30 题），共计 60 分。

27.（14 分）阅读材料，回答下列问题。

材料一 恒河、布拉马普特拉河分别源于喜马拉雅山的南、北麓，并在达卡西北汇合成恒河 - 布拉马普特拉河水系，最后注入孟加拉湾，流域总面积超过 170 万平方千米，年径流总量约 1.3 万亿立方米，年输沙量超过 10.6 亿吨，形成了世界上最大的河口三角洲。

材料二 图 1 为“恒河 - 布拉马普特拉河流域概况及其部分城市气候资料图”，图 2 为“恒河 - 布拉马普特拉河水系的月平均流量图”。




图1




图2

- (1) 恒河 - 布拉马普特拉河的主要补给类型有_____。
- (2) 比较恒河、布拉马普特拉河月平均流量的差异并解释其成因。_____。
- (3) 分析恒河 - 布拉马普特拉河水文特征对三角洲地区的影响。_____。
- (4) 为促进流域内经济社会发展，指出水资源合理利用的途径。_____。

28. (14 分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一 2018 年，国务院正式批复《呼包鄂榆城市群发展规划》，旨在将其培育发展成为中西部地区具有重要影响力的城市群。呼包鄂榆城市群地处我国半干旱半湿润地区，面积 17.5 万平方千米，常住人口 1138.4 万人，城市化率达 69.3%，目前已拥有呼和浩特、包头两座大城市和鄂尔多斯、榆林两座中等城市，有世界最大的稀土矿床以及丰富的煤炭、石油、天然气、石墨、铁矿等矿产资源。

材料二 图 1 为“呼包鄂榆城市群概况图”，图 2 为“呼包鄂榆城市群演化示意图”。




图1




图2

- (1) 改革开放以来该地区城市化主要表现为_____。
- (2) 依据当地资源条件，指出呼包鄂榆城市群可重点发展的优势产业。_____。
- (3) 指出呼包鄂榆城市群发展过程中应协同应对的生态和环境问题。_____。
- (4) 简述呼包鄂榆城市群建设对国内其他城市群及对外开放的作用。_____。

29. (12分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一 我国东南沿海某行政村总人口 2750 人，其中 70%外出就业生活。留村人口绝大多数从事农业生产活动，其中 60 岁以上占 36%。近年来，该村农业的总产值与收入有下滑趋势，家庭年均收入约 5 万元，主要源自外出务工。

材料二 图 1 为“某村等高线地形及立体农业示意图”，图 2 为“某村土地利用结构图”。




图1




图2

- (1) 该村土地利用结构的主要特征有_____。
- (2) 分析该村立体农业空间布局形成的主要自然原因。_____。
- (3) 指出该村目前经济社会发展中出现的主要问题。_____。
- (4) 依据当地资源利用状况，为振兴该村经济可积极拓展的产业有_____。

【选做题】本题包括 A、B、C、D 四小题，请选定其中两题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按作答的前两题评分。A.[海洋地理]

30. (10 分) 阿拉伯海是北印度洋的一部分，面积约 386 万平方千米，是全球表层海水温度最高的海域之一。图 1 为“阿拉伯海海底地形图”，图 2 为“7 月份阿拉伯海表层海水温度分布图”。回答下列问题。




图1




图2

- (1) 图中甲处海底地形为_____，判断理由为_____。

- (2) 简析阿拉伯海成为全球表层海水温度最高的海域之一的原因。_____。
- (3) 说明 7 月份阿拉伯海表层海水温度的分布特征。_____。
- (4) 乙海区可能出现的最主要的海洋环境问题是_____, 其危害有_____。

B.[城乡规划]

31. (10 分) 某县地处平原, 位于暖温带半湿润大陆性季风气候区。如图为“某县城区规划示意图”。回答下列问题。


- (1) 该城市道路网络类型为_____, 对城市交通的影响有_____。
- (2) 图中①地最适宜布局的功能区为_____, 理由有_____。
- (3) 概括甲类功能区布局的相同点。_____。
- (4) 指出该规划在提升人居环境质量方面采取的措施。_____。



C. [旅游地理]


32. 黄山市某镇有国家级文物保护单位 2 处, 国家级历史文化名村 2 处, 国家 5A 级和 4A 级景区各 1 处, 年接待游客量约 110 万人。如图为“某镇旅游资源分布图”。回答下列问题。

- (1) 该镇旅游资源的特点有_____。
- (2) 简述该镇发展旅游业所拥有的有利条件。_____。
- (3) 根据该地资源特点, 请设计两个旅游主题。_____。
- (4) 说明发展旅游业对该镇产生的积极影响。_____。



D.[环境保护]

33. 为评估农药施用对农业环境的影响程度，某农技推广中心选择生产条件相似，无工业污染的 A、B 两区进行对比试验。在作物生长期内，A 区施用农药 2 次，用量 $1259.25\text{g}/\text{hm}^2$ ，施用 4 种农药；B 区施用农药 5 次，用量 $2959.05\text{g}/\text{hm}^2$ ，施用 7 种农药。如表为“A、B 两区环境质量检测结果”，如图为“A、B 两区两种农田有益生物密度变化图”。回答下列问题。



土壤环境质量 (mg/kg)							水环境质量 (mg/L)					
镉	铜	铅	铬	锌	镍		铜	锌	氟	硫	石	阴

									化 物	化 物	油 类	离 子 表 面 活 性 剂
A 区	0.12	23	18	37	130	11	0.4	0.9	0.6	0.3	0.1	0.1
B 区	0.64	67	112	91	162	36	0.3	1.7	0.9	0.8	0.5	1.3
合格 标准	≤0.6	≤100	≤ 300	≤ 300	≤ 250	≤ 50	≤ 1	≤ 2	≤ 1.5	≤ 1	≤ 1	≤ 1

- (1) 对照相关标准，分析农药施用对 A、B 两区水、土环境质量的影响。_____。
- (2) 据试验结果，比较 A、B 两区有益生物密度的差异。_____。
- (3) 简析 A、B 两区环境和生态质量差异产生的原因。_____。
- (4) 为保护生态环境，在农业生产中应如何科学合理地施用农药？_____。