


2014 年全国统一高考地理试卷（新课标I）


一、本卷共 4 小题。每小题 0 分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

太阳能光热电站（如图）通过数以十万计的反光版聚焦太阳能，给高塔顶端的锅炉加热，产生蒸汽，驱动发电机发电。据此完成 1 - 3 题。



1. (4 分) 我国下列地区中，资源条件最适宜建太阳能光热电站的是 ()
A. 柴达木盆地 B. 黄土高原 C. 山东半岛 D. 东南丘陵
2. (4 分) 太阳能光热电站可能会 ()
A. 提升地表温度 B. 干扰飞机电子导航
C. 误伤途径飞鸟 D. 提高作物产量
3. (4 分) 若在北回归线上建一太阳能光热电站，其高塔正午影长于塔高的比值为 P ，则 ()
A. 春、秋分日 $P=0$ B. 夏至日 $P>0$
C. 全年日 $P<1$ D. 冬至日 $P>1$

20 世纪 50 年代，在外国专家的指导下，我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如图所示。读图，完成 4 - 6 题。



4. (4 分) 推测外国专家在图示区域铁路选线时考虑的主导因素是 ()
- A. 河流 B. 聚落 C. 耕地 D. 地形
5. (4 分) 后来, 我国专家认为, 兰新铁路在该区域的选线不合理, 理由可能是 ()
- A. 线路过长 B. 距城镇过远 C. 易受洪水威胁 D. 工程量过大
6. (4 分) 50 多年来, 兰新铁路并没有改变该区域城镇的分布, 是因为该区域的城镇分布受控于 ()
- A. 地形分布 B. 绿洲分布 C. 河流分布 D. 沙漠分布

人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加, 产生沉降, 是新出现的令人担忧的全球变化问题. 一科研小组选择受人类干扰较小的某地, 实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响. 实验地植被以灌木植物为主, 伴生多年生草本植物. 如表数据为实验地以 2009 年为基数, 2010 - 2013 年实验中植被的变化值 (测量时间为每年 9 月 30 日). 据此完成 7 - 9 题.

年份		2009	2010	2011	2012	2013
植株数量	灌木植物	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	草本植物	1	1.18	1.20	1.21	1.23
地上生物量	灌木植物	1	1.09	1.10	1.12	1.11
	草本植物	1	1.47	1.55	1.52	1.53
地下生物量	灌木植物	1	1.01	0.99	0.98	0.97
	草本植物	1	1.21	1.29	1.42	1.58

7. (4 分) 实验期间植被变化表现为 ()
- ①生物量提高 ②生物量降低 ③植株密度改变 ④植被分布改变.
- A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④
8. (4 分) 实验期间大气氮沉降导致灌木、草本两类植物出现此消彼长竞争的是 ()
- A. 植株数量 B. 总生物量 C. 地上生物量 D. 地下生物量
9. (4 分) 根据实验结果推测, 随着大气氮沉降的持续, 植被未来变化趋势是 ()

- A. 灌木植物和草本植物繁茂
- B. 灌木植物和草本植物萎缩
- C. 灌木植物茂盛、草本植物萎缩
- D. 灌木植物萎缩、草本植物茂盛

如图显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图，完成 10 - 11 题。






图 3

10. (4 分) 如图所示的①、②、③、④四幅图中，符合该国人口增长特点的是 ()




A.

①




B.

②



C.

③



D.

④


11. (4 分) 该国人口增长数量最多的时段为 ()

- A. 1910 - 1930 年 B. 1930 - 1950 年
C. 1950 - 1970 年 D. 1970 - 1990 年

二、解答题 (共 2 小题, 满分 46 分)

12. (24 分) 阅读图文资料, 完成下列要求:

如图所示区域海拔在 4500 米以上, 冬春季盛行西风, 年平均大风 (大于等于 8 级) 日数 157 天, 且多集中在 10 月至次年 4 月, 青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重, 且主要为就地起沙, 风沙流主要集中在近地面 20 - 30 厘米高度范围内.



(1) 分析错那湖东北部沿岸地区冬春风沙活动的沙源.


(2) 说明上述沙源冬春季起沙的原因.

(3) 简述风沙对该路段铁路及运行列车的危害.

(4) 针对该路段的风沙灾害，请提出防止措施。

13. (22 分) 阅读图文资料，完成下列要求。

沙特阿拉伯人口主要集中于在沿海和内陆绿洲地区，21 世纪初，该国甲地发现便于开采，储量丰富的优质磷酸盐矿，位置见图，初期开采的矿石送往乙地加工，2013 年该国在甲地附近筹建了磷酸盐工业城，使其成为集开采，加工为一体的国际磷酸盐工业中心。



(1) 分析沙特阿拉伯建设国际磷酸盐工业中心的优势条件。

(2) 分析在甲地附近建设磷酸盐工业城需要克服的不利地理条件。

(3) 在甲地或乙地加工磷酸盐矿石，都会造成污染。有观点认为“与乙地相比，甲地加工磷酸盐矿石造成的污染危害较轻”。你是否赞同这种观点？请通过对甲、乙两地的对比分析，阐述理由。

选做题请考生在第 14、15、16 三道题地理题中任选一题做答，如果多做，则按所做的第一题计分。旅游地理

14.（10 分）今年来，一种不同于传统观光游的“深度游”悄然兴起，深度游是指旅游者通过徒步、自驾等方式，围绕某一特定主题获得深刻体验的旅游活动，有 3 位旅游者结伴拟于 4 月下旬自驾前往如图所示区域（湖面高程 3196 米），进行以观鸟为主题的深度游。





图 8

指出为应对旅游地自然环境的特殊性，他们需要携带的生活用品，并说明理由。

自然灾害与防治

15. 如图所示区域地处青藏高原东部边缘的断裂带，2013 年 4 月 20 日，这里发生了 7.0 级强烈地震，2013 年 4 月 21 日夜至 24 日，震区出现多次降雨，本

次地震后，图示区域发生了严重的次生地质灾害。



说明本次地震后图示区域次生地质灾害严重的原因。

环境保护

16. 坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成，如图为切沟景观，指出切沟对坡耕地的危害，并提出防止措施。



