


2014 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

文科综合地理

第 I 卷

本卷共 33 小题。每小题 4 分，共 132 分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

2013 年 12 月，安徽省人民政府颁布《安徽省主体功能区规划》（主要规划目标到 2020 年），从开发内容上将全省划分为农产品主产区、城市化地区和重点生态功能区（图 7）。完成 23-24 题。



23. 图中代表重点生态功能区、城市化地区、农产品主产区的分别是
- A. I、II、III B. I、III、II C. II、III、I D. III、I、II
24. 三类区域中
- A. 区间人口迁移主要由 II 区迁到 I 区 B. 铁路建设成本 II 区一般大于 III 区
- C. 商业网点密度 III 区一般大于 I 区 D. 承接省外产业转移的主要是 II 区

欧洲鳗孵化于马尾藻海，幼体随着洋流到达欧洲西部沿海，然后进入河流生活，成年后回到马尾藻海，产卵后死亡。读图 8，完成 25-26 题。



25. 欧洲鳗从马尾藻海西南部迁往欧洲，首先借助的洋流属于
- ①以副热带为中心的大洋环流 ②以副极地为中心的大洋环流 ③寒流 ④暖流
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
26. 甲地自然环境深受海洋影响，在河流水文特征方面表现为

- A. 含沙量小、冰期短 B. 流量稳定、水量丰富
C. 水量丰富、落差小 D. 流速缓慢、流量稳定

1958 年竺可桢在《中国的亚热带》一文中指出：我国亚热带北界接近 34°N ，即淮河、秦岭、白龙江一线直至 104°E ；南界横贯台湾中部和雷州半岛南部……。完成 27-28 题。

27. 我国亚热带在 34°N 以南、 104°E 以西分布范围小，主要影响因素是

- A. 纬度位置 B. 地形 C. 季风 D. 海陆位置

28. 北半球亚热带在我国分布总体偏南，是因为我国

- A. 冬季气温南高北低 B. 地形阻挡了夏季风深入西北
C. 夏季南北普遍高温 D. 冬季风势力强且影响范围广

图 9 为我国科考队在北极点放置中国结时拍摄的照片。读图完成 29-30 题。




29. 该照片拍摄日期、拍摄者或中国结影子的方位是

- A. 3 月 21 日、中国结影子指向正南 B. 6 月 22 日、拍摄者位于中国结东南
C. 8 月 20 日、拍摄者位于中国结正南 D. 8 月 6 日、中国结影子指向东北

30. 与图示地区相比，南极点及周边相应范围内

- ①1 月份冰层厚度大 ②3 月份累计昼长长 ③7 月份近地面气压高 ④9 月份平均气温高
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

鄱阳湖地区夏季的风向、降水等受西太平洋副热带高压脊位置变化的影响。鄱阳湖汛期水位上升，湖面辽阔；枯水期水位下降，水流归槽成为槽江。图中的沙岭沙山（ 29.5°N 附近）形成于 2 万年前，由松散沙粒组成，沙山临湖一侧发育了一系列垄槽相间的地形。读图 10，完成 31-32 题。




31、受大气环流和地形分布的影响，图 10b 所示地区

- A. 全年以偏北风为主，冬半年风速较大 B. 夏半年以西南风为主，风速较大
C. 全年以偏南风为主，夏半年风速较小 D. 冬半年以东北风为主，风速较小

32、沙山及沙山上垄槽相间地形形成的主要外力作用分别是

- A. 风力堆积、流水侵蚀 B. 流水堆积、风力侵蚀
C. 风力堆积、风力侵蚀 D. 流水堆积、流水侵蚀

通过海面的热收支方式主要有辐射、蒸发和传导。图 II 示意世界大洋海面年平均热收支随纬度的变化。读图完成 33 题。



33. 图中表示海面热量总收支差额、辐射收支差额、蒸发耗热量、海—气传导差额的曲线，依次是

- A. Q4、Q1、Q3、Q2 B. Q3、Q4、Q2、Q1
C. Q3、Q1、Q2、Q4 D. Q2、Q3、Q1、Q4

第 II 卷（非选择题 共 168 分）


考生注意事项：

请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。

34、（32 分）根据材料和图 12，结合所学知识，回答下列问题。

很多中药材生长习性独特，有的喜阴，有的喜光，有的喜湿，有的耐寒，有的耐旱，有的耐盐碱……。

甘肃省地理位置独特，是全国中药材资源大省，素有“天然药库”、“千年药乡”之称。近年来，依托中药材，甘肃省制药、药膳食品、日化用品等工业蓬勃发展。



- (1) 简述甘肃省地理位置的特点。(8 分)
- (2) 分析甘肃省种植中药材的区位优势。(12 分)
- (3) 说明依托中药材发展工业对甘肃省的积极影响。(12 分)

35. (24 分) 根据材料和图 13，结合所学知识，回答下列问题。

霾是一种大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中，使得水平能见度小于 10 千米的空气普遍浑浊现象。其形成和分布通常主要由污染源和气象条件决定。图 13 表述某地区 1961-2008 年霾的年平均日数分布。图中甲地霾日数夏季少于冬季。

图中乙地境内多中低山，坡度多在 35° 以下，森林覆盖率约为 46%，曾承办国家雪联滑雪积分赛等赛事，目前正在积极参与 2022 年冬奥会的申办工作。



- (1) 描述图示地区霾的年平均日数空间分布特点，并分析甲地霾日数夏季少于冬季的原因。(16 分)
- (2) 简述乙地具备承办冬奥会雪上项目比赛的有利自然条件。