

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

地理试卷

本试卷共 10 页，满分 150 分，考试时间 120 分钟。全套包括两大题，第一大题为选择题；第二大题为综合分析题，包括共同部分和选做部分。

考生注意：

1. 答卷前，务必用钢笔或签字笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

2. 答案必须全部涂或写在答题纸上。所有考生应完成第一大题和第二大题的共同部分。第二大题选做部分分为 A、B 两组，两组试题分值相同，A 组对应于考试手册中“任选模块一”，B 组对应于“任选模块二”，考生须任选一组答题。

3. 应答选做部分前，应将答题纸上选做组别的识别框用 2B 铅笔涂黑；填涂的组别识别框必须与实际应答组别一致，如果不一致，以填涂的组别识别框为准，两组识别框全涂或不涂者得零分。

一、选择题(共 60 分，每小题 2 分。每题只有一个正确答案)

(一)一带一路是经济互补之路，是文化融合之路，是创新圆梦之路。

1. 一带一路东部连接快速发展的中国，西部连接发达的欧洲，而中部是亟待发展的中亚、南亚等地区。东、中、西部的经济具有互补性，表现为

- ①东部产能增强，需要对外合作
- ②西部地区经济发达，需要大量人才
- ③中亚油气丰富，需要寻求消费市场
- ④南亚农业发达，需要扩大粮食出口

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D.

②④

2. “新丝绸之路”横贯亚欧大陆，自东向西依次经过的世界文化圈是东亚文化圈与

- A. 伊斯兰文化圈、西欧文化圈、东欧文化圈
- B. 东欧文化圈、伊斯兰文化圈、西欧文化圈
- C. 西欧文化圈、东欧文化圈、伊斯兰文化圈
- D. 伊斯兰文化圈、东欧文化圈、西欧文化圈

3. 上海科研人员将太阳能技术与海水淡化工程巧妙“嫁接”，大幅度降低了咸水淡化的成本，这一成果将惠泽“一带一路”上严重缺水而光热资源丰富的地区。这些地区只要是


A. 大洋洲、西欧 B. 东欧、东南亚 C. 中亚、西亚 D. 东亚、南亚

4. 若干年前,某国际著名出版社利用互联网开办网上书店,消费者订购图书后,通过第三方支付平台付款即可。在网上书店购书不但方便,而且更加便宜。但网上书店也对某些企业产生不良影响,这些企业包括()

5. 网上购书之所以便宜，部分原因是某些传统的商业区位要素对网上书店影响变得很小。影响变小的要素主要是()

- (三)上海某商厦屋顶上铺满了一个个种植箱，这里被称为“屋顶农庄”。商家专门从长白山运来优质土壤，吸引附近居民租借种植箱种植蔬果。屋顶农庄运作以来，整栋商厦夏季空调用电量下降.....

- (四) 赤潮是海洋中由海水富营养化造成的常见污染类型。20-30℃是赤潮发生最适宜的温度范围，赤潮发生的环境条件如下图所示。



- 第2 页|共14 页

- ①南方近岸海域 ②城市近岸海域 ③北方近岸海域 ④乡村近岸海域
- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

9. 我国沿海赤潮一般发生在

- A. 9 月到 11 月 B. 12 月到 2 月 C. 3 月到 5 月 D. 6 月到 8 月

10. 如果赤潮发生的海域，有寒冷的沿岸流经过，其对赤潮的影响是

- ①使污染区域更集中 ②加剧污染程度 ③使污染区域更分散 ④减轻污染程度
- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

(五) 板块构造学说科学地解释了地震、火山等地壳运动的机理。

11. 两个大陆板块碰撞的地区，一般出现的地壳运动现象是()

- A. 地震和火山 B. 火山和断裂 C. 地震和断裂
- D. 火山和褶皱

12. 2 亿年前的海洋板块不全在俯冲带下沉消熔，部分随地壳抬升变为陆地，其证据包括()

- ①部分沉积岩转变为岩浆岩 ②古老大陆地壳中有大量沉积岩
- ③部分沉积岩转变为变质岩 ④部分沉积岩中有海洋生物化石
- A. ①② B. ①③ C. ②④

D. ③④

(六) 根据岩石的质地，如矿物颗粒的大小、有无气孔、疏密程度、形状等可以推测岩石的形成过程和形成过程。

13. 某山体由岩浆岩组成。该岩浆岩表面无气孔，矿物颗粒粗大，对其成因的合理推测是()


- ①岩浆冷却较快 ②岩浆冷却较慢 ③在地表形成
- ④在地下形成
- A. ①③ B. ①④ C. ②
- ③ D. ②④

14. 历史上，苏州人利用当地硃瓦山的岩石做原料生产优质砚台。这种岩石岩性致密，呈薄板状。该岩石可能是()

- A. 喷出岩 B. 侵入岩 C. 沉积岩

D. 变质岩

(七)等高线图可以反映一个地区的地貌特征，下图为某地区等高线(单位：m)图。




15. 图中两条 400 米等高线之间部分表示的地形单元是

- A. 山脊 B. 陡崖 C. 断块山脉 D. 峡谷

16. 图中 310 米等高线相邻的灰色部分最可能是

- ①崩塌堆积物 ②突出小基岩 ③河中的沙洲 ④低矮的山丘
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

(八)台风是影响我国东部地区的重要天气系统，它既给人们带来甘露，也会给人们带来灾难。下图为某次台风路径图。



17. 9 月间，当台风中心位于图中甲海域时，台湾东北地区暴雨如注，其主要原因是台风气流()

- ①受山体阻挡影响 ②与盛行偏西风叠加 ③受地面增温影响
④与盛行东北风叠加
A. ①② B. ②③ C. ③④
D. ①④


18. 如图示台风中心向北移动，在浙江北部沿海登陆时，上海地区的地面天气状况是

()

- ①气压降低 ②风向偏西 ③ 雨势增强
④风速减弱

- A. ①③ B. ②③ C. ②④
D. ①④

(九)在区域发展过程中，城镇化进程与产业结构演化相伴相随。下图为崇明县三大产业产值比重和城镇化率变化图。



19. 2000 年到 2012 年，崇明县城镇化水平不断提高的主要原因是()


- ①第一产业效率提高，农村出现剩余劳力 ②第二产业长足进步，吸纳农村剩余劳动力
③第三产业产值稳定，城镇人口不断增加 ④产业结构基本稳定，就业人口基本不变

- A. ①② B. ②③ C. ③④
D. ①④

20. 崇明县需根据自身的环境和人才条件，调整第三产业，推进城镇化建设。其应该优先发展的行业是()

- A. 休闲旅游业 B. 高端金融业 C. 农贸批发业
D. 房地产业

(十)人口状况对一个地区的社会 and 经济发展有重要影响。下图为上海市人口机械增长率与自然增长率变化图。



21. 图示上海市人口增长率最高的年份是()

- A. 2003 年 B. 2008 年 C. 2010 年
- D. 2012 年


22. 图中反映上海市人口总量的变动态势是()

- A. 基本稳定 B. 逐年增加 C. 先增后减
D. 整体趋减

23. “一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子”的人口新政给上海社会经济发展带来的长远影响可能是()

- [illegible]

(十一)下图为某洲大陆沿 22°S 纬线的地形剖面图。




24. 图中乙地气候类型属于()

- A. 热带季风气候
B. 热带稀树草原气候
C. 热带沙漠气候
D. 高原山地气候

25. 导致乙地降水量与甲地明显不同的主要因素是乙地()

- A. 处于盛行风向的迎风坡上
B. 受沿岸寒流影响
C. 全年受赤道低气压带影响
D. 受高峻地势影响

(十二)下图所示为某天日、地、月三者的相对位置，箭头为地球公转方向。




26. 从该日起大约经过 4 天，在上海能够看到的月相是()

- A. 新月
B. 上弦月
C. 满月
D. 下弦月

27. 假设一个月内会发生月食现象，则月球从图示位置开始，到出现月食，大约需要的天数是()

- A. 3 天
B. 8 天
C. 12 天
D. 16 天

(十三)下图为甲、乙两地某日从日出到日落太阳高度角日变化示意图，其中甲地位于北半球。



28. 据图推测，乙地位于()

- A. 东半球赤道上
B. 东半球北回归线上
C. 西半球赤道上
D. 西半球北回归线上

29. 据图推测，该日应该是北半球的()

- A. 春分日
B. 夏至日
C. 秋分日
D. 冬至日

30. 甲、乙两地实际距离大约是()

- A. 1 万千米
B. 2 万千米
C. 3 万千米

D. 4 万千米

二、综合分析题(共 90 分)

第(十四)至第(十八)题为共同部分。


(十四)黄土地貌是一种独特的地貌形态，它对当地人们的生产、生活方式有着巨大的影响。读图文资料，回答问题。(18 分)

材料一：黄土峁、黄土梁和黄土塬是黄土高原的基本地貌形态。

材料二：随着时间的推移，黄土高原的地表越来越破碎，对农业生产的不理影响越来越严重，为减少这种影响，需要采取一系列针对性的措施。



甲



乙




丙

31. 分别写出甲、乙、丙、图所示黄土地貌的名称。从自然地理的角度阐述黄土高原基本地貌形态的演变过程。(8 分)

32. 简述黄土地貌的演变对农业生产的不利影响。(4 分)

33. 为减缓黄土地貌演变对农业生产的不利影响，人们动用了推土机等大型机械，实施土地平整工程。简要分析这一措施的有利作用及产生的不利影响。(6 分)

(十五)罗讷河源自阿尔卑斯山脉，流经法国东南部，注入地中海。读图文资料，回答问题。(14 分)



材料一：罗纳河流域具有较强的径流调节能力，如上世纪 80 年代，罗纳河上游出现百年一遇的大洪水，洪峰流经里昂以上河段后，干流流量在短期内从 3250m³/秒减少到 2450m³/秒。


材料二：500 多公里的罗纳河上曾有 20 多座水电站，为河流水能梯级开发的“世界之最”。然而，上世界 80 年代以来，法国开始拆除水坝和河堤，恢复河漫滩湿地。

34. 说明洪峰在罗纳河里昂以上河段得到有效削减的自然环境原因。
35. 罗纳河里昂以上河段一般在春季出现汛期，而河口地区夏末通常会出现枯水期，从河水补给的角度分析其主要原因。
36. 解析法国拆除部分水电站的可能原因。

(十六)新西兰是大洋洲最美丽的国家之一，被誉为“绿色之国”。读图文资料，回答问题。(18 分)

材料一：对外贸易在新西兰经济中占有重要地位。中国已是新西兰最大的贸易伙伴，新西兰从中国进口的产品以服装、电信设备、电子数据处理与办公设备、金属制品、化学成品登为主；新西兰出口到中国的产品主要有肉类、鱼类、水果、乳制品、林产品、毛毯、食品、造纸、木材等。

材料二：畜牧业是新西兰农产业的主要部门，第三产业以金融业、进出口贸易、通信邮电、旅游业为主。



37. 新西兰享有“绿色生态”，植被覆盖率约 80%。810 万公顷森林中，原始森林约占 78%，拥有丰富的珍稀动植物资源。从自然界地理角度分析其原因。(2 分)


38. 新西兰拥有“绿色能源”，生产生活用电多来自清洁能源。推测其主要能源，并说明理由。(6 分)

39. 新西兰发展“绿色产业”。根据提供的材料，归纳“绿色产业”的基本特征。(4 分)

40. 新西兰出口“绿色产品”，概括中新两国贸易的主要特点，并分析这种贸易特点对中国社会经济发展的积极意义。(6 分)

(十七)在全球化和产业重组过程中，长三角地区制造业扩散趋势越来越明显。读图文资料，回答问题。(16 分)

地理研究中常常用某一区域内某行业的就业人口密度(即单位面积中某一行业就业人口的多少)来衡量该行业在该地区的集聚程度，就业密度的变化可以反映行业的聚集和扩散趋势。



就业人口密度与到上海市中心距离的关系
注：四图中横坐标均为到上海市中心的距离（Km）

41. 由甲图可见，与 2000 年相比，2009 年上海的黑色金属冶炼业就业人口密度大幅度下降，而长三角其他地区密度仍然很低。这主要是因为该行业属高耗能的资源密集型制造业，在上海产业调整中，部分产能被淘汰或转移。长三角其他地区由于矿产资源、能源匮乏，该行业一直不是重点发展行业。据此，以 2000 年为基准，分别分析纺织服装、鞋帽制造业和电子通讯设备制造业 2009 年就业人口密度的空间变化及主要原因。（12 分）

42. 归纳 2000 年到 2009 年上海制造业结构调整的基本策略，并凭借其合理性。（4 分）

（十八）中亚是我国推进“一带一路”战略的重要合作伙伴，深入理解中亚地区自然地理环境和经济发展状况，有助于认识我国与该地区经济合作的重要性。读图回答问题。（14 分）





图1 中亚地区地理简略





图2 中亚地区农业分布示意图

43. 分析中亚地区自然地理环境特征及其对该地区人文地理环境的影响。

以下为选做部分

A 组(适合选修“任选模块一”的考生)

(十九)石油是工业的血液。认识我国石油资源开发和利用状况，对我国经济发展具有重要的意义。读图回答问题。(10 分)




图1 我国不同地区石油生产量(万吨)变化




图2 我国不同地区石油进口量(万吨)变化



44. 归纳我国石油生产时空分布的基本格局。(4 分)

45. “我国部分地区油田资源已进入中晚期”，举例说明这一判断。(2 分)

46. 概述 2009 年我国石油生产量与进口量的关系，说明 2009 年华东、华南的石油进口量与其他地区的差异及其原因。(4 分)

B 组(适合选修“任选模块二”的考生)

(二十)据不完全统计，目前，除港澳台外，全国 31 个省级行政单位共拥有优秀旅游城市 400 个左右。读图回答问题。(10 分)



47. 分析我国优秀旅游城市的空间分布特征。(4 分)

48. 据图分析影响省级行政单位拥有优秀旅游城市多寡的主要因素，概述争创优秀旅游城市可以采取的措施。(6 分)

