

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

文科综合 地理

文科综合考试时间共 150 分钟，满分 300 分。政治、历史、地理各 100 分。

地理试题卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）。第 I 卷 9 至 11 页，第 II 卷 12 至 12 页，共 4 页。考生作答时，须将答案答在答题卡上，本试题卷、草稿纸上答题无效。考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回。

第 I 卷 （选择题 共 48 分）


注意事项：

必须使用 2B 铅笔在答题卡上将所选答案对应的标号涂黑。

第 I 卷共 12 题，每题 4 分。在每题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

2013 年 4 月 5 日，我国帆船物驾驶“青岛号”帆船荣归青岛港，实现了中国人民首次单人不间断环球航行。

图 1 为此次航行的航线图，据材料回答下列各题。



1、此次航行中，最能利用盛行风和洋流的航程是


- A、南美洲以南→非洲以南
- B、非洲以南→南海
- C、南海→台湾海峡
- D、台湾海峡→青岛

2、帆船返回青岛港当日，青岛

- A、日出东南方向
- B、于地方时 6 时前日出
- C、昼长较广州短
- D、正午物影较春分日长


雾是悬浮在近地面空气中的大量微小水滴凝成冰晶，图 2 为“中国年平均雾日空间分布图”，据材料回下列

各题。



- 3、下列地区中，年平均雾日最少的是
- A、福建沿海 B、黄海沿岸 C、准噶尔盆地 D、柴达木盆地
- 4、与四川盆地内秋、冬季节多雾直接相关的是
- A、秦岭阻挡冷空气南下
- B、气流受地形阻挡抬升
- C、受暖湿的东南季风影响明显
- D、晴朗的夜间地面辐射冷却强

图 3 反映我国某城市某工作日 0：00 时和 10：00 时的人口集聚状况，该图由手机定位功能获取的人口移动数据制作而成，读图回答下列各题。




5、按城市功能分区，甲地带应为

- A、行政区 B、商务区 C、住宅区 D、工业区

6、根据城市地域结构推断，该城市位于

- A、丘陵地区 B、平原地区 C、山地地区 D、沟谷地区

图 4 为北半球某平原城市冬季等温线分布图，读图回答下列各题。



7、该城市可能位于

- A、回归线附近大陆西岸 B、40° N 附近大陆西岸
C、回归线附近大陆东岸 D、40° N 附近大陆东岸

8、市中心与郊区的气温差异导致市中心

- A、降水的可能性较郊区大


- B、降雪的可能性较郊区大
- C、大气污染物不易扩散至郊区
- D、不易受郊区燃烧秸秆烟雾的影响

农业化肥使用会增加河水中的 NO_3^- ，工业废水和生活污水排放会增加河水中的 PO_4^{3-} 。下表为亚马孙河、密西西比河、长江、黄河四条河流中的 NO_3^- 和 PO_4^{3-} 的尝试数据。读表回答下列各题。

河流	NO_3^- ($\mu\text{mol}/\text{dm}^3$)	PO_4^{3-} ($\mu\text{mol}/\text{dm}^3$)
①	32.9	0.6
②	78.5	1.6
③	17.5	0.2
④	121.0	0.4

- 9、表中代表亚马孙河的序号是
- A、①
 - B、②
 - C、③
 - D、④
- 10、若只考虑河流补给，黄河中游河水流经下游， NO_3^- 和 PO_4^{3-} 的浓度
- A、均显著增加
 - B、均不会增加
 - C、 NO_3^- 减少， PO_4^{3-} 增加
 - D、 NO_3^- 增加 PO_4^{3-} 减少

贝加尔湖湖面每年 1—5 月封冻，冰厚可达 90 厘米，图 5 为贝加尔湖地区等高线图。据材料回答下列各题



- 11、贝加尔湖

- A、结冰主要原因是海拔高 B、湖面中心结冰早于边缘
C、位于山谷导致冰层深厚 D、北部的封冻期长于南部

12、贝加尔湖对湖区环境的影响是

- A、结冰时使气温降低 B、融冰时使气温升高
C、减小了气温年较差 D、冰层增加空气湿度

第Ⅱ卷（非选择题 共 52 分）

注意事项：


必须使用 0.5 毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上题目所指示的答题区域内作答。答在试题卷、草稿纸上无效。

第Ⅱ卷共 2 题。

13、（30 分）阅读材料，回答下列问题

材料一“蓉欧快铁”货运直达列车于 2013 年 4 月 26 日开始运行。“快铁”线路西端的欧洲中部地区有世界著名的传统工业区，钢铁、汽车制造工业历史悠久；东端的成都平原地区有国家级高新技术产业开发区，电子工业、汽车工业发展较快，两端广阔的货物集散区域经济互补性强。

材料二“蓉欧快铁”运行线路图（图 6），甲区域等高线地形图（图 7）




- (1) 川企产品利用“蓉欧快铁”出口，请分别指出其相对航空运输、海洋运输的突出优点。（6 分）
- (2) 据图 7，描述图 6 中甲区域的地形特征。（6 分）
- (3) 据图示信息，分析“蓉欧快铁”运行沿线可能发生的主要自然灾害。（12 分）


(4) 一列装有服装鞋帽、家用电器、个人电脑的“蓉欧快铁”奔驰在途中，判断列车的运行方向，并结合汽车生产条件，分析该列车终到站所在地区汽车生产的区位优势。(6分)

14、(22分) 阅读材料，回答下列问题

材料一，猕猴桃原产于我国，新西兰引入栽培，将改良后的优良品种称“奇异果”(图8)。奇异果生长怕旱、怕风。宜栽培于湿润、疏松、深厚的土壤。新西兰的奇异果高度集中分布在北岛普伦蒂湾沿岸地区，鲜果主要出口到欧洲、日本等地，出口量居世界第一。我国已引进种奇异果，并建立了加工企业。



材料二，新西兰北岛图(图9)



- (1) 分析新西兰普伦蒂湾沿岸栽培奇异果的有利自然条件。(10分)
- (2) 指出奇异果罐头厂区位选择的主导因素。并说明原因。(4分)
- (3) 与新西兰相比，评价我国生产的奇异果产品的市场优势。(8分)