

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

文科综合地理

本试卷分第 I 卷和第 II 卷两部分，共 12 页。满分 300 分。考试用时 150 分钟。答题前，考生务必用 0.5 毫米签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类填写在试卷和答题卡规定的位置。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第 I 卷（必做，共 140 分）

注意事项：

1、第 I 卷共 35 小题，每小题 4 分，共 140 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

2、每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上，只答在试卷上不得分。

近年来，我国有些农村出现了“有院无人住，有地无人种”的空心化现象。完成下列各题。

1、这种空心化现象形成的主要原因是

- A、城市自然环境好
- B、农村人均居住面积小
- C、城乡收入差距大
- D、农村人口自然增长率低

2、“有院无人住，有地无人种”带来

- A、土地资源浪费
- B、农业发展水平提高
- C、城乡协调发展
- D、农村老龄化程度降低

近年来，北京市出现了一些大型城郊居住区，而大量就业岗位仍分布在城市中心地区，产生“钟摆”交通现象。完成下列各题。




图 1

3、图 1 为某工作日北京市部分路段路面交通实时路况示意图。图示时刻最有可能是

- A、8: 00 B、12: 00 C、14: 00 D、18: 00

4、为缓解北京市的“钟摆”交通现象，可以

- A、迁出城市中心地区的部分人口 B、发展城市中心地区的第三产业
C、优化城市中心地区的企业投资环境 D、迁出城市中心地区的部分企事业单位

绿洲与荒漠的交错带生态环境脆弱，在其附近的绿洲区过量开采地下水会使交错带生态环境退化，形成“生态裂谷”。图 2 为“生态裂谷”分布示意图。完成下列各题。




图 2

5、“生态裂谷”形成过程中，附近的交错带

- A、自然植被改善
- B、风力侵蚀减弱
- C、地下水流向绿洲区
- D、流动沙丘转为固定沙丘

6、“生态裂谷”出现后，为了绿洲区的可持续发展，应该

- A、在荒漠区植树造林
- B、在交错带发展灌溉农业
- C、在绿洲区禁止开采地下水
- D、在流域内合理分配水资源

日照时数指太阳在某地实际照射的时间。图们江是中国与朝鲜的界河。图 3 为图们江流域日照时数年内变化柱状图。完成下列各题。





图 3

- 7、该流域日照时数在 7 月出现低谷的影响因素是
- A、云量 B、海拔 C、下垫面 D、正午太阳高度
- 8、日照百分率为一个时段内某地日照时数与理论上最大的日照时数的比值（%）。该流域 3 月份的日照百分率约为
- A、53% B、62% C、70% D、78%

图 4 为我国某山地北坡甲、乙、丙三地垂直自然带随海拔变化示意图。完成下列各题。



- 9、该山地可能是
- A、秦岭 B、南岭 C、昆仑山 D、喜马拉雅山
- 10、甲、乙、丙三地垂直自然带的类型组合存在差异的主导因素是
- A、光照 B、水分 C、海拔 D 热量

某地理兴趣小组在一次野外考察中，选择了一条与考察区域总体构造线方向垂直的路线。观测出露的地层，记录了观测点的相关信息并绘制了考察路线地质剖面示意图。表 1 为观测点相关信息表。完成下列各题。

表 1

地层新老关系	地层代号	观测点坐标
新 ↓ 老	C	(31°38'13"N, 117°50'12"E) (31°37'54"N, 117°50'59"E)
	D	(31°38'10"N, 117°50'19"E) (31°37'57"N, 117°50'52"E)
	S	(31°38'05"N, 117°50'32"E) (31°38'01"N, 117°50'43"E)

11、该考察区域总体构造线方向为

- A、南北方向 B、东西方向
C、西北-东南方向 D、东北-西南方向

12、该小组绘制的考察路线地质剖面示意图应为




第Ⅱ卷（必做 42 分+选做 10 分，共 52 分）

【必做部分】

36、（26 分）阅读材料，回答问题

有植物界“活化石”之称的海岸红杉，生长快，寿命长，树形高大，材质优良，是世界上最有价值的树种之一。海岸红杉适合生长的温和、湿润、多雾的环境中。目前，原生海岸红杉仅分布于美国西海岸。1972 年尼克松访华时赠送的海岸红杉树苗栽种在杭州。现在我国已有多个省市引种海岸红杉，有的地区已初具规模。图 7 为美国原生海岸红杉分布区及周边区域图，图 8 为杭州和阿克塔的气温变化曲线图与降水梳头图。



- (1) 描述原生海岸红杉分布区的地形特征。(4 分)
- (2) 分析原生海岸红杉分布区多雨、多雾的原因。(8 分)
- (3) 对照阿克塔的气候特征，评价杭州海岸红杉生长的气候条件。
- (4) 指出海岸红杉引种到我国后的开发利用方向。(8 分)

37、(16 分) 阅读材料，回答问题

位于瑞典和丹麦两国交界处的厄勒海峡地区拥有多所著名大学，当地政府通过多种方式支持产学研合作项目，促进了生命科学、生物技术、医疗技术和医药技术等产业的集聚发展。目前，该地区已成为欧洲著名的“医药谷”。2000 年，厄勒海峡跨海大桥建成通车。图 9 为厄勒海峡地区及周边区域图。




- (1) 分析厄勒海峡地区成为“医药谷”的有利条件。(8分)
- (2) 说明修建跨海大桥对厄勒海峡地区发展的积极作用。(4分)
- (3) 有人认为，与现在的位置相比，厄勒海峡跨海大桥修建在A处更合理。你是否赞成？简述理由。(4分)

【选做部分】

44. (10分) 【地理-旅游地理】

阅读材料，回答问题。

以自然旅游资源为主的四川省某景区平均海拔4800多米，景区游客数量季节差异明显。图13为该景区某年各月游客数量比重饼状图。



- (1) 分析该景区7、8月游客数量明显不同于其他月份的原因。(6分)
- (2) 说明游客数量季节差异明显可能对当地旅游业造成的不利影响。(4分)

45. （10 分）【地理-自然灾害与防治】

阅读材料，回答问题。

1556 年 1 月 23 日 24 时左右，陕西关中地区发生 8.0 级以上地震。据《明史·五行志》记载：“山西、陕西、河南同时地震，声如雷。渭南、华州、朝邑、三原、蒲州等处尤甚。或地裂泉涌，中有鱼物，或城郭房屋陷于地中，或平地突出山阜，或一日数震，华岳、终南山鸣，河清数日。官吏、军民压死八十三万。”

据材料分析此次地震导致重大人员伤亡的主要原因。

46. （10 分）【地理-环境保护】

阅读材料，回答问题。

锯泥是石材加工过程中产生的石粉与水的混合物，我国北方某石材生产基地每年产生大量的锯泥，其堆放占用了大片土地，石粉质地细，难处置，大风时易满地飞扬，雨天则随雨水流入河道。近年来，某企业在该基地利用锯泥生产加气砖，加气砖质量轻，保温效果好，是一种新型建筑材料，图 14 为锯泥产生过程及利用示意图。



从资源、环境的角度分析该企业利用锯泥生产加气砖的积极意义。（10 分）