

2026年高考地理山东卷

中欧商贸物流合作园区是"一带一路"倡议产能合作的重要平台，中国在匈牙利设立的三个海外园区(表1)是中欧商贸物流合作园区的重要组成部分，3个园区间通过商贸、物流与服务保障进行联动。据此完成1-3题。

海外园区	位置	功能
中国商品交易展示中心	布达佩斯的商业区	商贸交易、展示平台等
切佩尔港物流园	布达佩斯多瑙河畔的港区	通关报检、流通加工等
瓦茨电商产业园	布达佩斯以北30.4km的瓦茨镇	仓储、分拨等


- 注：布达佩斯为匈牙利首都
- 1.流通加工是流通过程中对产品实施的简单加工活动(包括分割、组装等)，在流通加工环节，中国企业选择与匈牙利企业进行合作，主要有利于
- A.提高研发水平 B.获取原材料
- C.适应市场需求 D.降低劳动成本
- 2.影响瓦茨电商产业园选址的主要因素是
- A.自然环境 B.地价 C.能源 D.技术
- 3.在匈牙利设立的3个海外园区联动运营的主要目的是
- A.保障产品质量 B.提高仓储能力
- C.提升加工水平 D.促进分工协作

表2为2000年与2020年成都市中心城区、近郊区县和远郊区县的常住人口数量、60岁及以上人口占比。据此完成4-5题。

区域	常住人口数量(万人)		60岁及以上人口占比(%)	
	2000年	2020年	2000年	2020年
中心城区	347	636	11.26	17.08
近郊区县	345	906	11.84	14.77
远郊区县	560	552	12.69	24.27


- 4.2000年成都市三个区域间人口老龄化程度的差异较小，2020年这一差异较大。导致这一变化的主要因素是
- A.人口性别比 B.人口出生率
- C.人口死亡率 D.人口迁移
- 5.2020年，成都市远郊区县人口老龄化程度最高，成为成都市的“老年环”，其主要原因是，与近郊区县相比，远郊区县
- A.人口平均寿命较长 B.人口密度较小
- C.受中心城区辐射较弱 D.公共服务水平较高

某科研团队对巴伦支海和喀拉海区域(图1)1991-2019年月平均海冰厚度进行了研究。研究发现，甲处常年无海冰，1-3月乙、丙、丁3处海冰厚度不同，8月戊处海冰消融程度大。据此完成6-8题。




6. 与乙处相比，甲处常年无海冰的主要因素是
 A. 纬度 B. 洋流 C. 降水 D. 盛行风
7. 1-3月，乙、丙、丁3处的海冰厚度由大到小的顺序
 A. 乙丙丁 B. 乙丁丙 C. 丙乙丁 D. 丙丁乙
8. 8月，与丁处相比，戊处海冰消融程度大的主要原因是该处
 A. 白昼时间长 B. 海冰盐度低
 C. 受径流影响大 D. 受极地高压控制

雄安新区容东片区正在打造地下智能物流系统。该系统包括分拣中心、专用地下物流通道和数量众多的地下社区配送中心。下图示意该系统的配送流程。据此完成9-10题。



9. 雄安新区容东片区打造地下智能物流系统，有利于
 ①缓解城市地面道路的交通压力 ②提升城市物流的货物运送时效
 ③增加城市物流运送的货物类型 ④扩大城市物流的配送服务范围
 A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④
10. 布局地下社区配送中心时，首要考虑的是
 A. 仓储空间大小 B. 用户分布情况
 C. 电力保障情况 D. 人口收入水平


湿地土壤多样性源于成土过程的差异性。下图示意某个由若干相对独立的小型洼地组成的热带湿地景观及甲、乙、丙、丁四处的土壤剖面。水体淹没洼地时，藻类生长会消耗水中溶解的二氧化碳，导致次生碳酸钙沉积。乙处土壤剖面中的两个古土壤层均由富含次生碳酸钙的沉积物发育而成。丁处因存在断层，未形成次生碳酸钙沉积。据此完成11-13题。




11. 甲、乙、丙、丁四处中，土壤的成土母质为基岩风化物的是
A. 甲处 B. 乙处 C. 丙处 D. 丁处
12. 丙处土壤剖面中，与腐殖质形成时期相比，次生碳酸钙沉积时期，丙处所在的小型洼地
A. 蒸发量较小 B. 岩溶作用较弱
C. 汇水量较大 D. 植被生产量较高
13. 乙处土壤剖面信息反映该地气候曾发生过多次干湿交替，推测该地出现的干燥期最少为
A. 5 次 B. 4 次 C. 3 次 D. 2 次

家住山东省某地的小明，在课外书中看到利用“等影”法测定本地子午线的介绍，小明对“等影”法进行了系列探究。等影法示例 (X地X月X日)：在室外开阔的水平地面上绘制半径为50cm、75cm、100cm、125cm、150cm 的五个同心圆，并在圆心处垂直竖起一根50cm 长的立杆。白天立杆的影尖轨迹会与每个圆相交于两点，在每个圆上示出这两点并用线段连接。经过这些线段的中点和圆心的直线就是本地子午线。据此完成下面小题。

14. 下列操作中，会导致小明测定本地子午线的结果出现偏差的是
A. 未绘制半径为50cm的圆
B. 使用60cm长的立杆
C. 将每个同心圆的半径增加5cm
D. 将立杆向日出方向倾斜 10°
15. 小明利用“等影”法准确地绘制了当地二至日的立杆影尖轨迹，绘制的影尖轨迹图是






11. 甲、乙、丙、丁四处中，土壤的成土母质为基岩风化物的是
A. 甲处 B. 乙处 C. 丙处 D. 丁处
12. 丙处土壤剖面中，与腐殖质形成时期相比，次生碳酸钙沉积时期，丙处所在的小型洼地
A. 蒸发量较小 B. 岩溶作用较弱
C. 汇水量较大 D. 植被生产量较高
13. 乙处土壤剖面信息反映该地气候曾发生过多干湿交替，推测该地出现的干燥期最少为
A. 5 次 B. 4 次 C. 3 次 D. 2 次

家住山东省某地的小明，在课外书中看到利用“等影”法测定本地子午线的介绍，小明对“等影”法进行了系列探究。等影法示例(X地X月X日)：在室外开阔的水平地面上绘制半径为50cm、75cm、100cm、125cm、150cm 的五个同心圆，并在圆心处垂直竖起一根50cm 长的立杆。白天立杆的影尖轨迹会与每个圆相交于两点，在每个圆上示出这两点并用线段连接。经过这些线段的中点和圆心的直线就是本地子午线。据此完成下面小题。

14. 下列操作中，会导致小明测定本地子午线的结果出现偏差的是
A. 未绘制半径为50cm的圆
B. 使用60cm长的立杆
C. 将每个同心圆的半径增加5cm
D. 将立杆向日出方向倾斜 10°
15. 小明利用“等影”法准确地绘制了当地二至日的立杆影尖轨迹，绘制的影尖轨迹图是



参考答案(接近官方): 1-5 CBDDC 6-10 BACAB 11-15 ACCDA

二、非选择题(共4题，共55分)

16.(14分) 阅读图文资料，完成下列要求。(14分)

美国某流域发育断层，1959年发生7.3级地震，诱发大规模滑坡。图示意河谷南侧山坡及河流走向(西—东)。

- (1) 分析滑坡发生前，河谷南侧山坡存在较厚风化层(风化碎屑物)的主要原因。(8分)
- (2) 说明本次7.3级地震诱发大规模滑坡的主要形成机制。(6分)

17.(14分)阅读图文资料，完成下列要求。(12分)

广东陆丰某地黄五金配件产业早期受电镀、电缆镀层技术制约，高度依赖外地配套。当地政府规划建设专业化产业园，设定清洁能源准入标准，吸引外来高端五金配套制造企业入驻。

- (1) 分析当地建设自有电镀厂/电缆厂对五金配件企业发展的积极意义。(6分)
- (2) 阐述专业化产业园的建立对当地五金配件产业转型升级的促进作用。(6分)

18.(14分)阅读图文资料，完成下列要求。

日本爱媛县肱川流域，春秋季节夜晚至清晨河谷盆地易形成逆温雾团。雾团受谷口强风推动向河口及海面移动，遇冷下垫面促使雾层二次凝结，形成“双层雾”(上层雾来自盆地、下层雾为海面二次凝结雾)，河口处呈扇形展开。

- (1) 结合地形与热力环流原理，分析谷口强风(下山风/峡谷风)的形成过程。(8分)
- (2) 分析该地双层雾的形成原因及在河口呈扇形的理由。(6分)

19.(13分)阅读图文资料，完成下列要求。(15分)

斯凯恩河是丹麦最大的河流，20世纪60—70年代，当地居民将河流裁弯取直，修建堤坝，开垦农田，造成自然河流变直。近年来，由于农田沉降，大片农田不适宜耕种。20世纪90年代之后，政府划定生态改良区，退耕，恢复自然河道，拆除堤坝，恢复生态，取得一系列成效。潟湖富营养化治理是一个重要目标。

- (1)解释地面农田沉降的原因。(6分)
- (2)说明河流变直如何实现治理水体富营养化的。(6分)
- (3)当地农田排水泵站因河道修复失去原有功能，有专家建议拆除，请从发展旅游业的角度考虑是否赞同该建议，并阐述理由。(3分)

选择题简洁解析

- 1 【】流通加工面向消费市场进行分割、组装等简单处理，与当地企业合作，能更好适应欧洲市场需求。
- 2 【】电商产业园以仓储、分拨为主，占地面积较大，布局在首都以北小城镇，主要考虑地价较低。
- 3 【】三个园区分别承担展示交易、通关加工、仓储分拨等功能，联动运营的核心是促进分工协作。
- 4 【】2020年三区老龄化差异扩大，主要受人口迁移影响：中心城区、近郊区吸引较多青壮年，远郊区青壮年外流明显。
- 5 【】远郊区县距中心城区较远，受中心城区产业、就业和公共服务辐射较弱，对青壮年吸引力较小，老龄化程度高。
- 6 【】甲处纬度虽高，但受暖流影响明显，海水温度较高，因而常年无海冰。
- 7 【】1—3月为冬半年，海冰厚度受纬度、海陆位置和暖流影响。乙纬度高靠近陆地且受暖流影响较弱，最厚；丙次之；丁靠近暖流通道，最薄。
- 8 【】戊处临近大河入海区域，夏季径流输入较多，带来热量并降低海水盐度，使海冰更易消融。
- 9 【】地下智能物流可减少地面货运车辆，缓解交通压力；自动化、专用通道运输也能提高配送时效。
- 10 【】社区配送中心服务末端用户，布局首要考虑用户分布，便于提高配送效率和覆盖精度。
- 11 【】甲处剖面下部为钙质风化层，说明土壤直接发育于基岩风化物之上。
- 12 【】次生碳酸钙沉积需要洼地积水、藻类消耗二氧化碳等条件，说明当时汇水量较大。
- 13 【】乙处有两个古土壤层，反映至少经历两次相对干燥、地表暴露并发育土壤的时期。
- 14 【】等影法要求立杆垂直，若立杆向日出方向倾斜，会改变影尖位置，导致测定的本地子午线偏差。
- 15 【】山东位于北半球中纬度，二至日太阳高度不同，影长轨迹应南北分布不同，并关于本地子午线对称，符合图A。

二.非选择题（4小题，共55分）

16.(1)(8分)

（片岩、片麻岩具有片理构造。）岩性相对软弱，易发生风化；(2分)断裂发育，岩石破碎程度高，岩体和水、空气的接触面积大；

(2分)地处阴坡，水分条件好，植被较多，生物风化显著；(2分)板块内部，地壳相对稳定，风化物积累时间长。(2分)

【讨论细则初稿】答对4点得8分

① 岩性脆弱/ 松软/ 松散/ 破碎/ 抗风化能力弱2分

② 断层/ 断裂/ 裂隙2分

③ 植被/ 生物风化/ 根系2分

④ 积累时间长2分

⑤ 补充：海拔较高，物理风化强2分

16.(2)(6分)

地震提供巨大能量，破坏岩体稳定性；(2分)风化物厚度大，为滑坡提供充足物源；(2分)断层附近岩体松散脆弱，稳定性差；(2分)（麦迪逊河长期的流水下切导致）山坡坡度较大，增加滑动的势能。(2分)

（答对3点得6分）

【讨论细则初稿】答对3点得6分

① 地震2分

② 风化物提供物源2分

③ 岩性脆弱/ 松软/ 松散/ 破碎/ 稳定性差2分

④ 坡度大/ 陡峭2分

17.(1)(6分)

降低电镀成本，提高经济效益；(2分)避免对外地企业的依赖，提高生产自主性；(2分)提高五金配建企业产能，扩大生产规模；(2分)本地完成电镀，节约时间，提高生产效率，增强五金配件企业产品竞争力。(2分) (答对3点得6分)

【讨论细则初稿】答对3点得6分

①降低成本2分

②避免依赖/ 自主权2分

③扩大产能/ 规模/ 产量/ 规模效应2分

④提高效率/ 加快生产/ 节约时间/ 增强竞争力2分

17.(2)(6分)

延长产业链，向研发等价值链高端环节迈进，集聚人才、投资、技术；(2分)带动传统五金产业改造，提高五金产品质量，助力承接高标准订单；(2分)自动化作业，降低劳动力等生产成本，向智能化转型；(2分)发展清洁生产，促进五金产业向低碳绿色方向升级。(2分) (答对3点得6分)

【讨论细则初稿】答对3点得6分

①延长产业链/ 价值链/ 提高附加值/ 高端环节/ 人才/ 资金/ 技术2分

②传统产业改造/ 质量/ 品质/ 更高标准订单2分

③ 3降低成本/ 智能化2分

4清洁/ 绿色/ 低碳/ 可持续2分

18.(1)(8分)

晴天云量小，夜晚大气逆辐射弱，地面辐射散热；(2分)山坡受地面影响大：降温快，冷空气下沉，堆积在大洲盆地，形成高压中心；(2分)海面降温慢，温度较高，形成低压，水平气压梯度力大；(2分)牾川河河谷走向与风向一致，狭管效应加大风速。(2分)

【讨论细则初稿】

① 大气逆辐射弱/ 保温作用弱2分

②冷空气堆积/ 下沉/ 山风2分

③海面降温慢/ 海面低压/ 水平气压梯度力大/ 陆风2分

④狭管效应/ 地形约束2分

18.(2)(6分)

海面热容量大，降温慢，水温较高，蒸发较强，海上低空水汽充足；(2分)强风将冷气团平流入海，加大垂直方向温差，(2分)水汽迅速遇冷，达到饱和凝结成雾（，且受冷气团限制，成层状延展。)(2分)

【讨论细则初稿】

①蒸发/ 水汽充足2分

②冷气团/ 冷风/ 冷平流2分

③饱和/ 凝结2分

④补充：平流入海的冷空气与上部存在逆温，冷空气在海上低处聚集，加快冷却2分

19.(1)(6分)

排水工程导致土壤孔隙中的水分排空，孔隙度减小，土壤在自重下发生坍塌；(2分)地下水位下降，泥炭暴露在空气中，有机质发生氧化分解，土壤固体物质流失；(2分)农业机械的反复压实以及耕作对土壤结构的破坏，加速地面沉降。(2分)

【讨论细则初稿】

① 孔隙减小/ 土壤坍塌2分

② 泥炭/ 有机质分解/ 氧化2分

③ 压实/ 耕作破坏2分

19.(2)(6分)

恢复弯道，河流比降减小，流速减慢，营养物质在河中沉淀、降解，入湖营养物质减少；(2分)拆除河堤，洪水自然漫滩，河漫滩湿地拦截营养物质；(2分)湿地植被恢复，根系吸收营养物质。(2分)

【讨论细则初稿】

① 流速减慢，沉淀/ 沉积/ 降解2分

② 河漫滩/ 河滩拦截2分

③ 植被吸收/ 吸附/ 拦截2分

19.(3)(3分)

同意，理由：泵站影响水文景观连续性；(2分)泵站妨碍自然美感；(2分)老旧泵站对游客存在安全隐患。(2分)（答对1点得2分，答对2点得3分）

不同意，理由：泵站具有历史文化价值；(2分)泵站增加景点类型多样性；(2分)泵站可改造成为旅游服务接待点。(2分)（答对1点得2分，答对2点得3分）

【讨论细则初稿】答对1点得2分，答对2点得3分

仅回答同意/ 不同意不给分，言之有理即可给分，不拘泥于参考答案。