

湖南省 2026 年普通高中学业水平选择性考试

地 理

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题卷和答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无效。
3. 考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

东兰墨米耐阴凉，主要种植在广西东兰县的喀斯特山区，属于富硒农产品(图1)。近年来，当地推行“党支部+合作社+农户”发展模式，推动了墨米产业的发展。合作社在产品包装袋上提供可查看溯源档案和田间监控的二维码。据此完成1~3题。



图 1

1. 东兰县成为特色墨米产区，主要得益于种植区
①地貌独特 ②水源充足 ③气候冷凉 ④土壤富硒
A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④
2. 东兰县采用“党支部+合作社+农户”模式发展墨米产业，主要是为了
A. 扩大种植面积 B. 提升品质与效益
C. 降低生产成本 D. 提高机械化水平
3. 东兰墨米使用二维码的主要目的是
A. 展示生产流程 B. 增强消费者信任度
C. 拓宽销售渠道 D. 提高物流运输效率

“十五五”时期(2026—2030 年)是我国应对人口老龄化趋势的关键五年。据研究预测，2026—2050 年我国人口年龄结构将发生系统性转变。图2 示意我国2020—2050 年少儿抚养比、老年抚养比和老龄人口占比变化趋势的预测结果。据此完成4~6 题。




图 2

注：人口抚养比是指非劳动年龄人口与劳动年龄人口的比值，包括少儿抚养比(0~14 岁人口/15~59 岁人口)和老年抚养比(60 岁及以上人口/15~59 岁人口)。

4. 我国人口老龄化进程开始明显加快的年份是
- A.2022 B.2024 C.2026 D.2028
5. “十五五”时期我国老年抚养比与少儿抚养比变化趋势存在差异，其主要原因是
- ①少儿人口数量基本稳定 ②老龄人口数量快速增长
③生育水平处于低位状态 ④人口死亡率呈下降趋势
- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④
6. “十五五”时期我国人口年龄结构变化带来的影响，最可能的是
- A. 劳动力供给日益充足 B. 城乡发展差距逐渐缩小
C. 预防性储蓄意愿增强 D. 居民消费结构日趋稳定

储采比又称回采比，是指年末剩余储量除以当年产量，得出剩余储量按当前生产水平尚可开采的年数，是衡量石油公司可持续发展和石油资源保障能力的核心指标。表 1 为中国三大石油公司和国际七大石油公司2011—2019 年原油储采比。据此完成7~8 题。

表 1

储采比 年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
中国三大石油公司	11.38	11.06	11.07	10.51	8.25	7.40	8.23	8.44	8.14
国际七大石油公司	11.68	11.99	12.41	12.74	12.03	10.96	11.17	12.38	11.62

7. 中国三大石油公司和国际七大石油公司原油储采比存在差异的主导因素是
- A. 消费市场 B. 资源禀赋 C. 开采技术 D. 产业结构
8. 为扭转中国三大石油公司原油储采比的变化趋势，我国应优先考虑
- A. 提高石油战略储备 B. 拓宽石油进口渠道
- C. 加大石油开采力度 D. 加强石油地质研究

图3 示意贵州栗园喀斯特台原的地质结构。据此完成9~10题。




图3

9. 志留纪之后、二叠纪之前，当地主导地质作用是
- ①地壳上升 ②地壳下降 ③外力沉积 ④外力侵蚀
- A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③
10. 台原底部多泉水出露，表明当地
- A. 砂页岩透水性弱于碳酸盐岩 B. 碳酸盐岩的硬度高于砂页岩
- C. 碳酸盐岩的地下水含量大于砂页岩 D. 砂页岩的抗侵蚀能力强于碳酸盐岩

四更海滩属于典型的砂质海岸，泥沙的收支状况决定其侵蚀和淤积。昌化江是该海滩泥沙的主要补给来源，波浪是驱动该海滩泥沙输移的核心动力。图4 示意四更海滩位置及海滩侵蚀淤积状况。据此完成11~13题。




图4

11. 关于四更海滩的描述，正确的是

- A. 中段表现为北侵南淤
- B. 南段表现为北淤南侵
- C. 离河口越远，淤积程度越弱
- D. 离沙嘴越近，侵蚀程度越强

12. 近些年来，四更海滩整体上处于侵蚀状态，关键是

- A. 潮汐作用增强
- B. 沿岸丁坝建设
- C. 干流水库修建
- D. 陆风侵蚀搬运

13. 对海滩北段北部淤积促进作用明显的有

- A. 风电基座、季风波浪
- B. 北部沙嘴、季风波浪
- C. 风电基座、海面上升
- D. 北部沙嘴、海面上升

内华达山脉位于北美大陆西岸，大致呈南北走向。图5示意该山脉 37°N 附近两侧坡面上多年平均降水量和潜在蒸发量的垂直变化，其中潜在蒸发量是指水分供应充足条件下最大可能蒸发能力。据此完成14~16题。




图 5

14. 影响甲、乙两坡潜在蒸发量垂直变化的主导因素是

- A. 气温
- B. 降水
- C. 植被
- D. 风速

15. 该山脉

- A. 甲坡为盛行西风背风坡
- B. 甲坡山麓应属于湿润地区
- C. 乙坡的降水多为地形雨
- D. 乙坡光照上午常强于下午

16. 若不考虑降水变化，全球变暖趋势下，乙坡的实际蒸发量(含蒸腾)

- A. 低海拔地区和高海拔地区均增加
- B. 低海拔地区减少、高海拔地区增加
- C. 低海拔地区和高海拔地区均减少
- D. 低海拔地区增加、高海拔地区减少

二、非选择题：本题共3 小题，共52 分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。(18 分)

东风堰灌溉工程(图6)位于四川省乐山市夹江县，是典型的无坝引水工程，于2014 年入选世界灌溉工程遗产名录。该工程总干渠的堰首(引水渠源头枢纽)最初位于龙吼滩，后搬迁到石骨坡，运营四十余年后，再次搬迁至五里渡。三百余年来，灌区遵循“以水定产，以产定人”的理念，灌溉农田面积由25 万亩(编者注：1 亩 $\approx$ 666.67 平方米)增加到10 万余亩，并影响了当地村落的空间结构。近年来，当地应用地理信息技术对灌区水资源进行管理。图7 示意灌区中I、II 两类典型村落的空间结构。




图6




图7

- (1)简述人们修建东风堰灌溉工程的主要原因。(4 分)
- (2)说明人们不断搬迁堰首的主要目的。(4 分)
- (3)请分别分析灌渠对I、II两类村落空间结构的影响。(6 分)
- (4)简述地理信息技术在灌区水资源调配过程中可以发挥的作用。(4 分)

18. 阅读以下考察报告，完成下列要求。(16分)

登山活动考察报告(节选)

考察背景：路易斯湖地区自然景观独特，冰川、雪山与湖泊广布，是历史悠久的登山目的地。近年来，全球气候变暖对该地区登山活动产生了显著影响。图8示意该地区地形及登山路线。

考察任务：探究气候变暖对登山活动的影响。考察线路：从路易斯湖出发，徒步前往营地，随后从另一侧下山。

考察方法：观察法、访谈法、测量法。

考察记录：2025年7月6日，晴。早晨8时从路易斯湖出发，经过一垄状小丘，小丘多松散碎石和岩土，攀爬困难，判断其为冰川堆积作用形成。翻越小丘后，沿冰川行进，偶见落石，遂对落石进行观察，讨论了落石的成因并绘图(图9)。中午12时许，抵达山坳营地，遇见专业登山队，交谈得知此处有甲、乙两条登顶路线。甲线沿①分布，冰雪较少，岩石裸露，近年来登山者增多；乙线冰川覆盖多，多为裸冰，登山者减少。14时许，对营地海拔、两侧坡度等进行了测量，得知海拔为②m，甲线坡度③乙线坡度。16时许，从营地另一侧下山。图10为考察途中拍摄的照片，拍照点位于④点。



图8




图9




图10

(1)在空格中补充合适内容，完善考察记录。(4分)

①_____ (填地形部位)；②_____；③_____；④_____。

(2)垄状小丘由冰川堆积作用形成，请说明判断依据。(4分)

(3)据图9说明落石的成因。(4分)

(4)从气候变暖的角度，推测近年来甲线登山者增多的原因。(4分)

19. 阅读图文材料，完成下列要求。(18分)

荒漠砾幕由紧密堆积的砾石层和下伏泡状土层组成，厚度约为10厘米。泡状土层由粉土等细颗粒物质组成，其发育受风力、降水等因素影响。荒漠砾幕对稳定荒漠生态系统具有重要作用，适量降水有利于荒漠砾幕的形成与维持。图11为荒漠砾幕景观，图12示意荒漠砾幕的形成过程及泡状土层结构。



图 11




图 12

- (1)指出泡状土层的物质来源，并描述泡状土层的形成过程。(8分)
- (2)降水过多不利于荒漠砾幕的形成与维持，请说明理由。(4分)
- (3)简述荒漠砾幕在稳定荒漠生态系统中所发挥的作用。(6分)