

2016 年天津市高考地理试卷

一、本卷为选择题。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（4 分）阅读图文材料，回答 1 - 4 题。在天津市南部地区发现的贝壳堤，是贝壳及碎屑物受潮水搬运，在海边经较长时期堆积而形成的垄岗，可以作为当时海岸线的标志。




图 1 天津市等高线和古海岸线分布图

图 2 天津市年平均气温和降水分布图

图 1 所示古海岸线分布地区地势的总体变化趋势是（ ）

- A. 由东北向西南倾斜
- B. 由西向东倾斜
- C. 由西北向东南倾斜
- D. 由北向南倾斜

2.（4 分）阅读图文材料，回答 1 - 4 题。在天津市南部地区发现的贝壳堤，是贝壳及碎屑物受潮水搬运，在海边经较长时期堆积而形成的垄岗，可以作为当时海岸线的标志。




图 1 天津市等高线和古海岸线分布图

图 2 天津市年平均气温和降水分布图

该地区 5000 年来海岸线位置的变化，反映了（ ）

- A. 海平面间歇性下降
- B. 气候持续性变暖
- C. 海滨泥沙不断淤积
- D. 地壳阶段性下沉

3. (4 分) 阅读图文材料, 回答 1 - 4 题。在天津市南部地区发现的贝壳堤, 是贝壳及碎屑物受潮水搬运, 在海边经较长时期堆积而形成的垄岗, 可以作为当时海岸线的标志。



图1 天津市等高线和古海岸线分布图




图 2 天津市年平均气温和降水分布图

与天津市其他地区相比，北部地区降水较多的原因主要是（ ）

- A. 锋面过境频繁
B. 地处迎风坡
C. 空气对流旺盛
D. 多气旋活动

4. (4 分) 阅读图文材料, 回答 1 - 4 题. 在天津市南部地区发现的贝壳堤, 是贝壳及碎屑物受潮水搬运, 在海边经较长时期堆积而形成的垄岗, 可以作为当时海岸线的标志.



图 1 天津市等高线和古海岸线分布图









图 2 天津市年平均气温和降水分布图

图 2 所示甲地比周边地区气温高的最主要原因是 ()

- A. 海拔高度低 B. 降水少 C. 人口密度大 D. 距海远


5. (4分) 读图, 回答问题, 以下四图中, 与该省人口增长率变化过程基本符合的是 ()



6. (4分) 读图文材料, 回答 6 - 7 题. 地租是城市各种环境因素在经济上的综合表现, 如图显示了某市中心城区地租从中心向边缘递减的变化趋势, 由于环境质量、基础设施等

因素的不同，城市不同方向的地租变化程度存在差异。

符合图中该城区实际情况的表述是（ ）




某市中心城区地租等值线分布示意图

- A. 北部地区的地租梯度，总体大于南部地区
- B. 地租相同的区位，西南方向距离市中心最近
- C. 西北方向地租等值线稀疏，表示该方向交通设施较好
- D. 东南方向地租等值线密集，表示该方向空气质量较好

7. (4分) 读图文材料，回答6-7题。地租是城市各种环境因素在经济上的综合表现，如图显示了某市中心城区地租从中心向边缘递减的变化趋势，由于环境质量、基础设施等因素的不同，城市不同方向的地租变化程度存在差异。

该市规划在甲地建设产业园区，最适宜的是（ ）



某市中心城区地租等值线分布示意图

- A. 电子信息产业园区
- B. 钢铁工业产业园区
- C. 航空航天产业园区
- D. 汽车工业产业园区

8. (4分) 2011年7月17日，我国南极中山站（69° 22' S，76° 22' E）越冬科考队的队员们迎来了极夜后的第一次日出。据材料回答8-9题。

当中山站“第一次日出”时，若在天津观测太阳，太阳位于观察者的（ ）

- A. 东北方向
- B. 东南方向
- C. 西北方向
- D. 西南方向

9. (4分) 2011年7月17日，我国南极中山站（69° 22' S，76° 22' E）越冬科考队的队员们迎来了极夜后的第一次日出。据材料回答8-9题。

中山站极夜持续的时间是（ ）

- A. 30 天左右 B. 50 天左右 C. 70 天左右 D. 90 天左右

10.（4 分）黄河入海水量 1951 年大约为 500 亿立方米，2010 年大约为 140 亿立方米，总体呈下降趋势。据材料回答 10 - 11 题。

导致黄河入海水量变化的最主要原因是（ ）

- A. 上游水电站增多 B. 中游水土流失加剧
C. 下游降水量减少 D. 流域内用水量增多

11.（4 分）黄河入海水量 1951 年大约为 500 亿立方米，2010 年大约为 140 亿立方米，总体呈下降趋势。据材料回答 10 - 11 题。


黄河入海水量减少带来的主要影响是（ ）

- A. 三角洲土壤盐渍化减轻 B. 三角洲扩展速度减慢
C. 入海口河水含沙量增加 D. 河口地区的气候变干

二、第Ⅱ卷非选择题

12.（18 分）读图文材料，回答问题。

汉唐时期的北方“丝绸之路”主要经过水草丰美的欧亚草原，沿线有许多古文明中心，是东、西方物资和文化交流的主要通道，后来逐渐衰落。



北方古“丝绸之路”路线示意图



新“丝绸之路”路线示意图

- (1) 从地理环境变化的角度，说明北方古“丝绸之路”衰落的原因。
- (2) 由高速铁路和公路运输、管道运输、海上运输、航空运输、光缆信息传输等组成的新“丝绸之路”，体现出地域联系方式的哪些发展趋势？
- (3) 随着陆上“丝绸之路”经济带的建设，我国西部一些城市作为新“丝绸之路”上的重要节点，将成为对外开放的前沿。这些城市应如何适应这种变化？

13.（18 分）读图文材料，回答问题。

巴西和中国农业状况对比表


耕地面积（万公顷）

年份 国家	2006	2008	2010	2012	2014
巴西	6100	6500	8000	7800	9400
中国	12178	12172	13539	13516	13859

注：巴西粮食种植面积约占耕地面积的 60%，中国约占 70%

粮食产量（万吨）

年份 国家	2006	2008	2010	2012	2014
巴西	11660	13800	14000	16300	19300
中国	49800	52870	54640	58950	60710





某中学地理小组查阅了巴西和中国农业发展状况相关资料，结合对巴西地理环境条件的分析，认为巴西粮食增产潜力巨大。

- （1）结合材料从农业生产条件角度，分析巴西粮食增产潜力巨大的原因。
- （2）据图 2、图 3 说明巴西 1、7 月降水量的差异并分析原因。
- （3）巴西将于 2016 年 8 月举办第 31 届夏季奥运会，届时将有大量游客来到巴西，这将会给巴西的社会和文化带来哪些有利和不利影响？

14.（20 分）读图文材料，回答问题。

台湾省与福建省隔海相望，省内 80%人口的祖籍是福建。两岸“三通”的启动和《海峡两岸经济合作框架协议》的实施，加深了两岸的经贸往来。目前福州、厦门等地已建成多个台商投资区。



(1) 说明台商投资区集中在福建省福州、厦门等城市的原因。

福建省湄洲岛是“妈祖文化”的发祥地，妈祖被尊为“海上保护神”。世界上有 30 多个临海国家和地区受“妈祖文化”影响，建有上万座妈祖庙。

(2) 当地政府应如何利用“妈祖文化”在海内外的影响发展旅游业？

浙江省沿海的洞头岛受台风及其次生灾害的影响较大。当地政府为保护人民生命和财产安全，规划确定了“防灾避险地”。

(3) 对照下表中“防灾避险地”的选址条件及其主要原因，填写空项目。

选址条件	主要原因
地处山坳	利于避风
相对空旷的公共用地	①
②	躲避滑坡、泥石流等灾害
③	方便居民就近避灾
用通道与外界相连	④