

2016 年江苏省高考地理试卷

一、单项选择题：本大题共 9 小题，每小题 0 分，共计 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（2 分）中国山水画家多师法自然，其作品往往具有明显的地域特征。图 1 为我国四幅山水画作品。读图回答 1~2 题。



画中描绘江南丘陵景观的是（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④


2.（2 分）中国山水画家多师法自然，其作品往往具有明显的地域特征。图 1 为我国四幅山水画作品。读图回答 1~2 题。



画③中描绘的地貌类型形成于原因是（ ）

- A. 冰川作用、风力作用 B. 流水作用、冰川作用
C. 风力作用、流水作用 D. 生物作用、流水作用


3.（2 分）5 月初，几位“驴友到我国东南部某山区旅游。如图为该山区地形示意图，图中①-⑥处为露营和观景的备选地点。读图回答 3~4 题。



最适宜作为露营地的是（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④


4. (2分) 5月初, 几位“驴友到我国东南部某山区旅游。如图为该山区地形示意图, 图中① - ⑥处为露营和观景的备选地点。读图回答3~4题。



最适宜观日出的地点是（ ）

- A. ③ B. ④ C. ⑤ D. ⑥


5. (2分) 2016年1月24日, 一股强大的寒潮影响我国。如图为该日8时亚洲部分地区海平面气压形势图。读图回答5~6题。



此时我国（ ）

- A. 各地均受强大高压脊控制
- B. 北方普遍降温降雪
- C. 三亚风力大于昆明
- D. 北京、上海风向基本相同

6. (2分) 2016年1月24日，一股强大的寒潮影响我国。如图为该日8时亚洲部分地区海平面气压形势图。读图回答5~6题。




该日上海气温比成都低的原因是（ ）

- A. 无高大山脉阻挡，受寒潮影响大
- B. 濒临海洋，受到海洋影响
- C. 纬度更高，正午太阳高度小

D. 冷锋过境，降温明显

7. (2分) 如图为某流域森林火灾后第1年、第6年两次相同降雨条件下河流流量过程线图。读图回答7~8题。




图。读图回答7~8题。

关于两次径流过程，说法正确的是 ()

- A. 第6年的流量峰值大 B. 第1年的流速峰值小
C. 第6年的河流含沙量大 D. 第1年的河流径流量大

8. (2分) 如图为某流域森林火灾后第1年、第6年两次相同降雨条件下河流流量过程线图。读图回答7~8题。




图。读图回答7~8题。

导致图示径流差异的关键环节是 ()

- A. 蒸发 B. 下渗 C. 蒸腾 D. 地下径流


9. (2分) 住宅的环境设计特别关注树种的选择与布局，不同树种对光照与风有不同影响。如图为华北某低碳社区(40°N)住宅景观设计示意图。读图回答9~10题。



仅考虑阳光与风两种因素，树种与房屋组合最好的设计是 ()

- A. ① B. ② C. ③ D. ④


10. (2分) 住宅的环境设计特别关注树种的选择与布局, 不同树种对光照与风有不同影响。如图为华北某低碳社区(40° N)住宅景观设计示意图。读图回答 9~10 题。



为保证冬季太阳能最佳利用效果, 图中热水器安装角度合理的是 ()

- A. ① B. ② C. ③ D. ④


11. (2分) 如图为某主题公园所在城市分布图。读图回答 11~12 题。



下列时间点中至少有 4 个城市该主题公园都在开放的是 ()

- A. 北京时间 8 点 B. 北京时间 11 点
C. 北京时间 14 点 D. 北京时间 17 点


12. (2分) 如图为某主题公园所在城市分布图。读图回答 11~12 题。



图示5个城市中 ()

- A. 有4个城市受季风的影响明显
- B. 有4个城市受台风(飓风)影响
- C. 巴黎和洛杉矶冬季降水的成因相同
- D. 有3个城市属于温带气候


13. (2分) 如图为某城市功能分区示意图。读图回答13~14题。




如图中最有可能是住宅区的是 ()

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④


14. (2分) 如图为某城市功能分区示意图。读图回答13~14题。



沿甲 - 乙方向，气温、地租变化趋势曲线最有可能的（ ）




15. (2 分) 如图为某地区地理信息系统数据库示意图。读图回答 15~16 题。



以下图层组合最适合用遥感 (RS) 技术获取信息的是 ()

- A. ①②④ B. ①③⑤ C. ③④⑥ D. ②③⑥

16. (2 分) 如图为某地区地理信息系统数据库示意图。读图回答 15~16 题。



进行农业适宜性评价可以利用的图层组合是 ()

- A. ①②④⑤ B. ②③④⑤ C. ②③④⑥ D. ①③⑤⑥

17. (2 分) 某教授参加了新疆阿尔泰山科学考察，他在日记中写到：“身后的森林戛然而止，眼前簇簇花草相映，再往上看，花开始变得星星点点，路旁出现了积雪，远处已经能够看到冰川的边缘，此时飘起了大雪…据此回答 17~18 题。

此时教授正站在阿尔泰山的 ()

- A. 山地针叶林带
- B. 高山草甸带
- C. 高山苔原带
- D. 冰川带


18. (2分) 某教授参加了新疆阿尔泰山科学考察,他在日记中写到:“身后的森林戛然而止,眼前簇簇花草相映,再往上看,花开始变得星星点点,路旁出现了积雪,远处已经能够看到冰川的边缘,此时飘起了大雪…据此回答 17~18 题.

阿尔泰山南坡 ()

- A. 森林大多为落叶阔叶林
- B. 草场仅分布在山麓地带
- C. 此时季节为冬季
- D. 降水水汽主要来自大西洋

(二) 双项选择题: 本大题共 4 小题, 每小题 0 分, 共计 24 分. 在每小题给出的四个选项中, 有两项是符合题目要求的. 每小题选两项且全选对者得 3 分, 选错、少选或不选均不得分.


19. (3分) 如图为世界某区域示意图. 读图回答 19~20 题.



如图中洋流甲 ()

- A. 自南向北流
- B. 导致流经海域海水等温线向南凸出
- C. 使沿岸增温增湿
- D. 利于海洋渔场的形成


20. (3分) 如图为世界某区域示意图. 读图回答 19~20 题.



图中①②③④位于河流两岸，冲刷作用强烈的是（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④


21. (3 分) 如图为地球系统物质循环示意图。读图回答 21~22 题。



关于图中①、②、③、④所示箭头代表的地质作用，正确的是（ ）

- A. ①指化学沉积作用 B. ②指搬运作用
C. ③指成岩作用 D. ④指火山喷发作用

22. (3 分) 如图为地球系统物质循环示意图。读图回答 21~22 题。



地球内部圈层与大气圈的关系是（ ）

- A. 生物圈是大气中的碳进入内部圈层的纽带
- B. 地球内部能量的释放导致全球气候变暖
- C. 火山活动使地球内部的碳释放到大气圈
- D. 大气圈吸收太阳能使地球内部不断增温

23. (3分) 如图1、图2为我国南方某山区立体农业系统示意图。读图回答23~24题。



图1



图2

关于该山区立体农业系统叙述正确的是（ ）

- A. 山上河谷养种鱼，便于捕捞
- B. 村寨秧田育鱼苗，便于管理
- C. 山腰梯田种水稻，适宜机械化耕种
- D. 稻田蓄水养成鱼，可以获得更多饵料

24. (3分) 如图1、图2为我国南方某山区立体农业系统示意图。读图回答23~24题。




图 1





图 2

该农业生产系统的特点是（ ）

- A. 商品率高，受市场影响显著
- B. 专业化程度高，利于安排农事活动
- C. 注重资源循环利用，降低生产成本
- D. 减少农药使用，农产品绿色无污染


25. (3 分) 如图为华北某城市 2003 年和 2013 年供水、用水对比图。读图回答 25~26 题。



与 2003 年相比，2013 年（ ）

- A. 水资源循环利用率提高
- B. 供水总量增大
- C. 用水结构发生了明显变化
- D. 生活用水增幅最大

26. (3 分) 如图为华北某城市 2003 年和 2013 年供水、用水对比图。读图回答 25~26 题。



南水北调对该市的影响有 ()

- A. 利于改善生态环境
- B. 水资源短缺得到解决
- C. 降低用水的使用成本
- D. 利于减少地下水的开采


二、综合题：本大题分必做题和选做题，共计 60 分。

27. (14 分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一：湄公河发源于中国青海省，注入南海，在中国境内称澜沧江，出境后称湄公河。澜沧江 - 湄公河流域资源丰富，人口众多，但经济社会发展水平并不高。

材料二：受强厄尔尼诺的影响，2015 年底以来，澜沧江 - 湄公河流域遭受异常严重旱灾。中国于 2016 年 3 月 15 日开始经景洪水电站对下游实施应急补水，以帮助缓解旱情。为致力于区域经济社会的可持续发展，该流域各国在不同领域开展了广泛的合作。

材料三：如图 1 为澜沧江 - 湄公河示意图，图 2 为流域内三城市的气候资料图。



- (1) 图 2 中气候资料②与图 1 中所示城市对应的是_____，其气温年变化的特点是_____，这主要是因为_____。
- (2) 湄公河的补给水源主要依赖_____，其径流变化的最显著特征是_____，其中下游的最低水位通常出现在_____月份。
- (3) 澜沧江 - 湄公河流域各地每年都要经历一次强度不等和历时不同的干旱，这是因为_____、_____。严重的干旱可能对湄公河河口三角洲地区产生的影响有_____、_____。
- (4) 澜沧江 - 湄公河流域国家和地区在_____等领域具有广阔的合作前景。为了实现流域的可持续发展，应采取的措施有_____、_____。

28. (13 分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一：“候鸟式养老是当今兴起的一种新型养老模式。不少北方老年人选择冬季到南方的城市居住、旅游，北方天暖后再回到原地居住。

材料二：近年来老钢铁工业城市攀枝花已成为我国冬季养老的热点城市之一。2015 年来此过冬养老人数近 10 万，攀枝花正在实现由“钢城”向“阳光花城”的转型。

材料三：如图为四川省攀枝花市区位示意图，表 1 为攀枝花气温、降水资料。



表 1

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
月均温/℃	13.6	16.8	21.0	24.4	25.8	26.3	25.2	24.7	22.4	20.2	16.1	12.8	20.8
降水量/mm	4.2	3.5	10.0	11.7	45.4	133.4	207.1	210.0	140.9	61.2	20.5	1.5	849.4

(1) 攀枝花发展成为“钢城”的有利条件是_____、_____；作为老工业基地，其可持续发展面临的问题主要有_____、_____。

(2) 攀枝花成为“候鸟式”养老目的地的有利气候条件是_____、_____；此外，其他地理原因有_____、_____。


(3) 大量外来人口对攀枝花“阳光花城”兴起有哪些积极影响？。

29. (13 分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一：为深入实施区域协调发展战略，加快苏北振兴步伐，2016 年 5 月，江苏省出台了《关于加快苏北振兴推进全面建成小康社会的若干政策意见》。

材料二：随着江苏省沿海高铁（①）、连淮扬镇高铁（②）、徐宿淮盐高铁（③）等开工建设，各省辖市将全面进入高铁时代。如图为江苏已有铁路与规划在建铁路的空

间分布示意图。



(1) 与规划建成后的铁路网相比，江苏省现有铁路网存在的明显不足是_____、_____，这种不足对江苏省经济社会产生的影响是_____。

(2) 规划在建铁路中部分路段沿京杭大运河延伸的有_____（填序号）。淮安 - 盐城段和淮安 - 扬州段高铁工程建设需要克服的不利条件有_____、_____。


(3) 规划在建的高速铁路网建成之后，淮安交通区位和经济区位发生的变化分别是_____、_____。

(4) 新的铁路网对苏北振兴有哪些积极意义？。

本题包括 A、B、C、D 四小题，请选定其中两题、并在相应的答题区域内作答。若多做，则按作答的前两题评分。A.[海洋地理]


30.（10 分）如图为世界某区域图。读图回答下列问题。

- (1) ①海峡成为世界著名航运通道的有利条件是_____、_____。该海峡南侧海岸类型以_____为主。
- (2) ①海域和②海域相比，海水盐度更低的是_____，其主要原因是_____。
- (3) 海域②的海底地形是_____，形成的原因是_____，附近海域可能发生破坏性巨大的海洋自然灾害是_____。
- (4) 图示海域海 - 气相互作用的特点是_____、_____。



B.[城乡规划]

31. (10分) 陕西西咸新区将规划建设成为生态文明、环境友好、设施现代、社会和谐、开放包容、彰显历史文化、产业有序集聚的主城功能新区和生态田园新城。如图为西咸新区规划示意图。回答下列问题。



(1) 为实现西咸新区的规划目标，在城市建设中必须保护_____、_____、_____。

(2) 规划区生态用地的分布特点是_____，它的主要生态作用是_____、_____。规划区内农林生产的发展方向是_____。

(3) 西咸新区的空间形态是_____，其优点是_____、_____。

C.[旅游地理]

32. 如图是我国厦 - 漳 - 泉（厦门、漳州、泉州）区域旅游景区与重要旅游资源分布示意图。现有旅游线路 L1（厦门 - 马洋漂流 - 温泉度假村 - 野山谷生态乐园 - 厦门）和旅游

线路 L2（厦门 - 鼓浪屿 - 清源山 - 大地土楼群 - 厦门）。回答下列问题。



- (1) 该区域生态旅游景区总体空间分布特点是_____、_____。
- (2) 旅游线路 L1 的主题是，线路 L2 旅游资源的主要特点是_____、_____。
- (3) 厦 - 漳 - 泉西部土楼群发展旅游的意义是_____、_____、_____，开发利用过程中应注意的关键问题是_____。

D.[环境保护]

33. 阅读材料，回答下列问题。

材料一：图 1 为库布齐沙漠和巴丹吉林沙漠位置示意图。



图1

材料二：库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸岩，这种岩石成岩程度低，沙粒较大，沙粒间胶结程度差，结构强度低，遇雨即溃，逢风即散。

材料三：在 2015 年巴黎气候大会上，内蒙古库布齐沙漠生态治沙模式引起了世界关注。图 2 为库布齐沙漠生态治沙模式示意图。




图 2

- (1) 裸岩对当地生态环境问题产生的影响有_____、_____。
- (2) 与巴丹吉林沙漠相比，库布齐沙漠治理的有利条件有_____、_____。
- (3) 库布齐沙漠生态治沙模式的核心环节是_____，该模式在促进当地可持续发展中的作用有_____、_____、_____。
- (4) 适合当地开发利用的新能源是_____、_____。