

2022 年河北省普通高中学业水平选择性考试

注意事项：1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

华北某国家级新区坚持生态优先、绿色发展理念，于 2017 年启动“千年秀林”工程，营造异龄、复层、混交林 2.9 万公顷，并为每棵苗木发放专属二维码(图 1)，进行全生命周期管理，打造数字森林。据此完成 1~2 题。



1. “千年秀林”工程营造异龄、复层、混交林，主要是为了

A. 提升森林生态功能 B. 提高林地利用率


C. 提升苗木成活比例 D. 提高植被覆盖度

2. 打造数字森林对“千年秀林”的意义重在

A. 记录林木生长信息 B. 评估森林经济效益

C. 降低风沙灾害程度 D. 研究森林演替规律

第七次全国人口普查数据显示，某省 2020 年人口总数为 7461 万人，据学者预测，该省人口规模即将达峰，之后到 2030 年持降至 7437 万人，图 2 示意该省 2020 年和 2030 年的人口全金字塔，据此完成 3-4 题。



3. 2030 年与 2020 年相比，该省人口结构呈现出

A. 少儿人口占比增加 B. 劳动力人口结构老化

B. 老年人口占比减少 D. 高龄人口在老年人口中的占比减少

4. 面对该省未来人口结构问题，建议采取的积极应对措施包括

- A. 放开生育、延迟退休、推进社会养老
- B. 适度生育、提前退休、推进社会养老
- C. 适度生育、延迟退休、倡导健康养老
- D. 放开生育、正常退休、倡导健康养老

中国瑞丽市和缅甸木姐市山川相连、语言相通、习俗相近；两市城区同处瑞丽江河谷，东西狭长，南北隔江相望，口岸交流频繁。瑞丽市经济以二、三产业为主，木姐市经济以农业为主。近年来，密切的经济合作推动着两市协同发展。据此完成 5~6 题。


5. 影响两市城区形态和扩展方向的根本因素为

- A. 地形条件 B. 经济产业 C. 交通设施 D. 口岸发展

6. 两市经济协同发展主要得益于①风俗习惯相近 ②产业结构优势互补③资源禀赋相似 ④交通设施互联互通

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

北京时间 2022 年 4 月 25~26 日，欧洲西部经历了一次明显的天气变化过程，图 3 示意这两日该区域的海平面等压线(单位：百帕)分布，期间，一艘驶向甲地的货轮正途经乙地（图 3b）。据此完成 7~9 题。



7. 甲地这两日的天气变化是

- A. 暖锋过境，雨过天晴 B. 气压上升，气温降低
B. 风速减弱，云量增加 D. 阴雨连绵，湿度增大

8. 此时，乙地货轮航行状况为

- A. 顺风顺水 B. 逆风逆水 C. 逆风顺水 D. 顺风逆水

9. 该货轮以 40km/h 的速度由乙地航行约 660km 到达甲地，届时甲地正值

- A. 夕阳西下 B. 深夜时分 C. 太阳初升 D. 日近正午

横断山区位于我国地势一、二级阶梯交界地带，地形复杂，气候和地表水资源地域差异显著。图 4 示意该区域中三个典型地区的位置及多年平均径流深分布（径流深是指某一时段内的径流总量平铺在其集水区上的水层深度，反映地表水资源量丰缺）。据此完成 10~11 题。




图 4

锦绣地理

10、I 区年均降水量


- A. I>II>III B. II>I>III
C. III>II>I D. II>III>I

11. 相较于 I、II 区, III 区径流深较小的主要原因是

- A. 集水面积大、植被截留强 B. 集水面积小、蒸散发较强
C. 地表渗漏多、蒸散发较强 D. 地表渗漏多、植被截留强

小明多次随老师赴太行山某溶洞研学基地考察。他发现, 洞外崖壁夏季细流潺潺, 冬季冰维倒悬。洞内石钟孔和石笋的形态结构各异(图 5): (1) 前者由洞顶向下生长, 上粗下细, 后者相反; (2) 二者横切面虽都呈同心

圆状，但前者上部空心，下部实心，后者整体实心；(3)前者纵切面下端纹层(沉积微层理)下凹，后者纹层上凸。石钟乳和石笋相向生长连接形成石柱后，继续发育，会演变出多种形态。据此完成 12 ~ 13 题。



12. 洞外崖壁水流的直接来源是


- A. 大气降水 B. 裂隙储水
- C. 植被蓄水 D. 冰雪融水

13. 小明剖析石柱样本时，区分完整石钟乳段和石笋段的可靠依据是

- A. 石钟乳段横切面实心环状 B. 石笋段外部形态下粗上细
- C. 石钟乳段纵切面中空管状 D. 石笋段纵切面微层理上凸

为探究黄土丘陵沟壑区某县的土壤侵蚀状况，研学小组收集了两种分辨率的土壤侵蚀影响因素基础数据。根据基于实地监测试验制定的土壤水蚀评价国家标准(表 1)，应用 GIS 技术，对该县土壤侵蚀强度进行了定量评价。结果显示，依据高分辨率(大比例尺)和低分辨率(小比例尺)两种

数据得到的评价结果差异明显(图 6)。因高分辨率数据与制定国标所依据数据的分辨率更接近，故其评价结果更符合实际。据此完成 14~15 题。



14. 两种方案评价结果差异明显的主要原因是不同分辨率下的

- A. 地面坡度数据差异明显 B. 土地分类数据差异明显
C. 植被覆盖度数据差异明显 D. 降水强度数据差异明显

15. 改善低分辨率方案评价结果“失真”的可能途径是①调整主要影响因素②提高基础数据分辨率③建立新的评价标准④采用新的评价技术

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④


一、非选择题：共 55 分。第 16~18 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 19~20 题为选考题，考生根据要求作答。

(一) 必考题：共 47 分。

16. 阅读图文材料，完成下列要求。(14 分)

冰斗和 U 型谷是典型的冰蚀地貌。因冰斗底部高度与其形成时当地的雪线高度基本相当，故常依据不同时期冰斗位置来分析气候变化规律，用 U 型谷特征判断冰川活动期次和规模。图 7 为根据我国西北某山区冰蚀

地貌特征而编制的模式化图（忽略局地因素影响）。图中冰斗①～⑧分三期形成，受外力破坏微弱，形态完好；F为断层，它改变了冰斗③和⑤的原始位置。



- (1) 判断各期次冰斗的先后顺序，并简述 U 型谷发育过程。(8 分)
- (2) 结合冰斗和 U 型谷特征，阐述该山区的气候变化。(6 分)

17.阅读图文材料，完成下列要求。(16 分)

东莞依托区位优势(图 8)，制造产业起步早、发展快，但 2008 年后多个行业的制造企业面临“转型升级”压力。当地政府于 2014 年开始推进制造产业“机器换人”(图 9)，通过制定产业政策与搭建服务平台，助推工业机器人产业链织向各环节(核心零部件制造、机器人本体制造和生产系统集成)企业在东莞快速发展。生产系统集成环节技术含量高，企业主要由当地相关企业衍生。




图 8




图 9

锦绣地理

- (1) 简述使用工业机器人对东莞制造产业转型升级的有利影响。(4 分)
- (2) 说明工业机器人产业链各环节纵向分解并在东莞集聚的益处。(6 分)
- (3) 阐述工业机器人生产系统集成环节的企业在当地衍生的有利条件。(6 分)

18. 阅读图文材料，完成下列要求。(17 分)

经济(GDP)密度、污染物排放强度、大气自净能力和地形等是影响大气 PM_{2.5} 浓度高低的主要直接和间接因素。依据近年来大气 PM_{2.5} 浓度及其影响因素的空间差异，将京津冀地区划分为山区坝上(I)、北京平原(II)、冀中南内陆平原(III)和沿海平原(IV)四个区域(图 10)。



(1)分析该地区大气自净能力空间差异的主要原因。(4 分)

(2)推断各区域污染物排放强度相对大小，并概述主要原因。(8 分)

(3) 从人地协调视角提出区域经济发展的差别化对策。(5 分)

(二)选考题：共 8 分。请考生从 2 道题中任选一题作答，并用 2B 铅笔将答题卡上所选题目对应的题号右侧方框涂黑，按所涂题号进行评分；多涂、多答，按所涂的首题进行评分；不涂，按本选考题的首题进行评分。

19. [选修 3：旅游地理](8 分)

位于广西中部石漠化治理片区的环弄拉生态旅游区，通过引入山地马拉松、公路自行车、攀岩等现代体育赛事，并进一步挖掘龙舟、独竹漂等民族特色活动资源，打造“体育+民族特色活动”的旅游发展模式，推动当地旅游业迅速发展，使曾经的“石头山”变成了当地群众致富的“金山银山”。简述该地旅游发展模式中体育赛事和民族特色活动的不同作用，并说明该模式对旅游资源开发的启示。

20. [选修 6：环境保护]（8 分）

陂(bēi)塘是通过人工截蓄自然径流而形成的小型水体，是我国南方丘陵地区农耕文明的智慧结晶。我国南方某地在地表排水沟生态修复过程中，从传统陂塘智慧中找寻灵感，结合沟谷地形，修建了串联式陂塘体系，围绕陂塘配置多种水生植物，营造大众游憩空间。现代陂塘在落实生态文明观、建设美丽家园进程中被赋予了新功能。概述传统与现代陂塘的不同功能，并说明该案例对生态工程建设的启示。