


2022 年福建省普通高中学业水平选择性考试

地理


一、选择题：本大题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

崩岗是我国南方山坡岩土体在流水和重力作用下，遭受侵蚀、产生崩塌而形成的地貌，高度从几米到几十米不等。福建省某地在崩岗分布区推广杨梅种植，取得了良好的生态效益，同时也获得了一定的经济效益。杨梅采收时间多集中在 6 月中下旬，某企业拟在该地采用新栽培技术以延迟杨梅成熟时间。据此完成下面小题。




1. 该地推广杨梅种植的首要目的是（ ）
A. 提高土壤肥力
B. 减轻水土流失
C. 增加农民收入
D. 降低种植成本
2. 以下最适宜大规模种植杨梅的是（ ）
A. 集水坡面
B. 崩壁
C. 沟道
D. 洪积扇
3. 该企业延迟杨梅成熟时间主要是为了（ ）
A. 延长产业的链条
B. 增加产品的产量
C. 提高市场竞争力
D. 提升产品的质量

冻结期是指一年内土壤冻结第一天至冻结最后一天的天数，冻结天数是指一年内土壤发生冻结的所有天数。由于冻结期内土壤并非每天都会冻结，因而冻结期往往大于冻结天数。下图示意 1981~2010 年北半球土壤平均冻结期和平均冻结天数随纬度的变化。据此完成下面小题。



4. 从 27°N 到 37°N 土壤平均冻结天数大幅上升，主要影响因素是 ()
- A. 植被 B. 土壤 C. 洋流 D. 地形
5. 下列土壤平均冻结期范围中，对应陆地面积最大的是 ()
- A. 120~150 天 B. 150~180 天
- C. 210~240 天 D. 310~340 天
6. 北半球高纬地区土壤平均冻结期与平均冻结天数差异较小，主要原因是冻结期内 ()
- A. 昼夜温差较小 B. 气温波动较小
- C. 光照时间较短 D. 地表反射较强

非对称结构保温大棚的保温被通常白天收卷至顶部，以便棚内作物进行光合作用，收卷的保温被在棚内地面形成遮阴带（下图）。陕西省某地理研学小组观测当地大棚正午地面遮阴带的年内变化（忽略收卷的保温被厚度影响），发现棚内地面遮阴带在 2 月 26 日出现，3 月 29 日面积最大，一段时间后变小。据此完成下面小题。





7. 棚内正午地面遮阴带面积开始变小的日期出现在 ()
- A. 6 月 29 日前后 B. 9 月 15 日前后
- C. 10 月 16 日前后 D. 12 月 14 日前后
8. 仅支撑柱高度增加 1 米，则棚内正午地面最大遮阴带 ()

- A. 出现日期提前，面积减小
B. 出现日期提前，面积不变
C. 出现日期推迟，面积增大
D. 出现日期推迟，面积不变

二、非选择题:共 52 分。

9. 阅读图文资料，完成下列要求。

在我国某区域（上图），森林、村寨、鱼塘和梯田等构成了动人的美景，其中鱼塘兼具为梯田储水的功能。该区域甲地的传统村寨食物自给自足；海拔越高，水稻和鱼的产量越低；鱼可弥补粮食不足。甲地森林茂密，保护较好；乙地植被矮小稀疏。2019 年发生极端干旱事件时，甲地的干旱程度低于乙地，然而地表温度上升幅度大于乙地。下图示意该极端干旱事件对地表环境要素的影响。




- (1) 甲地的村寨中，海拔最低的村寨鱼塘总面积最小，合理解释此现象。
(2) 与甲地相比，分析 2019 年乙地地表温度上升幅度较小的原因。

(3) 从甲地植被覆盖率的角度提出措施，并选择右图中任一与之关联的要素，说明该措施对缓解旱情的作用。

10. 阅读材料，完成下列任务。

珊瑚藻主要生长在温暖石质海岸潮间带（高潮水位和低潮水位之间的地带），且海浪作用相对较弱的环境，其所在位置代表生长时期的海平面。北大西洋东部的某岛屿（左图）目前不存在珊瑚藻，但存在珊瑚藻化石。该岛甲、乙两地出露于海平面之上的地层剖面（右图）中，砂岩层含有海洋生物化石，乙地珊瑚藻化石层水平连续性比甲地好。




- (1) 简述该岛风向的季节变化特点。
- (2) 从位置和地层特征的角度，判断甲、乙两地海浪作用相对大小，并说明判断依据。
- (3) 推测该岛从珊瑚藻时期到砂岩时期，再到现阶段的海平面升降。有人认为，如果不考虑气候等因素，海平面的升降是由地壳运动决定的；也有人认为，如果不考虑地壳运动等因素，海平面的升降是由气候变化决定的。请选择其中一个观点，对你的推测给予合理解释。
- (4) 该岛海洋生物化石独特，简述发展旅游中保护化石可采取的措施。

11. 阅读材料，完成下列任务。

为了提高贵州省高原峡谷喀斯特地貌区多种自然资源的利用效率，某科研团队设计了一种新型太阳能热

水器（下图），新增了带有出水孔的反射镜面面板、雨水接水板和集水管等。



根据当地自然条件，结合新型太阳能热水器的新增设计，分析其如何提升自然资源的利用效率。

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>)
致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群
出品的《老师请开讲》私享直播课等
增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>)
是学科网旗下智能题库，拥有小初高全
学科超千万精品试题，提供智能组卷、
拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能