


2009年高考山东卷地理

图1是世界某区域农业地带分布图。读图回答1~2题。




1、农业地带沿0°经线变化所反映出的地域分异规律形成的基础是

- A、水分 B、热量 C、地形 D、土壤

2、甲地区是世界上著名的棉花产区，其形成的主导因素是

- A、光照 B、热量 C、水源 D、土壤

图2为某气象台发布的墨西哥湾及邻近海区飓风近地面天气形势图。读图回答3~4题。



3、此时降雨集中分布在飓风东北部的主要原因是

- A、气流上升速度快 B、形成锋面雨
C、凝结核多 D、气温较低

4、预计飓风中心经过70小时到达A市。到达A市时，所在地的区时为

- A、8日13时 B、8月23时 C、9日13时 D、9日23时

艾丁湖的存在对吐鲁番盆地的绿洲的维持具有重要作用。图3是1万多年来艾丁湖变迁示意图。读图回答5~6题。




图3

- 5、图中信息反映出艾丁湖
- ①湖面低于海平面
 - ②古湖盆地势北陡南缓
 - ③环境调节作用减弱
 - ④含盐量降低
- A、①③ B、③④ C、①② D、②④

- 6、艾丁湖1万多年来变迁的主要原因是
- A、围湖造田
 - B、绿洲萎缩
 - C、湖区汇水面积减少
 - D、气候变干

图4为我国西南地区某流域1973~2002年部分土地利用类型面积变化图。读图回答7~8题。




图4

- 7、关于该流域土地利用类型面积变化的叙述，正确的是
- A、前期增加后期减少的是林地
 - B、增幅和减幅均最大的是灌丛草地
 - C、前期幅度最大的是旱地
 - D、整个时期耕地总体上是减少的
- 8、以下土地利用类型中，其面积前后期变化能反映流域生态状况由退化趋于好转的是
- ①林地
 - ②灌丛草地
 - ③建设用地
 - ④裸岩地
- A、①③ B、②④ C、①④ D、②③

26、（25分）充分认识区域地理特征，因地制宜发展经济，保护生态，是实现区域可持续发展的基本要求。

图6为我国某地区地形图，右上方小图是图6中C地实测高程点分布图（单位：m）。读图回答（1）～（2）题。




图6

（1）指出图6中主要的陆地地形类型及其形成的主要外力作用。（4分）分析B地年降水量少于A地的原因。（4分）

（2）在制作地形图时，我们可以根据相邻实测点的高程确定它们之间的待定高程点的位置来绘制等高线。请用此方法绘出C地的400m等高线。（2分）

图7为该地区某地生态农业模式图。读图回答第（3）题。




图7

（3）分析在当地农村推广使用沼气对农业生产、生活及生态的意义。（8分）

图8为A地所在省、浙江、广东及全国2001～2008年第二产业占各自GDP比重的变化图。读图回答第（4）题。




图8

（4）比较分析A地所在省第二产业比重变化的特征。（4分）对该省工业的发展，有人提出今后应大力发展外向型农副产品深加工工业。你是否赞同，请说明理由。（3分）

29、（11分）环渤海地区包括辽宁、北京、天津、河北、山东等五省市。在近代，该地区是列强侵略的重点，也是中国人民抗争最激烈的地区之一。新中国成立以后，尤其是改革开放以来，这一地区发生了历史性巨变。

材料二

改革开放后，环渤海地区的经济进入快速发展阶段。区域可持续发展的途径之一是合理利用资源、提高资源利用率。表5反映的是2007年环渤海地区及全国的重工业比重和能源、水资源利用状况。读表回答（3）～（4）题。

表5

	重工业产值占工业总产值比例（%）	单位工业增加值能耗（吨标准煤/万元）	单位工业增加值水耗（立方米/万元）	工业新水用量占工业用水总量比例（%）
环渤海地区	76	2.16	27.70	8.48
全国	70	1.77	119.87	16.34

注：工业新水用量是指工业企业生产用水中消耗的新鲜水量。

（3）与全国相比，环渤海地区在资源利用方面有什么特点？（4分）形成的原因是什么？（4分）

（4）本地区资源利用存在的问题可能产生的不良后果有哪些？（3分）

30、（10分）〔地理-
旅游地理〕图12为台湾中部山区某乡村旅游区示意图。读图回答下列问题。




图12

- (1) 分析该地发展乡村旅游的有利条件。（6分）
- (2) 根据图中所示乡村观光点，你认为旅游区内可以开展哪些参与性的旅游活动？（4分）

31、（10分）[地理-自然灾害与防治]

表6为2007年气象卫星监测的我国西南三省区林区火灾次数统计表。读表回答下列问题。

表6 （单位：次）


	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	21	35	54	5	0	0	0	0	0	0	36	8
四川	23	7	26	8	0	0	0	0	0	0	0	3
云南	25	104	534	155	19	0	0	0	0	0	0	6

（1）说明西南三省林区火灾发生的时间分布特征，（2分）并分析其原因。（2分）

（2）请从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害。（6分）

32、（10分）[地理-环境保护]

图13是2000年世界濒危物种数量位居前列的部分国家的濒危哺乳动物、鸟类种数统计图。读图回答下列问题。



（1）归纳图中濒危物种分布国家的地理位置特点。（4分）

(2) 分析印度尼西亚濒危物种数量较多的原因。(6分)