# 2024年普通高等学校招生全国统一考试（贵州）地理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579400）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年贵州高考地理真题

选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

非选择题：本题共3小题，共52分。

1．南京是我国历史文化名城，其城南历史城区是明清南京城主要的市民生活区，面积约6.9km2，保存了数量众多的历史遗存。有研究提出，该城区经历了四个典型发展时期，期间城区地块数量、路网结构、功能区划和建筑风格发生了显著变化。下图示意南京城南历史城区演化过程。完成下面小题。（单选题）（0分）

4．安徽省六安市瓜片茶是我国代表性绿茶品种之一，其独特的制作工艺入选国家非物质文化遗产名录。近年来，为推动茶旅融合发展，当地建设了多个包含茶园景观观赏、茶生产体验、茶艺体验等项目的茶主题公园。完成下面小题，（单选题）（0分）

7．某铁路采用中国标准建造，其中一段穿过宽约40km且地裂缝广泛发育的裂谷带。该路段四季不分明，植被覆盖率高，是大型野生动物迁徙的重要通道。完成下面小题，（单选题）（0分）

9．海洋热含量指单位面积海水的能量（单位：J/cm2，受海洋热含量的控制，巴伦支海5~8月表现为海洋从大气吸热，9月至次年4月表现为海洋持续向大气放热。偏南风增强的年份，该海区南部无冰区海洋向大气释放的热量减少，北部海冰覆盖区则相反。下图示意巴伦支海。完成下面小题。（单选题）（0分）

12．新疆以天山为界分为北疆和南疆，北疆地区降水量相对较多。下图示意新疆近20年来沙尘暴年均日数。完成下面小题。（单选题）（0分）

14．元谋县位于金沙江下游，海拔898~2835m，年均气温21.90C。科研人员在该县选取海拔和坡度相近的不同土地利用类型地块测定土壤储水量、降水量及蒸发量。下图示意调查区域不同土地利用类型土壤月平均储水量、月降水量及月蒸发量变化。完成下面小题。（单选题）（0分）

17．阅读材料，按要求作答。易北河上游位于捷克境内，中下游流经德国东北部平原洼地，流域人口两千多万，是欧洲人均水资源供给量较低的地区之一。堤防是德国境内易北河的一大特点，堤防裁弯取直使河流缩短60km，滞洪面积由6172km减小至838km。1990年后，因生态环境质量日益下降，两国广泛开展流域协作，实施多项生态补偿项目，使得捷克有更多资金和意愿保护流域生态环境，上游水质达到饮用水标准，成为流域国际协作的成功范例。下图示意易北河流域。（综合题）（0分）

18．阅读材料，按要求作答。在云贵高原某地发现一段两侧近似直立的河谷。下图示意该河谷发育过程中的三个时期。（综合题）（0分）

19．阅读材料，按要求作答。氦气属战略性稀有气体资源，主要应用于低温超导、国防军工、半导体、光纤通讯、核磁共振等高新技术产业及科研领域，工业制氦的途径是从富氦天然气中分离制取。我国氦气主要从卡塔尔、美国、澳大利亚进口，受出口国配额制约束，进口氦气只能用于民用领域。随着新疆、陕西等地相继发现大型富氦天然气田，我国氦气资源的供需局面有所改善。表为全球及部分国家氦气产量（单位：万m3）

国家/年份产量

2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
美国
89
91
90
89
74
卡塔尔
50
45
45
51
45
阿尔及利亚
10
14
14
14
14
澳大利亚
4
4
4
4
4
俄罗斯
3
3
3
2
5
小计
156
157

156

160

142

全球

167

168

167

172

152（综合题）（0分）