2026年普通高等学校招生全国统一考试（云南）地理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

中国四大菜系之一的淮扬菜，以鲜美、清淡、保留食材原味为饮食特色，南北皆宜、兼容并蓄。其兴于隋唐，盛于明清，以京杭大运河沿岸的淮安、扬州和镇江等地为核心源区。现今，淮安和扬州依托“世界美食之都”荣誉及国际食品博览会，推动淮扬菜国际化。据此完成1~3题。

1．早期与淮扬菜“鲜美”饮食特色密切关联的地域性食材是

A．丘陵野菜B．河湖水产品C．平原稻米D．黄海水产品

2．京杭大运河在淮扬菜饮食文化形成中的作用体现为

A．联动陆海，突出咸鲜B．畅通东西，融合技艺

C．贯通南北，精致选料D．连通地域，麻辣鲜香

3．当前推动淮扬菜国际化的有效途径是

A．文创符号加入，柔性传播B．源地食材供应，恪守原味

C．传统技艺坚守，极致制作D．药食同源宣传，科普推广

【答案】

1.B 2.C 3.A

【解析】

1题解析：本题考查农业区位因素。丘陵野菜并非江淮地区主导食材，也不构成“鲜美”特色的核心，A错误。淮扬菜核心源区位于江淮平原，河网密布，湖泊众多，河湖水产品资源丰富，其天然鲜味是淮扬菜“鲜美”饮食特色的核心地域性食材来源，B正确。平原稻米是主食，不直接体现“鲜美”的饮食特色，C错误。核心源区距黄海较远，黄海水产品并非早期主要食材，D错误。

故选：B

2题解析：本题考查交通运输布局对区域发展的影响。京杭大运河为南北向水运通道，在淮扬菜饮食文化形成中起到了贯通南北、促进食材与技艺交流的作用。京杭大运河是内河人工航道，未直接联动陆海，且“咸鲜”并非淮扬菜核心特色，A错误。京杭大运河为南北走向，而非东西走向，B错误。大运河贯通南北，促进了南北食材流通与烹饪技艺交流，C正确。“麻辣鲜香”是川菜等菜系特色，与淮扬菜清淡原味的特点不符，D错误。

故选：C

3题解析：本题考查地域文化传播的途径。加入文创符号，如非遗元素、运河文化，以文化为载体柔性传播，能提升淮扬菜的国际辨识度与吸引力，是推动国际化的有效途径，A正确。

源地食材供应难以满足国际化需求，且“恪守原味”可能限制海外市场适应性，B错误。

单纯坚守传统技艺、极致制作，缺乏文化传播与市场适配，难以实现国际化推广，C错误。

“药食同源”并非淮扬菜核心标签，科普推广的传播效率较低，D错误。

故选：A

自2007年起，我国西南某省会城市新区，随着行政机关、人口和产业等陆续迁入，出现了大型商超与周期性集市（定期聚集进行商品交易的场所，含乡镇集市和新建小区集市两类）并存的现象。图1示意部分商业网点（含集市）时空分布及甲经营户在某一时期流动销售情况。据此完成4~6题。

4．新区出现大型商超与周期性集市并存现象的主要原因是

A．新区的同步规划与建设B．人口居住分散且需求差异

C．新区建设用地较为充足D．公共交通线路密集且便利

5．甲经营户流动销售的经济动机是

A．遵从市场管理B．熟悉顾客群体C．寻找低价摊位D．扩大销售范围

6．相比乡镇集市，不少新区居民选择去新建小区集市赶集是因为

A．空间位置邻近B．商品新鲜多样C．交易氛围浓厚D．市场规模较大

【答案】

4.B 5.D 6.A

【解析】

4题解析：本题考查服务业的区位因素。新区若同步规划建设，更易形成统一商业体系，不会出现大型商超与周期性集市并存的现象，A错误。新区人口由迁入人口与原乡镇人口组成，居住分散且消费需求存在差异，部分居民偏好大型商超的便捷购物，部分居民保留赶集的消费习惯，因此两类商业网点并存，B正确。建设用地充足与商业网点类型并存无直接关联，不是主要原因，C错误。公共交通便利会促进商业网点整合，而非导致两类网点并存，D错误。

故选：B

5题解析：本题考查服务业的区位因素。遵从市场管理是经营规范要求，并非流动销售的经济动机，A错误。熟悉顾客群体会选择固定经营地点，与流动销售行为不符，B错误。材料未提及摊位价格差异，无法体现寻找低价摊位的动机，C错误。甲经营户在不同集市间流动销售，可覆盖更多消费群体，从而达到扩大销售范围、提高经营收益的目的，D正确。

故选：D

6题解析：本题考查商业网点的市场距离与消费选择的知识点。新建小区集市位于居民聚居区，空间位置更邻近，居民赶集的出行成本更低，因此更受青睐，A正确。乡镇集市与新建小区集市的商品新鲜度差异不明显，不是主要原因，B错误。乡镇集市的交易氛围通常更浓厚，C错误。乡镇集市的市场规模一般更大，D错误。

故选：A

潼关曾是连接关中与中原的军事要塞，明朝中后期逐渐由“关”向“城”转变。清嘉庆年间，潼关古城人口数逾4万，成为秦晋豫三省交界处的重要商贸中心，拥有深厚的文化底蕴。水坡巷位于古城南部，是该城主要居住街巷之一。图2为清嘉庆年间潼关古城示意图。据此完成7~8题。

7．从“关”到“城”，潼关古城内面积增加最多的功能区是

A．商贸区B．行政区C．文教区D．居住区

8．相比城内其他居住街巷，水坡巷的突出优势是

A．南北走向，温暖湿润B．依山傍水，环境清幽

C．地势平坦，视野开阔D．毗邻主街，商贸繁荣

【答案】

7.D 8.C

【解析】

7题解析：本题考查城市功能区的演变。潼关从军事要塞“关”向商贸城市“城”转变，人口从军事人员为主转为大量定居居民，清嘉庆年间人口逾4万，居住需求大幅增加，因此居住区是面积增加最多的功能区，D正确。行政区、商贸区、文教区的面积在城镇功能分区中占比较小，增加数量有限，ABC错误。

故选：D

8题解析：本题考查影响聚落分布的因素。水坡巷大致呈东西走向，且潼关区域气候整体差异小，温暖湿润并非水坡巷独有的区位优势，A错误。水坡巷位于古城南部，距离黄河与潼河比较远，并不临河，B错误。水坡巷所处位置等高线稀疏，地形较为平坦，且水坡巷向北无高大山脉阻挡视线，视野开阔，C正确。水坡巷远离古城核心区与主街，商贸并不繁荣，D错误。

故选：C

在海浪侵蚀与沉积相互作用下，潮间带上部会呈现出多种剖面形态（图3示意其中两种）。近十几年来，印度尼西亚部分沿海地区潮间带上部的形态由凸形向凹形演变。据此完成9~10题。

9．水位达到平均大潮高潮线时，与凸形剖面相比，凹形剖面所在区域

A．水下坡度更缓B．沉积环境更加有利

C．近岸海水更浅D．海浪侵蚀作用更强

10．潮间带上部形态由凸形向凹形的演变，反映了该地海岸带可能存在

A．泥沙来源增加B．红树林扩展C．陆地地面沉降D．海平面下降

【答案】

9.D 10.C

【解析】

9题解析：本题考查海岸地貌、海浪作用等知识。与凸形剖面相比，凹形剖面的水下坡度更陡，A错误。凹形剖面形态反映侵蚀作用更强，沉积环境更差，B错误。凹形剖面近岸海水更深，C错误。凹形剖面是海浪侵蚀作用更强的结果，在平均大潮高潮线时，该区域海浪侵蚀作用更显著，D正确。

故选：D

10题解析：本题考查海岸地貌演变、地壳运动等知识。泥沙来源增加会促进沉积，使剖面更趋向凸形，A错误。红树林扩展会固定泥沙，减弱侵蚀，不利于形成凹形剖面，B错误。陆地地面沉降会引起相对海平面上升，海浪侵蚀作用增强，导致潮间带上部由凸形向凹形演变，C正确。海平面下降会使更多区域出露，沉积作用增强，更易形成凸形剖面，D 错误。

故选：C

海陆风环流是一种局地环流。在海陆风日，沿海地区出现明显的海风和陆风转换，表明该地受大尺度天气系统影响较小，背景风场较弱。研究人员在我国东部沿海某观测点（如图4示意），获取了连续2年的气象观测数据。图5示意观测点冬季海陆风日0至6时陆风环流及其顶部高度。据此完成11~13题。

11．海陆风日14至17时，观测点近地面主要风向是

A．东南风B．东北风C．西南风D．西北风

12．图5中，0至6时陆风环流顶部高度变化的原因是

A．陆地气压降低B．大气逆辐射增强C．垂直对流增强D．下垫面温度降低

13．冬季海陆风日，观测点天气状况最可能是

A．晴天B．雪天C．雷暴D．大风

【答案】

11.A 12.D 13.A

【解析】

11题解析：本题考查海陆风环流。14至17时为白天，太阳辐射强，陆地升温快于海洋，陆地形成低压、海洋形成高压，近地面风由海洋吹向陆地，形成海风。结合图4指向标，观测点位于海岸线西北侧，海风由东南海洋吹向西北陆地，故主要风向为东南风，A正确，BCD错误。

故选：A

12题解析：本题考查热力环流原理。0至6时为夜间，陆地降温快，气压应升高而非降低，A错误。大气逆辐射增强会减缓地面降温，地面上升气流较强，环流顶部高度会上升，B错误。垂直对流增强会抬升环流顶部高度，与图中下降趋势不符，C错误。0至6时为夜间，且日出前后温度最低，陆地持续散热、温度降低，海陆温差减小，陆风环流的热力动力减弱，地面上升气流减弱，环流顶部高度逐渐降低，D正确。

故选：D

13题解析：本题考查天气系统。晴天时大气稳定，受大尺度天气系统影响较小、背景风场较弱，利于海陆风的形成，A正确。雪天受冷空气活动等大尺度天气系统影响强，会破坏局地海陆风环流，B错误。雷暴是强对流天气，受大尺度天气系统触发，背景风场强，不利于海陆风形成，C错误。大风天气背景风场强，会掩盖局地海陆风环流，D错误。

故选：A

某时段实际蒸散发量（蒸发量与蒸腾量之和）占全年降水量的比值（各量值均为多年平均值）为β值，该值可分为年β值、干季β值和湿季β值等。亚洲某流域迎风坡降水量随海拔升高先增加后减少，农业生产活动广泛分布于海拔较低地带。图6为该流域等高线和年β值分布图。据此完成14~16题。

14．该流域最北部高山区年β值很高，原因可能是

A．蒸腾量大B．降水量少C．下渗水量少D．空气湿度大

15．该流域径流量主要来自于海拔

A．1000米以下地带B．1000~3000米地带C．3000~5000米地带D．5000米以上地带

16．与湿季相比，干季β值普遍下降，但1000米以下地带的降幅大于1000~3000米地带的降幅。主要是因为这两个地带存在

A．年均气温差异B．坡度和坡向差异C．植被覆盖差异D．河流径流量差异

【答案】

14.B 15.B 16.C

【解析】

14题解析：本题考查山地降水垂直变化。高山区气温极低，植被稀疏，蒸腾量很小，A错误。由材料可知，β值为某时段实际蒸散发量占全年降水量的比值，比值越大，代表降水被蒸散发消耗比例越高。迎风坡降水量随海拔升高先增加后减少，该流域最北部高山区，海拔高，降水量显著偏少，β比值显著升高，B正确。下渗水量不直接参与β值计算，与比值高低无关，C错误。空气湿度大会抑制水分蒸发，降低蒸散发总量，会使β值变小，D错误。

故选：B

15题解析：本题考查降水量与蒸发量的关系。由材料可知，β值为某时段实际蒸散发量占全年降水量的

比值，比值越小，代表降水被蒸散发消耗比例越低，存留的地表径流越多。1000米以下地带为Ⅲ区，β值40~50%，β值较高，蒸散发量较大，产流能力弱，A错误。1000~3000米地带为Ⅰ区和Ⅱ区，Ⅰ区β值10~30%，Ⅱ区β值30~40%，是全流域β值最低的区域，蒸散发量小，留存水量最多，是径流量主要来源区，B正确。3000~5000米地带β值高于1000~3000米地带，产流能力较弱，C错误。5000米以上地带为Ⅳ、Ⅴ区，β值高，蒸散发量大，产流能力弱，D错误。

故选：B

16题解析：本题考查自然地理环境整体性。β值降幅大说明蒸散发占比下降更多，即实际蒸散发量减少更显著。干季气温整体偏低，两个地带气温变化趋势一致，不是降幅差异的主因，A错误。坡度和坡向主要影响局部降水和光照，对干季整体蒸散发降幅影响微弱，B错误。农业生产活动广泛分布于海拔较低地带，1000米以下农田植被蒸腾在干季的剧烈衰减，远大于1000~3000米自然植被的蒸腾衰减，C正确。径流量是结果而非原因，是蒸散发和降水共同作用的结果，D错误。

故选：C

二、非选择题：本题共3小题，共52分。

17．阅读图文材料，完成下列要求。（18分）

阿瓦萨生态工业园区（图7）是埃塞俄比亚政府建设的首个出口导向型生态工业园区，于2016年运营，吸引了纺织（纺纱、织布、印染）及服装制造行业的多个跨国公司，以及本国竹加工企业进驻。图8示意园区（一期工程）生产系统主要物质流动路线。

（1）从绿色发展视角，分析在阿瓦萨市建设生态工业园区的必要性。（4分）

（2）围绕绿色生产的降耗、减污、增效目标，说明该生态工业园区物质循环利用成效，并提出对薄弱环节的改进设想。（8分）

（3）分析该生态工业园区建设对阿瓦萨市产业结构的影响。（6分）

【答案】

（1）阿瓦萨市临近湖泊，生态环境敏感，建设生态工业园区可减少工业污染，保护区域生态环境；生态工业园区通过资源循环利用，提高资源利用效率，降低能耗与废弃物排放，符合绿色可持续发展要求，助力区域经济与生态协调发展。

（2）成效：

降耗：废水处理厂将废水处理后回用，减少新鲜水资源消耗；竹加工企业利用本地竹子资源，降低原料运输能耗。

减污：废水经处理后再利用，减少污水排放；固体废弃物中的污泥用于制砖，减少填埋量，降低固体废弃物污染。

增效：污泥制砖、竹制品加工等延长了产业链，提升产品附加值，提高经济效益。

改进设想：当前固体废弃物仅少量回收、大量填埋，资源利用率仍较低；可增设废弃物分类回收设施，扩大可回收废弃物的再利用范围，进一步减少填埋量，提升资源循环效率。

（3）吸引纺织、服装、竹加工等企业入驻，推动工业规模扩大，促进工业化进程，提升第二产业比重；带动物流、商贸、环保服务等相关产业发展，促进第三产业繁荣，优化三次产业比例；

推动传统农业向加工制造业转型，促进产业向高附加值、绿色低碳方向升级，提升区域产业竞争力。

【解析】

（1）本题考查绿色生产、工业区位选择等知识。从生态保护看，阿瓦萨市靠近湖泊，生态敏感，生态工

业园可通过集中治污、循环利用，降低工业活动对水环境的破坏；从发展模式看，生态工业园通过资源高效利用，实现
“低消耗、低排放、高效率”，契合绿色发展理念，避免传统工业带来的资源浪费与环境破坏。
（2）本题考查循环经济与工业可持续发展。绿色生产的核心是“减量化、再利用、资源化”。降耗：通过废水回用、本地原料利用，减少资源与能源消耗；减污：通过废水处理、污泥制砖，减少污染物排放；增效：通过产业链延伸，提高经济附加值。薄弱环节在于固体废弃物回收利用率低，可通过技术升级与设施完善，进一步提升资源循环水平。
（3）本题考查工业化对区域产业结构的影响。生态工业园的建设，首先壮大了以纺织、竹加工为核心的第二产业；其次带动配套的物流、环保等第三产业发展；同时推动本地农业资源（竹子）向工业加工转化，促进产业结构从以农业为主向“二、三产业为主”升级，实现产业多元化与高级化。
18．阅读图文材料，完成下列要求。（16分）
热融湖是指多年冻土区地下冰或冻土层局部融化，地表沉陷并积水形成的湖泊。受全球气候变化影响，阿拉斯加北部热融湖干涸现象频发，干涸的湖盆会逐渐被草本和矮灌木等植物占据。某科研团队对该区域多个热融湖开展研究，获得干涸后15年内不同类型湖盆及其周边植被覆盖度变化情况（如图9示意）。其中河漫滩型湖盆邻近河道，易受季节性洪水影响，而非河漫滩型湖盆远离河道。
（1）指出非河漫滩型湖盆内和非河漫滩型湖盆周边在不同阶段植被覆盖度的变化特征。（4分）
（2）相比非河漫滩型湖盆内，分析河漫滩型湖盆内植被覆盖度变化缓慢的原因。（6分）
（3）有人认为研究区植被增加有利于减缓该区域冻土融化，你是否赞同？表明你的观点并说明理由。（6分）
【答案】
（1）非河漫滩型湖盆周边：从阶段Ⅰ到阶段Ⅲ保持高位，稳定增长。
非河漫滩型湖盆内：阶段Ⅰ起步低、增长快，阶段Ⅱ较高且增速放缓，阶段Ⅲ维持高位稳定。
（2）河漫滩型湖盆邻近河道，易受季节性洪水影响，洪水会淹没、冲刷植被，抑制幼苗生长与定居；洪水带来的泥沙沉积会覆盖土壤，破坏原有植被生境，延缓植被恢复进程；河漫滩区域土壤湿度波动大，旱涝交替频繁，不利于植被根系发育与群落稳定演替，导致植被覆盖度增长缓慢。
（3）赞同。植被增加会遮挡太阳辐射，降低地表温度，减缓冻土融化；植被截留水分，提高土壤湿度，水的比热容大，夏季升温慢，减缓冻土融化；植被枯枝落叶积累会增加地表覆盖层厚度，减少土壤热量交换，起到隔热保温作用；植被根系固定土壤，冻土结构稳定，进一步抑制冻土融化。
不赞同。植被增加会改变地表反照率，吸收更多太阳辐射，使地表增温，加速冻土融化；植被蒸腾与根系活动会增加土壤湿度，水分导热率更高，促进热量向地下传递，加剧冻土融化；植被生长会释放生物热，区域温度升高，加快冻土退化。
【解析】
（1）本题考查地理图表的判读。从图中曲线可以看出，非河漫滩型湖盆周边：从阶段Ⅰ到阶段Ⅲ保持高位，稳定增长。非河漫滩型湖盆内：阶段Ⅰ起步低、增长快，阶段Ⅱ较高且增速放缓，阶段Ⅲ维持高位稳定。
（2）本题考查水文条件对植被演替的影响。与远离河道的非河漫滩型湖盆相比，河漫滩型湖盆受洪水干扰更显著，洪水的冲刷、淹没与泥沙沉积反复破坏植被生境，同时土壤水分条件不稳定，制约了植被的定居与生长，因此植被覆盖度提升更慢。

（3）本题考查植被对冻土的影响。赞同的核心逻辑是植被通过遮阴、增加覆盖层，减少热量输入，保护冻土。不赞同的核心逻辑是植被降低反照率、增加土壤湿度，促进热量吸收与传递，加速冻土融化。两种观点均可，只要理由与观点一致即可。

19．阅读图文材料，完成下列要求。（18分）

辽宁省彰武县（图10）北部及柳河沿岸风沙土分布广泛。该县曾大量种植花生，对沙化耕地保护效果欠佳。为了保护耕地资源和保障粮食安全，当地调整种植结构，扩大玉米种植规模，并采取玉米留茬、秸秆还地等耕地保护措施。2023年，该县玉米种植面积180余万亩，其中的20.62万亩实施了首批国家玉米单产提升工程。在国家政策、资金和技术扶持下，项目区平均每亩增产680斤以上，为土壤沙化区玉米增产提供示范。此后几年该工程持续推进。

（1）分析彰武县风沙土分布广泛的自然原因。（6分）

（2）与种植花生相比，说明彰武县种植玉米在保护沙化耕地方面的优势。（6分）

（3）分析国家玉米单产提升工程给彰武县种植户带来的效益。（6分）

【答案】

（1）地处温带季风气候区，降水少且集中，气候干旱；冬春季节多大风，风力侵蚀、搬运作用强，易起沙；靠近科尔沁沙地，沙源丰富，风沙易被风力搬运至此沉积；植被覆盖率较低，固沙能力弱，风沙易活化、扩张。

（2）玉米植株更高大，茎叶更茂密，减少风力侵蚀；玉米可采取留茬、秸秆还田等措施，秸秆覆盖地表，固定土壤，减少风蚀；秸秆还田可增加土壤有机质，改善沙化土壤结构；玉米根系更发达，固土能力更强，防止土壤进一步沙化。

（3）玉米产量提升，增加种植户粮食产量与销售收入，提高经济收入；保障粮食生产稳定，增强种植户抗风险能力，提升种粮积极性；配套的耕地保护措施改善沙化耕地，减少土壤侵蚀，改善生态环境。

【解析】

（1）本题考查风沙地貌的成因。彰武县气候干旱，降水集中，且邻近科尔沁沙地，沙源充足；冬春季节大风天数多，风力作用显著，将沙地沙粒搬运至此沉积；同时本地植被稀疏，对风沙的阻挡与固定能力弱，最终导致风沙土广泛分布。

（2）本题考查荒漠化生态脆弱区的综合治理。与花生相比，玉米在植株、耕作方式和根系上更具优势，茎叶可防风固土，留茬与秸秆还田能覆盖地表、改良土壤，发达根系可固定沙化土壤，从而更好地保护沙化耕地。

（3）本题考查农业可持续发展的意义。该工程通过政策、资金与技术扶持，直接提升玉米单产，增加农户经济收益；稳定的粮食生产提升了农户抗风险能力与种粮积极性；同时配套的耕地保护措施改善了沙化耕地，实现了经济、社会、生态三重效益。

2026年云南高考地理卷真题（完整原题+答案+逐题解析）

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48

分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

中国四大菜系之一的淮扬菜，以鲜美、清淡、保留食材原味为饮食特色，南北皆宜、兼容并蓄。其兴于隋唐，盛于明清，以京杭大运河沿岸的淮安、扬州和镇江等地为核心源区。现今，淮安和扬州依托“ 世界美食之都 ”荣誉及国际食品博览会，推动淮扬菜国际化。据此完成 1~3 题。

1．早期与淮扬菜“ 鲜美 ”饮食特色密切关联的地域性食材是

A．丘陵野菜 B．河湖水产品 C．平原稻米 D．黄海水产品

答案：B

解析：本题考查农业区位因素。丘陵野菜并非江淮地区主导食材，也不构成“鲜美”特色的核心，A 错误。淮扬菜核心源区位于江淮平原，河网密布，湖泊众多，河湖水产品资源丰富，其天然鲜味是淮扬菜“鲜美”饮食特色的核心地域性食材来源，B 正确。平原稻米是主食，不直接体现“鲜美”的饮食特色，C 错误。核心源区距黄海较远，黄海水产品并非早期主要食材，D 错误。

2．京杭大运河在淮扬菜饮食文化形成中的作用体现为

A．联动陆海，突出咸鲜 B．畅通东西，融合技艺

C．贯通南北，精致选料 D．连通地域，麻辣鲜香

答案：C

解析：本题考查交通运输布局对区域发展的影响。京杭大运河为南北向水运通道，在淮扬菜饮食文化形成中起到了贯通南北、促进食材与技艺交流的作用。京杭大运河是内河人工航道，未直接联动陆海，且“咸鲜”并非淮扬菜核心特色，A 错误。京杭大运河为南北走向，而非东西走向，B 错误。大运河贯通南北，促进了南北食材流通与烹饪技艺交流，C 正确。“麻辣鲜香”是川菜等菜系特色，与淮扬菜清淡原味的特点不符，D 错误。

3．当前推动淮扬菜国际化的有效途径是

A．文创符号加入，柔性传播 B．源地食材供应，恪守原味

C．传统技艺坚守，极致制作 D．药食同源宣传，科普推广

答案：A

解析：本题考查地域文化传播的途径。加入文创符号，如非遗元素、运河文化，以文化为载体柔性传播，能提升淮扬菜的国际辨识度与吸引力，是推动国际化的有效途径，A 正确。源地食材供应难以满足国际化需求，且“恪守原味”可能限制海外市场适应性，B 错误。单纯坚守传统技艺、极致制作，缺乏文化传播与市场适配，难以实现国际化推广，C 错误。“药食同源”并非淮扬菜核心标签，科普推广的传播效率较低，D 错误。

自 2007 年起，我国西南某省会城市新区，随着行政机关、人口和产业等陆续迁入，出现了大型商超与周期性集市（定期聚集进行商品交易的场所，含乡镇集市和新建小区集市两类）并存的现象。图 1 示意部分商业网点（含集市）时空分布及甲经营户在某一时期流动销售情况。据此完成 4~6 题。

4．新区出现大型商超与周期性集市并存现象的主要原因是

A．新区的同步规划与建设 B．人口居住分散且需求差异

C．新区建设用地较为充足 D．公共交通线路密集且便利

答案：B

解析：本题考查服务业的区位因素。新区若同步规划建设，更易形成统一商业体系，不会出现大型商超与周期性集市并存的现象，A 错误。新区人口由迁入人口与原乡镇人口组成，居住分散且消费需求存在差异，部分居民偏好大型商超的便捷购物，部分居民保留赶集的消费习惯，因此两类商业网点并存，B 正确。建设用地充足与商业网点类型并存无直接关联，不是主要原因，C 错误。公共交通便利会促进商业网点整合，而非导致两类网点并存，D 错误。

5．甲经营户流动销售的经济动机是

A．遵从市场管理 B．熟悉顾客群体 C．寻找低价摊位 D．扩大销售范围

答案：D

解析：本题考查服务业的区位因素。遵从市场管理是经营规范要求，并非流动销售的经济动机，A 错误。熟悉顾客群体会选择固定经营地点，与流动销售行为不符，B 错误。材料未提及摊位价格差异，无法体现寻找低价摊位的动机，C 错误。甲经营户在不同集市间流动销售，可覆盖更多消费群体，从而达到扩大销售范围、提高经营收益的目的，D 正确。

6．相比乡镇集市，不少新区居民选择去新建小区集市赶集是因为

A．空间位置邻近 B．商品新鲜多样 C．交易氛围浓厚 D．市场规模较大

答案：A

解析：本题考查商业网点的市场距离与消费选择的知识点。新建小区集市位于居民聚居区，空间位置更邻近，居民赶集的出行成本更低，因此更受青睐，A 正确。乡镇集市与新建小区集市的商品新鲜度差异不明显，不是主要原因，B 错误。乡镇集市的交易氛围通常更浓厚，C 错误。乡镇集市的市场规模一般更大，D 错误。

潼关曾是连接关中与中原的军事要塞，明朝中后期逐渐由“关”向“城”转变。清嘉庆年间，潼关古城人口数逾 4 万，成为秦晋豫三省交界处的重要商贸中心，拥有深厚的文化底蕴。水坡巷位于古城南部，是该城主要居住街巷之一。图 2 为清嘉庆年间潼关古城示意图。据此完成 7~8 题。

7．从“关”到“城”，潼关古城内面积增加最多的功能区是

A．商贸区 B．行政区 C．文教区 D．居住区

答案：D

解析：本题考查城市功能区的演变。潼关从军事要塞“关”向商贸城市“城”转变，人口从军事人员为主转为大量定居居民，清嘉庆年间人口逾 4 万，居住需求大幅增加，因此居住区是面积增加最多的功能区，D 正确。行政区、商贸区、文教区的面积在城镇功能分区中占比较小，增加数量有限，ABC 错误。

8．相比城内其他居住街巷，水坡巷的突出优势是

A．南北走向，温暖湿润 B．依山傍水，环境清幽

C．地势平坦，视野开阔 D．毗邻主街，商贸繁荣

答案：C

解析：本题考查影响聚落分布的因素。水坡巷大致呈东西走向，且潼关区域气候整体差异小，温暖湿润并非水坡巷独有的区位优势，A 错误。水坡巷位于古城南部，距离黄河与潼河比较远，并不临河，B 错误。水坡巷所处位置等高线稀疏，地形较为平坦，且水坡巷向北无高大山脉阻挡视线，视野开阔，C 正确。水坡巷远离古城核心区与主街，商贸并不繁荣，D 错误。

在海浪侵蚀与沉积相互作用下，潮间带上部会呈现出多种剖面形态（图 3 示意其中两种）。近十几年来，印度尼西亚部分沿海地区潮间带上部的形态由凸形向凹形演变。据此完成 9~10 题。

9．水位达到平均大潮高潮线时，与凸形剖面相比，凹形剖面所在区域

A．水下坡度更缓 B．沉积环境更加有利

C．近岸海水更浅 D．海浪侵蚀作用更强

答案：D

解析：本题考查海岸地貌、海浪作用等知识。与凸形剖面相比，凹形剖面的水下坡度更陡，A

错误。凹形剖面形态反映侵蚀作用更强，沉积环境更差，B 错误。凹形剖面近岸海水更深，C 错误。凹形剖面是海浪侵蚀作用更强的结果，在平均大潮高潮线时，该区域海浪侵蚀作用更显著，D 正确。

10．潮间带上部形态由凸形向凹形的演变，反映了该地海岸带可能存在

A．泥沙来源增加 B．红树林扩展 C．陆地地面沉降 D．海平面下降

答案：C

解析：本题考查海岸地貌演变、地壳运动等知识。泥沙来源增加会促进沉积，使剖面更趋向凸形，A 错误。红树林扩展会固定泥沙，减弱侵蚀，不利于形成凹形剖面，B 错误。陆地地面沉降会引起相对海平面上升，海浪侵蚀作用增强，导致潮间带上部由凸形向凹形演变，C 正确。海平面下降会使更多区域出露，沉积作用增强，更易形成凸形剖面，D 错误。

海陆风环流是一种局地环流。在海陆风日，沿海地区出现明显的海风和陆风转换，表明该地受大尺度天气系统影响较小，背景风场较弱。研究人员在我国东部沿海某观测点（如图 4 示意），获取了连续 2 年的气象观测数据。图 5 示意观测点冬季海陆风日 0 至 6 时陆风环流及其顶部高度。据此完成 11~13 题。

11．海陆风日 14 至 17 时，观测点近地面主要风向是

A．东南风 B．东北风 C．西南风 D．西北风

答案：A

解析：本题考查海陆风环流。14 至 17 时为白天，太阳辐射强，陆地升温快于海洋，陆地形成低压、海洋形成高压，近地面风由海洋吹向陆地，形成海风。结合图 4 指向标，观测点位于海岸线西北侧，海风由东南海洋吹向西北陆地，故主要风向为东南风，A 正确，BCD 错误。

12．图 5 中，0 至 6 时陆风环流顶部高度变化的原因是

A．陆地气压降低 B．大气逆辐射增强 C．垂直对流增强 D．下垫面温度降低

答案：D

解析：本题考查热力环流原理。0 至 6 时为夜间，陆地降温快，气压应升高而非降低，A 错误。大气逆辐射增强会减缓地面降温，地面上升气流较强，环流顶部高度会上升，B 错误。垂直对流增强会抬升环流顶部高度，与图中下降趋势不符，C 错误。0 至 6 时为夜间，且日出前后温度最低，陆地持续散热、温度降低，海陆温差减小，陆风环流的热力动力减弱，地面上升气流减弱，环流顶部高度逐渐降低，D 正确。

13．冬季海陆风日，观测点天气状况最可能是

A．晴天 B．雪天 C．雷暴 D．大风

答案：A

解析：本题考查天气系统。晴天时大气稳定，受大尺度天气系统影响较小、背景风场较弱，利于海陆风的形成，A 正确。雪天受冷空气活动等大尺度天气系统影响强，会破坏局地海陆风环流，B 错误。雷暴是强对流天气，受大尺度天气系统触发，背景风场强，不利于海陆风形成，C 错误。大风天气背景风场强，会掩盖局地海陆风环流，D 错误。

某时段实际蒸散发量（蒸发量与蒸腾量之和）占全年降水量的比值（各量值均为多年平均值）为 β 值，该值可分为年 β 值、干季 β 值和湿季 β 值等。亚洲某流域迎风坡降水量随海拔升高先增加后减少，农业生产活动广泛分布于海拔较低地带。图 6

为该流域等高线和年 β 值分布图。据此完成 14~16 题。

14. 该流域最北部高山区年 β 值很高，原因可能是

A. 蒸腾量大 B. 降水量少 C. 下渗水量少 D. 空气湿度大

答案：B

解析：本题考查山地降水垂直变化。高山区气温极低，植被稀疏，蒸腾量很小，A 错误。由材料可知，β 值为某时段实际蒸散发量占全年降水量的比值，比值越大，代表降水被蒸散发消耗比例越高。迎风坡降水量随海拔升高先增加后减少，该流域最北部高山区，海拔高，降水量显著偏少，β 比值显著升高，B 正确。下渗水量不直接参与 β 值计算，与比值高低无关，C 错误。空气湿度大会抑制水分蒸发，降低蒸散发总量，会使 β 值变小，D 错误。

15. 该流域径流量主要来自于海拔

A. 1000 米以下地带 B. 1000\3000 米地带 C. 3000\5000 米地带 D. 5000 米以上地带

答案：B

解析：本题考查降水量与蒸发量的关系。由材料可知，β 值为某时段实际蒸散发量占全年降水量的比值，比值越小，代表降水被蒸散发消耗比例越低，存留的地表径流越多。1000 米以下地带为Ⅲ区，β 值 40\50%，β 值较高，蒸散发量较大，产流能力弱，A 错误。1000\3000 米地带为Ⅰ区和Ⅱ区，Ⅰ区 β 值 10\30%，Ⅱ区 β 值 30\40%，是全流域 β 值最低的区域，蒸散发量小，留存水量最多，是径流量主要来源区，B 正确。3000\5000 米地带 β 值高于 1000\3000 米地带，产流能力较弱，C 错误。5000 米以上地带为Ⅳ、Ⅴ区，β 值高，蒸散发量大，产流能力弱，D 错误。

16. 与湿季相比，干季 β 值普遍下降，但 1000 米以下地带的降幅大于 1000~3000 米地带的降幅。主要是因为这两个地带存在

A. 年均气温差异 B. 坡度和坡向差异 C. 植被覆盖差异 D. 河流径流量差异

答案：C

解析：本题考查自然地理环境整体性。β 值降幅大说明蒸散发占比下降更多，即实际蒸散发量减少更显著。干季气温整体偏低，两个地带气温变化趋势一致，不是降幅差异的主因，A 错误。坡度和坡向主要影响局部降水和光照，对干季整体蒸散发降幅影响微弱，B 错误。农业生产活动广泛分布于海拔较低地带，1000 米以下农田植被蒸腾在干季的剧烈衰减，远大于 1000~3000 米自然植被的蒸腾衰减，C 正确。径流量是结果而非原因，是蒸散发和降水共同作用的结果，D 错误。

二、非选择题：本题共 3 小题，共 52 分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。（18 分）

阿瓦萨生态工业园区（图 7）是埃塞俄比亚政府建设的首个出口导向型生态工业园区，于 2016 年运营，吸引了纺织（纺纱、织布、印染）及服装制造行业的多个跨国公司，以及本国竹加工企业进驻。图 8 示意园区（一期工程）生产系统主要物质流动路线。

（1）从绿色发展视角，分析在阿瓦萨市建设生态工业园区的必要性。（4 分）

答案：阿瓦萨市临近湖泊，生态环境敏感，建设生态工业园区可减少工业污染，保护区域生态环境；生态工业园区通过资源循环利用，提高资源利用效率，降低能耗与废弃物排放，符合绿色可持续发展要求，助力区域经济与生态协调发展。

解析：本题考查绿色生产、工业区位选择等知识。从生态保护看，阿瓦萨市靠近湖泊，生态敏感，生态工业园可通过集中治污、循环利用，降低工业活动对水环境的破坏；从发展模式看，生态工业园通过资源高效利用，实现
“低消耗、低排放、高效率”，契合绿色发展理念，避免传统工业带来的资源浪费与环境破坏。

（2）围绕绿色生产的降耗、减污、增效目标，说明该生态工业园区物质循环利用成效，并提出对薄弱环节的改进设想。（8 分）

答案：

成效：

降耗：废水处理厂将废水处理后回用，减少新鲜水资源消耗；竹加工企业利用本地竹子资源，降低原料运输能耗。

减污：废水经处理后再利用，减少污水排放；固体废弃物中的污泥用于制砖，减少填埋量，降低固体废弃物污染。

增效：污泥制砖、竹制品加工等延长了产业链，提升产品附加值，提高经济效益。

改进设想：当前固体废弃物仅少量回收、大量填埋，资源利用率仍较低；可增设废弃物分类回收设施，扩大可回收废弃物的再利用范围，进一步减少填埋量，提升资源循环效率。

解析：本题考查循环经济与工业可持续发展。绿色生产的核心是“减量化、再利用、资源化”。降耗：通过废水回用、本地原料利用，减少资源与能源消耗；减污：通过废水处理、污泥制砖，减少污染物排放；增效：通过产业链延伸，提高经济附加值。薄弱环节在于固体废弃物回收利用率低，可通过技术升级与设施完善，进一步提升资源循环水平。

（3）分析该生态工业园区建设对阿瓦萨市产业结构的影响。（6 分）

答案：吸引纺织、服装、竹加工等企业入驻，推动工业规模扩大，促进工业化进程，提升第二产业比重；带动物流、商贸、环保服务等相关产业发展，促进第三产业繁荣，优化三次产业比例；推动传统农业向加工制造业转型，促进产业向高附加值、绿色低碳方向升级，提升区域产业竞争力。

解析：本题考查工业化对区域产业结构的影响。生态工业园的建设，首先壮大了以纺织、竹加工为核心的第二产业；其次带动配套的物流、环保等第三产业发展；同时推动本地农业资源（竹子）向工业加工转化，促进产业结构从以农业为主向“二、三产业为主”升级，实现产业多元化与高级化。

18．阅读图文材料，完成下列要求。（16 分）

热融湖是指多年冻土区地下冰或冻土层局部融化，地表沉陷并积水形成的湖泊。受全球气候变化影响，阿拉斯加北部热融湖干涸现象频发，干涸的湖盆会逐渐被草本和矮灌木等植物占据。某科研团队对该区域多个热融湖开展研究，获得干涸后 15 年内不同类型湖盆及其周边植被覆盖度变化情况（如图 9 示意）。其中河漫滩型湖盆邻近河道，易受季节性洪水影响，而非河漫滩型湖盆远离河道。

（1）指出非河漫滩型湖盆内和非河漫滩型湖盆周边在不同阶段植被覆盖度的变化特征。（4 分）

答案：非河漫滩型湖盆周边：从阶段 Ⅰ 到阶段 Ⅲ 覆盖度维持高位，平稳持续增长；

非河漫滩型湖盆内：阶段 Ⅰ 初始覆盖度低、增长速度快；阶段 Ⅱ 覆盖度提升、增速放缓；阶段 Ⅲ 覆盖度稳定维持在较高水平。

解析：本题考查地理图表判读。依托三条曲线变化趋势，分区域、分阶段描述覆盖度高低与增速变化即可。

（2）相比非河漫滩型湖盆内，分析河漫滩型湖盆内植被覆盖度变化缓慢的原因。（6 分）

答案：河漫滩型湖盆紧邻河道，每年季节性洪水会淹没、冲刷幼苗，破坏新生植被；洪水携带泥沙沉积，掩埋土壤表层，破坏植物生长基质；区域旱涝交替，土壤水分波动剧烈，不利于植物根系发育，延缓植被群落演替，因此覆盖度提升速度慢。

解析：本题考查水文干扰对植被演替的影响。核心对比两类湖盆的洪水干扰差异，从洪水冲刷、泥沙掩埋、土壤水分不稳定三个角度分析对植被生长的抑制作用。

（3）有人认为研究区植被增加有利于减缓该区域冻土融化，你是否赞同？表明你的观点并说明理由。（6 分）

答案：

赞同。①植被遮挡阳光，降低地表接收太阳辐射，地表降温，减缓冻土融化；②枯枝落叶堆积增厚地表覆盖层，隔热，减少地下热量交换；③植被截留雨水，提升土壤含水量，水体比热容大，夏季抑制升温；④根系固定土层，稳定冻土结构，减少地下冰暴露融化。

不赞同。①植被降低地表反照率，吸收更多太阳辐射，地表升温加速冻土消融；②植被根系提升土壤湿度，水分导热性更强，热量易向下传导融化冻土；③植被呼吸、腐殖分解释放热量，提升浅层地温，加剧冻土退化。

解析：本题考查植被与冻土的相互作用。赞同侧重植被隔热、遮阴、保水降温；不赞同侧重植被降低反照率、增强土壤导热、释放热量，两种观点逻辑自洽均可得分。

19．阅读图文材料，完成下列要求。（18 分）

辽宁省彰武县（图 10）北部及柳河沿岸风沙土分布广泛。该县曾大量种植花生，对沙化耕地保护效果欠佳。为了保护耕地资源和保障粮食安全，当地调整种植结构，扩大玉米种植规模，并采取玉米留茬、秸秆还地等耕地保护措施。2023 年，该县玉米种植面积 180 余万亩，其中的 20.62
万亩实施了首批国家玉米单产提升工程。在国家政策、资金和技术扶持下，项目区平均每亩增产 680
斤以上，为土壤沙化区玉米增产提供示范。此后几年该工程持续推进。

（1）分析彰武县风沙土分布广泛的自然原因。（6 分）

答案：温带季风气候，年降水量偏少，降水集中夏季，整体气候偏干旱；冬春季节地表植被稀少，大风天气多，风力侵蚀搬运作用强；北部紧邻科尔沁沙地，沙源物质充足，风力搬运泥沙在此沉积；区域地势平缓，对风沙阻挡作用弱，地表植被覆盖率低，固沙能力差，风沙易活化扩张。

解析：本题考查风沙地貌成因，从气候（干旱、大风）、沙源、地形、植被四个角度分析。

（2）与种植花生相比，说明彰武县种植玉米在保护沙化耕地方面的优势。（6 分）

答案：玉米植株高大、枝叶茂密，生长期地表遮蔽度高，有效削弱风力侵蚀；玉米收割后可留高茬，秸秆还田覆盖地表，减少风蚀；秸秆分解增加土壤有机质，改良沙质土壤结构，提升保水固土能力；玉米根系更发达，深入沙层，固土能力更强，抑制土地沙化扩张。

解析：本题考查荒漠化防治农业措施，从植株防风、留茬秸秆覆盖、改良土壤、根系固土四方面对比花生的劣势。

（3）分析国家玉米单产提升工程给彰武县种植户带来的效益。（6 分）

答案：玉米单产大幅提升，粮食总产量增加，农户销售收入上涨，直接提高经济收入；配套秸秆还田、留茬等生态措施改良沙化耕地，减少风沙侵蚀，改善农田生产条件；政策、技术扶持降低种植风险，稳定粮食产出，提升农户种粮积极性，保障家庭粮食自给与长期农业收益。

解析：本题分经济、生态、社会三层效益作答：经济增收、生态改良耕地、稳定生产提升种粮意愿。

相关试卷

(网络收集)2026年云南地理卷高考真题带答案带解析文字版（真题+答案+解析）：