2026年普通高等学校招生全国统一考试（甘肃）地理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号框涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号框。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

梭山镇曾是云南省鲁甸县边远贫困乡，青花椒栽培历史久远，但种植规模小，市场知名度低。某科技团队在该地科技扶贫中，围绕青花椒研发了保鲜脱水技术和精油、护手霜、洗手液等系列产品，并协助当地政府和企业制定了青花椒产业相关标准。产品通过推广，市场快速扩大。2015年1月，习近平总书记对鲁甸花椒产业给予了“小小花椒树，致富大产业”的高度评价。如今，青花椒产业已成为鲁甸县乡村振兴的重要支撑。据此完成下面小题。

1. 科技研发在梭山镇青花椒产业发展中的直接作用是（ ）

A. 提高了环境承载力B. 增加了劳动力就业

C. 开发了多样化产品D. 推动了标准化生产

2. 鲁甸县制定青花椒产业相关标准主要是为了（ ）

A. 降低生产成本B. 保障产品质量C. 扩大种植规模D. 推动区内竞争

3. 鲁甸县科技兴农的示范作用说明乡村振兴需要（ ）

①充分挖掘本土资源优势 ②产研结合提升经济效益

③充分利用交通区位优势 ④充分发挥人力成本优势

A. ①②B. ②③C. ③④D. ①④

在一个国家内，通常城市规模越大，人均专利数量越多，科技创新能力越强。专利标度因子能反映城市人口规模与科技创新能力的关系，其值大于1说明科技创新具有集聚效应，值越大集聚效应越强。下图示意1960-2020年美国不同人口规模的两类城市专利标度因子变化。据此完成下面小题。

4. 图示两类城市相比，1960年以来（ ）

A. 甲类城市人口规模大，人均专利数量多

B. 乙类城市人口规模小，人均专利数量多

C. 甲类城市人口规模小，科技创新能力强

D. 乙类城市人口规模大，科技创新能力强

5. 美国科技创新集聚效应（ ）

A. 1975年前在甲类城市明显减弱B. 1975年前在乙类城市已经出现

C. 1980年后在甲类城市已经消失D. 1980年后在乙类城市明显增强

2026年4月17日12时10分，DQ-2卫星在酒泉卫星发射中心成功发射。该卫星采用太阳同步轨道，搭载有宽

幅高光谱温室气体监测仪等多种先进传感器，通过对地带状扫描实现全球观测。据此完成下面小题。

6. 与实地采样后实验室分析相比，采用卫星搭载传感器观测温室气体的显著优势在于（ ）

A. 可测量气体成分更多B. 观测范围更大

C. 可每日多次重复观测D. 测量精度更高

7. 该卫星遥感获取的数据适于分析（ ）

A. 海陆间大气二氧化碳含量差异B. 池塘甲烷排放强度的昼夜差异

C. 历史时期大气水汽含量的变化D. 黄赤交角变化对碳循环的影响

渤海水文特征受多种因素影响，具有明显的季节性。下图示意8月渤海及北黄海38.5°N垂直断面海水多年平均温度等值线。据此完成下面小题。

8. 图示海域（ ）

A. 表层海水温度自东向西降低B. 渤海中部水温随深度增加逐渐降低

C. 渤海湾水温随深度增加升高D. 北黄海40～45米水深处温度梯度大

9. P处水温异常主要是因为（ ）

A. 地表径流汇入B. 太阳辐射减弱

C. 黄海冷水流入D. 底层海水上涌

费尔干纳盆地是典型的灌溉农业区。某研究发现，灌溉会引起盆地近地面降温且同等灌溉量下土壤颗粒粗细影响降温幅度。下图示意费尔干纳盆地内灌溉引起的近地面降温幅度空间差异。据此完成下面小题。

10. 灌溉引起近地面降温主要是因为灌溉后（ ）

A. 蒸发蒸腾量增大B. 地面辐射增强

C. 地表比热容减小D. 空气湿度增加

11. 推测图示灌溉区降温幅度空间差异是因为（ ）

A. 盆地底部土壤颗粒粗，透水能力弱

B. 盆地边缘土壤颗粒细，透水能力弱

C. 盆地底部土壤颗粒细，透水能力强

D. 盆地边缘土壤颗粒粗，透水能力强

童子坝河在出山口附近穿过民乐—大马营断层。有研究表明，该河下切形成多级阶地，其中一至四级阶地广泛发育。下图示意童子坝河部分河段阶地距河面高度及各级阶地在断层两侧垂直错动距离。据此完成下面小题。

12. 图示河段T2距河面高度（ ）

A. 出山口处最大B. 距源头15千米处最大

C. 基本保持不变D. 距源头30千米处最大

13. T3形成5米的垂直错动距离是因为（ ）

A. T4以来的断层活动B. T3以来的断层活动

C. T2以来的断层活动D. T1以来的断层活动

2025年11月9日10时38分，某地理老师在柴达木盆地看到一缕烟在距地表几十米处向偏东方向弥散，仿佛遇到了看不见的“天花板”，推测此现象可能与大气逆温有关。下图示意此现象当时场景。据此完成下面小题。

14. 若该老师的推测成立，此现象发生时“天花板”附近（）

A. 下方空气密度较小B. 下方空气对流较强

C. 上方空气温度更高D. 上方空气气压更大

15. 若该老师的推测成立，此现象最可能的成因是（）

A. 大气散射减弱B. 风向突变

C. 地面反射加强D. 锋面过境

16. 该老师为明确理解此现象发生的气象条件，最需要收集该地当天的（）

A. 太阳辐射变化数据B. 地表蒸散发量序列

C. 气温气压时空数据D. 空气相对湿度序列

二、非选择题：本题共3小题，共52分。

17. 阅读材料，完成下列要求。

材料一：近年来，我国第一批风电机组陆续达到使用年限。退役风电叶片体积大，由玻璃纤维、碳纤维等高强度难降解材料制成，且风电场多位于偏远地区，运输和拆解成本高，回收再利用难度大。

材料二：江苏盐城和新疆哈密均是我国重要的风电基地。近年来，盐城聚焦退役风电叶片增值利用技术与装备研发，逐步构建起涵盖拆解、再制造、复合材料高值转化的技术和产品体系。2025年底，新型风电叶片循环利用生产线在哈密建成投产。该生产线由盐城某公司提供核心技术支撑并深度参与研发，采用“精密切割+破碎热压”工艺，年处理能力可达万吨，是我国退役叶片增值利用领域的突破。下图示意该生产线主要流程。

（1）说明采用“精密切割+破碎热压”工艺回收风电叶片的效益。

（2）简析新疆哈密建设万吨级退役风电叶片循环利用生产线的有利条件。

（3）分析区际协作在退役风电叶片循环利用产业发展中的作用。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

河流发育受气候、地表水热状况和植被等因素的共同影响。北半球高纬度多年冻土区苔原、草甸广布，土壤有机质大量积累。该区域河流源头区土壤水分易饱和，部分坡面漫流沿低洼带形成弱侵蚀汇流水道。水道内植被较好，未发育成典型河道。随着气温升高，地表水热状况逐渐变化，河道形态和河网密度会随之改变。下图示意该区域河流源头区河网形态及局部剖面。

（1）说明该区域河流源头区的河流补给特征。

（2）分析该区域河流源头区普遍存在弱侵蚀汇流水道的原因。

（3）推测气候变暖背景下该区域河流发育变化及其影响。

19. 阅读材料，完成下列要求。

禾尚头小麦是甘肃中部地区劳动人民长期培育的特有小麦品种。其传统耕作特点是人工将砂砾石覆于土壤表面，起到抗旱保墒等作用。随着社会经济发展，2013年种植面积缩减到不及20世纪80年代初的1%。近些年，政府通过划定核心种植区、推广全程机械化播种与浅埋滴灌技术、出台奖补政策等措施，禾尚头小麦种植面积快速增加。禾尚头小麦虽亩产低，但品质优良，其产品已入选“甘味”品牌，市场需求旺盛。2025年，获国家地理标志产品保护。如今，禾尚头小麦成为带动区域乡村振兴的特色名片。下表为禾尚头小麦部分种植区信息。

（1）分析禾尚头小麦种植面积变化过程及原因。

（2）简述禾尚头小麦生产所体现的地域文化。

（3）假如你是禾尚头小麦产品的“推介官”，从地理视角撰写一则推介词。

种植区

经度

纬度

海拔高度/米

年降水量/毫米

种植生育期/天

甲

104.63°E

36.74°N

1704

266

122

乙

103.84°E

37.24°N

1881

190

127

丙

103.74°E

36.75°N

2202

220

143

丁

103.69°E

36.90°N

2400

200

148

相关试卷

2026年高考甘肃卷地理高考真题（原卷版＋解析版）：